

承包商管理人员试题

单位: 河北教育 姓名: 彭伟 成绩: 91

一、选择题 (50 分)

一、选择题 (每题 4 分共 40 分)

1. 从业人员应当接受安全生产教育和培训, 掌握本职工作所需的安全生产知识, 提高 (C) 增强事故预防和应急处理能力。

- A. 业务能力
- B. 安全防护技能
- C. 安全生产技能
- D. 隐患排查能力

2. 安全技术交底需要交底的内容包括 (D)。

- A. 作业内容
- B. 存在有害因素及风险
- C. 工作要求及注意事项
- D. 以上都是

3. 安全风险防控。是指 (C) 的基础上, 预先采取措施消除或者控制生产安全风险的过程。

- A. 危险源辨识和风险识别
- B. 危险源辨识和风险评估
- C. 风险评估
- D. 风险识别和风险评估

4. 承包商员工存在 (D) 情形之一的, 由属地管理单位按照有关规定清出施工现场, 根据情况停工整顿或扣除相应的违约金, 并收回该员工承包商员工入场许可证:

- A. 未按规定佩戴劳动防护用品和用具的
- B. 在易燃易爆禁烟区域内吸烟或携带火种进入禁烟区、禁火区及重点防火区的
- C. 未进行可燃、有毒有害气体、氧含量分析, 擅自动火、进入有限空间作业的
- D. 以上都是

5. 在安装、维修、拆除临时用电线路的作业, 应由 (C) 进行。

- A. 作业监护人
- B. 作业批准人
- C. 电气专业人员
- D. 作业申请人

6. 常温常压下, 天然气的爆炸极限是 (C)。

- A. 0.5%-5%
- B. 5%~10%
- C. 5%-15%
- D. 10-20%

7. 风险是指生产安全风险, 是安全不期望事件概率与其后果严重程度的综合结果, 风险分为重大、较大、一般和低风险, 分别对应 (D) 四种颜色。

- A. 红、橙、黄、蓝
- B. 橙、红、黄、蓝
- C. 黄、蓝、红、橙
- D. 蓝、红、橙、黄

8. 以下属于特级动火作业的是 (D)。

- A. 带压不置换动火
- B. 存有易燃易爆介质的重大危险源罐区防火堤内的动火作业
- C. 运行中站场的打磨作业
- D. 以上都是

9. 交叉作业应由作业批准人指定 (D) 统一协调管理, 作业前要组织开展交叉作业风险辨识。

- A. 专人
- B. 值班人员
- C. 安全监护人员
- D. 安全监督人员

10. 挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在 (B) m 以上; 使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业称之为动土作业。

- A. 0.3
- B. 0.5
- C. 0.8
- D. 1.0

二、填空题 (每空 2 分共 30 分)

1. 环焊缝排查进行焊缝打磨及环氧套筒、B 型套筒安装需要办理 动火 级动火作业许可证。

2. 焊接作业时, 乙炔瓶与明火的最小安全间距为 10 米, 且乙炔瓶不能卧放。氧气瓶与明火的最小安全间距为 10 米。氧气瓶与乙炔瓶的最小安全间距为 5 米。

3. 按物质的燃烧特性将火灾分为 A、B、C、D、E 五类。A 类指 固体 物质火灾, 如

木材、棉、麻、毛、纸张火灾等。B 类火灾指 液体 火灾和可溶化的固体物质火灾，

如石油、石蜡、乙醇火灾。C 类火灾指 气体 火灾，D 类火灾指 金属 火灾，E 类

火灾指 带电设备 和 精密仪器 等火灾。

4、扑救火灾的四种方法是：隔离法、窒息法、冷却法、抑制法。

5、作业许可证办理前，应对具有能量的设备设施、环境应采取可靠的 能量隔离措施。

6、在距管道边 1m 范围内应采用人工开挖，在距直埋管线 2 m 范围内宜采用

人工开挖，避免对管线或电缆造成影响。

三、判断题（每题 3 分共 15 分）

1、承包商安全管理按照承包环节划分，可以分为开工前、施工过程中和

施工结束的 HSE 评价。 ()

2、在多尘、有毒、易燃、易爆等作业场所，需了解相关介质性质和其对人体的危害

程度，采取有效预防措施。 ()

3、只要办理了作业许可，作业人员就可以在现场开展作业。 ()

4、作业安全监护人、作业安全监督人员可以是同一个人。 ()

5、氧气瓶、乙炔瓶内的气体可以全部用完。 ()

四、解答题（共 15 分）

1、承包商入厂（场）HSE 文件原则上应包括哪些内容（15 分）

答案：

1. 合同规定的承包商安全资质文件

2. 施工组织设计和 HSE 管理体系文件

3. 安全管理规定

4. 作业安全风险评估

5. 应急预案、应急值守计划

6. 承包商入场计划（包括人员和设备进场、材料设备使用计划）

7. 临时营地及生活区的营地管理计划

8. 投入现场的资源设备、机具、材料清单及材料

设备验证文件、验证报告。

9. 拟投入现场的关键人员、特种作业人员和

特种作业人员的安全培训合格证明及资质证书

10. 其他作业许可及作业人员、特种作业人员的安全培训

合格证明及资质证书要求。及资质证书

的分配及验证合格证书

11. 拟投入人员的安全培训、特种作业合格证明

及保险证明、特种作业合格证明、特种

作业合格证明

12. 入场管理、入场作业人员的安全培训及合格

证书

13. 入场管理计划

入场安全教育试题

单位: 河北燕青 姓名: 彭涛 分数: 100

一、单选题 (只有一个正确答案, 每题 2 分)

1. 严禁在油气场所和易燃易爆区域内 (D)、未经允许使用非防爆设备, 违者予以开除并解除劳动合同。

A 吸烟 B 携带火种等易燃易爆物品 C 作业 D A 和 B

2. 《中华人民共和国安全生产法》规定, 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的 (C) 和管理能力。

A. 生产经营 B. 安全技术 C. 安全生产知识 D. 知识结构

3. 按照习近平总书记落实安全生产责任、“管业务必须管安全”等系列指示精神, 我们必须建立 (D) 的安全生产责任制。

A. “谁主管、谁负责”
B. 谁管生产谁负责、谁管业务谁负责
C. 党政同责、一岗双责、齐抓共管
D. A+B+C

4. 《危险化学品安全管理条例》规定, 国家实行危险化学品 (A) 制度, 并为危险化学品安全管理、事故预防和应急救援提供技术、信息支持。

A. 登记 B. 注册 C. 备案 D. 管理

5. 危险化学品是指具有 (C) 等性质, 对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

A. 毒害、放射、爆炸、燃烧、助燃 B. 毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、自燃

C. 毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃 D. 危害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃

6. 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每 (D) 进行一次自行检查, 并作记录。

A. 年 B. 半年 C. 季度 D. 月

7. 严禁违反操作规程或无票进行 (D) 作业, 违者予以处分并离岗培训; 造成严重后果的, 予以开除并解除劳动合同。

A 动火 B 进入受限空间 C 临时用电作业 D 以上全选

8. 下列哪种措施不是直接接触电击的防护措施: (B)。

A. 绝缘 B. 接地 C. 屏护 D. 间距

9. 动土作业是挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在 (B) 以上。

A 0.5m B 0.6m C 0.7m D 0.8m

10. 特种设备生产、经营、使用单位应当按照国家有关规定配备特种设备 (C)、检测人员和作业人员, 并对其进行必要的安全教育和技能培训。

A. 技术人员 B. 管理人员 C. 安全管理人员 D. 工程人员

11. 危险物品的生产经营、储存单位以及矿山、烟花爆竹、建筑施工单位的主要负责人安全资格培训时间不得少于 (A) 学时; 每年再培训时间不得少于 () 学时。

A. 48 16 B. 32 12 C. 56 32 D. 72 20

12. 发生特别重大安全事故, 二级单位对主要领导给予 (A) 处分; 对业务分管领导给予 () 处分; 安全分管领导给予 () 处分。对领导班子, 当年考核结果直接降为 () 级。

A. 降级或撤职 撤职或留用察看 降级或撤职 E

B. 降级或留用察看 降级或撤职 降级或停职 E

C. 降级或停职 降级或撤职 降级或留用察看 D

D. 降级或留用察看 停职或撤职 降级或撤职 D

13. 发生特别重大环境事件，二级单位对主要领导给予 (C) 处分；对业务分管领导给予 () 处分、环保分管领导给予 () 处分。对领导班子当年考核结果直接降为 () 级。

A. 留用察看 撤职 降级 E

B. 撤职 撤职 留用察看 D

C. 降级 撤职 降级 E

D. 降级 降级 撤职 D

14. 重复使用的危险化学品包装物、容器在使用前，应当进行检查，并做出记录；检查记录应当至少保存 (B) 年。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

15. 可燃气体混合物的初始温度越高，使爆炸下限 (B)，上限 ()，爆炸极限范围 ()。

A. 增高；降低；缩小

B. 降低；增高；增大

C. 降低；降低；不变

D. 增高；增高；不变

16. 户外输送易燃或可燃气体的管道，可在管道的始端、终端、分支出、转角处以及直线部分每隔 100m 处接地，每处接地电阻不大于 (C) 欧姆。

A. 5 B. 10 C. 30 D. 40

17. 当粉尘、液体和气体电解质在管路中流动时会产生静电。这些静电如不及时消除，很容易产生电火花而引起火灾、爆炸。管路抗静电的有效措施包括静电接地、控制流体的 (A)。

A. 流速

B. 压力

C. 温度

D. 粘度

18. 可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口的连接, 不正确的是 (D)。

A. 可燃液体设备的安全阀出口泄放管, 应接入储罐或其他容器;
泵的安全阀出口泄放管, 宜接至泵的入口管道、塔或其他容器;

B. 可燃气体设备的安全阀出口泄放管, 应接至火炬系统或其他安全泄放设施;

C. 泄放后可能立即燃烧的可燃气体或可燃液体, 应经冷却后接至放空设施;

D. 泄放可能携带腐蚀性液滴的可燃气体, 可直接接至火炬系统。

19. 保护接地一般要求接地电阻不超过 D 欧姆为合格, 防雷接地一般要求接地电阻不超过 () 欧姆为合格, 防静电接地一般要求接地电阻不超过 () 欧姆为合格。

A. 4、10、30 B. 10、10、100 C. 10、4、100 D. 4、10、100

20. 管道应按规定进行防腐处理, 埋地管道时间 (D) 年以上, 每年应在低洼、潮湿处开挖检查 1 次。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

21. 应急演练按照形式分为现场演练和 (D)。

A. 综合演练 B. 专项演练 C. 单项演练 D. 桌面演练

22. 国家实行生产安全事故责任追究制度, 依照 (A) 和有关法律法规, 追究生产安全事故 () 的法律责任。

A. 安全生产法 责任人员

B. 宪法 施工操作人员

C. 刑法 主要领导人员

D. 企业规定 主要负责人员

23. 给予职工处分, 应当坚持 (B) 相结合的原则。

- A. 公平 公正 公开与透明
- B. 公平 公正 教育与惩处
- C. 公平 公开 教育与惩治
- D. 公正 公开 平等与和谐

24. 根据《安全生产法》，生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的(B)、防范措施以及事故应急措施。()

- A. 安全操作规程 B. 危险因素 C. 安全生产岗位责任制

25. 依照《安全生产法》第二十一条规定，生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过(O, 否则，生产经营单位要承担法律责任。()

- A. 安全生产教育 B. 安全技术培训
- C. 安全生产教育和培训

二、判断题（在括号内填“√”或“×”，每题3分）

1. 在安全生产工作中，通常所说的“三违”是指违章指挥、违章作业和违反劳动纪律。(√)

2. 生命无价，如果发现密闭场所可能出现中毒窒息事故时，自己应该第一时间跳进去救人。(X)

3. 员工不按规定穿戴劳保用品发生事故的，单位可以免除事故责任。(X)

4. 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章和操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。经安全生产教育或培训合格的人员，才能上岗作业。(√)

5. 上班前喝点酒或吸食毒品工作更有精神。(X)

6. 在雷雨时，人不要靠近高压变电室、高压电线和孤立的高楼、

烟囱、电杆、大树、旗杆等，更不要站在空旷的高地上或在大树下躲雨。

(✓)

7. 发现可燃气体泄漏，应该第一时间在现场打电话报警。(X)

8. 重大危险源是指长期地或者临时生产、搬运、使用或者储存危险物品且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）

(✓)

9. 发现剧毒化学品、易制爆危险化学品丢失或被盗，应当立即向当地公安部门报告。(✓)

10. 车间酒精泄漏点没什么危险，只要不泄漏甲苯，我爱喝的酒就是酒精做的呢。(X)

三、简答题（每题 10 分，共 20 分）

1. 特殊高风险作业类型包括哪些？（8 分）

答：动火、高处、吊装、受限空间、临时用电、动土、断路、管线打开。

2. 简述作业许可管理步骤？（12 分）

答：作业安全分析和方案编制审批、人员资质审查、入场机具报验审查、作业类型确认、入场安全教育、安全技术交底、现场安全告知、作业许可证办理

入场安全教育试题

单位: 河北燕京 姓名: 王小宇 分数: 93

一、单选题 (只有一个正确答案, 每题 2 分)

1. 严禁在油气场所和易燃易爆区域内 (D)、未经允许使用非防爆设备, 违者予以开除并解除劳动合同。

A 吸烟 B 携带火种等易燃易爆物品 C 作业 D A 和 B

2. 《中华人民共和国安全生产法》规定, 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的 (C) 和管理能力。

A. 生产经营 B. 安全技术 C. 安全生产知识 D. 知识结构

3. 按照习近平总书记落实安全生产责任、“管业务必须管安全”等系列指示精神, 我们必须建立 (D) 的安全生产责任制。

A. “谁主管、谁负责”
B. 谁管生产谁负责、谁管业务谁负责
C. 党政同责、一岗双责、齐抓共管
D. A+B+C

4. 《危险化学品安全管理条例》规定, 国家实行危险化学品 (A) 制度, 并为危险化学品安全管理、事故预防和应急救援提供技术、信息支持。

A. 登记 B. 注册 C. 备案 D. 管理

5. 危险化学品是指具有 (C) 等性质, 对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

A. 毒害、放射、爆炸、燃烧、助燃 B. 毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、自燃

C. 毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃 D. 危害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃

6. 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每 (D) 进行一次自行检查, 并作记录。

A. 年 B. 半年 C. 季度 D. 月

7. 严禁违反操作规程或无票进行 (D) 作业, 违者予以处分并离岗培训; 造成严重后果的, 予以开除并解除劳动合同。

A 动火 B 进入受限空间 C 临时用电作业 D 以上全选

8. 下列哪种措施不是直接接触电击的防护措施: (B)。

A. 绝缘 B. 接地 C. 屏护 D. 间距

9. 动土作业是挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在 (A) 以上。

A 0.5m B 0.6m C 0.7m D 0.8m

10. 特种设备生产、经营、使用单位应当按照国家有关规定配备特种设备 (C)、检测人员和作业人员, 并对其进行必要的安全教育和技能培训。

A. 技术人员 B. 管理人员 C. 安全管理人员 D. 工程人员

11. 危险物品的生产经营、储存单位以及矿山、烟花爆竹、建筑施工单位的主要负责人安全资格培训时间不得少于 (D) 学时; 每年再培训时间不得少于 () 学时。

A. 48 16 B. 32 12 C. 56 32 D. 72 20

12. 发生特别重大安全事故, 二级单位对主要领导给予 (D) 处分; 对业务分管领导给予 () 处分; 安全分管领导给予 () 处分。对领导班子, 当年考核结果直接降为 () 级。

A. 降级或撤职 撤职或留用察看 降级或撤职 E

B. 降级或留用察看 降级或撤职 降级或停职 E

C. 降级或停职 降级或撤职 降级或留用察看 D

D. 降级或留用察看 停职或撤职 降级或撤职 D

13. 发生特别重大环境事件，二级单位对主要领导给予 C 处分；对业务分管领导给予（ ）处分、环保分管领导给予（ ）处分。对领导班子当年考核结果直接降为（ ）级。

A. 留用察看 撤职 降级 E

B. 撤职 撤职 留用察看 D

C. 降级 撤职 降级 E

D. 降级 降级 撤职 D

14. 重复使用的危险化学品包装物、容器在使用前，应当进行检查，并做出记录；检查记录应当至少保存 13 年。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

15. 可燃气体混合物的初始温度越高，使爆炸下限 13，上限（ ），爆炸极限范围（ ）。

A. 增高；降低；缩小

B. 降低；增高；增大

C. 降低；降低；不变

D. 增高；增高；不变

16. 户外输送易燃或可燃气体的管道，可在管道的始端、终端、分支出、转角处以及直线部分每隔 100m 处接地，每处接地电阻不大于 C 欧姆。

A. 5 B. 10 C. 30 D. 40

17. 当粉尘、液体和气体电解质在管路中流动时会产生静电。这些静电如不及时消除，很容易产生电火花而引起火灾、爆炸。管路抗静电的有效措施包括静电接地、控制流体的 A。

A. 流速

B. 压力

C. 温度

D. 粘度

18. 可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口的连接, 不正确的是 (B)。

A. 可燃液体设备的安全阀出口泄放管, 应接入储罐或其他容器; 泵的安全阀出口泄放管, 宜接至泵的入口管道、塔或其他容器;

B. 可燃气体设备的安全阀出口泄放管, 应接至火炬系统或其他安全泄放设施;

C. 泄放后可能立即燃烧的可燃气体或可燃液体, 应经冷却后接至放空设施;

D. 泄放可能携带腐蚀性液滴的可燃气体, 可直接接至火炬系统。

19. 保护接地一般要求接地电阻不超过 (D) 欧姆为合格, 防雷接地一般要求接地电阻不超过 () 欧姆为合格, 防静电接地一般要求接地电阻不超过 () 欧姆为合格。

A. 4、10、30 B. 10、10、100 C. 10、4、100 D. 4、10、100

20. 管道应按规定进行防腐处理, 埋地管道时间 (D) 年以上, 每年应在低洼、潮湿处开挖检查 1 次。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

21. 应急演练按照形式分为现场演练和 (D) 。

A. 综合演练 B. 专项演练 C. 单项演练 D. 桌面演练

22. 国家实行生产安全事故责任追究制度, 依照 (A) 和有关法律法规, 追究生产安全事故 () 的法律责任。

A. 安全生产法 责任人员

B. 宪法 施工操作人员

C. 刑法 主要领导人员

D. 企业规定 主要负责人员

23. 给予职工处分, 应当坚持 (B) 相结合的原则。

- A. 公平 公正 公开与透明
- B. 公平 公正 教育与惩处
- C. 公平 公开 教育与惩治
- D. 公正 公开 平等与和谐

24. 根据《安全生产法》，生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的(13)、防范措施以及事故应急措施。()

- A. 安全操作规程
- B. 危险因素
- C. 安全生产岗位责任制

25. 依照《安全生产法》第二十一条规定，生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过(10)，否则，生产经营单位要承担法律责任。()

- A. 安全生产教育
- B. 安全技术培训
- C. 安全生产教育和培训

二、判断题（在括号内填“√”或“×”，每题3分）

1. 在安全生产工作中，通常所说的“三违”是指违章指挥、违章作业和违反劳动纪律。(√)

2. 生命无价，如果发现密闭场所可能出现中毒窒息事故时，自己应该第一时间跳进去救人。(X)

3. 员工不按规定穿戴劳保用品发生事故的，单位可以免除事故责任。(X)

4. 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章和安安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。经安全生产教育或培训合格的人员，才能上岗作业。(√)

5. 上班前喝点酒或吸食毒品工作更有精神。(X)

6. 在雷雨时，人不要靠近高压变电室、高压电线和孤立的高楼、

烟囱、电杆、大树、旗杆等，更不要站在空旷的高地上或在大树下躲雨。

(✓)

7. 发现可燃气体泄漏，应该第一时间在现场打电话报警。 (X)

8. 重大危险源是指长期地或者临时生产、搬运、使用或者储存危险物品且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）

(✓)

9. 发现剧毒化学品、易制爆危险化学品丢失或被盗，应当立即向当地公安部门报告。 (X)

10. 车间酒精泄漏点没什么危险，只要不泄漏甲苯，我爱喝的酒就是酒精做的呢。 (X)

三、简答题（每题 10 分，共 20 分）

1. 特殊高风险作业类型包括哪些？（8 分）

答：包括动火、高处、吊装、有限空间、临时用电、动土、断路、设备打开等

2. 简述作业许可管理步骤？（12 分）

答：作业许可申请、审批、实施、关闭

入场安全教育试题

单位: 河北燕京 姓名: 李刚 分数: 96

一、单选题 (只有一个正确答案, 每题 2 分)

1. 严禁在油气场所和易燃易爆区域内 (D)、未经允许使用非防爆设备, 违者予以开除并解除劳动合同。

A 吸烟 B 携带火种等易燃易爆物品 C 作业 D A 和 B

2. 《中华人民共和国安全生产法》规定, 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的 (C) 和管理能力。

A. 生产经营 B. 安全技术 C. 安全生产知识 D. 知识结构

3. 按照习近平总书记落实安全生产责任、“管业务必须管安全”等系列指示精神, 我们必须建立 (D) 的安全生产责任制。

A. “谁主管、谁负责”
B. 谁管生产谁负责、谁管业务谁负责
C. 党政同责、一岗双责、齐抓共管
D. A+B+C

4. 《危险化学品安全管理条例》规定, 国家实行危险化学品 (B) 制度, 并为危险化学品安全管理、事故预防和应急救援提供技术、信息支持。

A. 登记 B. 注册 C. 备案 D. 管理

5. 危险化学品是指具有 (C) 等性质, 对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

A. 毒害、放射、爆炸、燃烧、助燃 B. 毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、自燃

C. 毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃 D. 危害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃

6. 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每 (1) 进行一次自行检查, 并作记录。

A. 年 B. 半年 C. 季度 D. 月

7. 严禁违反操作规程或无票进行 (1) 作业, 违者予以处分并离岗培训; 造成严重后果的, 予以开除并解除劳动合同。

A 动火 B 进入受限空间 C 临时用电作业 D 以上全选

8. 下列哪种措施不是直接接触电击的防护措施: (B)。

A. 绝缘 B. 接地 C. 屏护 D. 间距

9. 动土作业是挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在 (1) 以上。

A 0.5m B 0.6m C 0.7m D 0.8m

10. 特种设备生产、经营、使用单位应当按照国家有关规定配备特种设备 (C)、检测人员和作业人员, 并对其进行必要的安全教育和技能培训。

A. 技术人员 B. 管理人员 C. 安全管理人员 D. 工程人员

11. 危险物品的生产经营、储存单位以及矿山、烟花爆竹、建筑施工单位的主要负责人安全资格培训时间不得少于 (A) 学时; 每年再培训时间不得少于 () 学时。

A. 48 16 B. 32 12 C. 56 32 D. 72 20

12. 发生特别重大安全事故, 二级单位对主要领导给予 (B) 处分; 对业务分管领导给予 () 处分; 安全分管领导给予 () 处分。对领导班子, 当年考核结果直接降为 () 级。

A. 降级或撤职 撤职或留用察看 降级或撤职 E

B. 降级或留用察看 降级或撤职 降级或停职 E

C. 降级或停职 降级或撤职 降级或留用察看 D

D. 降级或留用察看 停职或撤职 降级或撤职 D

13. 发生特别重大环境事件，二级单位对主要领导给予 (C) 处分；对业务分管领导给予 () 处分、环保分管领导给予 () 处分。对领导班子当年考核结果直接降为 () 级。

A. 留用察看 撤职 降级 E

B. 撤职 撤职 留用察看 D

C. 降级 撤职 降级 E

D. 降级 降级 撤职 D

14. 重复使用的危险化学品包装物、容器在使用前，应当进行检查，并做出记录；检查记录应当至少保存 (B) 年。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

15. 可燃气体混合物的初始温度越高，使爆炸下限 (B)，上限 ()，爆炸极限范围 ()。

A. 增高；降低；缩小

B. 降低；增高；增大

C. 降低；降低；不变

D. 增高；增高；不变

16. 户外输送易燃或可燃气体的管道，可在管道的始端、终端、分支出、转角处以及直线部分每隔 100m 处接地，每处接地电阻不大于 (C) 欧姆。

A. 5 B. 10 C. 30 D. 40

17. 当粉尘、液体和气体电解质在管路中流动时会产生静电。这些静电如不及时消除，很容易产生电火花而引起火灾、爆炸。管路抗静电的有效措施包括静电接地、控制流体的 (A)。

A. 流速

B. 压力

C. 温度

D. 粘度

18. 可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口的连接, 不正确的是 (D)。

A. 可燃液体设备的安全阀出口泄放管, 应接入储罐或其他容器;
泵的安全阀出口泄放管, 宜接至泵的入口管道、塔或其他容器;

B. 可燃气体设备的安全阀出口泄放管, 应接至火炬系统或其他安全泄放设施;

C. 泄放后可能立即燃烧的可燃气体或可燃液体, 应经冷却后接至放空设施;

D. 泄放可能携带腐蚀性液滴的可燃气体, 可直接接至火炬系统。

19. 保护接地一般要求接地电阻不超过 (D) 欧姆为合格, 防雷接地一般要求接地电阻不超过 () 欧姆为合格, 防静电接地一般要求接地电阻不超过 () 欧姆为合格。

A. 4、10、30 B. 10、10、100 C. 10、4、100 D. 4、10、100

20. 管道应按规定进行防腐处理, 埋地管道时间 (D) 年以上, 每年应在低洼、潮湿处开挖检查 1 次。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

21. 应急演练按照形式分为现场演练和 (D)。

A. 综合演练 B. 专项演练 C. 单项演练 D. 桌面演练

22. 国家实行生产安全事故责任追究制度, 依照 (A) 和有关法律、法规, 追究生产安全事故 () 的法律责任。

A. 安全生产法 责任人员

B. 宪法 施工操作人员

C. 刑法 主要领导人员

D. 企业规定 主要负责人员

23. 给予职工处分, 应当坚持 (B) 相结合的原则。

- A. 公平 公正 公开与透明
- B. 公平 公正 教育与惩处
- C. 公平 公开 教育与惩治
- D. 公正 公开 平等与和谐

24. 根据《安全生产法》，生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的(B) 防范措施以及事故应急措施。()

- A. 安全操作规程
- B. 危险因素
- C. 安全生产岗位责任制

25. 依照《安全生产法》第二十一条规定，生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过(C) 否则，生产经营单位要承担法律责任。()

- A. 安全生产教育
- B. 安全技术培训
- C. 安全生产教育和培训

二、判断题（在括号内填“√”或“×”，每题3分）

1. 在安全生产工作中，通常所说的“三违”是指违章指挥、违章作业和违反劳动纪律。(√)

2. 生命无价，如果发现密闭场所可能出现中毒窒息事故时，自己应该第一时间跳进去救人。(×)

3. 员工不按规定穿戴劳保用品发生事故的，单位可以免除事故责任。(×)

4. 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章和操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。经安全生产教育或培训合格的人员，才能上岗作业。(√)

5. 上班前喝点酒或吸食毒品工作更有精神。(×)

6. 在雷雨时，人不要靠近高压变电室、高压电线和孤立的高楼、

烟囱、电杆、大树、旗杆等，更不要站在空旷的高地上或在大树下躲雨。

(✓)

7. 发现可燃气体泄漏，应该第一时间在现场打电话报警。(X)

8. 重大危险源是指长期地或者临时生产、搬运、使用或者储存危险物品且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）

(✓)

9. 发现剧毒化学品、易制爆危险化学品丢失或被盗，应当立即向当地公安部门报告。(✓)

10. 车间酒精泄漏点没什么危险，只要不泄漏甲苯，我爱喝的酒就是酒精做的呢。(X)

三、简答题（每题 10 分，共 20 分）

1. 特殊高风险作业类型包括哪些？（8 分）

答：动火、高处、吊装、受限空间、
临时用电、动土、断路、管线打开

2. 简述作业许可管理步骤？（12 分）

答：作业安全分析和方案编制审批、人员资质
审查、入场机具报验审查、作业类型确认、
入场安全教育、安全技术交底、现场安全交底、
作业许可证办理。

入场安全教育试题

单位: 河北卷石 姓名: 王元富 分数: 92

一、单选题 (只有一个正确答案, 每题 2 分)

1. 严禁在油气场所和易燃易爆区域内 (D)、~~未经允许~~ 使用非防爆设备, 违者予以开除并解除劳动合同。

A 吸烟 B 携带火种等易燃易爆物品 C 作业 D A 和 B

2. 《中华人民共和国安全生产法》规定, 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的 (C) 和管理能力。

A. 生产经营 B. ~~安全技术~~ C. 安全生产知识 D. 知识结构

3. 按照习近平总书记落实安全生产责任、“管业务必须管安全”等系列指示精神, 我们必须建立 (B) 的安全生产责任制。

A. “谁主管、谁负责”
B. 谁管生产谁负责、谁管业务谁负责
C. 党政同责、一岗双责、齐抓共管
D. A+B+C

4. 《危险化学品安全管理条例》规定, 国家实行危险化学品 (B) 制度, 并为危险化学品安全管理、事故预防和应急救援提供技术、信息支持。

A. 登记 B. 注册 C. 备案 D. 管理

5. 危险化学品是指具有 (C) 等性质, 对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

A. 毒害、放射、爆炸、燃烧、助燃 B. 毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、自燃

C. 毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃 D. 危害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃

6. 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每 (P) 进行一次自行检查, 并作记录。

A. 年 B. 半年 C. 季度 D. 月

7. 严禁违反操作规程或无票进行 (P) 作业, 违者予以处分并离岗培训; 造成严重后果的, 予以开除并解除劳动合同。

A 动火 B 进入受限空间 C 临时用电作业 D 以上全选

8. 下列哪种措施不是直接接触电击的防护措施: (B)。

A. 绝缘 B. 接地 C. 屏护 D. 间距

9. 动土作业是挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在 (A) 以上。

A 0.5m B 0.6m C 0.7m D 0.8m

10. 特种设备生产、经营、使用单位应当按照国家有关规定配备特种设备 ()、检测人员和作业人员, 并对其进行必要的安全教育和技能培训。

A. 技术人员 B. 管理人员 C. 安全管理人员 D. 工程人员

11. 危险物品的生产经营、储存单位以及矿山、烟花爆竹、建筑施工单位的主要负责人安全资格培训时间不得少于 (A) 学时; 每年再培训时间不得少于 () 学时。

A. 48 16 B. 32 12 C. 56 32 D. 72 20

12. 发生特别重大安全事故, 二级单位对主要领导给予 (B) 处分; 对业务分管领导给予 () 处分; 安全分管领导给予 () 处分。对领导班子, 当年考核结果直接降为 () 级。

A. 降级或撤职 撤职或留用察看 降级或撤职 E

B. 降级或留用察看 降级或撤职 降级或停职 E

C. 降级或停职 降级或撤职 降级或留用察看 D

D. 降级或留用察看 停职或撤职 降级或撤职 D

13. 发生特别重大环境事件，二级单位对主要领导给予 (D) 处分；对业务分管领导给予 () 处分、环保分管领导给予 () 处分。对领导班子当年考核结果直接降为 () 级。

A. 留用察看 撤职 降级 E

B. 撤职 撤职 留用察看 D

C. 降级 撤职 降级 E

D. 降级 降级 撤职 D

14. 重复使用的危险化学品包装物、容器在使用前，应当进行检查，并做出记录；检查记录应当至少保存 (B) 年。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

15. 可燃气体混合物的初始温度越高，使爆炸下限 (A) 上限 ()，爆炸极限范围 ()。

A. 增高；降低；缩小 B. 降低；增高；增大

C. 降低；降低；不变 D. 增高；增高；不变

16. 户外输送易燃或可燃气体的管道，可在管道的始端、终端、分支出、转角处以及直线部分每隔 100m 处接地，每处接地电阻不大于 (C) 欧姆。

A. 5 B. 10 C. 30 D. 40

17. 当粉尘、液体和气体电解质在管路中流动时会产生静电。这些静电如不及时消除，很容易产生电火花而引起火灾、爆炸。管路抗静电的有效措施包括静电接地、控制流体的 (A)。

A. 流速 B. 压力 C. 温度 D. 粘度

18. 可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口的连接, 不正确的是 (D)。

A. 可燃液体设备的安全阀出口泄放管, 应接入储罐或其他容器;
泵的安全阀出口泄放管, 宜接至泵的入口管道、塔或其他容器;

B. 可燃气体设备的安全阀出口泄放管, 应接至火炬系统或其他安全泄放设施;

C. 泄放后可能立即燃烧的可燃气体或可燃液体, 应经冷却后接至放空设施;

D. 泄放可能携带腐蚀性液滴的可燃气体, 可直接接至火炬系统。

19. 保护接地一般要求接地电阻不超过 (D) 欧姆为合格, 防雷接地一般要求接地电阻不超过 () 欧姆为合格, 防静电接地一般要求接地电阻不超过 () 欧姆为合格。

A. 4、10、30 B. 10、10、100 C. 10、4、100 D. 4、10、100

20. 管道应按规定进行防腐处理, 埋地管道时间 (D) 年以上, 每年应在低洼、潮湿处开挖检查 1 次。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

21. 应急演练按照形式分为现场演练和 (D)。

A. 综合演练 B. 专项演练 C. 单项演练 D. 桌面演练

22. 国家实行生产安全事故责任追究制度, 依照 (D) 和有关法律、法规, 追究生产安全事故 () 的法律责任。

A. 安全生产法 责任人员

B. 宪法 施工操作人员

C. 刑法 主要领导人员

D. 企业规定 主要负责人员

23. 给予职工处分, 应当坚持 (D) 相结合的原则。

- A. 公平 公正 公开与透明
- B. 公平 公正 教育与惩处
- C. 公平 公开 教育与惩治
- D. 公正 公开 平等与和谐

24. 根据《安全生产法》，生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的(Φ)、防范措施以及事故应急措施。()

- A. 安全操作规程
- B. 危险因素
- C. 安全生产岗位责任制

25. 依照《安全生产法》第二十一条规定，生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过(Φ)，否则，生产经营单位要承担法律责任。()

- A. 安全生产教育
- B. 安全技术培训
- C. 安全生产教育和培训

二、判断题（在括号内填“√”或“×”，每题3分）

1. 在安全生产工作中，通常所说的“三违”是指违章指挥、违章作业和违反劳动纪律。(√)

2. 生命无价，如果发现密闭场所可能出现中毒窒息事故时，自己应该第一时间跳进去救人。(X)

3. 员工不按规定穿戴劳保用品发生事故的，单位可以免除事故责任。(X)

4. 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章和操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。经安全生产教育或培训合格的人员，才能上岗作业。(√)

5. 上班前喝点酒或吸食毒品工作更有精神。(X)

6. 在雷雨时，人不要靠近高压变电室、高压电线和孤立的高楼、

烟囱、电杆、大树、旗杆等，更不要站在空旷的高地上或在大树下躲雨。

(✓)

7. 发现可燃气体泄漏，应该第一时间在现场打电话报警。(✗)

8. 重大危险源是指长期地或者临时生产、搬运、使用或者储存危险物品且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）

(✓)

9. 发现剧毒化学品、易制爆危险化学品丢失或被盗，应当立即向当地公安部门报告。(✓)

10. 车间酒精泄漏点没什么危险，只要不泄漏甲苯，我爱喝的酒就是酒精做的呢。(✗)

三、简答题（每题 10 分，共 20 分）

1. 特殊高风险作业类型包括哪些？（8 分）

答：动火、高处作业、受限空间、临时用电、动土、断绝、管线打开

2. 简述作业许可管理步骤？（12 分）

答：作业风险分析和编制审批、人员资质审查、
入场机具报验审查、作业类型确认、入场安全教育、
现场技术支持、现场安全监督和作业许可。

入场安全教育试题

单位: 万利矿业 姓名: 王作里

分数: 87

一、单选题 (只有一个正确答案, 每题 2 分)

1. 严禁在油气场所和易燃易爆区域内 (D)、未经允许使用非防爆设备, 违者予以开除并解除劳动合同。

A 吸烟 B 携带火种等易燃易爆物品 C 作业 D A 和 B

2. 《中华人民共和国安全生产法》规定, 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的 (C) 和管理能力。

A. 生产经营 B. 安全技术 C. 安全生产知识 D. 知识结构

3. 按照习近平总书记落实安全生产责任、“管业务必须管安全”等系列指示精神, 我们必须建立 (D) 的安全生产责任制。

A. “谁主管、谁负责”
B. 谁管生产谁负责、谁管业务谁负责
C. 党政同责、一岗双责、齐抓共管
D. A+B+C

4. 《危险化学品安全管理条例》规定, 国家实行危险化学品 (A) 制度, 并为危险化学品安全管理、事故预防和应急救援提供技术、信息支持。

A. 登记 B. 注册 C. 备案 D. 管理

5. 危险化学品是指具有 (B) 等性质, 对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

A. 毒害、放射、爆炸、燃烧、助燃 B. 毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、自燃

C. 毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃 D. 危害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃

6. 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每 (D) 进行一次自行检查, 并作记录。

A. 年 B. 半年 C. 季度 D. 月

7. 严禁违反操作规程或无票进行 (D) 作业, 违者予以处分并离岗培训; 造成严重后果的, 予以开除并解除劳动合同。

A 动火 B 进入受限空间 C 临时用电作业 D 以上全选

8. 下列哪种措施不是直接接触电击的防护措施: (B)。

A. 绝缘 B. 接地 C. 屏护 D. 间距

9. 动土作业是挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在 (A) 以上。

A 0.5m B 0.6m C 0.7m D 0.8m

10. 特种设备生产、经营、使用单位应当按照国家有关规定配备特种设备 (C)、检测人员和作业人员, 并对其进行必要的安全教育和技能培训。

A. 技术人员 B. 管理人员 C. 安全管理人员 D. 工程人员

11. 危险物品的生产经营、储存单位以及矿山、烟花爆竹、建筑施工单位的主要负责人安全资格培训时间不得少于 (D) 学时; 每年再培训时间不得少于 () 学时。

A. 48 16 B. 32 12 C. 56 32 D. 72 20

12. 发生特别重大安全事故, 二级单位对主要领导给予 (B) 处分; 对业务分管领导给予 () 处分; 安全分管领导给予 () 处分。对领导班子, 当年考核结果直接降为 () 级。

A. 降级或撤职 撤职或留用察看 降级或撤职 E

B. 降级或留用察看 降级或撤职 降级或停职 E

C. 降级或停职 降级或撤职 降级或留用察看 D

D. 降级或留用察看 停职或撤职 降级或撤职 D

13. 发生特别重大环境事件，二级单位对主要领导给予 ~~(A)~~ 处分；对业务分管领导给予 () 处分、环保分管领导给予 () 处分。对领导班子当年考核结果直接降为 () 级。

A. 留用察看 撤职 降级 E

B. 撤职 撤职 留用察看 D

C. 降级 撤职 降级 E

D. 降级 降级 撤职 D

14. 重复使用的危险化学品包装物、容器在使用前，应当进行检查，并做出记录；检查记录应当至少保存 ~~(A)~~ 年。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

15. 可燃气体混合物的初始温度越高，使爆炸下限 ~~(B)~~，上限 ()，爆炸极限范围 ()。

A. 增高；降低；缩小 B. 降低；增高；增大

C. 降低；降低；不变 D. 增高；增高；不变

16. 户外输送易燃或可燃气体的管道，可在管道的始端、终端、分支出、转角处以及直线部分每隔 100m 处接地，每处接地电阻不大于 ~~(C)~~ 欧姆。

A. 5 B. 10 C. 30 D. 40

17. 当粉尘、液体和气体电解质在管路中流动时会产生静电。这些静电如不及时消除，很容易产生电火花而引起火灾、爆炸。管路抗静电的有效措施包括静电接地、控制流体的 ~~(A)~~。

A. 流速 B. 压力 C. 温度 D. 粘度

18. 可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口的连接, 不正确的是 (D)。

A. 可燃液体设备的安全阀出口泄放管, 应接入储罐或其他容器;
泵的安全阀出口泄放管, 宜接至泵的入口管道、塔或其他容器;

B. 可燃气体设备的安全阀出口泄放管, 应接至火炬系统或其他安全泄放设施;

C. 泄放后可能立即燃烧的可燃气体或可燃液体, 应经冷却后接至放空设施;

D. 泄放可能携带腐蚀性液滴的可燃气体, 可直接接至火炬系统。

19. 保护接地一般要求接地电阻不超过 (D) 欧姆为合格, 防雷接地一般要求接地电阻不超过 () 欧姆为合格, 防静电接地一般要求接地电阻不超过 () 欧姆为合格。

A. 4、10、30 B. 10、10、100 C. 10、4、100 D. 4、10、100

20. 管道应按规定进行防腐处理, 埋地管道时间 (D) 年以上, 每年应在低洼、潮湿处开挖检查 1 次。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

21. 应急演练按照形式分为现场演练和 (D)。

A. 综合演练 B. 专项演练 C. 单项演练 D. 桌面演练

22. 国家实行生产安全事故责任追究制度, 依照 (A) 和有关法律、法规, 追究生产安全事故 () 的法律责任。

A. 安全生产法 责任人员

B. 宪法 施工操作人员

C. 刑法 主要领导人员

D. 企业规定 主要负责人员

23. 给予职工处分, 应当坚持 (D) 相结合的原则。

- A. 公平 公正 公开与透明
- B. 公平 公正 教育与惩处
- C. 公平 公开 教育与惩治
- D. 公正 公开 平等与和谐

24. 根据《安全生产法》，生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的()、防范措施以及事故应急措施。()

- A. 安全操作规程
- B. 危险因素
- C. 安全生产岗位责任制

25. 依照《安全生产法》第二十一条规定，生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过()，否则，生产经营单位要承担法律责任。()

- A. 安全生产教育
- B. 安全技术培训
- C. 安全生产教育和培训

二、判断题（在括号内填“√”或“×”，每题3分）

1. 在安全生产工作中，通常所说的“三违”是指违章指挥、违章作业和违反劳动纪律。()

2. 生命无价，如果发现密闭场所可能出现中毒窒息事故时，自己应该第一时间跳进去救人。()

3. 员工不按规定穿戴劳保用品发生事故的，单位可以免除事故责任。()

4. 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章和操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。经安全生产教育或培训合格的人员，才能上岗作业。()

5. 上班前喝点酒或吸食毒品工作更有精神。()

6. 在雷雨时，人不要靠近高压变电室、高压电线和孤立的高楼、

烟囱、电杆、大树、旗杆等，更不要站在空旷的高地上或在大树下躲雨。

(✓)

7. 发现可燃气体泄漏，应该第一时间在现场打电话报警。(✗)

8. 重大危险源是指长期地或者临时生产、搬运、使用或者储存危险物品且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）

(✓)

9. 发现剧毒化学品、易制爆危险化学品丢失或被盗，应当立即向当地公安部门报告。(✓)

10. 车间酒精泄漏点没什么危险，只要不泄漏甲苯，我爱喝的酒就是酒精做的呢。(✗)

三、简答题（每题 10 分，共 20 分）

1. 特殊高风险作业类型包括哪些？（8 分）

答：动火、受限、吊装、高处作业、临时用电、动土、断路、盲板抽堵。

2. 简述作业许可管理步骤？（12 分）

答：作业申请和方案编制审批、作业风险评估、作业许可审批、作业过程管控、作业完工验收、作业许可关闭。

入场安全教育试题

单位: 河北燕京 姓名: 王元本 分数: 92

一、单选题 (只有一个正确答案, 每题 2 分)

1. 严禁在油气场所和易燃易爆区域内 (D)、未经允许使用非防爆设备, 违者予以开除并解除劳动合同。

A 吸烟 B 携带火种等易燃易爆物品 C 作业 D A 和 B

2. 《中华人民共和国安全生产法》规定, 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的 (C) 和管理能力。

A. 生产经营 B. 安全技术 C. 安全生产知识 D. 知识结构

3. 按照习近平总书记落实安全生产责任、“管业务必须管安全”等系列指示精神, 我们必须建立 (D) 的安全生产责任制。

A. “谁主管、谁负责”
B. 谁管生产谁负责、谁管业务谁负责
C. 党政同责、一岗双责、齐抓共管
D. A+B+C

4. 《危险化学品安全管理条例》规定, 国家实行危险化学品 (B) 制度, 并为危险化学品安全管理、事故预防和应急救援提供技术、信息支持。

A. 登记 B. 注册 C. 备案 D. 管理

5. 危险化学品是指具有 (C) 等性质, 对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

A. 毒害、放射、爆炸、燃烧、助燃 B. 毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、自燃

C. 毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃 D. 危害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃

6. 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每 (D) 进行一次自行检查, 并作记录。

A. 年 B. 半年 C. 季度 D. 月

7. 严禁违反操作规程或无票进行 (D) 作业, 违者予以处分并离岗培训; 造成严重后果的, 予以开除并解除劳动合同。

A 动火 B 进入受限空间 C 临时用电作业 D 以上全选

8. 下列哪种措施不是直接接触电击的防护措施: (B)。

A. 绝缘 B. 接地 C. 屏护 D. 间距

9. 动土作业是挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在 (A) 以上。

A 0.5m B 0.6m C 0.7m D 0.8m

10. 特种设备生产、经营、使用单位应当按照国家有关规定配备特种设备 (C)、检测人员和作业人员, 并对其进行必要的安全教育和技能培训。

A. 技术人员 B. 管理人员 C. 安全管理人员 D. 工程人员

11. 危险物品的生产经营、储存单位以及矿山、烟花爆竹、建筑施工单位的主要负责人安全资格培训时间不得少于 (A) 学时; 每年再培训时间不得少于 () 学时。

A. 48 16 B. 32 12 C. 56 32 D. 72 20

12. 发生特别重大安全事故, 二级单位对主要领导给予 (B) 处分; 对业务分管领导给予 () 处分; 安全分管领导给予 () 处分。对领导班子, 当年考核结果直接降为 () 级。

A. 降级或撤职 撤职或留用察看 降级或撤职 E

B. 降级或留用察看 降级或撤职 降级或停职 E

C. 降级或停职 降级或撤职 降级或留用察看 D

D. 降级或留用察看 停职或撤职 降级或撤职 D

13. 发生特别重大环境事件，二级单位对主要领导给予 (C) 处分；对业务分管领导给予 () 处分、环保分管领导给予 () 处分。对领导班子当年考核结果直接降为 () 级。

A. 留用察看 撤职 降级 E

B. 撤职 撤职 留用察看 D

C. 降级 撤职 降级 E

D. 降级 降级 撤职 D

14. 重复使用的危险化学品包装物、容器在使用前，应当进行检查，并做出记录；检查记录应当至少保存 (B) 年。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

15. 可燃气体混合物的初始温度越高，使爆炸下限 (B)，上限 ()，爆炸极限范围 ()。

A. 增高；降低；缩小 B. 降低；增高；增大

C. 降低；降低；不变 D. 增高；增高；不变

16. 户外输送易燃或可燃气体的管道，可在管道的始端、终端、分支出、转角处以及直线部分每隔 100m 处接地，每处接地电阻不大于 (C) 欧姆。

A. 5 B. 10 C. 30 D. 40

17. 当粉尘、液体和气体电解质在管路中流动时会产生静电。这些静电如不及时消除，很容易产生电火花而引起火灾、爆炸。管路抗静电的有效措施包括静电接地、控制流体的 (A)。

A. 流速 B. 压力 C. 温度 D. 粘度

18. 可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口的连接, 不正确的是 (D)。

A. 可燃液体设备的安全阀出口泄放管, 应接入储罐或其他容器;
泵的安全阀出口泄放管, 宜接至泵的入口管道、塔或其他容器;

B. 可燃气体设备的安全阀出口泄放管, 应接至火炬系统或其他安全泄放设施;

C. 泄放后可能立即燃烧的可燃气体或可燃液体, 应经冷却后接至放空设施;

D. 泄放可能携带腐蚀性液滴的可燃气体, 可直接接至火炬系统。

19. 保护接地一般要求接地电阻不超过 (D) 欧姆为合格, 防雷接地一般要求接地电阻不超过 () 欧姆为合格, 防静电接地一般要求接地电阻不超过 () 欧姆为合格。

A. 4、10、30 B. 10、10、100 C. 10、4、100 D. 4、10、100

20. 管道应按规定进行防腐处理, 埋地管道时间 (D) 年以上, 每年应在低洼、潮湿处开挖检查 1 次。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

21. 应急演练按照形式分为现场演练和 (P)。

A. 综合演练 B. 专项演练 C. 单项演练 D. 桌面演练

22. 国家实行生产安全事故责任追究制度, 依照 (A) 和有关法律、法规, 追究生产安全事故 () 的法律责任。

A. 安全生产法 责任人员

B. 宪法 施工操作人员

C. 刑法 主要领导人员

D. 企业规定 主要负责人员

23. 给予职工处分, 应当坚持 (B) 相结合的原则。

- A. 公平 公正 公开与透明
- B. 公平 公正 教育与惩处
- C. 公平 公开 教育与惩治
- D. 公正 公开 平等与和谐

24. 根据《安全生产法》，生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的(B)、防范措施以及事故应急措施。()

- A. 安全操作规程 B. 危险因素 C. 安全生产岗位责任制

25. 依照《安全生产法》第二十一条规定,生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过(C),否则,生产经营单位要承担法律责任。()

- A. 安全生产教育 B. 安全技术培训
- C. 安全生产教育和培训

二、判断题（在括号内填“√”或“×”，每题3分）

1. 在安全生产工作中，通常所说的“三违”是指违章指挥、违章作业和违反劳动纪律。(√)

2. 生命无价，如果发现密闭场所可能出现中毒窒息事故时，自己应该第一时间跳进去救人。(×)

3. 员工不按规定穿戴劳保用品发生事故的，单位可以免除事故责任。(×)

4. 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章和操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。经安全生产教育或培训合格的人员，才能上岗作业。(√)

5. 上班前喝点酒或吸食毒品工作更有精神。(×)

6. 在雷雨时，人不要靠近高压变电室、高压电线和孤立的高楼、

烟囱、电杆、大树、旗杆等，更不要站在空旷的高地上或在大树下躲雨。

(✓)

7. 发现可燃气体泄漏，应该第一时间在现场打电话报警。(✗)

8. 重大危险源是指长期地或者临时生产、搬运、使用或者储存危险物品且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）

(✓)

9. 发现剧毒化学品、易制爆危险化学品丢失或被盗，应当立即向当地公安部门报告。(✗)

10. 车间酒精泄漏点没什么危险，只要不泄漏甲苯，我爱喝的酒就是酒精做的呢。()

三、简答题（每题 10 分，共 20 分）

1. 特殊高风险作业类型包括哪些？（8 分）

答：动火、高处、吊装、受限空间、临时用电、
动土、断路、盲板抽堵

2. 简述作业许可管理步骤？（12 分）

答：作业安全分析审批表

入场安全教育试题

单位:

周北燕

姓名:

唐子明

分数:

89

一、单选题（只有一个正确答案，每题2分）

1. 严禁在油气场所和易燃易爆区域内（D）、未经允许使用非防爆设备，违者予以开除并解除劳动合同。

A 吸烟 B 携带火种等易燃易爆物品 C 作业 D A和B

2. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（C）和管理能力。

A. 生产经营 B. 安全技术 C. 安全生产知识 D. 知识结构

3. 按照习近平总书记落实安全生产责任、“管业务必须管安全”等系列指示精神，我们必须建立（D）的安全生产责任制。

A. “谁主管、谁负责”
B. 谁管生产谁负责、谁管业务谁负责
C. 党政同责、一岗双责、齐抓共管
D. A+B+C

4. 《危险化学品安全管理条例》规定，国家实行危险化学品（A）制度，并为危险化学品安全管理、事故预防和应急救援提供技术、信息支持。

A. 登记 B. 注册 C. 备案 D. 管理

5. 危险化学品是指具有（A）等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

A. 毒害、放射、爆炸、燃烧、助燃 B. 毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、自燃

C. 毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃 D. 危害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃

6. 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每 ~~(B)~~ 进行一次自行检查，并作记录。

A. 年 B. 半年 C. 季度 D. 月

7. 严禁违反操作规程或无票进行 ~~(D)~~ 作业，违者予以处分并离岗培训；造成严重后果的，予以开除并解除劳动合同。

A 动火 B 进入受限空间 C 临时用电作业 D 以上全选

8. 下列哪种措施不是直接接触电击的防护措施： ~~(B)~~ 。

A. 绝缘 B. 接地 C. 屏护 D. 间距

9. 动土作业是挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在 ~~(A)~~ 以上。

A 0.5m B 0.6m C 0.7m D 0.8m

10. 特种设备生产、经营、使用单位应当按照国家有关规定配备特种设备 ~~(C)~~、检测人员和作业人员，并对其进行必要的安全教育和技能培训。

A. 技术人员 B. 管理人员 C. 安全管理人员 D. 工程人员

11. 危险物品的生产经营、储存单位以及矿山、烟花爆竹、建筑施工单位的主要负责人安全资格培训时间不得少于 ~~(A)~~ 学时；每年再培训时间不得少于 () 学时。

A. 48 16 B. 32 12 C. 56 32 D. 72 20

12. 发生特别重大安全事故，二级单位对主要领导给予 ~~(B)~~ 处分；对业务分管领导给予 () 处分；安全分管领导给予 () 处分。对领导班子，当年考核结果直接降为 () 级。

A. 降级或撤职 撤职或留用察看 降级或撤职 E

B. 降级或留用察看 降级或撤职 降级或停职 E

C. 降级或停职 降级或撤职 降级或留用察看 D

D. 降级或留用察看 停职或撤职 降级或撤职 D

13. 发生特别重大环境事件，二级单位对主要领导给予 (C) 处分；对业务分管领导给予 () 处分、环保分管领导给予 () 处分。对领导班子当年考核结果直接降为 () 级。

A. 留用察看 撤职 降级 E

B. 撤职 撤职 留用察看 D

C. 降级 撤职 降级 E

D. 降级 降级 撤职 D

14. 重复使用的危险化学品包装物、容器在使用前，应当进行检查，并做出记录；检查记录应当至少保存 (B) 年。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

15. 可燃气体混合物的初始温度越高，使爆炸下限 (B)，上限 ()，爆炸极限范围 ()。

A. 增高；降低；缩小

B. 降低；增高；增大

C. 降低；降低；不变

D. 增高；增高；不变

16. 户外输送易燃或可燃气体的管道，可在管道的始端、终端、分支出、转角处以及直线部分每隔 100m 处接地，每处接地电阻不大于 (C) 欧姆。

A. 5 B. 10 C. 30 D. 40

17. 当粉尘、液体和气体电解质在管路中流动时会产生静电。这些静电如不及时消除，很容易产生电火花而引起火灾、爆炸。管路抗静电的有效措施包括静电接地、控制流体的 (B)。

A. 流速

B. 压力

C. 温度

D. 粘度

18. 可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口的连接, 不正确的是 (D)。

A. 可燃液体设备的安全阀出口泄放管, 应接入储罐或其他容器;
泵的安全阀出口泄放管, 宜接至泵的入口管道、塔或其他容器;

B. 可燃气体设备的安全阀出口泄放管, 应接至火炬系统或其他安全泄放设施;

C. 泄放后可能立即燃烧的可燃气体或可燃液体, 应经冷却后接至放空设施;

D. 泄放可能携带腐蚀性液滴的可燃气体, 可直接接至火炬系统。

19. 保护接地一般要求接地电阻不超过 (D) 欧姆为合格, 防雷接地一般要求接地电阻不超过 () 欧姆为合格, 防静电接地一般要求接地电阻不超过 () 欧姆为合格。

A. 4、10、30 B. 10、10、100 C. 10、4、100 D. 4、10、100

20. 管道应按规定进行防腐处理, 埋地管道时间 (D) 年以上, 每年应在低洼、潮湿处开挖检查 1 次。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

21. 应急演练按照形式分为现场演练和 (D)。

A. 综合演练 B. 专项演练 C. 单项演练 D. 桌面演练

22. 国家实行生产安全事故责任追究制度, 依照 (D) 和有关法律、法规, 追究生产安全事故 () 的法律责任。

A. 安全生产法 责任人员

B. 宪法 施工操作人员

C. 刑法 主要领导人员

D. 企业规定 主要负责人员

23. 给予职工处分, 应当坚持 (D) 相结合的原则。

- A. 公平 公正 公开与透明
- B. 公平 公正 教育与惩处
- C. 公平 公开 教育与惩治
- D. 公正 公开 平等与和谐

24. 根据《安全生产法》，生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的(~~B~~)、防范措施以及事故应急措施。()

- A. 安全操作规程
- B. 危险因素
- C. 安全生产岗位责任制

25. 依照《安全生产法》第二十一条规定,生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过(~~B~~),否则,生产经营单位要承担法律责任。()

- A. 安全生产教育
- B. 安全技术培训
- C. 安全生产教育和培训

二、判断题（在括号内填“√”或“×”，每题3分）

1. 在安全生产工作中，通常所说的“三违”是指违章指挥、违章作业和违反劳动纪律。(~~√~~)

2. 生命无价，如果发现密闭场所可能出现中毒窒息事故时，自己应该第一时间跳进去救人。(~~×~~)

3. 员工不按规定穿戴劳保用品发生事故的，单位可以免除事故责任。(~~×~~)

4. 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章和操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。经安全生产教育或培训合格的人员，才能上岗作业。(~~√~~)

5. 上班前喝点酒或吸食毒品工作更有精神。(~~×~~)

6. 在雷雨时，人不要靠近高压变电室、高压电线和孤立的高楼、

烟囱、电杆、大树、旗杆等，更不要站在空旷的高地上或在大树下躲雨。

(✓)

7. 发现可燃气体泄漏，应该第一时间在现场打电话报警。 (X)

8. 重大危险源是指长期地或者临时生产、搬运、使用或者储存危险物品且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）

(✓)

9. 发现剧毒化学品、易制爆危险化学品丢失或被盗，应当立即向当地公安部门报告。 (✓)

10. 车间酒精泄漏点没什么危险，只要不泄漏甲苯，我爱喝的酒就是酒精做的呢。 (X)

三、简答题（每题 10 分，共 20 分）

1. 特殊高风险作业类型包括哪些？（8 分）

答：动火、高处、吊装、有限空间、临时用电、动土、断路。

2. 简述作业许可管理步骤？（12 分）

答：作业风险评估和方案编制审批、人员资质资格审查、入场机具报检审查。