

## Payeer для CMS Bitrix

Распакуйте архив Payeer (Bitrix).zip


Скопируйте папку payeer в папку домена /bitrix/modules/sale/payment/ через FTP программу




## Скопируйте папку payment в корень домена



Перейдите в раздел «Магазин  $\rightarrow$  Настройки  $\rightarrow$  Платежные системы». Нажмите «Добавить платежную систему»




Во вкладке «Параметры платежной системы» укажите название, активность, сортировку




Перейдите во вкладку «Типы плательщиков»

Для физических и юридических лиц укажите следующие данные:

- отметьте «Применяется для данного типа плательщика»
- укажите название
- выберите обработчик Payeer
- укажите кодировку utf-8
- загрузите логотип, который находится в распакованной папке



## Ниже укажите свойства обработчика



Описание заказа	Тип	Другое значение ▼	
	Значение	Оплата заказа #	
Журнал	Тип	Другое значение ▼	
Журнал запросов от Payeer сохраняется в файле: /payment/payeer/payeer_order.log Y - Включить, N - Выключить	Значение	Υ	
IP фильтр	Тип	Другое значение ▼	
Список доверенных ір адресов, можно указать маску	Значение	123.456.78.90	
Email для ошибок	Тип	Другое значение ▼	
Етпан для ошиоок Етпан для отправки ошибок оплаты	Значение	info@payeer.com	

- URL мерчанта оставьте без изменений
- Укажите ваш идентификатор магазина, полученный при создании магазина в личном кабинете payeer.com
- укажите секретный ключ, который связан с магазином, зарегистрированном в payeer.com
- введите описание заказа, которое служит дополнительным комментарием к оплате
- если значение журнала установить Y, то будет запись оплат заказов в файл /payment/payeer/payeer\_orders.log (N – записывать не надо)
- Вы можете указать список всех доверенных ір-адресов серверов через запятую. Также вы можете указать маску вместо ір-адреса. Если поле остается пустым, то проверка по доверенным ір-адресам не осуществляется.

## Например:

```
192.168.71.87, 192.165.83.17, 192.178.34.15
Или 192.*.71.87, 192.165.83.*, 192.*.34.15
Или *.*.*.* - доступны все ір-адреса
```

Укажите email на который будет присылаться уведомления в случае ошибки платежа. В письме будет указана причина и основная информация о платеже.

Секретный ключ:	Кто платит комиссию:	
***	По-умолчанию	*
Домен:		
payeer.com		
URL успешной оплаты:		
http://payeer.com/paymer	nt/payeer/success.php	
URL неуспешной оплаты :		
URL неуспешной оплаты : http://payeer.com/paymer	nt/payeer/fail.php	
-	nt/payeer/fail.php	

URL успешной оплаты:

http://ваш\_домен/payment/payeer/success.php

URL неуспешной оплаты:

http://ваш\_домен/payment/payeer/fail.php

URL обработчика:

http://ваш\_домен/payment/payeer/st.php

затем «Применить изменения», ввести Master key и сохранить.

Модуль Payeer для CMS Bitrix настроен.