如何创建 I2P 隐藏节点

https://github.com/PurpleI2P/i2pd/releases

在这里下载自己系统的版本,解压

https://raw.githubusercontent.com/gongzisun/cnretroshare/master/tunnels.conf https://raw.githubusercontent.com/gongzisun/cnretroshare/master/i2pd.conf


下载这两个文件跟 i2pd.exe 放在一起,如下图所示

i2pd.conf	2017/8/13 14:16	CONF文件	1 KB
₩ i2pd.exe	2017/6/1 22:35	应用程序	5,238 KB
tunnels.conf	2017/8/9 21:36	CONF 文件	1 KB



双击 i2pd.exe,浏览器里打开

http://127.0.0.1:7070/?page=i2p_tunnels



复制上图红色标记部分,后面要用



红色部分按图示选择,那一串地址就是前面说提到的要记录的,点击开始,隐藏节点即创建完成。

不想做 tor 图文教程了,国内需要有前置代理才能稳定使用,不如 i2p 好使,推荐 i2pd 是因为这个版本不需要补种,用 DHT 进行 bootstrap 的,i2p 必须去其他地方找文件补种,太麻烦。

关于 tor/i2p 的教程,有文字版

 $\underline{https://raw.githubusercontent.com/gongzisun/cnretroshare/master/tor-i2p\%E9\%9}$

A%90%E8%97%8F%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E8%8A%82%E7%82%B9%E8%AE%

BE%E7%BD%AE.txt

只是没有图片,其实已经很清楚了