V1接口(官方数据版) http://api.zhinengshe.com/study/taobao/

V2接口 (后台数据版) <a href="http://api.zhinengshe.com/study/taobaov2/">http://api.zhinengshe.com/study/taobaov2/</a>

所有接口均**允许跨域请求** 

# 一、搜索类接口

### 1.搜索框下拉提示



接口地址:/search/sug

接口方法: GET

参数说明:

名称	含义	类型	可选值	默认值
kw	输入关键字	string		必填项
type	搜索类型	string	c2c -宝贝或天猫、ssrch -店铺	必填项

请求实例

```
{
   "err": false,
   "data": {
      "result": [
                                       //下拉联想结果
          [
                                      //可选关键字
             "aape短袖",
            "15300.46812051451"
                                     //淘宝内部spm参数,在此项目中没有用处
         . . .
      ],
      "magic": [
                                       //下拉联想相关推荐关键字
         {
             "index": "7",
             "index": "7",//此数据对应的result的序号"type": "tag_group",//数据展示类型
             "data": [
                 [ //每个数组为1组推荐关键字
                    {
                       "title": "薄款" //关键字
                    },
                    {
                       "title": "常规",
                       "type": "hot" //热门(高亮显示)
                    }
                 ],
                 . . .
            ]
          },
          . . .
      ]
  }
}
```

## 2.商品搜索



接口地址:/search

接口方法: GET

参数说明:

名称	含义	类型	可选值	默认值
q	查询关键字	string		必填项
type	搜索类型	string	c2c -商品、ssrch -店铺	c2c
page	页码	number		1
sort	排序指标	string	default-默认排序、sales-销量排序、rank-信用排序、price-价格	default
min_price	最低价格 (C2C参数)	number		0
max_price	最高价格	number		99999999

### c2c模式

请求实例

```
"err": false,
 "data": {
                //数据
   "rows": [
    {
      "price": 158,
                                     //商品价格
      "title": "花花公子新款...",
                                     //商品标题
      "href": "https://...",
                                     //商品链接
      "shophref": "https://...",
                                     //店铺链接
      "shopname": "佬仨588",
                                     //店铺名称
      "sales": "43",
                                     //销售件数
      "img": "xxx.jpg",
                                     //商品图片
      "ww_href": "https://..."
                                     //旺旺对话链接
    },
     . . .
   ],
   "pagecount": 34 //页数
 ]
}
```

### 店铺模式

请求实例

#### 响应数据格式

```
"err": false,
 "data": [
  {
     "shopID": "1091756444",
                                           //店铺ID
     "shopHref": "https://...",
                                           //店铺地址
     "shopTitle": "港仔文艺男",
                                           //店铺名称
     "shopImg": "xxx.jpg",
                                           //店铺图片
     "shopRank": 20,
                                           //店铺级别(皇冠、钻石等)
     "owener": "气质有毒",
                                          //店主名称
     "ww_href": "https://...",
                                          //旺旺聊天URL
     "mainCat": "男 文艺 港仔...",
                                           //店铺主营类目
     "infoSale": 658543,
                                           //店铺销量
     "infoTotal": 1078,
                                           //在售商品总数
     "rate": 99.21,
                                           //好评率
     "products": [ //展示商品
      {
        "href": "https://...",
                                          //商品地址
        "img": "xxx.jpg",
                                           //商品图片
        "price": 49
                                           //商品价格
      },
     ]
   },
   . . .
 ]
}
```

## 3.搜索列表侧边栏广告

### ■ 搜索



接口地址: /ad?type=search

接口方法: GET

参数说明:


此接口无参数

请求实例

```
let {data}=await axios('/ad', {
  params: {type: 'search'}
});
```

响应数据格式

## 4.商品详情接口



接口地址: /item?id=商品ID

接口方法: GET

参数说明:

名称	含义	类型	可选值	默认值
id	商品ID	number		必填项

#### 请求实例

#### 响应数据格式

```
{
"err": false,
```

```
"data": {
 "shop": {
                           //店铺相关数据
  "banner": {
                           //店铺banner (顶部图)
    "color": "#006428",
                           //banner背景色
    "img": "xxx.jpg"
                           //banner背景图
   },
   "menus": [
                           //店铺菜单
     "title": "首页",
                          //名称
     "href": "https://..." //对应链接
    },
    . . .
   ]
 },
 "goods": {
                            //商品信息
   "title": "时柳 男女长短袖...", //标题
   "price": 399,
   "true_price": 47,
                          //淘宝价
   "offer": 0.94,
                          //金币折扣
   "sizes": [
                           //商品提供的尺寸选择
     "title": "35/S (女) ",
    },
    . . .
   ],
   "colors": [
                         //商品提供的颜色选择
    "img": "xxx.jpg",
    . . .
   ]
 },
 "magnifier": {
                           //商品放大镜图片
  "thumbs": [
                            //底部缩略图 (最小)
    "xxx.webp",
    . . .
   ],
   "bigs": [
                           //显示大图 (中等)
    "xxx.jpg",
    . . .
   ],
   "orgs": [
                           //原图 (最大)
   "xxx.jpg",
   ]
 },
 "detail": {
                           //商品详情
   "info": [
                           //商品参数
     "品牌:",
     "品友"
     ],
     . . .
```

```
],
"imgs": [ //商品详情页图片
"xxx.jpg",
...
]
}
}
```

# 二、首页数据类

## 1.类目列表

# 主题市场 女装/男装/内衣 鞋靴/箱包/配件 童装玩具/孕产/用品> 家电/数码/手机 美妆/洗护/保健品 珠宝/眼镜/手表 运动/户外/乐器 游戏/动漫/影视 美食/生鲜/零食 鲜花 / 宠物 / 农资 > 工具/装修/建材 > 家具/家饰/家纺 > 汽车/二手车/用品 > 办公 / DIY / 五金电子 > 百货/餐厨/家庭保健> 学习/卡券/本地服务>

接口地址: /catalog/list

接口方法: GET

### 参数说明:

此接口无参数

### 请求实例

```
let {data}=await axios('/catalog/list', {
  method: 'GET'
});
```

### 响应数据格式

```
{
   "err": false,
   "data": [ //类目数据
              //三项一组
      [
           {
              //类目名称
              "title": "女装",
              //类目地址
              "href": "https://www.taobao.com/markets/nvzhuang/taobaonvzhuang"
           },
           . . .
       ],
       . . .
   ]
}
```

## 2.二级类目

更多〉

#### 女装

品 >

夏上新 连衣裙 T恤 衬衫 裤子 牛仔裤 西装 短外套时尚套装 半身裙 毛针织衫 风衣 休闲裤 卫衣绒衫 大码女装 蕾丝衫/雪纺衫 背心吊带 毛衣 毛呢外套 羽绒服 皮衣 皮草棉衣棉服 马夹 牛仔外套 阔腿裤 中老年女装 婚纱礼服 民族服装 打底裤 西装裤 唐装 汉服 旗袍

### 男装 更多>

春夏新品 T恤 衬衫 POLO衫 体闲裤 牛仔裤 套装 外套 夹克 卫衣 风衣 西装 牛仔外套 棒球服 品质好物 皮衣 针织衫/毛衣运动裤 工装裤 开衫 马甲 毛呢大衣 羽绒服 棉衣 中老年情侣装 大码 民族风 专柜大牌 明星网红 原创设计

### 内衣 更多>

 法式内衣
 无钢圈内衣
 内裤女
 文胸
 内裤男
 长袖睡衣
 睡裙

 真丝睡衣
 丝袜
 船袜
 情侣睡衣
 抹胸
 背心
 睡袍
 男士睡衣

 型身衣
 内衣套装
 打底裤
 连体睡衣
 聚拢文胸
 男士袜子
 棉袜女

 卡通睡衣
 无痕内裤
 少女文胸

#### 猜你喜欢





夏季薄款直经休闲





上海闵行区花园小

H38303 Found+





上海市 教科院实

2019春夏休闲显

找服

公걸

天猫湯

阿里拉

Ġ

充话

ŀi

彩票

(0

阿里

接口地址:/catalog/detail/:index

接口方法: GET

参数说明:

健 >

务>

名称	含义	类型	可选值	默认值
:index	主类目序号	number		必填项

#### 请求实例

```
//获取第6项所对应的二级类目
let {data}=await axios('/catalog/detail/5', {
method: 'GET'
});
```

### 响应数据格式

```
{
    "err": false,
    "data": {
```

```
"panels": [
                             //二级类目 (左侧)
      "title": "珠宝",
                            //类目标题
      "links": [
                            //类目内容
        "hot": false,
                           //是否高亮显示
        "title": "琥珀蜜蜡",
                          //名称
        "href": "https://..." //链接
      },
     ]
    },
   ],
   "rmds": [
                           //推荐商品(右侧)
     "href": "https://...", //商品地址
     "img": "xxx.jpg",
                           //商品图片
     "title": ""
                           //商品标题
    },
    . . .
  ]
 }
}
```

### 3.焦点图



接口地址:/banner

接口方法: GET

#### 参数说明:

此接口无参数

#### 请求实例

```
let {data}=await axios('/banner', {
  method: 'GET'
});
```

### 响应数据格式

## 4.焦点图侧边广告



接口地址: /ad?type=ad1|ad2

接口方法: GET

参数说明:

ad为统一广告接口

请求实例

```
let {data}=await axios('/ad', {
  method: 'GET',
  params: {
    type: 'banner'
  }
});
```

响应数据格式

## 5.热门单品-关键字

### | 热卖单品

This 白This 女This thing 小飞象 短袖女 夏上新 连衣裙 沙发 床垫 零食 窗帘 衬衫 男鞋 男This thing

接口地址: /index/hot/keywords

接口方法: GET

参数说明:


此接口无参数

#### 请求实例

```
let {data}=await axios('/index/hot/keywords', {
  method: 'GET'
});
```

#### 响应数据格式

## 6.热门单品-列表



接口地址: /index/hot/list

接口方法: GET

参数说明:

此接口无参数

请求实例

```
let {data}=await axios('/index/hot/list', {
  method: 'GET'
});
```

```
"err": false,
  "data": [
     "href": "https://...", //商品链接
     "title": "名称", //商品名
"img": "xxx.jpg", //商品图
"comment": 54, //评论数量
                               //收藏数量
     "fav": 1762,
      "price": 299,
                               //价格
     "sales": 299
                               //销售数量
   },
 ]
}
```

# 三、用户类接口

### 1.用户注册

1 设置用户名

② 填写账号信息 ③ 设置支付方式

○ 注册成功

手机号 中国大陆 +86 ~ 请输入你的手机号码 验证 请按住滑块,拖动到最右边 下一步

切换成企业账户注册

接口地址:/user/reg

接口方法: POST

参数说明:

名称	含义	类型	可选值	默认值
mobile	注册手机号	string		必填项
email	注册邮箱	string		必填项
password	注册密码	string		必填项

### 请求实例

#### 响应数据格式

## 2.用户登录



接口地址:/user/login

接口方法: POST

参数说明:

名称	含义	类型	可选值	默认值
name	用户名 (手机、邮箱皆可)	string		必填项
password	密码	string		必填项

### 请求实例

```
let {data}=await axios('/taobao/user/login', {
  method: 'POST',
  headers: {
    'content-type': 'application/json'
  },
  data: {
    name: '13077777777',
    password: '123456'
  }
});
```

### 响应数据格式

```
{
    "err": false,
    "data": {
        "token": "176e5156-c518-45ba-a871-5b122cb32d6c", //用户token
        "token_expires": 1559301848 //token有效期
    }
}
```

## 3.获取用户数据

中国大陆 🔻 🔒 请登录 免费注册 手机逛淘宝



⇒ 元猫 庄舗

接口地址:/user/getinfo

接口方法: GET

参数说明:

名称	含义	类型	可选值	默认值
token	用户token	string		必填项

#### 请求实例

```
let {data}=await axios('/user/getinfo', {
  method: 'GET',
  params: {
    token: '77c63250-ef72-4688-b470-b0e94f198aec'
  }
});
```

#### 响应数据格式

# 四、商户接口(V2独有)

## 说明1.关于token

所有商户接口的数据,均需提供token作为登录凭证,否则会触发 unauthorized access, token needed 错误,为了方便对应不同情况,token可用两种方式传输(效果并无不同):

### 方式1.query方式

```
let {data}=await axios('/shop/list', {
  method: 'GET',
  params: {
    token: '77c63250-ef72-4688-b470-b0e94f198aec'
  }
});
```

### 方式2.header方式

```
let {data}=await axios('/shop/list', {
  method: 'GET',
  headers: {
    token: '77c63250-ef72-4688-b470-b0e94f198aec'
  }
});
```

## 说明2.关于临时图片上传

说明:

所有后台管理端图片均通过此接口上传,并作为临时文件存储(理论上1天左右清理一次),当此临时图片被作为数据提交给接口后,对应的文件即作为永久文件保存,不会清理

接口地址: /tempupload

接口方法: POST

参数说明:

名称	含义	类型	可选值	默认值
kw	输入关键字	string		必填项
type	搜索类型	string	c2c -淘宝或天猫、ssrch -店铺	必填项

```
//1.将文件封装为FormData
let form=new FormData();
let oFile=this.$refs.file1; //假定file1为文件选择框 (<input type="file" />)

oFile.files.forEach(file=>{
    form.append('f1', file); //此处的field name ('f1') 并无实际意义,服务器会处理所有文件
});

//2.向服务器发送数据
let {data}=await axios('/tempupload', {
    method: 'POST',
    data: form
});
```

```
{
    "err": false,
    "data": [
        "upload_0ee6dace5a0b78964ed9f67e689abb75", //临时文件名称(作为文件名提交给需要的接口即可)
        "upload_2d0e4f2c27ec9334657ad50f9b45e92c",
        ...
]
```

### 1.添加店铺

接口地址:/shop/create

接口方法: POST

参数说明:

名称	含义	类型	可选值	默认值
title	输入关键字	string		必填项
img	店铺头像	string	upload_xxx	必填项
banner_img	店铺banner图	string	upload_xxx	必填项
banner_color	店铺banner背景色	string	#xxxxxx	必填项
menus	店铺菜单	Array	[{title, href},]	必填项

#### 请求实例

```
let {data}=await axios('/shop/create', {
 method: 'POST',
 headers: {
    'token': 'xxx',
    'content-type': 'application/json',
 },
 data: {
   title: 'xxx商店',
   img: 'upload_xxx', //来自tempupload
   banner_img: 'upload_xxx', //来自tempupload
   banner_color: '#xxxxxx',
   menus: 「
     {title: '首页', href: 'xxx'},
     {title: '全部商品', href: 'xxx'}
   ]
 }
});
```

#### 响应数据格式

### 2.获取商铺列表

接口地址: /shop/list?page=

接口方法: GET

参数说明:

名称	含义	类型	可选值	默认值
kw	输入关键字	string		1

请求实例

```
let {data}=await axios('/shop/list', {
    params: {
        page: 2 //请求第2页数据
    },
    headers: {
        'token': 'xxx',
    }
});
```

```
"err": false,
  "data": {
    "rows": [
      {
        "title": "xxx店",
        "title": "xxx店", //店铺名称
"img": "upload_xxx", //店铺头像
"banner_img": "upload_xxx", //店铺banner图
         "banner_color": "upload_xxx", //店铺banner背景色
         "menus": [
          {
                                //菜单标题
             "title": <mark>"首页"</mark>,
            "href": "..."
                                         //菜单链接地址
          },
        ]
      },
    ],
    "total": 0
  }
}
```

## 3.修改店铺数据

接口地址: /shop/:id

接口方法: POST

参数说明:

名称	含义	类型	可选值	默认值
title	输入关键字	string		必填项
img	店铺头像	string	upload_xxx	为空不修改
banner_img	店铺banner图	string	upload_xxx	为空不修改
banner_color	店铺banner背景色	string	#xxxxxx	必填项
menus	店铺菜单	Array	[{title, href},]	必填项

### 请求实例

### 响应数据格式

## 4.删除商铺

接口地址: /shop/:id

接口方法: DELETE

参数说明:

名称	含义	类型	可选值	默认值
id	商铺ID	number		必填项

#### 请求实例

```
let {data}=await axios('/shop/3224', { //删除ID为3224的店铺数据 method: 'delete', headers: {    'token': 'xxx', }, });
```

### 响应数据格式

```
{
    "err": false,
    "data": "OK"
}
```

# 图片接口

接口地址: <a href="http://api.zhinengshe.com/study/taobao/[img]">http://api.zhinengshe.com/study/taobao/[img]</a>

例如: <a href="http://api.zhinengshe.com/study/taobao/TB13BkKSxTpK1RjSZFMXXbG">http://api.zhinengshe.com/study/taobao/TB13BkKSxTpK1RjSZFMXXbG</a> VXa-520-280.jpg q90\_.webp

