

YTítulo del conjunto de datos: Evento_875_anos_2020_2025.csv

Fuente de datos: Instituto Nacional de Salud

Descripción general del conjunto de datos

Contiene información extraída del Sistema de Vigilancia en Salud Pública en Colombia (SIVIGILA) sobre casos de violencia de género e intrafamiliar en los años 2020 a 2025 en Bogotá D.C.”

Diccionario de variables

Variable	Tipo de dato	Descripción
ID_PACIENTE	Texto	Identificador del paciente
cod_eve	Texto	Código del Evento según asignado por el Instituto Nacional de Salud.
fec_not	Fecha	Fecha Notificación AAAA-MM-DD (Año-Mes-Día separado por guiones) (Norma ISO 8601, NTC 1034)
semana	Texto	Semana epidemiológica según calendario vigente Rango.153.
año	Texto	Año correspondiente a la Semana Epidemiológica
edad_	Texto	Edad en números enteros del paciente. Se registra 0 solo para mortinatos o evento In Utero
uni_med_	Texto	0 = No aplica 1 = Años 2 = Meses 3 = Días 4 = Horas 5 = Minutos
nacionali_	Texto	Nacionalidad: Según tabla de referencia
nombre_nacionalidad	Texto	Nombre nacionalidad
sexo_	Texto	M = Hombre F = Mujer I = Indeterminado
iden_gener	Texto	Identidad de género del paciente: 1 = Hombre 2 = Mujer 3 = Hombre trans 4 = Mujer trans 5 = Otro
otra_ident	Texto	Cuál otra identidad de género?
orient_sex	Texto	Orientación sexual del paciente: 1 = Heterosexual (atracción hacia el sexo opuesto) 2 = Gay/Lesbiana (atracción hacia el mismo sexo) 3 = Bisexual (Atracción hacia ambos sexos) 4 = Otro

otra_orien	Texto	Cuál otra orientación sexual?
cod_pais_o	Texto	País de ocurrencia del caso: Código de país internacional
cod_dpto_o	Texto	Código del Departamento de ocurrencia del caso: Código del Departamento Según registro Divipola fuente DANE. Ejemplo: Nariño = 52
cod_mun_o	Texto	Código del Municipio de ocurrencia del caso: Código del Municipio Según registro Divipola fuente DANE. El código del municipio tiene dependencia directa con el Departamento según DANE. Ejemplo: Pasto = 001
area_	Texto	Área de ocurrencia del caso: 1 = Cabecera Municipal 2 = Centro Poblado 3 = Rural Dispers
localidad_	Texto	Localidad o Comuna: Dependiente 2.14.1 * Dependiente de área de ocurrencia en la opción 1= cabecera Municipal
cen_pobla_	Text	Centro Poblado: Dependiente 2.14.2 * Dependiente de área de ocurrencia en la opción 2= centro poblado
vereda_	Texto	Vereda: Dependiente 2.14.3 * Dependiente de área de ocurrencia en la opción 3= rural disperso
bar_ver_	Texto	Barrio Vereda Localidad de ocurrencia del caso: Asociado a tabla de barrios definidos por la entidad territorial. * Dependiente de área de ocurrencia en la opción 1= cabecera Municipal
ocupacion_	Texto	Ocupación del paciente: Código de la ocupación del usuario en el Sistema, según la codificación vigente (Decreto 654 publicado el 16 de junio de 2021 por el Ministerio de Trabajo y la

		resolución 0771 del 7 de julio de 2021).
tip_ss_	Texto	Tipo de Régimen en Salud: C = Contributivo S = Subsidiado P = Excepción E = Especial N = No Asegurado I = Indeterminado/Pendiente
per_etn_	Texto	Pertenencia Étnica: Es el código asignado por el DANE a la pertenencia étnica, se omiten las etnias consideradas en la clasificación DANE que no tienen evidencia epidemiológica de comportamiento especial para los eventos de interés en salud pública. Se usa la codificación estándar para las de interés: 1 = Indígena 2 = ROM, Gitano 3 = Raizal 4 = Palenquero 5 = Negro, Mulato, Afro Colombiano 6 = Otro
nom_grupo_	Texto	Nombre del grupo étnico al que pertenece
estrato_	Texto	Estrato socioeconómico: 1 = Estrato_1 2 = Estrato_2 3 = Estrato_3 4 = Estrato_4 5 = Estrato_5 6 = Estrato_6
gp_discapa	Texto	Grupo Poblacional - Persona en situación de discapacidad: 1 = Sí 2 = No
gp_desplaz	Texto	Grupo Poblacional - Desplazados 1 = Sí 2 = No
gp_migrant	Texto	Grupo Poblacional - Migrantes 1 = Sí 2 = No
gp_carcela	Texto	Grupo Poblacional - Población privada de la libertad 1 = Sí 2 = No
gp_gestan	Texto	Grupo Poblacional - Gestantes 1 = Sí 2 = No
sem_ges_	Texto	Semanas de gestación: >=1 AND <=45
gp_indigen	Texto	Grupo Poblacional - Habitante de calle 1 = Sí 2 = No
gp_pobicbf	Texto	Grupo Poblacional - Población infantil a cargo del ICBF 1 = Sí 2 = No

gp_mad_com	Texto	Grupo Poblacional - Madres Comunitarias 1 = Sí 2 = No
gp_desmovi	Texto	Grupo Poblacional - Desmovilizados 1 = Sí 2 = No
gp_psiquia	Texto	Grupo Poblacional - Población en centros psiquiátricos 1 = Sí 2 = No
gp_vic_vio	Texto	Grupo Poblacional - Víctima de violencia armada 1 = Sí 2 = No
gp_otros	Texto	Grupo Poblacional - Otros 1 = Sí 2 = No
fuelle_	Texto	Fuente: 1 = Notificación rutinaria 2 = Búsqueda Activa Institucional 3 = Vigilancia intensificada 4 = Búsqueda Activa Comunitaria 5 = Investigaciones * Si AJUSTE es 0 o 7, Fuente es obligatoria.
cod_pais_r	Texto	País de residencia del paciente: Código de país internacional
cod_dpto_r	Texto	Código del Departamento de Residencia del paciente: Código del Departamento Según registro Divipola fuente DANE. Ejemplo: Nariño = 52
cod_mun_r	Texto	Código Municipio de Residencia del paciente: Código del Municipio Según registro Divipola fuente DANE. Ejemplo: Pasto = 001
fec_con_	Fecha	Fecha Consulta: AAAA-MM-DD (Año-Mes-Día separado por guiones) (Norma ISO 8601, NTC 1034)
ini_sin_	Fecha	Fecha Inicio de Síntomas: AAAA-MM-DD (Año-Mes-Día separado por guiones) (Norma ISO 8601, NTC 1034)
tip_cas_	Texto	Clasificación inicial del caso: 1 = Sospechoso 2 = Probable 3 = Confirmado por Laboratorio 4 = Confirmado por Clínica 5 = Confirmado por Nexo Epidemiológico.

pac_hos_	Texto	Hospitalizado: 1 = Sí 2 = No
fec_hos_	Fecha	Fecha Hospitalización: AAAA-MM-DD (Año-Mes-Día separado por guiones) (Norma ISO 8601,NTC 1034)
con_fin_	Texto	Condición final: 0 = No sabe, no responde 1 = Vivo 2 = Muerto
fec_def_	Fecha	Fecha Defunción: AAAA-MM-DD (Año-Mes-Día separado por guiones) (Norma ISO 8601,NTC 1034)
ajuste_	Texto	Seguimiento y clasificación final del caso (Ajuste): 0 = No aplica, No Ajusta, 1ª Vez. 3 = Confirmado por Laboratorio 4 = Confirmado por Clínica 5 = Confirador por Nexo Epidemiológico. 6 = Descartado 7 = Otro ajuste D = Descarte por error de digitacion
fecha_ento_	Fecha	Fecha De Nacimiento: AAAA-MM-DD (Año-Mes-Día separado por guiones) (Norma ISO 8601,NTC 1034)
cbmte_	Texto	Causa básica de defunción: Código de la CIE X
fec_arc_xl	Fecha	Fecha de creación de archivo plano: AAAA-MM-DD (Año-Mes-Día separado por guiones) (Norma ISO 8601,NTC 1034)
fec_aju_	Fecha	Fecha del ajuste: AAAA-MM-DD (Año-Mes-Día separados por guiones) (Norma ISO 8601, NTC 1034) Corresponde a la fecha del sistema (systemdate) o a la fecha efectiva de digitación del registro o realizar un ajuste a un registro previo. (Obligatorio)
fm_fuerza	Texto	Fuerza: 1 = GAB 2 = CGF 3 = EJC 4 = ARC 5 = FAC 6 = HMC 7 = POL 8 = SIN
fm_unidad	Texto	Unidad: Código de la Unidad Militar según tabla de Unidades Militares
fm_grado	Texto	Grado: Código de la Grado Militar según tabla de Grados Militares

version	Texto	Versión: Para uso interno. Versión del SIVIGILA con la que fue grabado o actualizado el registro
naturaleza	Texto	Modalidad: 1= Violencia Física 2= Violencia Psicológica 3= Negligencia y Abandono
nat_viosex	Texto	Violencia sexual: 5 = Acoso sexual 6 = Acceso carnal 7 = Explotación sexual 10 = Trata de personas 12= Actos sexuales 14 = Otras violencias sexuales 15 = Mutilación Genital * SOLO EN 2020 4= Abuso sexual
actividad	Texto	Actividad: 13 = Líderes(as) cívicos 24 = Estudiante 26 = Otro 28 =Trabajador(a) domestico(a) 29 = Persona en situación de prostitución 30 = Campesino/a 31 = Persona dedicada al cuidado del hogar 32 = Persona que cuida a otras 33 = Ninguna
orient_sex_	Texto	Orientación sexual: 1 = Homosexual 2 = Bisexual 5 = Heterosexual 6 = Asexual
ident_gene	Texto	Identidad de Género: 1 = Masculino 2 = Femenino 3 = Transgénero
consum_spa	Texto	Situación o condición de vulnerabilidad Persona consumidora de (SPA): 1= Si 2= No
persona_con_jefatura_de_hogar	Texto	Situación o condición de vulnerabilidad Persona con jefatura de hogar: 1= Si 2= No
antec	Texto	Antecedente de violencia: 1= Si 2= No
presencia_de_alcohol_u_otra_sustancia_en_la_víctima	Texto	Presencia de alcohol u otra sustancia en la Víctima: 1= Si 2= No
sexo_agre	Texto	Sexo del agresor (a): M = Masculino F = Femenino I = Intersexua
r_fam_vic	Texto	Relación o parentesco del agresor con la víctima Familiar: 9 = Padre 10 = Madre 22 = Pareja 23 = Expareja 24 = Familiar 25 = Ninguno
conv_agre	Texto	Convive con el agreso: 1= Si 2= No

r_nofiliar	Texto	Agresor no familiar: 1= Profesor (a) 2= Amigo (a) 3= Compañero (a) de trabajo 4= Compañero (a) de estudio 6= Desconocido (a) 7=Vecino (a) 8=Conocido (a) sin ningún trato 10 = Otro 11 = Jefe 12 = Sacerdote/Pastor 13 = Servidor (a) Público
zona_conf	Texto	Hecho violento en el marco del conflicto armado: 1= Si 2= No
mecanismo_utilizado_para_la_agresión	Texto	1 = ahorcamiento/estrangulamiento/s ofocación 2 = Caídas 3 = Contundente y cortocontundente 4 = Cortante, cortopunzante, punzante 11 = Proyectil arma de fuego 12 = Quemaduras por fuego o llama 13 = Quemaduras por ácido, álcalis, o sustancias corrosivas 14 = Quemadura por líquido hirviendo 15 = otros mecanismos 16 = Sustancias de uso doméstico que causan irritación
que_cara	Texto	Sitio anatómico comprometido por la Quemadura cara: 1 = Sí 2 = No
que_cuello	Texto	Sitio anatómico comprometido por la Quemadura cuello: 1 = Sí 2 = No
que_mano	Texto	Sitio anatómico comprometido por la Quemadura manos: 1 = Sí 2 = No
que_pie	Texto	Sitio anatómico comprometido por la Quemadura pie: 1 = Sí 2 = No
que_pliegu	Texto	Sitio anatómico comprometido por la Quemadura pliegues (axila, antecubital, popliteo etc): 1 = Sí 2 = No
que_genita	Texto	Sitio anatómico comprometido por la Quemadura Genitales: 1 = Sí 2 = No
que_tronco	Texto	Sitio anatómico comprometido por la Quemadura tronco: 1 = Sí 2 = No
que_miesup	Texto	Sitio anatómico comprometido por la Quemadura Miembro

		superior (excluye mano): 1 = Sí 2 = No
que_mieinf	Texto	Sitio anatómico comprometido por la Quemadura Miembro inferior (excluye pie): 1 = Sí 2 = No
cla_gra	Texto	En caso de quemadura, clasificación del grado: 1 = Primer grado 2 = Segundo grado 3 = Tercer grado
ext_que	Texto	En caso de quemadura clasificación de la extensión: 1 = menor o igual a 5% 2 = 6% 14% 3 = mayor o igual a 15%
fec_hecho	Fecha	Fecha del hecho: AAAAMMDD (AñoMesDía separado por guiones) (Norma ISO 8601, NTC 1034)
escenario	Texto	1 = Vía Pública 2 = Vivienda 3 = Establecimiento educativo 4 = Lugar de trabajo 7 = Otro 8 = Comercio y áreas de servicios (Tienda, centro comercial, etc) 9 = otros Espacios abiertos (bosques, potreros, etc) 10 = Lugares de esparcimiento con expendio de alcohol 11 = Institución de salud 12 = Área deportiva y recreativa
ambito_lug	Texto	Ámbito de la violencia según lugar de ocurrencia: 1 = Escolar 2 = Laboral 3 = Institucional 4 = Virtual 5 = Comunitario 6 = Hogar 7 = Otros ámbitos
sp_its	Texto	Acciones en salud Profilaxis ITS VIH: 1 = Sí 2 = No
prof_hep_b	Texto	Acciones en salud Profilaxis Hepatitis B: 1 = Sí 2 = No
prof_otras	Texto	Acciones en salud Profilaxis Otras ITS: 1 = Sí 2 = No
ac_anticon	Texto	Acciones en salud Anticoncepción de emergencia: 1 = Sí 2 = No
ac_ive	Texto	Acciones en salud Orientación IVE: 1 = Sí 2 = No
ac_mental	Texto	Acciones en salud Atención en salud mental: 1 = Sí 2 = No
remit_prot	Texto	Acciones en salud Remisión a: 1 = Sí 2 = No

inf_aut	Texto	Acciones en salud Informe a la Autoridad competente: 1 = Sí 2 = No
evi_mlegal	Texto	Recolección de evidencia médico legal: 1 = Sí 2 = No
estadotran	Texto	Estado de transformación: 1 = Digitado con SIVIGILA 2014 o ya fue transformado 2 = El registro debe ser objeto de transformación
edad_agre		
hora_hecho		
nom_eve	Texto	Nombre del evento de salud
npais_proce	Texto	País de procedencia
ndep_proce	Texto	Departamento de procedencia
nmun_proce	Texto	Municipio de procedencia
npais_resi	Texto	País de residencia
ndep_resi	Texto	Departamento de residencia
nmun_resi	Texto	Municipio de residencia
ndep_notif	Texto	Departamento que notifica
nmun_notif	Texto	Municipio que notifica