# Universidad Autónoma de Bucaramanga Misión TIC 2020

Desarrollo de Software

### Autores

Cristhian David Muñoz Muñoz
Hugo Nelson Chaverra Ospina
Fabio Andres Benitez Franco
Jhon Edward Carvajal Martinez
Gina Isabel Rodríguez Guacaneme
Carmen Yaneth Malagon Castellanos

Sprint 4

Grupo1

# Sprint 4

El cuarto *Sprint* que tiene una duración de 1 semana, en mi caso lo desarrollaré así: realicé la continuación de los archivos HTML con CSS creados en el Sprint 3, y le agregué los códigos JavaScript de un archivo creado por mí, utilizando el código del FrameWork Bootstrap. Pueden utilizar algún FrameWork y crear algún archivo JS de su autoría.

		No. Historias de Usuario	Nombre de la Historia de Usuario	Como <tipo de usuario&gt;</tipo 	Quiero <realizar alguna tarea&gt;</realizar 	Para <completar a<br="" mis="" tareas="">tiempo&gt;</completar>	Criterios de Aceptación
	Sprint 4	SAV-16	Menú de inicio	cristhian Muñoz Gina Rodriguez	Ingresar al sistema	Para realizar las respectivas tareas del usuario y evaluar su rendimiento.	Se debe crear la funcionalidad al mensaje de bienvenida para que aparezca la hora actual.
		SAV-17	Menú Estudiante	Yaneth malagon Jhon Carbajal	Acceder al menú general con sus disponibles acciones.	Para navegar entre interfaces para realizar las respectivas tareas	<ul> <li>Se debe agregar un mensaje informativo sobre el estado de la acción que solicito al momento de guardar agregarCategorias y al momento de cambiar de estado Categorias</li> </ul>
		SAV-18	Menú Docente	Fabio Benitez Hugo Chaverra	Visualizar los datos personales de cada estudiante.	Para llevar control de estos.	<ul> <li>Se debe agregar un mensaje informativo sobre el estado de la acción que solicito al momento de guardar agregarTiendas y al momento de cambiar de estado Tiendas</li> </ul>





Para desarrollar el Sprint 4, se desarrollaron tres (X) *Daily Meeting*, como se muestra a continuación:

## Daily Meeting

**Fecha:** 01/10/21

Horario: 8:20pm

**Recursos:** Se asigna tareas segun conversacion grupo via whatsapp

## **Participantes:**

1. Cristhian David Muñoz Muñoz

2. Hugo Nelson Chaverra Ospina

3. Fabio Andres Benitez Franco

4. Jhon Edward Carvajal Martinez

5. Gina Isabel Rodríguez Guacaneme

6. Carmen Yaneth Malagon Castellanos





**Fecha:** 15/10/21

**Horario:** 8:20pm a 9:00 pm

Recursos: Se habla del avance del trabajo via Grupo Whatsapp

## **Participantes:**

- 1. Cristhian David Muñoz Muñoz
- 2. Hugo Nelson Chaverra Ospina
- 3. Fabio Andres Benitez Franco
- 4. Jhon Edward Carvajal Martinez
- 5. Gina Isabel Rodríguez Guacaneme
- 6. Carmen Yaneth Malagon Castellanos





#### **Product Increment**

### **SAV-16**

Deben documentar describiendo qué aplicativo utilizó y versión si aplica, y el nombre del fichero que anexan. En mi caso utilice Visual Code y el lenguaje HTML5, CSS y JS.

## index.html

```
!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <meta charset="UTF-8" />
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
 <title>Sprint4</title>
 <link rel="preload" href="css/normalize.css" />
 <link rel="stylesheet" href="css/styles.css" />
 <div class="nav-bg">
  <div class="container flex">
    <a class="content-logo" href="login.html">Mision TIC 2020</a>
      <a href="index.html">Home</a>
      <a href="categories.html">Categories</a>
      <a href="stores.html">Stores</a>
      <a href="report.html">Report</a>
```





```
<a href="">Exit</a>
 <section class="img-principal">
  <div class="contenedor-img">
   ¡Bienvenido al sistema! Son las: <span id="horaActual"></span>
   <div class="card">
    <div class="card2">
     <a class="boton" href="addStore.html">Add Stores</a>
    <div class="card3">
     <a class="boton" href="addCategories.html">Add Categories</a>
  Todos los derechos reservados. Mision TIC 2020
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.9.3/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-</pre>
W8fXfP3gkOKtndU4JGtKDvXbO53Wy8SZCQHczT5FMiiqmQfUpWbYdTil/SxwZgAN" <mark>crossorigin=</mark>"anonymous"></script>
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-</p>
skAcpIdS7UcVUC05LJ9Dxay8AXcDYfBJqt1CJ85S/CFujBsIzClv+l9liuYLaMQ/" crossorigin="anonymous"></script>
   document.addEventListener('click',
   function() {
    var fechaActual = new Date();
    document.querySelector("#horaActual").innerHTML = "<strong>"+fechaActual.getHours()+":"+fechaActual.getMinutes()+"</strong>";
```





```
);
</script>
</body>
</html>
```







Deben documentar describiendo qué aplicativo utilizó y versión si aplica, y el nombre del fichero que anexan. En mi caso utilice Visual Code y el lenguaje HTML5, CSS y JS.

### addStores.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <meta charset="UTF-8" />
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
 <title>Sprint4</title>
 link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
F3w7mX95PdgyTmZZMECAngseQB83DfGTowi0iMjiWaeVhAn4FJkqJByhZMI3AhiU"            <mark>crossorigin="</mark>anonymous">
 <link rel="preload" href="css/normalize.css" />
 <link rel="stylesheet" href="css/styles.css" />
 <div class="nav-bg">
  <div class="container flex">
    <a class="content-logo" href="login.html">Mision TIC 2020</a>
      <a href="index.html">Home</a>
      <a href="categories.html">Categories</a>
      <a href="stores.html">Stores</a>
      <a href="">Report</a>
```





```
<a href="">Exit</a>
<section class="img-principal">
<div class="contenedor-img">
 <div class="card-add-store">
  <div class="titulo">Add Store</div>
  <div class="card2-add-store">
    <form action="">
    <span>Code</span>
     <input class="inp" type="text" placeholder=" Ej: 01145" />
     <span>Description</span>
     <input class="inp" type="text" placeholder=" Ej: Filament up" />
     <span>Unit Price</span>
     <input class="inp" type="text" placeholder=" Ej: $3100" />
     <span>Maker</span>
     <input class="inp" type="text" placeholder=" Ej: Copper Ltda" />
     <span>Batch</span>
     <input class="inp" type="text" placeholder=" Ej: 450" />
      <input class="btn2" type="button" value="Add Stores" id="basicToastBtn" />
    <div class="card3">
<div class="toast-container position-fixed top-1 end-0 p-3">
 <div id="basicToast" class="toast" role="alert" aria-live="assertive" aria-atomic="true">
  <div class="toast-header bg-primary text-light">
   <h5 class="my-0">Store saved corretly</h5>
```






```
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>

<footer>
Todos los derechos reservados. Mision TIC 2020
</footer>
</footer>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.9.3/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-"
W8fXfP3gkOktndU4JGtKDvXbO53Wy8SZCQHczT5FMiiqmQfUpWbYdTil/SxwZgAN" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-"

SkAcpIdS7UcVUCO5LJ9Dxay8AXcDYfBJqt1CJ85S/CFujBsIzClv+l9liuYLaMQ/" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="js/apps.js"></script>
</body>
</html>
```







## Stores.html





```
<style type="text/css">
table, th, td{
 border: 1px solid #c90d0d;
 border-collapse: collapse;
 background-color: black;
th, td{
 padding: 8px;
<div class="nav-bg">
 <div class="container flex">
   <a class="content-logo" href="login.html">Mision TIC 2020</a>
     <a href="index.html">Home</a>
     <a href="categories.html">Categories</a>
     <a href="stores.html">Stores</a>
     <a href="">Report</a>
     <a href="">Exit</a>
```





```
</div>
<section class="img-principal">
<div class="contenedor-img">
 <div class="card-add-store">
  <div class="titulo">Stores</div>
  <div class="card2-add-store">
    City
       Store name
       Store address
       Store phone
       Edit Store
      Bogotá
      Yanet Store
      Cr15 - 250
      Open
       <button type="button" class="btn btn-warning">
       <i class="fas fa-edit"></i>
       <a href="addStore.html"></a>
       <button type="button" class="btn btn-danger">
        <i class="fas fa-user-minus"></i>
```





```
<a href="#"></a>
Medellin
Cristian Store
Cr 51 # 213 
Close
 <button type="button" class="btn btn-warning">
 <i class="fas fa-edit"></i>
 <a href="addStore.html"></a>
 <button type="button" class="btn btn-danger">
 <i class="fas fa-user-minus"></i>
 <a href="#"></a>
Pereira
Hugo Store
Cr 4 # 45
Open
 <button type="button" class="btn btn-warning">
 <i class="fas fa-edit"></i>
 <a href="addStore.html"></a>
 <button type="button" class="btn btn-danger">
 <i class="fas fa-user-minus"></i>
 <a href="#"></a>
```





```
Bucaramanga
        Fabio Store
        Cr 45 # 18
        Open
         <button type="button" class="btn btn-warning">
          <i class="fas fa-edit"></i>
          <a href="addStore.html"></a>
         <button type="button" class="btn btn-danger">
          <i class="fas fa-user-minus"></i>
          <a href="#"></a>
    <input class="btn2" type="submit" value="Add Store" id="basicToastBtn" />
    <div class="card3"></div>
  <div class="toast-container position-fixed top-1 end-0 p-3">
   <div id="basicToast" class="toast" role="alert" aria-live="assertive" aria-atomic="true">
    <div class="toast-header bg-primary text-light">
    <h5 class="my-0">Status change corretly</h5>
  Todos los derechos reservados. Mision TIC 2020
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.9.3/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-</p>
W8fXfP3gkOKtndU4JGtKDvXbO53Wy8SZCQHczT5FMiiqmQfUpWbYdTil/SxwZgAN" crossorigin="anonymous"></script>
```











### **SAV-18**

Deben documentar describiendo qué aplicativo utilizó y versión si aplica, y el nombre del fichero que anexan. En mi caso utilice Visual Code y el lenguaje HTML5, CSS y JS.

addCategories.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<meta charset="UTF-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
<title>Sprint4</title>
<link rel="preload" href="css/normalize.css" />
<link rel="stylesheet" href="css/styles.css" />
link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
 integrity="sha384-F3w7mX95PdgyTmZZMECAngseQB83DfGTowi0iMjiWaeVhAn4FJkqJByhZMI3AhiU" crossorigin="anonymous">
<div class="nav-bg">
 <div class="container flex">
   <a class="content-logo" href="login.html">Mision TIC 2020</a>
     <a href="index.html">Home</a>
     <a href="categories.html">Categories</a>
     <a href="stores.html">Stores</a>
```





```
<a href="">Report</a>
    <a href="">Exit</a>
<section class="img-principal">
<div class="contenedor-img">
 <div class="card-add-store">
  <div class="titulo">Add Categories</div>
  <div class="card2-add-store">
   <form action="">
    <span>Name</span>
    <input class="inp" type="text" placeholder=" Ej: Brunket" />
    <span>Location</span>
    <input class="inp" type="text" placeholder=" Ej: 23 Street" />
    <span>Type</span>
    <input class="inp" type="text" placeholder=" Ej: Mall" />
    <span>Sale</span>
    <input class="inp" type="text" placeholder=" Ej: $1400" />
    <span>Stock</span>
    <input class="inp" type="text" placeholder=" Ej: 212" />
      <input class="btn2" type="button" value="Add Categoreis" id="basicToastBtn" />
  <div class="card3"></div>
<div class="toast-container position-fixed top-1 end-0 p-3">
 <div id="basicToast" class="toast" role="alert" aria-live="assertive" aria-atomic="true">
  <div class="toast-header bg-primary text-light">
```











## categories.html





```
background-color: black;
th, td{
padding: 8px;
<div class="nav-bg">
<div class="container flex">
  <a class="content-logo" href="login.html">Mision TIC 2020</a>
    <a href="index.html">Home</a>
    <a href="categories.html">Categories</a>
    <a href="stores.html">Stores</a>
    <a href="">Report</a>
    <a href="">Exit</a>
<section class="img-principal">
<div class="contenedor-img">
 <div class="card-add-store">
  <div class="titulo">Categories</div>
```





```
<div class="card2-add-store">
 Name
     Material
     Group
     Amount
    Edit categories
   Bushing
   Porcelan
   Insolations
   1000
    <button type="button" class="btn btn-warning">
    <i class="fas fa-edit"></i>
    <a href="addCategories.html"></a>
    <button type="button" class="btn btn-danger">
    <i class="fas fa-user-minus"></i>
    <a href="#"></a>
```





```
Pressure relay
Aluminium
Control
580
<button type="button" class="btn btn-warning">
 <i class="fas fa-edit"></i>
 <a href="addCategories.html"></a>
<button type="button" class="btn btn-danger">
 <i class="fas fa-user-minus"></i>
 <a href="#"></a>
Nivel
Steel
Control
240
<button type="button" class="btn btn-warning">
 <i class="fas fa-edit"></i>
 <a href="addCategories.html"></a>
<button type="button" class="btn btn-danger">
 <i class="fas fa-user-minus"></i>
 <a href="#"></a>
Thermometer
Copper
Control
130
```





```
<button type="button" class="btn btn-warning">
         <i class="fas fa-edit"></i>
         <a href="addCategories.html"></a>
        <button type="button" class="btn btn-danger">
         <i class="fas fa-user-minus"></i>
         <a href="#"></a>
   <input class="btn2" type="submit" value="Add categorie" id="basicToastBtn" />
   <div class="card3"></div>
  <div class="toast-container position-fixed top-1 end-0 p-3">
   <div id="basicToast" class="toast" role="alert" aria-live="assertive" aria-atomic="true">
   <div class="toast-header bg-primary text-light">
    <h5 class="my-0">Status change corretly</h5>
 Todos los derechos reservados. Mision TIC 2020
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.9.3/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-
W8fXfP3gkOKtndU4JGtKDvXbO53Wy8SZCQHczT5FMiiqmQfUpWbYdTil/SxwZgAN" crossorigin="anonymous"></script>
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-</pre>
<script src="js/apps.js"></script>
```



# <u>Salida:</u>



