

***Universidad Autónoma de Bucaramanga***

***Misión TIC 2020***

***Desarrollo de Software***

***Autores***

***Cristhian David Muñoz Muñoz***

***Hugo Nelson Chaverra Ospina***

***Fabio Andres Benitez Franco***

***Jhon Edward Carvajal Martinez***

***Gina Isabel Rodríguez Guacaneme***

***Carmen Yaneth Malagon Castellanos***

***Sprint 3***

***Grupo1***

### Sprint 3

	No. Historias de Usuario	Nombre de la Historia de Usuario	Como <tipo de usuario>	Quiero <realizar alguna tarea>	Para <completar mis tareas a tiempo>	Criterios de Aceptación
Sprint 3	SAV-11	<b>Interfaz de ingreso</b>	Gina	Ingresar al sistema	Para realizar las respectivas tareas del usuario y evaluar su rendimiento.	*Se deben implementar clases del framework Bootstrap para aplicar los estilos y que se acomoden al prototipo desarrollado. Si es necesario implementar estilos propios del archivo ( <b>index.html</b> )
	SAV-12	<b>Menú de inicio</b>	Yaneth	Acceder al menú general con sus disponibles acciones.	Para navegar entre interfaces para realizar las respectivas tareas	Se deben implementar clases del framework Bootstrap para aplicar los estilos y que se acomoden al prototipo desarrollado. Si es necesario implementar estilos propios del archivo ( <b>main.html</b> )
	SAV-13	<b>Menú Categoría</b>	Cristhiam y Hugo	Visualizar los datos de cada categoría.	Para llevar control de estos.	Se deben implementar clases del framework Bootstrap para aplicar los estilos y que se acomoden al prototipo desarrollado. Si es necesario implementar estilos propios de los archivos: <b>categorias.html, agregarCategorias.html y verCategorias.html</b> .
	SAV-14	<b>Menú Categoría</b>	Jhon	Visualizar los datos de cada categoría.	Para llevar control de estos.	Se deben implementar clases del framework Bootstrap para aplicar los estilos y que se acomoden al prototipo desarrollado. Si es necesario implementar estilos propios de los archivos: <b>categorias.html, agregarcategorias.html y vercategorias.html</b> .
	SAV-15	<b>Menú Reportes</b>	Fabio	Ver listado de los grupos que tiene la institución	para realizar seguimiento de los mismo	Se deben implementar clases del framework Bootstrap para aplicar los estilos y que se acomoden al prototipo desarrollado. Si es necesario implementar estilos propios del archivo: ( <b>reportes.html</b> ).

### *Daily Meeting*

**Fecha:** 01/10/21

**Horario:** 8:20pm a 9:45 pm

**Recursos:** Se utiliza el enlace <https://meet.google.com/pvt-risp-nqk> para una reunión virtual. <https://meet.google.com/npp-aogn-qvk>

Se deja el enlace de la reunión como evidencia.

**Participantes:**

1. Cristhian David Muñoz Muñoz
2. Hugo Nelson Chaverra Ospina
3. Fabio Andres Benitez Franco
4. Jhon Edward Carvajal Martinez
5. Gina Isabel Rodríguez Guacaneme
6. Carmen Yaneth Malagon Castellanos



**Fecha:** 08/10/21

**Horario:** 8:20pm a 9:45 pm

**Recursos:** Se utiliza el enlace <https://meet.google.com/npp-aogn-qvk> para una reunión virtual.

Se deja el enlace de la reunión como evidencia.

**Participantes:**

1. Cristhian David Muñoz Muñoz
2. Hugo Nelson Chaverra Ospina
3. Carmen Yaneth Malagon Castellanos

Nota: los demás compañeros no asistieron debido a temas laborales y de conexión.

**Fecha:**09/10/21

**Horario:** 8:20pm a 9:45 pm

**Recursos:** Se utiliza el enlace <https://meet.google.com/pvt-risp-nqk> para una reunión virtual. <https://meet.google.com/npp-aogn-qvk>

Se deja el enlace de la reunión como evidencia.

**Participantes:**

1. Cristhian David Muñoz Muñoz
2. Hugo Nelson Chaverra Ospina
3. Carmen Yaneth Malagon Castellanos

Nota: los demás compañeros no asistieron debido a temas laborales y de conexión.

## Product Increment

### SAV-11

Deben documentar describiendo qué aplicativo utilizó y versión si aplica, y el nombre del fichero que anexan. En mi caso utilice Visual Code y el lenguaje HTML5 y CSS (obligatorio).

#### index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Sprint2</title>
    <link rel="preload" href="css/normalize.css" />
    <link rel="stylesheet" href="css/styles.css" />
  </head>
  <body>
    <div class="nav-bg">
      <div class="container flex">
        <div>
          <a class="content-logo" href="login.html">Mision TIC 2020</a>
        </div>
        <nav>
          <ul>
            <li>
              <a href="index.html">Home</a>
            </li>
            <li>
              <a href="categories.html">Categories</a>
            </li>
          </ul>
        </nav>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>
```



```

        <li>
            <a href="stores.html">Stores</a>
        </li>
        <li>
            <a href="report.html">Report</a>
        </li>
        <li>
            <a href="">Exit</a>
        </li>
    </ul>
</nav>
</div>
</div>
<section class="img-principal">
    <div class="contenedor-img">
        <div class="card-add-store">
            <div class="titulo">MINTIC 2020</div>
            <div class="card2-add-login">
                <form action="">
                    <span>Email</span>
                    <input class="inp" type="text" placeholder=" Email" />
                    <span>Password</span>
                    <input class="inp" type="password" placeholder=" Password" />
                    <div>
                        <input class="btn2" type="submit" value="Sign In" />
                    </div>
                </form>
            </div>
            <div class="card3"></div>
        </div>
    </div>
</section>

```

```
<footer>
  <p>Todos los derechos reservados. Mision TIC 2020</p>
</footer>
</body>
</html>

</html>
```



**Salida:**



## SAV -12

Deben documentar describiendo qué aplicativo utilizó y versión si aplica, y el nombre del fichero que anexan. En mi caso utilice Visual Code y el lenguaje HTML5 y CSS (obligatorio).

### main.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Sprint2</title>
    <link rel="preload" href="css/normalize.css" />
    <link rel="stylesheet" href="css/styles.css" />
  </head>
  <body>
    <div class="nav-bg">
      <div class="container flex">
        <div>
          <a class="content-logo" href="login.html">Mision TIC 2020</a>
        </div>
        <nav>
          <ul>
            <li>
              <a href="index.html">Home</a>
            </li>
            <li>
              <a href="categories.html">Categories</a>
            </li>
            <li>
              <a href="stores.html">Stores</a>
            </li>
          </ul>
        </nav>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>
```

```

        <li>
            <a href="report.html">Report</a>
        </li>
        <li>
            <a href="">Exit</a>
        </li>
    </ul>
</nav>
</div>
</div>
<section class="img-principal">
    <div class="contenedor-img">
        <div class="card">
            <div class="card2">
                <a class="boton" href="addStore.html">Add Stores</a>
            </div>
            <div class="card3">
                <a class="boton" href="addCategories.html">Add Categories</a>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>

<footer>
    <p>Todos los derechos reservados. Mision TIC 2020</p>
</footer>
</body>
</html>

```



Salida:

### SAV -13

Deben documentar describiendo qué aplicativo utilizó y versión si aplica, y el nombre del fichero que anexan. En mi caso utilice Visual Code y el lenguaje HTML5 y CSS (obligatorio).

#### Categories.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Sprint2</title>
    <link rel="preload" href="css/normalize.css" />
    <link rel="stylesheet" href="css/styles.css" />
  </head>
  <style type="text/css">

    table, th, td{
      border: 1px solid rgb(201, 13, 13);
      border-collapse: collapse;
      background-color: black;
    }

    th, td{
      padding: 8px;
    }
  </style>
  <body>
    <div class="nav-bg">
```

```
<div class="container flex">
  <div>
    <a class="content-logo" href="login.html">Mision TIC 2020</a>
  </div>
  <nav>
    <ul>
      <li>
        <a href="index.html">Home</a>
      </li>
      <li>
        <a href="categories.html">Categories</a>
      </li>
      <li>
        <a href="stores.html">Stores</a>
      </li>
      <li>
        <a href="">Report</a>
      </li>
      <li>
        <a href="">Exit</a>
      </li>
    </ul>
  </nav>
</div>
<div>
  <section class="img-principal">
    <div class="contenedor-img">
      <div class="card-add-store">
        <div class="titulo">Categories</div>
        <div class="card2-add-store">

          <div>
```

```
<table style="width: 100%">
  <tr>
    <th>
      Name
    </th>
    <th>
      Material
    </th>
    <th>
      Group
    </th>
    <th>
      Amount
    </th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Bushings</td>
    <td>Porcelan</td>
    <td>Insulations</td>
    <td>1000</td>

  </tr>
  <tr>
    <td>Pressure relay</td>
    <td>Aluminium</td>
    <td>Control</td>
    <td>580</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Nivel</td>
    <td>Steel</td>
    <td>Control</td>
```

```

        <td>240</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Thermometer</td>
        <td>Copper</td>
        <td>Control</td>
        <td>130</td>
    </tr>
</table>
</div>
</form>
</div>
<div class="card3"></div>
</div>
</div>
</section>

<footer>
    <p>Todos los derechos reservados. Mision TIC 2020</p>
</footer>
</body>
</html>

```

Mision TIC 2020

Home Categories Items Reports Edit

Categories

Name	Material	Group	Amount
Building	Porcelain	Insulations	1000
Pressure rocky	Aluminium	Control	500
Nivel	Steel	Control	200
Thermometer	Copper	Control	130

Salida:

agregarCategories.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Sprint2</title>
    <link rel="preload" href="css/normalize.css" />
    <link rel="stylesheet" href="css/styles.css" />
  </head>
  <body>
    <div class="nav-bg">
      <div class="container flex">
        <div>
          <a class="content-logo" href="login.html">Mision TIC 2020</a>
        </div>
        <nav>
          <ul>
            <li>
              <a href="index.html">Home</a>
            </li>
            <li>
              <a href="categories.html">Categories</a>
            </li>
            <li>
              <a href="stores.html">Stores</a>
            </li>
          </ul>
        </nav>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>
```



```

        </li>
        <li>
            <a href="">Report</a>
        </li>
        <li>
            <a href="">Exit</a>
        </li>
    </ul>
</nav>
</div>
</div>
<section class="img-principal">
    <div class="contenedor-img">
        <div class="card-add-store">
            <div class="titulo">Add Categories</div>
            <div class="card2-add-store">
                <form action="">
                    <span>Name</span>
                    <input class="inp" type="text" placeholder=" Ej: Brunket" />
                    <span>Location</span>
                    <input class="inp" type="text" placeholder=" Ej: 23 Street" />
                    <span>Type</span>
                    <input class="inp" type="text" placeholder=" Ej: Mall" />
                    <span>Sale</span>
                    <input class="inp" type="text" placeholder=" Ej: $1400" />
                    <span>Stock</span>
                    <input class="inp" type="text" placeholder=" Ej: 212" />
                <div>
                    <input class="btn2" type="submit" value="Add Stores" />
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        <div class="card3"></div>
    </div>
</div>
</section>

<footer>
    <p>Todos los derechos reservados. Mision TIC 2020</p>
</footer>
</body>
</html>

```



**Salida:**

## SAV -14

Deben documentar describiendo qué aplicativo utilizó y versión si aplica, y el nombre del fichero que anexan. En mi caso utilice Visual Code y el lenguaje HTML5 y CSS (obligatorio).

### Home.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Sprint2</title>
    <link rel="preload" href="css/normalize.css" />
    <link rel="stylesheet" href="css/styles.css" />
  </head>
  <body>
    <div class="nav-bg">
      <div class="container flex">
        <div>
          <a class="content-logo" href="login.html">Mision TIC 2020</a>
        </div>
        <nav>
          <ul>
            <li>
              <a href="index.html">Home</a>
            </li>
            <li>
```

```

        <a href="categories.html">Categories</a>
    </li>
    <li>
        <a href="stores.html">Stores</a>
    </li>
    <li>
        <a href="report.html">Report</a>
    </li>
    <li>
        <a href="">Exit</a>
    </li>
</ul>
</nav>
</div>
</div>
<section class="img-principal">
    <div class="contenedor-img">
        <div class="card">
            <div class="card2">
                <a class="boton" href="addStore.html">Add Stores</a>
            </div>
            <div class="card3">
                <a class="boton" href="addCategories.html">Add Categories</a>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>

<footer>
    <p>Todos los derechos reservados. Mision TIC 2020</p>
</footer>
</body>

```



Salida:

agregarStore.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Sprint2</title>
    <link rel="preload" href="css/normalize.css" />
    <link rel="stylesheet" href="css/styles.css" />
  </head>
  <body>
    <div class="nav-bg">
      <div class="container flex">
        <div>
          <a class="content-logo" href="login.html">Mision TIC 2020</a>
        </div>
        <nav>
          <ul>
```

```

        <li>
            <a href="index.html">Home</a>
        </li>
        <li>
            <a href="categories.html">Categories</a>
        </li>
        <li>
            <a href="stores.html">Stores</a>
        </li>
        <li>
            <a href="">Report</a>
        </li>
        <li>
            <a href="">Exit</a>
        </li>
    </ul>
</nav>
</div>
</div>
<section class="img-principal">
    <div class="contenedor-img">
        <div class="card-add-store">
            <div class="titulo">Add Store</div>
            <div class="card2-add-store">
                <form action="">
                    <span>Code</span>
                    <input class="inp" type="text" placeholder=" Ej: 01145" />
                    <span>Description</span>
                    <input class="inp" type="text" placeholder=" Ej: Filament up" />
                    <span>Unit Price</span>
                    <input class="inp" type="text" placeholder=" Ej: $3100" />
                    <span>Maker</span>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>


```

```

        <input class="inp" type="text" placeholder=" Ej: Copper Ltda" />
        <span>Batch</span>
        <input class="inp" type="text" placeholder=" Ej: 450" />
        <div>
            <input class="btn2" type="submit" value="Add Stores" />
        </div>
    </form>
</div>
<div class="card3"></div>
</div>
</div>
</section>

<footer>
    <p>Todos los derechos reservados. Mision TIC 2020</p>
</footer>
</body>
</html>

```



## SAV -15

Deben documentar describiendo qué aplicativo utilizó y versión si aplica, y el nombre del fichero que anexan. En mi caso utilice Visual Code y el lenguaje HTML5 y CSS (obligatorio).

### reportes.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Sprint2</title>
    <link rel="preload" href="css/normalize.css" />
    <link rel="stylesheet" href="css/styles.css" />
  </head>
  <body>
    <div class="nav-bg">
      <div class="container flex">
        <div>
          <a class="content-logo" href="login.html">Mision TIC 2020</a>
        </div>
        <nav>
          <ul>
            <li>
              <a href="index.html">Home</a>
            </li>
            <li>
              <a href="categories.html">Categories</a>
            </li>
          </ul>
        </nav>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>
```



```

        <li>
            <a href="stores.html">Stores</a>
        </li>
        <li>
            <a href="report.html">Report</a>
        </li>
        <li>
            <a href="">Exit</a>
        </li>
    </ul>
</nav>
</div>
</div>
<section class="img-principal">
    <div class="contenedor-img">
        <div class="card-add-store">
            <div class="titulo">Report</div>
            <div class="card2-add-store"></div>
            <div class="card3"></div>
        </div>
    </div>
</section>

<footer>
    <p>Todos los derechos reservados. Mision TIC 2020</p>
</footer>
</body>
</html>

```



Salida:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Sprint2</title>
    <link rel="preload" href="css/normalize.css" />
    <link rel="stylesheet" href="css/styles.css" />
  </head>
  <style type="text/css">

    table, th, td{
      border: 1px solid rgb(201, 13, 13);
      border-collapse: collapse;
      background-color: black;
    }

    th, td{
      padding: 8px;
    }
  </style>
</html>
```

```
</style>
<body>
  <div class="nav-bg">
    <div class="container flex">
      <div>
        <a class="content-logo" href="login.html">Mision TIC 2020</a>
      </div>
    </div>
    <nav>
      <ul>
        <li>
          <a href="index.html">Home</a>
        </li>
        <li>
          <a href="categories.html">Categories</a>
        </li>
        <li>
          <a href="stores.html">Stores</a>
        </li>
        <li>
          <a href="">Report</a>
        </li>
        <li>
          <a href="">Exit</a>
        </li>
      </ul>
    </nav>
  </div>
</div>
<section class="img-principal">
  <div class="contenedor-img">
    <div class="card-add-store">
      <div class="titulo">Stores</div>
```

```
<div class="card2-add-store">

  <div>
    <table style="width: 100%">
      <tr>
        <th>
          City
        </th>
        <th>
          Store name
        </th>
        <th>
          Store address
        </th>
        <th>
          Store phone
        </th>
      </tr>
      <tr>
        <td>Bucaramanga</td>
        <td>Yaneth Store</td>
        <td>Cr15 - 250</td>
        <td>Open</td>

      </tr>
      <tr>
        <td>Medellin</td>
        <td>Cristian Store</td>
        <td>Cr 51 # 213 </td>
        <td>Close</td>
      </tr>
    </table>
  </div>
</div>
```

```

        <td>Pereira</td>
        <td>Hugo Store</td>
        <td>Cr 4 # 45</td>
        <td>Open</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Sincelejo</td>
        <td>Fabio Store</td>
        <td>Cr 45 # 18</td>
        <td>Open</td>
    </tr>
</table>
</div>
</form>
</div>
<div class="card3"></div>
</div>
</div>
</section>

<footer>
    <p>Todos los derechos reservados. Mision TIC 2020</p>
</footer>
</body>
</html>

```

Mision TIC 2022 Home Categories Stores Report Exit

City	Store name	Store address	Store phone
Bucaramanga	Yaneth Store	Cr15 - 250	Open
Medellin	Cristian Store	Cr 51 # 213	Close
Pereira	Hugo Store	Cr 4 # 45	Open
Silacolejo	Fabio Store	Cr 45 # 18	Open