MANUAL DE APOYO EN EL USO DE LAS RECIENTES ACTUALIZACIONES AL SIRALAB



Índice

Página:

Presentación 3

Administración de órdenes de trabajo 4

Generación de análisis (NOM-001-SEMARNAT-1996) 8

Presentación


El presente manual tiene como objetivo explicar los principales cambios realizados al Sistema de Recepción de Análisis de Laboratorio (SIRALAB), los cuales tienen como objetivo simplificar los procesos de búsqueda de órdenes, así como la carga de análisis de tipo NOM-001-SEMARNAT-1996, entre otros.

Estos cambios responden a las necesidades observadas y son resultado de la mejora continua a los procesos. Con estas acciones la Conagua colabora con los laboratorios acreditados y aprobados en el cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 278-B fracción VIII de la Ley Federal de Derechos, relativa a informar a la Comisión Nacional del Agua a más tardar el séptimo día hábil posterior a que haya concluido el trimestre en cuestión, de los resultados de todos los análisis efectuados durante el trimestre.

Administración de órdenes de trabajo

Sección Registro de órdenes de trabajo

1. Visualizarás dos secciones: Órdenes de trabajo generadas con análisis firmados y Órdenes de trabajo generadas con análisis no firmados.




2. Ambas secciones contienen la siguiente información:

- Nombre laboratorio
- Número Informe
- Título
- Anexo
- RFC del Cliente
- Norma
- Fecha Emisión
- Acción (ícono de Lápiz)

3. Ambas secciones tienen el ícono de Búsqueda:

Deberás dar clic en el que corresponda a la búsqueda que quieres realizar, tanto de OT con análisis firmados como las OT con análisis no firmados.

Al dar clic, se desplegarán unos campos que facilitarán la búsqueda:



OT con análisis firmados:


- ✓ Número de informe
- ✓ RFC del cliente
- ✓ Título
- ✓ Norma
- ✓ Canceladas (casilla de verificación)
- ✓ Anexo
- ✓ Fecha emisión inicial
- ✓ Fecha emisión final

OT con análisis no firmados:


- ✓ Número de informe
- ✓ RFC del cliente
- ✓ Título
- ✓ Norma
- ✓ Anexo
- ✓ Fecha emisión inicial
- ✓ Fecha emisión final

No es necesario llenar todos los campos. Puedes elegir el que gustes para realizar la búsqueda. El sistema arrojará los resultados después de unos segundos.


Por ejemplo, si dejaste un informe incompleto y quieres continuar con su captura, elige buscar por el nombre del informe, escríbelo en el campo y da clic en el botón Buscar:



El resultado arrojará el informe que solicitaste. Para continuar con la captura del informe da clic en el ícono de Lápiz.





En este otro ejemplo elegimos buscar las órdenes de trabajo Canceladas, para ello activamos la casilla y damos clic en el botón Buscar.



En la parte inferior del recuadro se muestra la numeralia de los resultados:
del lado derecho nos da el total de ellos, en este caso se muestran 10 análisis de 163 encontrados que cumplen con el criterio que seleccionamos para la búsqueda. En el centro, las flechas nos ayudarán a desplazarnos entre las pantallas de resultados.


Los resultados obtenidos pueden exportarse a una Base de datos en Excel, solo hay que dar clic en el botón Exportar detalle a Excel y se descargará el archivo.






Generación de análisis (NOM-001-SEMARNAT-1996)

1. En la sección *Datos Generales del Cliente*, deberás ingresar el RFC de la persona física o moral, respecto de la cual vas a registrar los resultados analíticos.
   (Esta búsqueda se realiza en los registros contenidos en el Padrón Único de Usuarios y Contribuyentes, PUUC, ingresados previamente por el contribuyente).
2. Da un clic en el ícono de Buscar (lupa).



3. El sistema buscará el registro y precargará la CURP si se trata de persona física, el nombre o denominación social y el domicilio fiscal.





Sección Punto de Descarga o Aprovechamiento

4. Al seleccionar Título de concesión/permiso.

Se desplegarán todos los títulos o permisos que el contribuyente tiene registrados en el PUUC.

- Elige el título.
- Elige el anexo correspondiente.






Se precargará del PUUC el domicilio o descripción de la ubicación del punto de descarga:





Sección Normas Oficiales Mexicanas

5. Selecciona la norma NOM-001-SEMARNAT-1996.




6. En seguida selecciona el Cuerpo Receptor y el uso de agua (o tipo de cuerpo receptor según la LFD).






7. El Número de informe de prueba es aquel que registrarás para identificar la orden de trabajo.

8. Ingresa las horas por día en las que opera el proceso generador de la descarga.




9. La fecha de emisión corresponde al día en que se está capturando la orden de trabajo.

10. Da clic en el ícono de Disco para guardar la orden de trabajo.




11. Aparecerá un *banner* informando que *la orden de trabajo se generó exitosamente.*

12. Da clic en Aceptar.



13. Se precargará la información antes registrada en modo lectura.




Sección Documentos

Encontrarás una casilla con un menú desplegable que te da las siguientes opciones:

- Carátula del Título/permiso y 1ra hoja del anexo
- Hoja de Campo y cadena de custodia
- Imagen de ubicación
- Laboratorio de apoyo
- Oficio de exención de parámetros en caso de aplicar


14. Selecciona cada opción y adjunta el documento o archivo correspondiente dando clic en el botón Seleccionar archivo.


15. Da clic en Guardar.




16. Enseguida da clic en el ícono Molécula correspondiente a la generación de análisis.

17. Se mostrará la confirmación de que *el análisis se ha generado correctamente*. Da clic en aceptar.






18. Se habilitará la sección *Análisis*, con la finalidad de registrar el promedio diario uno, dando un clic en el ícono de Lápiz.



19. Aparecerá la pantalla relativa al registro de análisis, en la cual deberás registrar el domicilio del punto del muestreo.
20. En caso de que el punto de muestreo sea el mismo que el punto de descarga podrás seleccionar esta casilla y el domicilio se precargará del PUUC. En caso contrario, deben llenarse los campos solicitados.




Selecciona el *Datum* que corresponda. Podrás encontrar ayuda si te posicionas en el signo de interrogación.



21. Si tienes alguna observación, puedes escribirla en el espacio designado.
22. Da clic en el ícono de Disco para guardar la información.




Aparecerá la pantalla *de Información guardada/actualizada correctamente*. Da clic en Aceptar.




Sección Datos del Signatario


23. Deberás seleccionar “SÍ” en caso de que hayas realizado el muestreo completo y procede a elegir el signatario correspondiente.




Si subcontrataste a otro laboratorio para realizar el muestreo de ciertos parámetros, deberás seleccionar “NO”. Se desplegará el catálogo de laboratorios aprobados y acreditados. Deberás seleccionar el signatario correspondiente.




Sección Muestras



24. En este apartado encontrarás el número de muestras simples que deberás registrar.



- ✓ Selecciona la fecha de muestreo en la casilla correspondiente a la muestra simple uno. En automático se precargará la misma fecha en el resto de las muestras, las cuales pueden ser editadas.




En cada una de las Muestras simples deberás registrar:

- ✓ Fecha del muestreo
- ✓ Hora del muestreo (hh:mm)
- ✓ Caudal (l/s)
- ✓ Potencial de Hidrógeno (pH)
- ✓ Temperatura
- ✓ Materia flotante (debe seleccionarse PRESENTE o AUSENTE)
- ✓ Coliformes fecales y su límite de cuantificación
- ✓ Grasas y aceites con su límite de cuantificación
- ✓ De forma opcional podrás escribir alguna observación de la muestra simple en el campo de *Observaciones*.

La Participación del caudal y el volumen de muestra simple se precargan de acuerdo a los valores registrados.

Al ingresar el valor del Límite de cuantificación en la primera muestra simple, se replicará el valor para las demás.




- ✓ Registra en litros el volumen de la muestra compuesta
- ✓ En seguida, respecto de pH, Temperatura, Materia Flotante, Coliformes fecales y grasas y aceites, selecciona:
  - El laboratorio que realizó el muestreo.
  - El método utilizado.
  - La Acción:



- Elige *Exento* si tu cliente cuenta con un oficio emitido por Conagua en el que se exenta de muestrear ese parámetro.
- Selecciona *Parámetro no analizado* cuando tu cliente pide que no se muestree ese parámetro.
- En caso de que no aplique alguna de las anteriores acciones, selecciona *Ninguna*.

Nota:

Para los diferentes elementos que integran la hoja de campo, se han establecido reglas de captura en enteros, décimas, centésimas y diezmilésimas, según el parámetro o concepto de que se trate.




- ✓ Del lado derecho, escribe la fecha y hora del ingreso de la muestra al laboratorio.

- ✓ En el apartado de Resultados, el sistema arroja automáticamente el promedio aritmético del caudal y de la temperatura, el total de la participación del caudal, el total del volumen de la muestra simple, la media geométrica de coliformes fecales y el promedio ponderado en función del caudal.

- ✓ Para concluir el registro de las cuatro muestras simples, verifica que los valores de la hoja y bitácora de campo concuerdan con los que registraste en la hoja electrónica. En caso de que así sea, deberás seleccionar la casilla de validación.


- ✓ Da clic en el botón Guardar.

25. Se visualizará la pantalla con la leyenda "*Información guardada/actualizada correctamente*". Da clic en Aceptar.



En la parte inferior de la pantalla podrás visualizar la muestra compuesta que registraste.


26. Para proceder con el registro de la Muestra Compuesta, da clic en el ícono de Lápiz.




27. Te llevará nuevamente a la sección **Datos de la Muestra** para capturar:

- ✓ Fecha y hora de conformación.
- ✓ Fecha y hora de recepción en el laboratorio.

28. Da clic en el ícono de Disco para guardar la información.




Se generará una pantalla con la leyenda: *"Información guardada/actualizada correctamente"*.



29. Da clic en Aceptar.


30. Visualizarás los contaminantes que componen la NOM-001-SEMARNAT-1996. Deberás ingresar su resultado y límite de cuantificación.




Parámetro	Resultado	Unidad	LC/MC	Laboratorio	Método	Acción
Coliformes Fecales	1415	NMP/100 mL		Saúl	NMX-AA-042	
Huevos de Helminto	12	N.huevos/L	0.0000	Saúl	NMX-AA-113	
Temperatura (°C)	25.5500	°C		Saúl	NMX-AA-007	
Grasas y Aceites	7.0239	mg/l		Saúl	NMX-AA-005	
Sólidos Sedimentables	0.1000	ml/L	0.0000	Saúl	NMX-AA-004	
Sólidos Suspendidos Totales	48.000	mg/l	0.0000	Saúl	NMX-AA-034	
DBO5	13.000	mg/l	0.0000	Saúl	NMX-AA-028	
Nitrógeno Kjeldahl	13.09	mg/l	0.0000	Saúl	NMX-AA-026	
Nitritos	13	mg/l	0.0000	Saúl	NMX-AA-099	
Nitratos	11	mg/l	0.0000	Saúl	NMX-AA-079	
Nitrógeno Total		mg/l		Saúl	Seleccione	
Fósforo Total	0.3000	mg/l	0.0000	Saúl	NMX-AA-029	
Arsénico	0.001	mg/l	0.0000	Saúl	NMX-AA-051	
Cadmio	0.0500	mg/l	0.0000	Saúl	NMX-AA-051	
Cianuros	0.0200	mg/l	0.0000	Saúl	NMX-AA-058	
Cobre	1.000	mg/l	0.0000	Saúl	NMX-AA-051	
Cromo	0.5000	mg/l	0.0000	Saúl	NMX-AA-051	
Mercurio	0.00055	mg/l	0.0000	Saúl	NMX-AA-051	
Níquel	1.000	mg/l	0.0000	Saúl	NMX-AA-051	
Plomo	0.2000	mg/l	0.0000	Saúl	NMX-AA-051	
Zinc	0.2000	mg/l	0.0000	Saúl	NMX-AA-051	


IMPORTANTE: La columna de *Resultado* no acepta caracteres especiales, ceros o dejar los registros en blanco.

31. En los campos de laboratorio y método selecciona los correspondientes:






32. En la última columna deberás elegir *Exento* o *No analizado*, en caso de que aplique en algún parámetro.
33. Una vez que hayas registrado todos los componentes, da clic en el ícono de Disco para guardar los cambios.





Se generará una pantalla con la leyenda: *Se ha guardado la Información.*

34. Da clic en Aceptar.




35. En la misma pantalla da clic en el tubo de ensayo, el cual te regresará a la pantalla de *Registro de análisis*. Da clic en la flecha verde que apunta al lado izquierdo.






En el apartado *Registro de Orden de Trabajo – Análisis* observarás el PD1, la fecha de conformación, el número de muestras simples y el estatus del envío. También encontrarás la columna de acción que te permitirá visualizar el informe de análisis de laboratorio, editar y eliminar.




A continuación nuevamente se muestra el apartado *Documentos*. Si ya los precargaste no es necesario adjuntarlos nuevamente.


36. Da clic en guardar y aparecerá la confirmación: *Documentos guardados exitosamente*. Da clic en *Aceptar*.



Para generar el Promedio Diario 2 da clic en el ícono del Átomo y repite todos los pasos mencionados para la generación de la PD1 (pasos 16 al 36).



37. Una vez que hayas generado tus promedios diarios, regresa a la pantalla de *Registro de Orden de Trabajo – Análisis*, activa las casillas de firmado y da clic en el ícono de la Pluma para firmar.



38. Aparecerá un recuadro que solicitará el RFC, adjuntar los archivos de la Firma Electrónica (FIEL) y la contraseña. Dar clic en Firmar.

