

AUDITORIA DO BOT JURÍDICO

Escopo: leitura completa do projeto `discord-bot-juridico` (discord.js v14, storage em `dados.json`).
Natureza: documento de **mapa/diagnóstico**. Nenhum arquivo de código foi alterado nesta tarefa.
Data: 13/08/2026. **Versão do código auditada:** `processo.js` com 3561 linhas, `painel.js` com 1500 linhas.
Método: varredura de todos os `commands/` , `utils/` , `services/` , `database/` , `config.js` , `index.js` + inspeção do `dados.json` real.

COMO LER / PRINCIPAIS ACHADOS

Arquitetura em uma frase: `index.js` roteia; cada arquivo em `commands/` é um slash command; **quase toda interação de botão/select/modal tem `customId` com prefixo `painel:` e é despachada por `painel.router()`** ; alguns botões "nus" `modulo:acao:numero` vão direto pra handlers de `medida.js` / `processo.js` . O painel de ações dentro do canal do processo (a "HUD") é montado em `processo.js` a partir de um **catálogo central** (`CATALOGO_ACOES`), não em `painel.js` .

Top achados desta auditoria (detalhe nas seções 5 e 6):

#	Achado	Gravidade	Onde
A	Webhook da Polícia Civil aceito sem validação de origem por padrão → medida cautelar forjada com Delegado arbitrário	Alto	<code>integracaoPoliciaCivil.js:175-183</code>
B	<code>indeferirMedidaDireta</code> responde sem <code>ephemeral</code> → teor de indeferimento vaza no canal	Médio	<code>medida.js:301</code>
C	<code>verRolProvas</code> e "Listar recentes" de medida/mandado não checam acesso → vazam teor/rol a não-partes	Médio	<code>processo.js:2258</code> ; <code>painel.js:304-308,794,810</code>
D	<code>cumprirMandado</code> tem checagem de permissão pulável quando não há delegado responsável	Médio	<code>medida.js:877-880</code>
E	PNG dos documentos só escapa <code>corpoTexto</code> → nome/crime/pena crus quebram/injetam o template	Médio	<code>gerarDocumentoPNG.js:150-272</code>
F	Divergência de schema na tabela <code>mandados</code> (referendo grava <code>medidaNumero</code> , direto grava <code>processoVinculado</code>) → acesso/exibição inconsistentes	Baixo	<code>medida.js:712</code> vs <code>mandado.js:173</code>
G	Ações de <code>processo</code> / <code>supervisao</code> / <code>cargo</code> sem gate no <code>painel.js</code> — dependem 100% da revalidação interna (a maioria revalida; ver ressalvas)	Verificar	<code>painel.js:701-756</code>

Sobre a nomenclatura a renomear (importante): "medida provisória" NÃO existe no código — o termo usado em toda parte é **"medida cautelar"**. **"Diário Oficial" NÃO aparece em texto de usuário** (já migrado pra "Advogar - Pegar Casos"); sobra só como **identificador interno** (`config.canalDiarioOficialId` , função `postarOuAtualizarDiario` , campo `diarioMessageId`). O **botão "Revisão de texto" já foi removido** (hoje é o toggle "Revisão automática (IA)"). Detalhe na **seção 9**.

Sobre as mudanças "que vamos fazer depois" (importante): parte já está implementada no menu de navegação — Petições já está dentro de Processos, Ofício/Mandado dentro de Medidas, Ficha do Judiciário dentro de Supervisão (`painel.js:158,174-175,231`). O que **falta** é reorganizar a **HUD de ações dentro do canal** por cargo (seção 8) e os renames de identificadores (seção 9). **Fivemanage não existe no projeto** (PDFs vêm do CDN do Discord).

1. MAPA FUNCIONAL COMPLETO

1.1 Comandos slash

Comando	Subcomando(s) · parâmetros	Gate de cargo	Arquivo
<code>/processo</code>	<code>penal</code> (crimes*, motivo*, promotor, reus, medida) · <code>civil</code> (nome_acao*, autor_nome*, autor_discord*, reu_nome*, reu_discord*) · <code>listar</code> (status) · <code>ver</code> (numero*) · <code>historico</code> (numero*)	penal→Delegado; civil→Advogado; ver/histórico→partes	<code>processo.js:3229</code>
<code>/medida</code>	<code>solicitar</code> (tipo*, alvo*, motivo*, alvo_rg, alvo_discord, promotor) · <code>ver</code> (numero*) · <code>listar</code> (status)	solicitar→Delegado; ver→acesso à medida	<code>medida.js:342</code>
<code>/mandado</code>	<code>ver</code> (numero*) · <code>listar</code> (status) — sem emissão manual (nasce do referendo)	ver→partes/emissor	<code>mandado.js:223</code>
<code>/oficio</code>	<code>criar</code> (destinatario*, assunto*, conteudo*, processo, aguarda_retorno)	Delegado v MP v Juiz	<code>oficio.js:190</code>
<code>/peticao</code>	<code>porte-arma</code> · <code>troca-nome</code> · <code>limpeza-ficha</code> · <code>alvara-evento</code> (cada um com rg*, nome*, endereco* etc.)	Advogado (comando inteiro)	<code>peticao.js:822</code>
<code>/ficha</code>	<code>buscar</code> (rg, discord, discord_id, termo) — SISBAJUS	Promotor/Juiz/Des./Procurador/Staff	<code>ficha.js:302</code>
<code>/rh</code>	<code>contratar</code> (usuario*, cargo*) · <code>demitir</code> (usuario*) · <code>licenca</code> (usuario*, afastado*) · <code>listar</code> (cargo*)	Staff (isAdmin)	<code>rh.js:273</code>
<code>/crime</code>	<code>buscar</code> (termo*) — base de 126 tipificações, autocomplete	aberto a todos	<code>crime.js:22</code>
<code>/instituicao</code>	<code>adicionar</code> (modal) · <code>listar</code>	adicionar→Admin v Procurador; listar→todos	<code>instituicao.js:18</code>

Todos com `autocomplete` onde há parâmetro `numero` / `termo` (roteado por `index.js:136`). `deploy-commands.js` registra os 9 comandos por guild.

1.2 Botões — roteamento e catálogo

Dois caminhos de roteamento (`index.js:124-176`):

- `customId` **começa com `painel:`** → `painel.router()` (o hub; `painel.js:1392`). Formato: `painel:<tipo>:<modulo>:<acao>:<extra>` , onde `tipo` ∈ { `menu` , `acao` , `select` , `userselect` , `modal` }.
- Botão "nu"** `modulo:acao:numero` → mapa fixo em `index.js:152-153` : `medida:` { `aprovar`, `negar`, `recorrer`, `referendar`, `cumprir`→`cumprirMandado`, `abrirprocesso`→`abrirProcesso`, `anexarindicios`→`anexarIndicios` } e `processo:`{`oferecer`, `arquivar`, `julgar`} .

HUD do processo — `CATALOGO_ACOES` (`processo.js:389-538`): fonte única dos botões do painel dentro do canal. Cada ação declara `id` , `grupo` (1/2/3, empacotamento em linhas), `cargo` (para quem serve) e `quando(processo)` (condição de fase/tipo/status). `montarPainelAcoes` (`:553`) filtra por `quando()` e empacota por `grupo` . **Hoje o painel mostra a UNIÃO de todos os botões aplicáveis à fase** (botões do Discord são compartilhados, não por-usuário) — daí a poluição visual que a seção 8 ataca.

Inventário do catálogo (id · label · cargo · condição):

id	label	cargo	quando
<code>oferecer_denuncia</code>	Oferecer denúncia	Promotor	penal sem juiz
<code>arquivar_mp</code>	Arquivar	Promotor	penal sem juiz
<code>identificar_reu</code>	Identificar réu	Delegado	penal sem juiz
<code>anexar_relatorio</code>	 Anexar relatório de inquérito	Delegado	penal sem juiz
<code>julgar</code>	Julgar	Juiz	com juiz
<code>intimar_reu</code>	 Intimar réu (abre defesa)	Juiz	penal, juiz, réu não intimado
<code>citar_reu_civil</code>	 Receber e citar réu	Juiz	civil "Aguardando defesa"

id	label	cargo	quando
gerenciar_defesa	Gerenciar defesa	Juiz	com juiz
parte_tardia	Adicionar parte tardia	Juiz	com juiz
emitir_intimacao	Emitir intimação	Juiz	com juiz
arquivar_manual	 Arquivar	Juiz	com juiz
designar_juiz	 Designar Juiz	Desembargador/Procurador	preso sem juiz
historico	 Histórico (autos)	qualquer	sempre
emitir_mandado	 Emitir mandado	Juiz	penal com juiz
solicitar_medida	 Solicitar medida	Promotor	penal com juiz + promotor
registrar_depoimento	 Registrar depoimento	Juiz/Promotor/Delegado	penal com juiz
solicitar_documento_externo	 Solicitar documento externo	qualquer	sempre
peticionar	 Peticionar	Advogado	sempre
anexar_prova	 Anexar prova	qualquer parte	sempre
rol_provas	 Rol de provas	qualquer	se há provas
gerenciar	 Gerenciar	Delegado/Juiz/Promotor	sempre
voltar_fase	 Voltar fase	Juiz/Desembargador/Procurador	se há volta possível
manifestacao_mp	 Manifestação do MP	Promotor	penal

Botões contextuais fora do catálogo (nascem em mensagens específicas, não no painel geral): `recorrer` (pós-sentença), `anexarpeticaoinicial`, `anexarcontestacao`, `decretarrevelia`, `concluirinstrucao`, `habilitacao:solicitar` (capa pública), `intimarreucumprida`, `addadvogado` / `removeradvogado`, `pedirrevisao`, e os pares de decisão `deferirpeticao` / `indeferirpeticao`, `deferirreqmp` / `indeferirreqmp`, `apelação` `manter` / `reformatar` / `anular`.

Botões de medida (nus + painel): `medida:aprovar|negar|referendar|recorrer|cumprir|abrirprocesso|anexarindicios`, e via painel `deferirdireta` / `indeferirdireta` / `solicitardireta` / `negarjuiz` / `pedirreconsideracao[juiz]` / `decidirreconsideracao[juiz]`. Ofício: `oficio:criar|cumprir`. Todos os módulos compartilham o botão universal `arquivarmanual` (roteado pelo guard em `painel.js:629` → `arquivarManual`, gate por módulo em `podeArquivarManualmente` `painel.js:593-607`).

1.3 Modais e select menus

Modais (todos `panel:modal:...`, tratados em `panel.tratarModal` `panel.js:1104`; exceção: `medida:processomodal` tratado em `index.js:168`):

- Processo:** `sentenca`, `sentencapocrime`, `parecermp`, `depoimento`, `partetardia`, `intimar` / `intimarforadestinatario` / `intimargenerico`, `anexarprova`, `gerenciarrg` / `gerenciarnome` / `gerenciaraddcrime`, `voltarfase`, `manifestacaomplivre`, `recorrer`, `habilitacao:solicitar`. Abertura: `processo:penal` / `processo:civil`.
- Apelação:** `reformatar`, `decidir`.
- Medida:** `aprovarmp`, `referendar`, `negarjuiz`, `solicitardireta`, `emitir` (mandado); `medida:processomodal` (abrir processo).
- Petição:** `porte-arma`, `troca-nome`, `limpeza-ficha`, `alvara-evento`, `vincularmanual`, `maisdados`, `<acao>:<numero>` (`indeferir/diligência`).
- Outros:** `mp:requisicao` / `recomendacao` / `inqueritocivil`, `oficio:criar`, `ficha:consultarrg` / `consultardiscordid` / `consultartermo`, `ficha:certidao`, `crime:buscar`, `cargo:solicitar`, `instituicao:adicionar`, `supervisão` `trocar*` / `forcardenuncia` /etc.

Select menus (StringSelect + UserSelect, tratados em `tratarSelect` / `tratarUserSelect` `panel.js:888/1059`): tipo de medida/mandado, destinatário (instituição), atenuantes, veredicto por crime, resultado da sentença, papel de parte tardia, testemunha p/ depoimento, remover habilitação, risco (petição porte de arma), cargo desejado/contratação (RH), user-selects para vincular cliente/advogado/consultar pessoa.

1.4 Jobs / tarefas automáticas (`utils/prazos.js`)

Agendados em `index.js:68-94`: um bloco **diário** (`setInterval(DIA_MS)`) e um **a cada 10 min**. **Avisos por DM passam por `dmSeguro` e estão DESLIGADOS por padrão** (`config.avisoPorDmLigado`, `config.js:92`) — hoje só saem avisos **no canal**.

Job	Cadência	Dispara	Move estado?
verificarPrazosJulgamento	diária	7 dias sem julgar → arquiva processo (<code>Arquivado sem julgamento de mérito</code>)	✔ arquivamento automático
verificarRenovacoesPorteArma	diária	porte vencido → status Vencido ; aviso 3 dias antes	✔
verificarProcessosSemJuiz / ...PenaisSemJuiz / verificarPeticoesSemJuiz	10 min	sorteia e distribui Juiz automaticamente; senão avisa + botão "Designar Juiz"	✔ sorteio automático
verificarDiligenciasPendentes	10 min	diligência 24h não cumprida → indefer petição automaticamente	✔ indeferimento automático
verificarPrazoHabilitacao	10 min	48h sem defesa habilitada → nomeia defensor dativo (sorteio); senão avisa	✔ cria habilitação Aprovada
verificarPrazoDefesa	10 min	24h: dativo que não atuou → re-sorteia outro dativo; constituído → só avisa	✔ parcial
verificarMedidasAguardandoMP / ...AguardandoJuiz	10 min	avisos 20h (responsável) / escalonamento 48h (Procurador/Desembargador)	✗ só flags
verificarMandadosPendentes	10 min	40h → avisa Delegado de origem	✗
verificarApelacoesPendentes	10 min	8d avisa relator / 15d escala	✗
verificarPrazosContestacao	10 min	avisa Juiz; revelia continua manual (por design)	✗
verificarVinculosPendentes	10 min	NO-OP (desativado na Frente 7, mantido só p/ não quebrar o agendamento)	✗

Idempotência: cada job grava um flag (`lembrete*Enviado`, `escalonamento*Enviado`, `avisoDefesaEnviado`) antes de enviar — padrão consistente (ressalva de entrega em 6.3).

1.5 Integrações

- Sistema Integrado / Polícia Civil (entrada)** — `utils/integracaoPoliciaCivil.js`. `index.js:112` escuta `messageCreate` só no `canalRequerimentoPoliciaCivilId`; requerimento via webhook vira **medida cautelar** (`solicitarMedida`) ou **abre processo penal** (`ehEncerramentoInquerito`). Precisa da intent privilegiada `MessageContent` (senão embed chega vazio). **Validação de origem é opcional** — ver risco A (6.1).
- Polícia Civil (devolutiva)** — `utils/devolutivaPoliciaCivil.js`. Devolve decisão de mandado/ofício/**sentença integral** ao `webhookDevolutivaPoliciaCivilUrl` (egress de teor — 6.1).
- IA Google Gemini** — `utils/cartorio.js` (REST, sem SDK). Três usos: despacho de apoio, **revisão de forma** de textos (`revisarTexto`), **análise estruturada de PDF** (`analisarPdfEstruturado`). **Fallback gracioso sem chave** (`config.geminiApiKey` nulo → funções retornam null e o fluxo segue). Princípio "IA nunca decide o mérito" reforçado nos prompts. Chave vai na URL como query param mas **não é logada**.
- Fivemanage** — **não existe**. Nenhum upload de mídia próprio; PDFs são baixados por URL de anexo do Discord e PNGs seguem anexados na mensagem/webhook.

2. PERMISSÕES POR CARGO

Base (`utils/permissoes.js`): `isAdmin` = Administrator do Discord v `staffRoleId` . `temCargo` = a role `staffRoleId` v `isSuperStaff` v registro em `utils/rh` (**Administrator genérico NÃO age mais como cargo jurídico** — Frente 6). `isSuperStaff` = só a role `roleSuperStaffId` (atribuída à mão; usada como "coringa" nas decisões de mérito). Fonte de cargo = tabela `rh` (não a role do Discord).

Cargo	Pode	Não pode / limites	Onde é checado
Delegado	Abriu inquérito penal (<code>/processo penal</code>); solicitar medida (<code>/medida</code>); anexar relatório de inquérito; identificar réu; gerenciar dados no inquérito; cumprir mandato; recorrer de medida negada (reconsideração ao Procurador); pedir revisão de arquivamento; emitir ofício; registrar depoimento	Não julga, não oferece denúncia, não consulta SISBAJUS, não pede certidão	<code>processo.js:3255,897</code> ; <code>medida.js:370,476,924</code> ; <code>oficio.js:39</code>
Promotor	Oferecer/arquivar denúncia (do seu caso); aprovar/negar medida; manifestação/requerimento do MP; solicitar medida direta no processo; consultar SISBAJUS; pedir certidão; atos extrajudiciais do MP (requisição/recomendação/inquérito civil)	Não julga; não decide reconsideração (é do Procurador)	<code>processo.js:234,3314</code> ; <code>medida.js:413,461</code> ; <code>ministerioPublico.js:33</code> ; <code>ficha.js:23</code>
Juiz	Referendar/deferir medida; emitir mandato; julgar/sentenciar (do seu processo); intimar/citar; decidir habilitação, petição e requerimento do MP; decretar revelia; arquivar civil; SISBAJUS; certidão; voltar fase	Não oferece denúncia; não decide apelação (é do Desembargador)	<code>processo.js:3332,1566,2123,2731</code> ; <code>medida.js:686,262</code>
Advogado	Abriu processo civil (<code>/processo civil</code>); protocolar petições administrativas; habilitar-se na defesa; peticionar; anexar petição inicial/contestação/prova; recorrer (quem perdeu)	Não julga; não consulta SISBAJUS; não pede certidão	<code>processo.js:3275,856,945,2072</code> ; <code>peticao.js:846</code>
Desembargador	Decidir apelação (relator); manter/reformar/anular; trocar Juiz (supervisão); designar Juiz; reconsideração de medida indeferida por Juiz; voltar fase; reabrir petição	Só o relator decide a apelação	<code>processo.js:2929</code> ; <code>supervisao.js:33,240</code> ; <code>medida.js:630</code>
Procurador	Reconsideração de medida negada por Promotor; trocar Promotor/Delegado; forçar/manter denúncia; designar Juiz; gerir instituições; reabrir petição	—	<code>medida.js:535</code> ; <code>supervisao.js:133,283</code> ; <code>instituicao.js:7</code>
Staff / Dono	<code>isAdmin</code> : visão/ação ampla, RH (<code>/rh</code>), arquivamento manual. <code>isSuperStaff</code> (role "Staff Salve", à mão): coringa nas decisões de mérito (aprovar/negar/referendar/sentença/petição/apelação)	<code>isAdmin</code> não conta como cargo jurídico para abrir/decidir casos (Frente 6); só <code>isSuperStaff</code> é o coringa de mérito	<code>permissoes.js:9-38</code>

Padrão dominante nas decisões de medida: checagem de **identidade da parte** (`interaction.user.id === medida.{promotor|delegado|juiz}`) com escape `isSuperStaff` — não por cargo genérico. As decisões recursais (reconsideração) usam **cargo institucional** (`temCargo('Procurador'/'Desembargador')`).

Gates de renderização vs. execução: o menu (`painel.js`) esconde botões por cargo (UX), mas a **trava real** está no handler de cada ação. Ver risco G (6.2) sobre ações que dependem só da revalidação interna.

3. MODELO DE DADOS

Storage: **um único** `dados.json` (`database/db.js`), com 18 tabelas declaradas em `TABELAS` + a órfã `identidades` (ver 6.5). Cada registro tem `id` (auto-incremental **global**) e `criado_em` (string pt-BR). Sem banco externo.

Entidade (tabela)	Campos principais
<code>processo</code> (<code>processos</code>)	<code>numero</code> , <code>tipo</code> (Penal/Civil), <code>status</code> , <code>crimes[]</code> , <code>motivo</code> , <code>autor</code> / <code>autorNome</code> / <code>autorRg</code> / <code>autorDiscordId</code> , <code>reuNome</code> / <code>reuRg</code> / <code>reus[]</code> , <code>delegado</code> , <code>promotor</code> , <code>juiz</code> , <code>juizDesde</code> , <code>canalId</code> , <code>painelMsgId</code> , <code>diarioMessageId</code> , <code>medidaVinculada</code> , <code>atoMpVinculado</code> , <code>codigoExterno</code> , <code>sentenca</code> / <code>resultado</code> / <code>pena</code> / <code>regime</code> / <code>sentencaPorCrime[]</code> / <code>sentencaEm</code> , <code>habilitacoes[]</code> , <code>partes[]</code> , <code>depoimentos[]</code> , <code>intimacaoReuCumpridaEm</code> , <code>defesaApresentadaEm</code> , <code>prazoContestacaoAte</code> , <code>revisaoArquivamento</code> / <code>revisaoArquivamentoCanalId</code> , flags de aviso
<code>habilitacao</code> (subdoc de processo)	<code>id</code> , <code>reuId</code> , <code>reuNome</code> , <code>advogadoId</code> , <code>nomeCliente</code> , <code>rgCliente</code> , <code>status</code> (Pendente/Aprovado), <code>dativo</code> , <code>criadoEm</code> , <code>aprovadoEm</code> , <code>avisoDefesaEnviado</code>
<code>parte</code> (subdoc)	<code>id</code> (<code>p1</code> ...), <code>papel</code> (reu/autor/testemunha_acusacao/testemunha_defesa/terceiro), <code>nome</code> , <code>discordId</code> , <code>rg</code> , <code>origem</code>
<code>depoimento</code> (subdoc)	<code>parteId</code> , <code>colhidoPor</code> , <code>papelDeQuemColheu</code> , <code>texto</code> , <code>dataHora</code>
<code>medida</code> (<code>medidas</code>)	<code>numero</code> , <code>tipo</code> , <code>alvo</code> / <code>alvoDiscordId</code> / <code>rgAlvo</code> , <code>motivo</code> , <code>status</code> , <code>delegado</code> , <code>promotor</code> , <code>juiz</code> , <code>canalId</code> , <code>codigoExterno</code> , <code>processoVinculado</code> , <code>fundamentacaoPromotor</code> / <code>fundamentacaoJuiz</code> / <code>decisaoJuizEm</code> , <code>aguardandoMpDesde</code> / <code>aguardandoJuizDesde</code> + flags de lembrete/escalonamento, <code>reconsideracaoJuiz</code> / <code>...CanalId</code>
<code>mandado</code> (<code>mandados</code>)	<code>numero</code> , <code>medidaNumero</code> , <code>processoVinculado</code> , <code>tipo</code> , <code>alvo</code> , <code>status</code> (Emitido/Cumprido), <code>emitidoPor</code> , <code>cumpridoPor</code> , <code>lembreteMandadoEnviado</code> — schema divergente entre origens (6.4)
<code>oficio</code> (<code>oficios</code>)	<code>numero</code> (<code>OFI-0001</code>) , <code>processoNumero</code> , <code>destinatario</code> , <code>assunto</code> , <code>conteudo</code> , <code>emitidoPor</code> , <code>canalId</code> , <code>status</code> , <code>aguardaRetorno</code> , <code>cumpridoPor</code> / <code>cumpridoEm</code>
<code>peticao</code> (<code>peticoes</code>)	<code>numero</code> (<code>0001PA</code> ...), <code>tipo</code> (PorteArma/TrocaNome/LimpezaFicha/AlvaraEvento), <code>requerenteId</code> , <code>promotor</code> , <code>juiz</code> , <code>status</code> , <code>canalId</code> , dados do cliente (<code>rgCliente</code> / <code>nomeCliente</code> / <code>enderecoCliente</code> / <code>discordIdCliente</code>), <code>nivelRisco</code> , <code>validadeAte</code> , <code>nomeAtual</code> / <code>nomeNovo</code> / <code>primeiraVez</code> , <code>nomeEvento</code> / <code>localEvento</code> / <code>numeroPessoas</code> , <code>diligenciaDesde</code>
<code>ficha</code> (<code>fichas</code>)	<code>rg</code> (PK lógica), <code>nomeCivil</code> , <code>nomeCivilOrigem</code> , <code>historicoNomes[]</code> , <code>trocasDeNome</code> , <code>discordIds[]</code> , <code>vinculosOrigem[]</code> , <code>enderecos[]</code> , <code>telefones[]</code> , <code>redesSociais[]</code> , <code>criadoEm</code> / <code>atualizadoEm</code>
<code>rh</code> (<code>rh</code>)	<code>discordId</code> , <code>cargo</code> , <code>ativo</code> , <code>licenca</code> , <code>nomePersonagem</code>
<code>solicitacaoCargo</code> (<code>solicitacoesCargo</code>)	<code>discordId</code> , <code>cargo</code> , <code>nomePersonagem</code> , <code>status</code> , <code>decididoPor</code> / <code>decididoEm</code>
<code>apelacao</code> (<code>apelacoes</code>)	<code>numero</code> , <code>status</code> , <code>desembargadorId</code> , <code>recorrenteId</code> , <code>parteContrariaId</code> , <code>processoOriginalNumero</code> , <code>razoes</code> , <code>canalId</code>
<code>certidao</code> (<code>certidoes</code>)	<code>numero</code> , <code>rg</code> , <code>nomeCliente</code> , <code>finalidade</code> , <code>executorId</code> , <code>instituicao</code> , <code>canalId</code>
<code>atoMp</code> (<code>atosMp</code>)	<code>numero</code> , <code>tipo</code> (Requisição/Recomendação/Inquérito Civil), <code>destinatario</code> , <code>fundamentacao</code> , <code>prazo</code> / <code>objeto</code> , <code>executorId</code> , <code>canalId</code> , <code>processoVinculado</code> , <code>status</code>
<code>consulta</code> (<code>consultas</code>)	<code>numero</code> , <code>executorId</code> , <code>critérioRg</code> / <code>critérioDiscordId</code> / <code>critérioTermo</code> , <code>encontrado</code> , <code>canalId</code> (SISBAJUS)
<code>instituicao</code> (<code>instituicoes</code>)	<code>slug</code> (PK lógica), <code>nome</code> , <code>pai</code> — nasce com semente de 10 instituições (<code>db.js:13</code>)
<code>andamento</code> (<code>andamentos</code>)	<code>id</code> , <code>processoNumero</code> , <code>tipo</code> , <code>titulo</code> , <code>detalhe</code> , <code>executorId</code> , <code>anexoUrl</code> , <code>metadata</code> , <code>criadoEm</code> (timeline dos autos)
<code>documentoAnexado</code> (<code>documentosAnexados</code>)	<code>tipo</code> , <code>url</code> , <code>nomeArquivo</code> , <code>autorId</code> , <code>atoOrigemId</code> , <code>protocoloVinculado</code> , <code>dataEnvio</code>
<code>dossiInquerito</code> (<code>dossiesInquerito</code>)	<code>protocoloInquerito</code> , <code>medidas[]</code> , <code>mandados[]</code> , <code>documentos[]</code> , <code>processoVinculado</code>
<code>preferencia</code> (<code>preferencias</code>)	<code>discordId</code> , <code>revisaoAutomatica</code> (toggle de revisão por IA)
<code>estado</code> (<code>estado</code>)	<code>chave</code> / <code>valor</code> (KV para sobreviver a restart: IDs de painel/mensagens)

Observações estruturais:

- Numeração inconsistente:** processos/medidas/petições usam sufixo (`0001CV` , `0001MD` , `0001MO` , `0001PA`); ofício usa prefixo clássico (`OFI-0001`). Esquemas diferentes convivendo (`utils/numeracao.js`).
- Campos de partes sobrepostos** em `processo` : coexistem `autorNome` / `autor` / `autorDiscordId` , `reuNome` / `reus[]` / `partes[]` / `habilitacoes[]` — várias representações da mesma informação (candidato a consolidação de modelo).

- `RESETAR_BANCO=1` zera o banco a cada deploy (produção/Railway) — precisa ser removida após subir limpo (`db.js:57`).

4. FLUXOS PONTA A PONTA

Legenda: **[botão]** = clique em cadeia; **[manual]** = exige comando/ação manual da parte; **[auto]** = job automático.

4.1 Penal (inquérito → sentença → recurso)

1. **Abertura do inquérito** — `/processo penal` (Delegado) **[manual]** → `criarProcessoPenal` (`processo.js:724`): cria canal, status `Aguardando decisão do MP`, sorteia Promotor se não informado, entra Delegado+Promotor. (Também pode nascer da Polícia Civil ou de ato do MP.)
2. **(Opcional) Relatório de inquérito** — botão `Anexar relatório` **[botão]** → IA resume pro Promotor.
3. **Decisão do MP** — botões nus `Oferecer denúncia` / `Arquivar` **[botão]** → `modalParecerMp` → `confirmarParecerMp` → tela de revisão IA → `executarParecerMp` :
- **Oferecer:** **[auto]** sorteia Juiz (exclui delegado/promotor/réus). Sem Juiz → aguarda (retry por job); com Juiz → status `Instrução` .
- **Arquivar:** status `Arquivado` ; oferece "Pedir revisão" ao Delegado.
1. **Intimação do réu (abre defesa)** — botão `Intimar réu` **[botão]** → gera código + PNG → `Marcar intimação cumprida` **[botão]** libera a **capa cega** em "Advogar - Pegar Casos" e inicia prazo de **48h** **[auto]**.
2. **Habilitação da defesa** — advogado clica na capa **[manual]** → `abrirModalHabilitacao` → valida **código + nome/RG** do réu → Juiz aprova/nega **[botão]**. Se 48h sem defesa: **[auto]** nomeia **defensor dativo**.
3. **Instrução** — depoimentos, intimações, petições, provas, manifestação/requerimento do MP, mandado/medida — todos **[botão]** ou **[manual]** por parte responsável.
4. **Sentença** — botão `Julgar` **[botão]** → **veredicto por crime** (≤25 crimes) → tela de apoio → `modalSentencaPorCrime` → revisão IA → `executarSentenca` : status `Encerrado` , PNG, **devolutiva à Polícia Civil**, arquiva canal, posta `Recorrer` .
5. **Recurso** — `Recorrer` (só quem perdeu) **[botão]** → razões → `criarApelacao` : **[auto]** sorteia Desembargador. Relator decide `manter` / `reformar` / `anular` **[botão]**. **Anular** re-sorteia Juiz e reabre o processo.

Onde ainda é manual (não encadeia sozinho): toda a cadeia intimar → marcar cumprida → aprovar habilitação → julgar → sentença → recorrer é clique manual da parte. O único passo automático é o sorteio de Juiz (+ retry por job).

4.2 Civil (petição inicial → julgamento)

1. **Abertura** — `/processo civil` (Advogado) **[manual]** → `criarProcessoCivil` (`:800`): **[auto]** sorteia Juiz na hora. Status `Aguardando defesa` . PDF da inicial anexado depois.
2. **Recebimento/indeferimento** — `Arquivar` (indefer a inicial) ou `Receber e citar réu` **[botão]**.
3. **Citação** — `Receber e citar réu` → `emitirIntimacao` (`ehCitacaoCivil`): status `Aguardando contestação` , calcula `prazoContestacaoAte` , posta `Decretar revelia` .
4. **Habilitação da defesa** — capaável detalhada **[manual]** → `criarHabilitacaoCivil` (sem código, só nome/RG + @ opcional) → Juiz aprova → posta `Anexar contestação` .
5. **Contestação** — `Anexar contestação` **[botão]** → status `Concluso para julgamento` , IA resume, dossiê de conclusão. Sem contestação após prazo → `Decretar revelia` **[botão, só após vencido]**.
6. **Julgamento** — `Julgar` (exige `Concluso para julgamento`) → select resultado (Procedente/Improcedente) → `modalSentenca` → `executarSentenca` . Recurso idêntico ao penal (parte contrária = autor).

4.3 Medida → apreciação → mandado

1. `/medida solicitar` (Delegado) **[manual]** → ticket, status `Aguardando MP` (ou `Aguardando anexo de indícios`). Sem indícios: `Anexar indícios` **[botão]**.
2. Promotor `Aprovar` **[botão]** → **[auto]** sorteia Juiz → status `Aprovada - aguardando juiz` . `Negar` → Delegado `Juntar indícios e recorrer` ou reconsideração ao Procurador.
3. Juiz `Referendar` **[botão]** → revisão IA → **emite mandado automaticamente** (insere em `mandados`), PNG, devolutiva PC, libera `Cumprir` . `Negar provimento` → reconsideração ao Desembargador.
4. Delegado `Cumprir mandado` **[botão]** (exige PDF) → status `Cumprido` .
5. Promotor `Abrir processo penal` **[botão]** → modal → inicia processo penal vinculado.

Vias "diretas" dentro do processo já aberto: Juiz emite mandado direto (`emitir_mandado` → select tipo/destinatário → modal), e Promotor solicita medida direta (`solicitar_medida`) sem passar por Delegado/MP — Juiz deferir/indeferir.

4.4 Petições administrativas

Os 4 tipos (Porte de Arma, Troca de Nome, Limpeza de Ficha, Alvará de Evento) seguem o **mesmo rito**:

1. **Protocolo** — `/peticao <tipo>` ou botão do painel (Advogado) **[manual]** → modal → `criarPeticao*` → ticket em `categoriaPeticoesId` , status `Aguardando sorteio de juiz` , grava endereço na ficha.
2. **Distribuição** — **[auto]** sorteia Promotor + Juiz (retry por job se faltar Juiz). Vínculo do Discord do cliente é **opcional**.
3. **Decisão (Juiz)** — `Deferir` (com confirmação; PorteArma pede nível de risco 0-3), `Indeferir` , `Converter em diligência` **[botão]**. Diligência 24h não cumprida → **[auto]** indefere.
4. **Efeitos** — PorteArma deferido → `validadeAte` + 15d (renovação por job); TrocaNome deferido → `registrarTrocaNome` + `setNickname` ; gera PNG (sentença/intimação), arquiva canal.

5. RELATÓRIO DE REDUNDÂNCIAS (FOCO)

A boa notícia: **PNG, textos jurídicos, análise de PDF e telas de revisão-IA já estão bem consolidados** (fonte única, ver 5.E). As redundâncias reais são de **handlers/fluxos quase idênticos** e de **botões/caminhos sobrepostos**.

5.A — Handlers de fluxo quase idênticos (maior impacto)

#	O quê	Onde	Por que é redundante	Consolidação sugerida
R1	Revisão-IA in-flow ×4 (parecer, razões, acórdão, sentença)	<code>processo.js:247,2838,3097,3450</code> (+ blocos <code>publicar*</code> / <code>usarRevisado*</code>)	Mesmo esqueleto (get rascunho → guard expirou → <code>deferUpdate</code> → <code>cantorio.revisarTexto</code> → tela) diferindo só no nome da função	<code>revisarRascunho(interaction, {chave,campoTexto,tela}) + resolverTextoFinal(d,modo)</code>
R2	"Anexar PDF" ×3 (petição inicial, relatório, contestação)	<code>processo.js:853,894,935</code>	Sequência idêntica: busca → gate dono → "já anexado" → <code>aguardarAnexoPDF</code> → <code>criarDocumento</code> → editar → <code>gerarAnaliseEmbed</code>	<code>anexarDocumentoPdf({tipo,gateFn,statusPatch})</code>
R3	2 pares de reconsideração (Procurador vs Desembargador)	<code>medida.js:491-582</code> e <code>587-679</code>	~180 linhas espelhadas (cria ticket, embed, 2 botões, on-aprovar sorteia + reencaminha)	Parametrizar por cargo/estado
R4	Cumprimento com PDF (mandado vs ofício)	<code>medida.js:870</code> e <code>oficio.js:61</code>	Mesma sequência perm→ <code>aguardarAnexoPDF</code> → <code>criarDocumento</code> →update <code>Cumprido</code> →análise	Helper "registrar cumprimento com PDF"

#	O quê	Onde	Por que é redundante	Consolidação sugerida
R5	Petição: SLASH × MODAL × criar ×4 tipos	<code>peticao.js:844-909</code> (execute) refaz o que <code>processarModal*</code> (<code>:523-594</code>) e <code>criarPeticao*</code> (<code>:196-301</code>) já fazem	3 cópias do mesmo fluxo por tipo (12 blocos)	1 função por tipo consumida pelas duas entradas
R6	Modais de fundamentação de campo único (aprovar/referendar/negar/juiz)	<code>medida.js:416,689,783</code>	Só muda customId/titulo/label	<code>modalFundamentacao(customId,titulo,label)</code>
R7	RH aprovar × negar solicitação	<code>rh.js:135</code> e <code>:167</code>	Estrutura quase idêntica (gate, buscar, <code>atualizarPorFiltro</code> , DM, embed)	Função comum parametrizada por decisão
R8	Esqueleto tipo→destinatário→modal (mandado direto vs medida direta)	<code>mandado.js:72-141</code> vs <code>medida.js:135-186</code>	<code>modalTeorMandado</code> ≈ <code>modalJustificativaMedidaDireta</code> ; resolução de destinatário duplicada	Helpers compartilhados de "select tipo/destinatário"

5.B — Ações/caminhos sobrepostos

- Dois caminhos que convergem** — fluxo genérico (`abrirSelectDestinatarioIntimacao` → `confirmarIntimacaoGenerica`) e clássico (`modalIntimacao` / `emitirIntimacao`) terminam ambos em `postarIntimacaoNoCanal` (`processo.js:1773`); os próprios comentários admitem que só se distinguem "pelo momento". Consolidável.
- Dois caminhos pro mesmo ofício** — submenu Ofício (`painel:menu:oficio`) e HUD do processo `Solicitar documento externo` (`solicitardocumento`) desembocam ambos em `oficioCmd.criarOficio` . Além disso, a chamada a `criarOficio` está **triplcada** com payload quase igual (`painel.js:983,1206,1328`) → extrair `montarChamadaOficio()` .
- Views legadas vs catálogo** — `botoesDenuncia` / `botoesJuiz` (`processo.js:108,357`) ainda são usadas na **abertura** do processo, mostrando um subconjunto diferente de botões frente ao `montarPainelAcoes` reposto depois. Aposentar as views legadas e abrir já com `painelAtual` .
- 4 blocos revisar/publicar/usarrevisado idênticos no router** — `painel.js:640-662` (sentenca/parecermp/acordao/razoes) → mapa `{modulo:{revisar,publicar,usarrevisado}}` .
- UserSelect de RH ×3** (contratar/demitir/licenca) — mesma estrutura (`painel.js:850,854,858`).

5.C — Textos jurídicos que deveriam ser template único

- Vários teores **hardcoded inline** em `processo.js` que já poderiam morar em `utils/documentos.js` (onde já vivem `textoDespacho` / `textoIntimacao`): intimação do réu (`:1184`), decreto de revelia (`:1008`), despacho de recebimento (`:328`), indeferimento da inicial (`:1964`), citação (`:1884`), presets de intimação (`TEOR_PRESETS_INTIMACAO:1755`), crime-tardio (`:2399`).
- Já consolidado (não mexer)**: `crimesTexto.js` unificou formatação/busca de crime que estava em 3 lugares; `documentos.js` é fonte única dos 13 textos formais.

5.D — Código morto e exports supérfluos

Item	Onde	Situação
<code>rh.aplicarApelido</code>	<code>rh.js:335</code> (export)	Morto externamente (uso só interno)
<code>rh.fichaFuncional</code>	<code>rh.js:341</code> (export)	Morto externamente (uso só interno)
<code>ficha.enderecosDe</code>	<code>ficha.js:178</code> (util)	Morto — nenhum chamador no projeto
<code>historico.medidaOrigem: null</code>	<code>historico.js:32</code>	Campo sempre nulo (resquício)
<code>verificarVinculosPendentes</code>	<code>prazos.js:162</code>	NO-OP ainda agendado a cada 10 min
Ramo Condenado de <code>modalSentenca</code> / <code>salvarSentenca</code>	<code>processo.js:125-130,3431</code>	Ramo morto — Penal+Condenado sempre vai por-crime
8 exports supérfluos de <code>processo.js</code>	<code>vincularReu</code> , <code>embedCapaPublica</code> , <code>processoPublico</code> , <code>temAcessoTotal</code> , <code>painelAtual</code> , <code>botoesJuiz</code> , <code>finalizarApelacao</code> , <code>criarApelacao</code>	Rodam por dentro, mas o <code>module.exports</code> não é consumido de fora (poluição de API)
Wrappers passthrough	<code>certidoes.instituicaoDoSolicitante</code> , <code>oficio.instituicaoDoEmissor</code>	Só chamam <code>permissoes.papelInstitucional</code> — chamar direto
Comentário obsoleto	<code>cartorio.blocoDespacho</code> (<code>:60</code>) cita <code>blocoResumoPdf</code> inexistente	Justificativa de dedup caducou; 1 só chamador

5.E — O que já está bem fatorado (para não "consolidar o que já está consolidado")

PNG (único `gerarDocumentoPNG` com 15 tipos + banner reusando o mesmo browser), textos jurídicos (`documentos.js`), análise/extração de PDF (1 engine `cartorio.analisarPdfEstruturado` + `analiseDocumento.gerarAnaliseEmbed`), telas de revisão-IA (`revisaoIA.js` substituiu ~40 linhas × 5), e o cabeçalho institucional (`permissoes.papelInstitucional`). **Nenhuma duplicação real remanescente de PNG/embed/PDF entre `utils/` e `commands/` .**

6. PONTOS DE RISCO / INCONSISTÊNCIA

6.1 Segurança / vazamento

- [● A] Webhook da Polícia Civil sem validação por padrão** — `integracaoPoliciaCivil.js:175-183` . Sem `WEBHOOK_REQUERIMENTO_POLICIA_CIVIL_ID` no `.env` , **qualquer** webhook no canal cria medida cautelar real, atribuída a um **Delegado arbitrário** (via `@menção` extraída do embed). O código reconhece a brecha mas o default é inseguro. → Exigir a env em produção (falhar fechado).
- [● B] indeferirMedidaDireta responde sem ephemeral** — `medida.js:301` . O texto do indeferimento vai **público** ao canal, ao contrário de todos os outros replies do arquivo. → Adicionar `ephemeral: true` .
- [● C] Vazamento de teor por listagem/rol sem gate**:
 - `verRolProvas` (`processo.js:2258`) **não checa parte** — mostra descrição/links de todas as provas a qualquer clicante (o `anexarprova` usa `ehParteDoProcesso` , o `rolprovas` não).
 - "Listar recentes" de medida/mandado (`painel.js:794,810` → `listarEResponder:304`) faz `db.todos(...).slice(0,15)` **sem filtrar por acesso** — só o `ver` individual é gated (`temAcessoMedida` / `temAcessoMandado`). Medidas são sigilosas na fase de inquérito.
- Autocomplete** de `/medida` , `/mandado` , `/oficio` lista **todos** os números com tipo/status, ignorando o sigilo do `ver` .
- `processo/ver` (`painel.js:1283`) e `verProcesso` — confirmar se travam sigilo de inquérito (medida/mandado travam, processo aparenta não travar da mesma forma).
- [● E] PNG sem sanitização uniforme** — `gerarDocumentoPNG.js:150-272` . Só `corpoTexto` passa por `escapeHtml` ; `nomeReu` , `crimeDescricao` , `pena` , `destinatario` , `subunidade` , `tituloDocumento` , `nomeAssinante` entram **crus** no HTML. Texto livre do usuário com `<` ou tag **quebra o layout** (sem exfiltração — imagem estática). → Escapar todos os campos interpolados.
- [● F] Egress de teor integral** — `devolutivaPoliciaCivil.js:87` envia a **sentença completa** ao webhook externo da PC, sem revalidar o dono do webhook (URL estática). Por design, mas é saída de decisão para fora do servidor.

6.2 Autorização

- [● D] cumprirMandado com checagem pulável** — `medida.js:877-880` : `responsavelCumprimento = medida?.delegado || processo?.delegado` . Se ambos forem falsy (mandado direto sem delegado), o `if (responsavel && ...)` **curto-circuít**a e qualquer um pode marcar como cumprido. → Exigir Staff quando não há responsável.
- [● G] Ações sem gate no painel.js** — as ações de `processo` (`painel.js:701-733`), `supervisao` (`748-756`) e `cargo` (`635-636`), além das decisões de fundamentação (`640-662,737-744`), **não têm gate inline** — dependem 100% da revalidação interna do handler. **A maioria revalida** (verificado: `decidirPeticao` , `decidirRequerimentoMp` , `julgar` , `arquivarCivil` , supervisão via `podeSupervisionar` / `podeDesignar`). Ponto de atenção para replay de `customId` antigo: garantir que **toda** função de supervisão/decisão revalide (algumas só checavam na renderização do submenu).

- [🟡] **salvarManifestacaoLivre com gate largo** — `processo.js:2678` : `ehMembroDoMp` aceita **qualquer** Promotor/Procurador, não o `processo.promotor` . Um MP alheio ao caso junta manifestação/requerimento em qualquer processo penal (diferente de oferecer/arquivar, que exigem o dono).
- [🟡] **instituicao.processarModalAdicionar não re-checka podeGerenciar** — `instituicao.js:45` (contraste com `ficha.js` , que re-checka em todo `processarModal*`).
- [🟡] **Ações sensíveis de petição sem gate de cargo** — `anexarDocumentoPeticao` , `vincularClienteDiscord` , `processarVincularManual` , `abrirModalMaisDados` (`peticao.js:92,444,386,416`) confiam só no acesso ao canal — qualquer membro do ticket pode anexar/alterar vínculo e gravar na ficha do RG.

6.3 Consistência de dados / bugs

- [🟡] **F Divergência de schema em mandados** — `medida.referendar` grava `medidaNumero` **sem** `processoVinculado` (`medida.js:712`); `emitirMandadoNoProcesso` grava `processoVinculado` com `medidaNumero:null` (`mandado.js:173`). Consequência: mandado de referendo não concede acesso via partes do processo (`temAcessoMandado`) nem mostra o processo no embed. Além disso, o PNG do referendo **não** é registrado em `documentosAnexados` (o direto é) — rastreabilidade inconsistente.
- [🟡] **ficha.js:21 TIPO_LABEL sem AlvaraEvento** — uma petição de Alvará renderiza `undefined` na ficha do cidadão (`peticao.js` tem os 4 tipos; `ficha.js` só 3).
- [🟡] **Comentário/lógica stale de vínculo obrigatório** — `peticao.js:619` diz "vínculo do Discord é obrigatório antes de deferir", mas `decidir` (:732 , Frente 7) não exige mais. Efeito real: TrocaNome pode deferir sem `discordIdCliente` → `setNickname` é pulado em silêncio.
- [🟡] **AlvaraEvento grava o local do evento como endereço pessoal** — `peticao.js:279/539` : `ficha.adicionarEndereco(rg, localEvento)` polui a ficha central do organizador.
- [🟡] **Slash civil força @ obrigatório** — `processo.js:3241,3243` exige `autor_discord` / `reu_discord` , contra todo o resto que trata Discord como opcional. Abrir civil de quem não está no Discord é impossível pelo slash.
- [🟡] **removerHabilitacao monta <@null>** — `processo.js:1723` : quando o réu é só nome/RG (`reuId=null`), gera menção quebrada (`decidirHabilitacao` já trata com `reuRef`).
- [🟡] **Anulação deixa sentencaPorCrime órfão** — `finalizarApelacao` (:3011) zera `sentenca` / `resultado` mas não `sentencaPorCrime` ; fica stale até o re-julgamento.
- [🟡] **Possível lockout da defesa (penal)** — `dadosBatemComReu` (:1422) exige `reuNome` + `reuRg` ; inquérito aberto sem identificar o réu bloqueia toda habilitação (mesmo com o código certo) sem mensagem explicando a causa.
- [🟡] **Perda silenciosa de aviso** — vários jobs de `prazos.js` gravam o flag "avisado" **antes** do `canal.send` ; se o envio falhar, o aviso nunca reenvia.
- [🟡] **parseCriadoEm frágil a formato** — `data.js:3` assume estritamente DD/MM/AAAA, HH:mm:ss pt-BR; um `criado_em` em ISO retorna `Invalid Date` e derruba cruzamentos por dias.
- [🟡] **RH: troca de cargo deixa role antiga no Discord** — `contratarComRole` só adiciona a role nova; promover Delegado→Juiz deixa a role Delegado pendurada (o `temCargo` segue o registro, não a role).
- [🟡] **RH: auto-atendimento sem restrição de cargo** — usuário pode solicitar Juiz/Desembargador/Procurador livremente (mitigado só pela aprovação da staff); canal de contratações tem fallback amplo (`rh.js:124-126`) que pode postar o card num canal público.

6.4 (consolidado em F acima)

6.5 Estrutural

- **Tabela identidades órfã** — existe no `dados.json` (0 registros) mas **não** está na lista `TABELAS` do `db.js` (aparentemente migrada para `fichas`). Não é semeada nem garantida em banco novo. → Remover do arquivo ou reintroduzir formalmente.
- **README desatualizado** — descreve apelação/petições como "próxima fase / fora desta versão", mas ambos já existem e estão implementados. Deriva de documentação.
- **AUDITORIA_BOT.md anterior** citava números de linha de uma versão antiga do `processo.js` — este documento substitui com a numeração atual.

7. TABELA-RESUMO (índice gatilho → função → cargo → arquivo)

Índice de referência. "nu" = botão `modulo:acao:numero` direto por `index.js` ; demais são `painel:*` .

Processo (penal/civil)

Gatilho	Função	Cargo	Arquivo
<code>/processo penal</code>	<code>criarProcessoPenal</code>	Delegado	<code>processo.js:3260,724</code>
<code>/processo civil</code>	<code>criarProcessoCivil</code>	Advogado	<code>processo.js:3280,800</code>
<code>/processo ver · listar · historico</code>	<code>verProcesso</code> / <code>listarProcessos</code> / <code>verHistoricoProcesso</code>	partes	<code>processo.js:3288-3302</code>
<code>processo:oferecer</code> (nu)	<code>oferecer</code> → <code>confirmarParecerMp</code>	Promotor dono	<code>processo.js:3311,230</code>
<code>processo:arquivar</code> (nu)	<code>arquivar</code>	Promotor dono	<code>processo.js:3320</code>
<code>processo:julgar</code> (nu)	<code>julgar</code>	Juiz do caso	<code>processo.js:3329</code>
<code>...:partetardia</code>	<code>abrirSelectPapelParteTardia</code>	Delegado/Juiz	<code>processo.js:3492</code>
<code>...:anexarrelatorio</code>	<code>anexarRelatorioInquerito</code>	Delegado dono	<code>processo.js:894</code>
<code>...:intimarreu · intimarreucumprida</code>	<code>intimarReu</code> / <code>marcarIntimacaoReuCumprida</code>	Juiz	<code>processo.js:1172,1210</code>
<code>...:recebereintimar</code>	<code>abrirModalReceberEIntimar</code> → <code>emitirIntimacao</code>	Juiz	<code>processo.js:1874,1888</code>
<code>...:gerenciardesfesa · addadvogado · removeradvogado</code>	<code>abrirGerenciarDefesa</code> / <code>abrirAdicionarAdvogado</code> / <code>abrirRemoverAdvogado</code>	Juiz	<code>processo.js:3498,3530-3532</code>
<code>habilitacao:solicitar · aprovar · negar</code>	<code>abrirModalHabilitacao</code> / <code>decidirHabilitacao</code>	Advogado / Juiz	<code>processo.js:1436,1561</code>
<code>...:intimar · teorintimacao</code>	<code>abrirSelectDestinatarioIntimacao</code> / <code>confirmarIntimacaoGenerica</code>	Juiz	<code>processo.js:3500,1850</code>
<code>...:arquivarcivil</code>	<code>arquivarCivil</code>	Juiz	<code>processo.js:1949</code>
<code>...:decretarrevelia</code>	<code>decretarRevelia</code>	Juiz (após prazo)	<code>processo.js:986</code>
<code>...:requererprovas · concluirinstrucao</code>	<code>requererNovasProvas</code> / <code>concluirInstrucaoNovamente</code>	Juiz	<code>processo.js:1030,1057</code>
<code>...:regdepoimento</code>	<code>abrirSelectTestemunha</code> → <code>registrarDepoimentoHandler</code>	Juiz/Promotor/Delegado	<code>processo.js:3515,657</code>
<code>...:peticionar</code>	<code>peticionar</code>	Advogado parte	<code>processo.js:2062</code>
<code>...:deferirpeticao · indeferirpeticao</code>	<code>decidirPeticao</code>	Juiz	<code>processo.js:2118</code>
<code>...:anexarprova · rolprovas</code>	<code>abrirModalAnexarProva</code> / <code>verRolProvas</code>	parte / (sem gate)	<code>processo.js:3522,2258</code>
<code>...:gerenciar · gerenciarremovocrime</code>	<code>abrirGerenciar</code> / <code>tratarGerenciar</code> / <code>removerCrime</code>	Delegado/Juiz/Promotor	<code>processo.js:3525-3529</code>
<code>...:voltarfase</code>	<code>abrirModalVoltarFase</code> → <code>voltarFase</code>	Juiz/Des./Procurador	<code>processo.js:2489,2547</code>
<code>...:manifestacao · deferirreqmp · indeferirreqmp</code>	<code>abrirManifestacaoMp</code> / <code>decidirRequerimentoMp</code>	MP / Juiz	<code>processo.js:2616,2726</code>
<code>...:pedirrevisao</code>	<code>pedirRevisaoArquivamento</code>	Delegado dono	<code>processo.js:1983</code>
<code>...:reconrer</code>	<code>abrirModalReconrer</code> → <code>criarApelacao</code>	quem perdeu	<code>processo.js:2808,2848</code>
<code>apelacao:manter · reformar · anular</code>	<code>abrirModalFundamentacaoDecisao</code> / <code>abrirSelecaoResultadoReforma</code> → <code>finalizarApelacao</code>	Desembargador relator	<code>processo.js:3550,3548,2981</code>
<code>modal processo:sentenca / sentencapocrime</code>	<code>salvarSentenca</code> / <code>salvarSentencaPorCrime</code> → <code>executarSentenca</code>	Juiz do caso	<code>processo.js:3418,3128</code>

Medida / Mandado / Ofício

Gatilho	Função	Cargo	Arquivo
/medida solicitar · ver · listar	solicitarMedida / embedMedida / embedListaMedidas	Delegado / acesso	medida.js:304,43,62
medida:aprovar (nu)	aprovar → processarAprovacaoMP	Promotor dono	medida.js:410,423
medida:negar (nu)	negar	Promotor dono	medida.js:458
medida:referendar (nu)	referendar → confirmarDecisaoMedida	Juiz da medida	medida.js:683,827
medida:recorrer (nu)	recorrer	Delegado da medida	medida.js:473
medida:cumprir (nu)	cumprirMandado	Delegado responsável	medida.js:870
medida:anexarindicios (nu)	anexarIndicios	Delegado	medida.js:921
medida:abrirprocesso (nu) + modal processomodal	abrirProcesso / criarProcessoModal	Promotor	medida.js:955,983
...:negarjuiz	abrirModalNegarJuiz → negarJuiz	Juiz da medida	medida.js:777,790
...:pedirreconsideracao · decidirreconsideracao	reconsideração (Procurador)	Delegado / Procurador	medida.js:491,533
...:pedirreconsideracaojuiz · decidirreconsideracaojuiz	reconsideração (Desembargador)	Del./Prom. / Desembargador	medida.js:587,628
...:solicitar direta · deferir direta · indeferir direta	medida direta no processo	Promotor / Juiz	medida.js:135,259,285
/mandado ver · listar	embedMandado / embedListaMandados	partes	mandado.js:23,39
...:mandado:emitir	abrirSelectTipo → emitirMandado → emitirMandadoNoProcesso	Juiz do processo	mandado.js:72,143,169
/oficio criar / ...:oficio:criar	criarOficio	Delegado/MP/Juiz	oficio.js:113
...:oficio:cumprir	cumprirOficio	emissor / SuperStaff	oficio.js:61

Petição / Ficha / RH / Crime / Instituição / Supervisão

Gatilho	Função	Cargo	Arquivo
/peticao <tipo> / ...:peticao:abrir*	criarPeticao*	Advogado	peticao.js:196-301
...:peticao:deferir · indeferir · diligencia	decidir → finalizarDecisao	Juiz do caso	peticao.js:721,598
...:peticao:certidao · reabrir · anexardocumento	solicitarCertidaoDaPeticao / reabrirCaso / anexarDocumentoPeticao	Juiz+ / Des./Proc. / —	peticao.js:122,323,92
/ficha buscar / ...:ficha:* (SISBAJUS)	abrirConsulta / abrirModalConsulta* / consultarPorPessoaSelecionada	Promotor/Juiz/Des./Procurador	ficha.js:119,145,280
/rh contratar · demitir · licenca · listar	contratarComRole / demitirComRole /..	Staff (isAdmin)	rh.js:39,51
...:cargo:solicitar · aprovar · negar	solicitarCargo / aprovarSolicitacao / negarSolicitacao	qualquer / Staff	rh.js:91,135,167
...:cargo:ficha	mostrarFichaFuncional (ficha funcional/RH)	(via Supervisão)	rh.js:267
/crime buscar / crime:resultado	embedCrime	todos	crime.js:27,44
/instituicao adicionar · listar	processarModalAdicionar / embedInstituicoes	Admin/Procurador / todos	instituicao.js:45
...:supervisao:trocar* · forcardenuncia · designarjulgador · filas	supervisao.abrirModal* / designarJulgador / filasPendentes	Desembargador/Procurador	supervisao.js:33,133,283,86,458
...:mp:requisicao · recomendacao · inqueritocivil · abrirprocesso	atos do MP	Promotor/Procurador	painel.js:831-834 , ministerioPublico.js
...:pessoal:revisaoauto (toggle)	preferencias.alternarRevisaoAutomatica	todos	painel.js:666
botão-portal pessoal:abrirmenu	abre o menu por cargo	todos	painel.js:1454

8. PROPOSTA DE OTIMIZAÇÃO DO HUD (FOCO)

8.1 O problema, medido

Hoje `montarPainelAcoes` (`processo.js:553`) mostra a **união de TODOS os botões aplicáveis à fase** (botões do Discord são compartilhados na mensagem, não por-usuário). Num **processo penal em instrução**, o painel exibe ~16 botões em 4 linhas: `Julgar`, `Gerenciar defesa`, `Adicionar parte tardia`, `Emitir intimação`, `Arquivar`, `Manifestação do MP`, `Histórico`, `Solicitar documento externo`, `Peticionar`, `Anexar prova`, `Rol de provas`, `Gerenciar`, `Voltar fase`, `Emitir mandado`, `Solicitar medida`, `Registrar depoimento`. Um Advogado vê o mesmo muro cheio de botões de Juiz/MP que não pode usar.

8.2 A oportunidade: o metadado de cargo já existe

`CATALOGO_ACOES` **já declara cargo em cada ação** (ex.: `julgar → ['Juiz']`, `oferecer_denuncia → ['Promotor']`, `peticionar → ['Advogado']`). Hoje o empacotamento é por `grupo` (função); **basta reagrupar por cargo**. O custo de implementação é baixo — a informação está pronta.

8.3 Proposta: HUD enxuta com hubs por cargo

Substituir o muro de botões por **poucos botões-hub** (cada um abre um submenu efêmero com as ações daquele cargo, filtradas por fase) + uma linha fixa de **ações universais**. Sugestão de agrupamento a partir do catálogo atual:

Linha fixa — Ações universais (sempre visíveis, sem hub):

- `Histórico (autos)` · `Solicitar documento externo` · `Rol de provas` (quando houver prova)

Hub Juiz (cargo: Juiz): `Julgar`, `Emitir intimação` / `Receber e citar réu`, `Intimar réu`, `Gerenciar defesa`, `Adicionar parte tardia`, `Emitir mandado`, `Decretar revelia`, `Requerer provas`, `Concluir instrução`, `Arquivar`, `Voltar fase`, `decidir petição/requerimento do MP`.

Hub Ministério Público (cargo: Promotor): `Oferecer denúncia`, `Arquivar (denúncia)`, `Manifestação do MP`, `Solicitar medida`.

Hub Advogado (cargo: Advogado): `Peticionar`, `Anexar prova`, `Anexar petição inicial`, `Anexar contestação`, `Solicitar habilitação`, `Recorrer`.

Hub Delegado / Polícia (cargo: Delegado): `Identificar réu`, `Anexar relatório de inquérito`, `Gerenciar (RG/nome/crime)` na fase de inquérito, `Pedir revisão de arquivamento`.

Supervisão (Desembargador/Procurador — pode ficar fora de hub, contextual): `Designar Juiz`, `Voltar fase`, `trocar Juiz/Promotor/Delegado`, `forçar/manter denúncia`.

Ações compartilhadas entre cargos (reusam a MESMA função, aparecem em mais de um hub sem duplicar código):

- `Registrar depoimento` → Hub Juiz + Hub MP + Hub Delegado (cargo: ['Juiz','Promotor','Delegado']).
- `Anexar prova` → qualquer parte (poderia ficar nas universais ou em Advogado + Juiz).
- `Gerenciar` → Delegado (inquérito) + Juiz/Promotor (com juiz).

Implementação sugerida: um `montarPainelHubs(processo)` que, em vez de `porGrupo`, faz `porCargo` a partir de `a.cargo`; cada hub é um botão `painel:hub:<cargo>:<numero>` que abre (efêmero) os botões daquele cargo já filtrados por `quando()`. Ações `cargo:['qualquer']` viram a linha fixa. Como o gate real continua no clique de cada ação, esconder por hub é só UX (não enfraquece segurança).

8.4 Botões redundantes/sobrepostos a eliminar ou fundir no HUD

Botão	Sobreposição a	Ação sugerida
Emitir intimação (genérico)	Receber e citar réu (civil) / intimação clássica — ambos caem em <code>postarIntimacaoNoCanal</code>	Fundir num único fluxo de intimação que decide "cita?" pelo estado
Solicitar documento externo (HUD)	Submenu Ofício (<code>painel:menu:oficio</code>) — mesma <code>criarOficio</code>	Manter um só ponto de entrada (o do processo) e remover a duplicação de payload (<code>painel.js:983,1206,1328</code>)
botoesDenuncia / botoesJuiz (abertura)	<code>montarPainelAcoes</code> (painel repost)	Aposentar as views legadas; abrir já com o painel do catálogo
Arquivar (manual) vs Arquivar (denúncia MP) vs Arquivar (civil/inicial)	3 "Arquivar" com significados distintos	Rotular claramente ("Arquivar inquérito" / "Indeferir inicial" / "Arquivar canal") para não confundir
Ramo Condenado do <code>modalSentenca</code>	<code>modalSentencaPorCrime</code> (sempre usado no penal)	Remover o ramo morto (<code>processo.js:125-130,3431</code>)

(Só proposta — nada implementado.)

9. IMPACTO DAS MUDANÇAS JÁ PLANEJADAS (onde afetam)

Você listou 7 mudanças "para depois". Aqui está o estado real de cada uma e onde tocam.

Mudança pretendida	Estado no código hoje	Onde afeta
Mover Petições → Processos	✅ Já feito no menu: botão de petição dentro do submenu de Processos (<code>painel.js:158</code>). Falta (se quiser): mover a ação para dentro do HUD/fluxo do processo, não só do menu. Acoplamentos: <code>painel.js</code> (rotas <code>peticao:*</code>), <code>prazos.js:213,220</code> , <code>distribuicaoJuiz.js</code> (sorteio de Juiz compartilhado), <code>utils/ficha</code> , tabela própria <code>peticoes</code> (distinta de <code>processos</code>)	<code>peticao.js</code> , <code>painel.js:761-773</code> , <code>prazos.js</code> , <code>distribuicaoJuiz.js</code>
Mover Ofício e Mandado → Medidas	✅ Já feito no menu: Ofício e Mandado dentro do submenu de Medidas (<code>painel.js:174-175</code>). Mandado já é fortemente acoplado à medida (nasce do referendo; cumprimento mora em <code>medida.js</code>). Ofício é independente — mover é só organizacional	<code>painel.js:181-198</code> , <code>medida.js</code> , <code>mandado.js</code> , <code>oficio.js</code>
Mover Ficha Judiciária → Supervisão	⚠️ Ambíguo — são DUAS "fichas": (a) SISBAJUS (<code>ficha.js</code> , consulta criminal do cidadão) e (b) Ficha Funcional (<code>rh.js:267</code> , estatísticas dos membros). A Ficha Funcional já está dentro de Supervisão (<code>painel.js:231</code>). Decidir qual das duas você quer mover — têm rotas e gates distintos	<code>painel.js:231,251-261,637</code> , <code>ficha.js</code> , <code>rh.js:233,267</code>
Remover botão "Revisão de texto" (vira toggle inline)	✅ Botão já removido; hoje é o toggle "Revisão automática (IA)" (<code>painel.js:87,107</code> confirma a saída). O que resta é o passo intermediário (tela "revisar/publicar/usar-revisado") nos 5 fluxos de fundamentação — se "toggle inline" significa eliminar essa tela, mexe em ~13 pontos de <code>processo.js</code> + <code>medida.js</code>	<code>revisaoIA.js</code> , <code>cartorio.js:111</code> (comentário), <code>processo.js:247,2838,3097,3450</code> , <code>medida.js:846</code>
Trocar "medida provisória" por "medida"	⚠️ "medida provisória" NÃO existe no código. O termo real é " Medida Cautelar ". Se o alvo é uniformizar para "medida", os textos de usuário estão em: <code>medida.js:45,344</code> (título/descrição), <code>processo.js:2635</code> ("Requerer medida cautelar"), <code>processo.js:3237</code> (descrição do parâmetro), <code>documentos.js:201-207</code>	<code>medida.js</code> , <code>processo.js</code> , <code>documentos.js</code> , <code>ficha.js:101</code>
Renomear canal "Diário Oficial" → "Habilitação de Advogado"	⚠️ Texto de usuário já migrado para "Advogar - Pegar Casos". Sobre identificador interno : <code>config.canalDiarioOficialId</code> + env <code>CANAL_DIARIO_OFICIAL_ID</code> (fallback), função <code>postarOuAtualizarDiario</code> , campo <code>processo.diarioMessageId</code> . Renomear = tocar <code>config.js:16-18</code> , <code>processo.js:1129</code> (+ chamadas <code>prazos.js:132</code> , <code>supervisao.js:367</code> , <code>distribuicaoJuiz.js:57</code>), <code>fase2.js:32</code> , <code>limpar-historico.js:17</code> . Confirme o nome-alvo ("Habilitação de Advogado" vs "Advogar - Pegar Casos" já em uso)	<code>config.js</code> , <code>processo.js</code> , <code>prazos.js</code> , <code>supervisao.js</code> , <code>distribuicaoJuiz.js</code> , <code>fase2.js</code>
Reorganizar botões de ação por cargo (hubs)	❌ Não feito — é a proposta da seção 8. Metadado de cargo já existe em <code>CATALOGO_ACOES</code> (baixo custo)	<code>processo.js:389-572</code>

APÊNDICE — Arquivos de operação (não-runtime)

- `fase2.js` — script REST (dry-run / `--apply`) que configura **visibilidade de canais por cargo**; hardcode IDs de canal. Referencia o canal "Diário Oficial".
- `limpar-servidor.js` / `.bat` / `limpar-historico.js` — scripts de faxina/reset (uso manual/ops).
- `scripts/simulador.js` / `simuladorDemo.js` — simuladores de fluxo (ligados por `SIMULAR=1` / `SIMULAR_DEMO=1`).
- `scripts/changelog.js` — histórico de mudanças.
- `deploy-commands.js` — registro dos slash commands por guild.

Fim da auditoria. Nenhum código foi alterado. Aguardando sua revisão antes de qualquer mudança.