
01 FALCON

Fig. 1 · PDF p.1




最接近本任务：长条三维总轨迹、下排实拍、右侧局部放大整合为一个紧凑矩形。可借鉴实测体素几何的清晰轮廓；不是把稀疏点云简单染灰。

https://arxiv.org/abs/2407.00577

02 USS-Nav

Fig. 1 · 已与下载的论文 PDF 核对




已核对是你原参考目录中的那张图。竖排观察图紧靠三维主场景，信息密度高。借鉴场景与观察列的比例；硬件资源统计、房间分区标签不属于本稿主图重点。

https://arxiv.org/abs/2602.00708

03 HOV-SG

Fig. 1 · PDF p.1




三维场景占主位，观察图贴近相关区域，连接短而明确。可借鉴观察图与空间位置的关系；本实验为单层场景，不照搬其楼层展开和房间命名。

https://hovsg.github.io/

04 ActiveSplat

作者项目页 teaser · 数据集实验呈现




空间质感参考：完整的墙、地面和物体表面让轨迹有依托。作者此处展示数据集上的映射与重建；不应当作我们的真机照片，也不能用配色冒充同等重建质量。

https://li-yuetao.github.io/ActiveSplat/

05 See, Point, Fly

Fig. 1




局部场景、连续轨迹和短指令构成独立案例，空间范围经过选择。可借鉴局部放大和相机位姿表达；不必把整条空走廊当成最大画面。

https://arxiv.org/html/2509.22653v1

06 ConceptGraphs

Fig. 1 · PDF p.1




完整的剖开式三维场景、少量语义突出和任务示例形成层次。可借鉴场景切面与主次关系；不直接照搬彩色语义分区和多种任务模块。

https://concept-graphs.github.io/

07 VLMaps

Fig. 1 · PDF p.1



场景、机器人和语言约束在一个主要视图中读完，路径依附于可理解的物体。提醒我们：清楚的真实场景关系比增加图例和标注更重要。

https://vlmaps.github.io/

08 VLFM

Fig. 1 · PDF p.1



在有纹理的场景上直接读出目标、起点和路线差异，外围说明克制。可借鉴路线可读性；不是本任务的三维高度和观察位姿展示模板。

https://naoki.io/portfolio/vlfm

09 IGL-Nav

作者项目页展示图



大幅实拍、跨时刻机器人叠加和下方渲染序列表达运动。多时刻实例需要一致的画面坐标；当前移动跟拍不能未经配准直接套用这种叠加。


https://gwxuan.github.io/IGL-Nav/

10 FUEL

Fig. 1 · PDF p.1



(a) A cluttered environment for the exploration tests.




(b) The online built map and executed trajectory.

真实实验照片与在线地图相互验证。可借鉴实物与地图配对；高度或占用着色有其含义，不为了视觉丰富随意增加彩虹色。

https://arxiv.org/abs/2010.11561

11 GRaD-Nav++

作者项目页长期任务示例




实景背景中的轨迹具有直观空间关系。可借鉴动作表达；轨迹、机器人实例与背景的一致性需要真实位姿和投影，不用手绘线替代记录。

https://qianzhong-chen.github.io/gradnavpp.github.io/

12 OnFly

Fig. 1




实拍场景是视觉主体，平台、机载图和重建形成不同层次。当前作者偏好白底三维图，因此主要学习主次关系，不继续照搬照片混合背景。

https://arxiv.org/html/2603.10682v1

13 AirHunt

Fig. 1




大幅鸟瞰实拍承载完整路线，硬件和机载图居次。当前没有这种覆盖全路线的外部视角；不把它当成仅靠换版式就能复刻的方案。

https://arxiv.org/html/2601.12742v1

14 InstructNav

Fig. 1 · PDF p.2




用多种真实任务图证明泛化能力，短指令紧跟照片。适合能力集锦；本图是一条连续多任务飞行，不能拆成互不关联的照片展板。

https://arxiv.org/abs/2406.04882

15 VoxPoser

Fig. 1 · PDF p.1




少量机制示意配合密集、统一裁剪的真实任务图，形成稳定网格。可借鉴图像尺度统一；不让辅助图与三维主图争夺同等权重。

https://proceedings.mlr.press/v229/huang23b.html

16 SG-Nav

Fig. 1 · PDF p.2




用三维室内模型和相反的路线行为解释方法差异，叙事明确。可借鉴“一个空间事件讲清一个贡献”；不复制任务无关的图结构、对话和房间标签。

https://arxiv.org/abs/2410.08189

17 DovSG

Fig. 1 · PDF p.1




系统总览通过感知、记忆、规划和执行模块串联真实任务。它适合方法总图；不作为当前真机主图骨架，避免回到汇报式模块堆叠。

https://arxiv.org/abs/2410.11989

18 OpenFMNav

Fig. 1 · PDF p.1




以语言输入和成功/失败对照说明问题设置。可以学习简洁地交代输入；对本图的真机轨迹质感帮助有限，不作为主要视觉参考。

https://arxiv.org/abs/2402.10670

19 Splat-Nav

Fig. 1 · 系统流程图




这是系统流程型 Fig. 1，而非纯实验主图。可借鉴三维场景与定位/规划的联系；不把复杂工作流带进当前真机执行主图。

https://arxiv.org/html/2403.02751v3

20 RT-GuIDE

作者项目页系统图 · 非 Fig. 1 裁图




作者项目页的系统图把重建、拓扑和轨迹放在同一链条。适合方法图参考；当前不是要重画系统流程，因此不直接套用模块框。

https://tyuezhan.github.io/RT_GuIDE/

21 BSC-Nav

Fig. 1 · PDF p.2



图形、字体和层级经过统一，但内容是认知机制与系统框架。可借鉴标注密度和字体一致性，不照搬与真机轨迹无关的流程模块。

https://www.nature.com/articles/s41467-026-74358-5