①

```html
<html>
<head>
<title> display data in table format </title>
</head>
<body>
<?php
    $con = mysql_connect("localhost", "root", "");
    if (!$con)
    {
        die("not connected", mysql_error());
    }
    echo "connection open"."<br/>";
    $sidb = mysql_select-db("court", $con);
    if (!$sidb)
```

Nikita

```php
{ die(" not found".mysql_error());
}
echo " Database selected"."<br/>");
$query = "select * from customer";
$sql = mysql - query ($query);
echo "< table border = "1">
    <tr>
    < th>C_No </th>
    <th> C_Name </th>
    < th> item-Purchased </th>
    <th> Mob_no </th>
    </tr>");
while( $row = mysql - fetch - array($sql))
    {
    echo "<tr>");
    echo "<td >". $row ['C_no']." </td>";
    echo "<td >". $row ['c_name']."</td>";
    echo "<td >". $row ['item-purchased']."</td>";
    echo "<td >". $row ['mob_no']." </td>";
        echo "</tr>";
    }
    echo " </table>";
    ?>
    </body>
    </html>
```

w();

", $sdb = mysql_select_db("cnsnt",$conn; if(!$sdb) { die("not found",mysql_error()); } echo "Database selected"; "

", $query = "select * from customer"; $sql = mysql_query($query); echo ""; while($row = mysql_fetch_array($sql)) { echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; } echo "

C_No	C_Name	Item_Purchased	Mob_no
".$row['c_no']."	".$row['c_name']."	".$row['item_purchased']."	".$row['mob_no']."

"; ?>

② HTML :-

```html
<! Doctype html>
<html lang ="en">
<head>
    <title> click event button</tittle>
    <link rel =" stylesheet" href =" folder css">
</head>
<body>
    <div class =" container">
        <div class =" allbutton"> All </div>
        <div class =" button one" target="1"> one </div>
        <div class =" buttontwo" target=" 2"> Two </div>
        <div class =" button three" target="3"> Three </div>
    </div>

    <section>
        <div class =" div 1 single"> Lorem, ipsum dolar.
                                        One </div>
        <div class =" div 2 single"> Lorem, ipsum dolar. Two
                                        </div>
        <div class=" div 3 single"> Lorem, ipsum dolar. Three
                                        </div>
    </section>

    <script src =" https://code.jquery.com/Jquery-
                    3.6.0. min .js"> </script>
        <script src =" Alder .Js"> </script>
</body>
</html>
```

@lkoivy

Js code

```javascript
JQuery (". allbutton"). click ( function () {
    JQuery (".single) .show();
});

JQuery (".button") . click (function (){
    JQuery (".single") . hide();

    JQuery (". div" + $(this). attr ("target")) . sho
})
})
```

127.0.0.1 5500/ vscode/new%20folder.html/folder.html

All **One** **Two** **Three**

Lorem, ipsum dolor. Thrre

127.0.0.1 5500/ vscode/new%20folder.html/folder.html

All   One   Two   Three

Lorem, ipsum dolor. Two