Q1

```
<html>
  <head>
  <title> display data in data format </title>
  </head>
<body>
<? php
    $com = mysql. connect ("localhost", "root", "","
                 customer detail");
  if (! $con)
  {
    die ("not connected". mysql.error());
  }
  echo= "connection open". "<br >";
  $$db = mysql select db("coust", $con);
  if ($sldb)
  {
    die ("not found", mysql.error());
  }
  echo "Data base selected". "<br>";
  $query = "select * from customer";
  $sql = mysql. query ($query);
  echo "<table border ='1'>
```

```
<tr>
  <th> C_NO </th>
  <th> C_Name </th>
  <th> Item_Purchased </th>
  <th> mob_no </th>
</tr>

while ( $row = mysql_fetch_array ( $sql))
{
  echo "<tr>";
  echo "<td>" . $row['c_no'] . "</td>";
  echo "<td>" . $row['cname'] . "</td>";
  echo "<td>" . $row['item_purchased'] . "</td>";
  echo "<td>" . $row["mob_no"] . "</td>";
  echo "</tr>";
}
echo "</table>";
?>
</body>
</html>
```

Connection open

C_No	C_Name	Item_Purchased	Mob_no
101	Mansi Tiwari	20	92536987
102	pooja	3	345896

Name - Gungan Pandey   University Roll no: 2101074

Write a program to hide and show the output paragraph content on the button click.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <script src = "https://ajan.googleapis.com/ajan/libs/
                   jquery/3.5.1/jquery.min.js"> </script>
    <script>
      $(document).ready(function(){
        $("#hide").click(function(){
          $("p").hide();
        });
        $("#show").click(function(){
          $("p").show();
        });
      });
    </script>
  </head>
  <body>
    <p>
```

Name - Gungan Pandey   University Roll.no - 2101094

If you click on the "Hide' button the text will
dissapean, And if you click on the 'show' button
the text is visible.

```
</p>
<button id = "hide"> Hide < | button>
<button id= "show">Show </button>
</body>
</html>
```

127.0.0.1:5500/SLpractical.html

If you click on 'Hide' button the text will dissapear, And if you click on the 'Show' button the text is visible.

Hide   Show