

ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ

ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΑΔΟΥΡΑ ΣΤΗ ΡΟΔΟ



Προτεινόμενες δειγματοληψίες

ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.

10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025

Πληροφορίες Εγγράφου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΨΙ6Ψ7ΛΞ-ΤΟΗ		
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου		
ΠΛΗΡΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Δορυφορική παρακολούθηση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των υδάτων του ταμιευτήρα φράγματος Γαδουρά		
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε.		
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	24 Σεπτεμβρίου 2024	Διάρκεια	18 Μήνες
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΥΑΘ Α.Ε.		
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ	-		
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	-		
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ			
ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	Πρόταση δειγματοληψιών	Επίπεδο διάχυσης πληροφορίας:	Εντός υπηρεσίας
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ	Ιωάννης Λιούμπας		
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΟ	Αικατερίνη Χριστοδούλου, Αλέξανδρος Μεντές		
ΠΕΡΙΛΗΨΗ	Το παρόν κείμενο αφορά στις προτεινόμενες δειγματοληψίες.		
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ			


Ιστορικό Εγγράφου

Έκδοση	Ημερομηνία έκδοσης	Στάδιο	Περιγραφή
0.01	10/07/2025	Υποβολή προς Περ. Νοτίου Αιγαίου	Αναφορά

Το έγγραφο αυτό αφορά στην πρόταση της ΕΥΑΘ Υπηρεσίες ΑΕ για ένα πρωτόκολλο δειγματοληψιών, με πρωταρχικό στόχο τη βαθμονόμηση των δορυφορικών εικόνων και την κατανόηση των λιμνολογικών φαινομένων στο πλαίσιο της σύμβασης ΨΙ6Ψ7ΛΞ-ΤΟΗ με τίτλο «Δορυφορική παρακολούθηση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των υδάτων του ταμιευτήρα φράγματος Γαδουρά».

Στις παρακάτω ενότητες εξειδικεύονται οι προτεινόμενες δειγματοληψίες.

1. Προτεινόμενες Θέσεις δειγματοληψιών:



Σχήμα 1. Προτεινόμενες θέσεις δειγματοληψιών

Πίνακας 1. Προτεινόμενες θέσεις δειγματοληψιών

#	Latitude	Longitude
0	36.1586669°	27.994512°
1	36.162806°	27.997548°
2	36.164875°	28.002791°
3	36.168398°	27.996214°
4	36.170233°	27.985003°
5	36.175543°	27.981300°
6	36.181249°	27.977094°
7	36.185767°	27.973974°
8	36.180363°	27.969781°

Αφού γίνει ένας πρώτος έλεγχος των αποτελεσμάτων σε συνδυασμό με τα δορυφορικά δεδομένα οι παραπάνω θέσεις δύναται να επαναπροδιοριστούν.

2. Προτεινόμενες ημερομηνίες δειγματοληψιών

Οι παρακάτω ημερομηνίες αφορούν τις διελεύσεις του Sentinel-2 από τον ταμιευτήρα, οπότε ο συγχρονισμός της ημερομηνίας δειγματοληψίας σε μια ημέρα **χωρίς νεφοκάλυψη** θα συνεισφέρει στη βαθμονόμηση των δορυφορικών εικόνων.

Προτείνεται μια δειγματοληψία ανά μήνα μέχρι τον Φεβρουάριο, δυο δειγματοληψίες τον μήνα Μάρτιο και ανά μία εβδομάδα τους μήνες Απρίλιο Μάιο και Ιούνιο όπου τα φαινόμενα άνθισης αναμένονται να είναι έντονα.

Ιούλιος 2025:	2, 7, 9, 12, 17, 19, 22, 27, 29
Αύγουστος 2025:	1, 6, 8, 11, 16, 18, 21, 26, 28, 31
Σεπτέμβριος 2025:	5, 7, 10, 15, 17, 20, 25, 27, 30
Οκτώβριος 2025:	5, 7, 10, 15, 17, 20, 25, 27, 30
Νοέμβριος 2025:	4, 6, 9, 14, 16, 19, 24, 26, 29
Δεκέμβριος 2025:	4, 6, 9, 14, 16, 19, 24, 26, 29
Ιανουάριος 2026:	3, 5, 8, 13, 15, 18, 23, 25, 28
Φεβρουάριος 2026:	2, 4, 7, 12, 14, 17, 22, 24, 27
Μάρτιος 2026:	4, 6, 9, 14, 16, 19, 24, 26, 29
Απρίλιος 2026:	3, 5, 8, 13, 15, 18, 23, 25, 28
Μάιος 2026:	3, 5, 8, 13, 15, 18, 23, 25, 28

3. Προτεινόμενες μετρήσεις επί του ταμιευτήρα για τη βαθμονόμηση των δορυφορικών εικόνων

Επιφανειακά δείγματα

- i. Χλωροφύλλη-α (Chl-a)
- ii. Ολικά Αιωρούμενα Στερεά
- iii. Θολότητα (Turbidity)
- iv. Δίσκος Secchi
- v. Θερμοκρασία

4. Προτεινόμενες μετρήσεις επί του ταμιευτήρα για την κατανόηση και την καταγραφή των φαινομένων

A. Φυσικοχημικές παραμέτρους (π.χ. με φορητά όργανα):

- Θερμοκρασία,
- Διαλυμένο Οξυγόνο (DO),
- pH,
- Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (EC).

Σε όλη τη στήλη του νερού για τη δημιουργία κάθετων προφίλ.

B. Εργαστηριακές μετρήσεις:

- Ca
- Mg
- Ολική Αλκαλικότητα
- Νιτρικά,
- Αμμωνιακά
- Φωσφορικά
- Σε μεγαλύτερο βάθος Fe και Mn
Σε 3 θέσεις (επιλίμνιο, μεταλίμνιο και υπολίμνιο)

Προτείνεται και μια έκτακτη δειγματοληψία (ανεξάρτητα από τις ημερομηνίες διέλευσης των δορυφόρων) αμέσως μετά το πρώτο μεγάλο επεισόδιο βροχόπτωσης του φθινοπώρου/χειμώνα.

5. Προτεινόμενες μετρήσεις επί του ταμιευτήρα για τη διερεύνηση πιθανών επιπτώσεων από τις δασικές πυρκαγιές του 2023

- Διαλυτός Οργανικός Άνθρακας (DOC)
- Ολικό Άζωτο (TKN)
- Ολικός P (TP)
- Βαρέα μέταλλα (Pb, As, Hg, PAHs).

Σε επιφανειακά δείγματα.