دليل دورة التوظيف الذكي — Talent AI

ماذا يحدث لألف طلب توظيف من لحظة وصوله حتى قرار فريق الموارد البشرية

الإصدار الثاني — بعد وثيقة متطلبات العميل · نموذج عرض ببيانات تجريبية

التاريخ: 2026-10-13

شركة الحراسة الوطنية (بيانات وهمية) — نموذج توضيحي مبني على الديمو

كل الأسماء والأرقام في هذه الوثيقة وهمية. الصور مأخوذة من النموذج التجريبي الذي يحاكي النظام بعد بنائه، ولا تمثّل بيانات متقدمين حقيقيين.

الملخص في صفحة واحدة

يملأ المتقدم نموذجًا بالعربية فيه بيانات الشروط وأسئلة فرز قصيرة عن خبرته ورخصته ومهاراته. إجاباته هي المصدر الأساسي للتقييم، والسيرة الذاتية اختيارية تؤكد الإجابات.

يُحفظ كل طلب فور وصوله ويظهر في القائمة بحالة «جاري المعالجة»، ثم تعمل مهمة خلفية على تقييمه. فشل المهمة لا يمنع حفظ الطلب ولا يخفيه.

قبل أي خطوة ذكاء اصطناعي، يُحذف اسم المتقدم وهاتفه ورقم هويته وجنسيته من نص السيرة. لذلك لا يعرف النموذج اللغوي من يقرأ عنه.

لكل دليل تحقق: إجابة النموذج يجب أن تساوي ما خُزّن، واقتباس السيرة يجب أن يوجد حرفيًا في النص. وإذا تعارضت الإجابة مع السيرة يُستخدم الأدنى ويُعلَّم الطلب للمراجعة.

تُقارن بيانات الشروط بالشروط الإلزامية للشاغر في الكود، فتكون النتيجة: مستوفٍ، أو غير مستوفٍ بحسب ما كتبه، أو يحتاج مراجعة.

لكل معيار مستوى ثابت من خمسة: 0 أو 25 أو 50 أو 75 أو 100 بحسب سُلّم تقييم مكتوب، ثم تُحسب الدرجة من 100 بمعادلة ظاهرة أوزانها مئوية مجموعها 100%.

يُرتَّب المكتملون المستوفون فقط من الأعلى إلى الأدنى. والنتيجة القديمة بعد تعديل البيانات أو المعايير لا تُعرض كحالية ولا تدخل الترتيب حتى تُعاد.

يرى الموظف المستوى والدليل لكل معيار ونقاط القوة والنواقص، ويستطيع إلغاء أي مستوى بسبب يُسجَّل، ثم يقرر بنفسه. وكل مهمة وكل تدخل بشري يُكتب في سجل تدقيق لا يمكن تعديله.

القاعدة الواحدة: الذكاء الاصطناعي يرشّح ويشرح، والقرار لفريق الموارد البشرية.

المحتويات

الملخص في صفحة واحدة 2

لمن هذه الوثيقة؟ 5

القصة الكاملة: ماذا يحدث لألف طلب توظيف؟ 6

خطوات الديمو خطوة بخطوة 9

الخطوة 0: خريطة الدورة 10

الخطوة 1: ملف المعايير 11

تكملة الخطوة 1: سُلّم التقييم والأوزان ومعاينة الأثر 12

الخطوة 2: الشاغر الوظيفي 13

الخطوة 3: النشر 14

الخطوة 4: صفحة الوظيفة 15

الخطوة 5: نموذج التقديم 16

تكملة الخطوة 5: أسئلة الفرز في نموذج التقديم 17

الخطوة 6: المعالجة 18

الخطوة 7: دفعة الألف متقدم 30

الخطوة 8: قائمة المتقدمين 31

الخطوة 9: شاشة المتقدم 32

تكملة الخطوة 9: نقاط القوة والنواقص وما يرفع الدرجة 33

تكملة الخطوة 9: التعارض بين الإجابة والسيرة 34

تكملة الخطوة 9: الطلب المكرر 35

تكملة الخطوة 9: النتائج القديمة وإعادة التقييم 36

الخطوة 10: الترتيب 37

تكملة الخطوة 10: تصدير القائمة 38

الخطوة 11: بنك المتقدمين 39

الخطوة 12: مهام الذكاء الاصطناعي 40

تكملة الخطوة 12: الفشل وإعادة المحاولة 41

الخطوة 13: الإعدادات 42

الخطوة 14: سجل التدقيق 43

الخطوة 15: اختبارات القبول 44

نظرة أعمق على مراحل الذكاء 48

قراءة إجابات النموذج 49

استخراج النص والتعرف الضوئي على الحروف 50

إخفاء الهوية 51

الملف المنظم 52

من أين يأتي الدليل؟ 53
الشروط الإلزامية 54
الحكم على المعايير وسُلّم التقييم 55
الدرجة 56
الترتيب والتوصية 57
بنك المتقدمين 58
قرار الموارد البشرية والتدقيق 59
الخصوصية والعدالة 60
أسئلة متوقعة وإجاباتها 63
اختبارات القبول 65
حدود هذا الديمو 66
مسرد المصطلحات 67

لمن هذه الوثيقة؟

كُتبت هذه الوثيقة لعدة جهات، ولا يحتاج الجميع إلى قراءتها كلها. يبيّن الجدول ما يهم كل جهة والأقسام التي ننصحها بها.

الجهة	ما الذي يهمها	الأقسام التي تقرؤها
فريق الموارد البشرية	كيف تُقرأ الدرجة والمستوى والدليل، وكيف يرشّح المتقدم أو يُرفض، وماذا يفعل عند الفشل أو التعارض أو الطلب المكرر.	الملخص، القصة الكاملة، الخطوات 8 إلى 12، نظرة أعمق: الدرجة والترتيب، الأسئلة المتوقعة.
مدير التوظيف	سُلّم التقييم والأوزان ومعاينة الأثر، والمقارنة والتصدير، والتأكد من أن القرار يبقى بيد فريقه.	الملخص، الخطوات 1 و10 و15، نظرة أعمق: الترتيب، قرار الموارد البشرية والتدقيق.
العميل وإدارته	هل يفي الحل بوثيقة المتطلبات، وأين تذهب بيانات المتقدمين، وما الذي لا يفعله الحل أبدًا.	الملخص، القصة الكاملة، اختبارات القبول، الخصوصية والعدالة، حدود هذا الديمو.
الفريق التقني لنظام الموارد البشرية	أسماء المستندات والحقول الجديدة، والمهام الخلفية، ونقاط الربط مع المحرك، وما يُكتب في النظام.	صناديق «للفريق التقني» في كل خطوة، صفحات خلف الكواليس، نظرة أعمق على مراحل الذكاء، المسرد.
فريق الذكاء الاصطناعي	ترتيب المراحل، وإخفاء الهوية قبل النموذج اللغوي، والتحقق من الأدلة، والمعادلة.	الخطوة 6 بمراحلها، نظرة أعمق على مراحل الذكاء، الخصوصية والعدالة.
الإدارة العليا	الفائدة من كل خطوة، وأن القرار بشري، وما الذي سيُقاس في التجربة قبل التوسع.	الملخص، فقرات «ما الفائدة؟» في كل خطوة، الأسئلة المتوقعة، حدود هذا الديمو.

القصة الكاملة: ماذا يحدث لألف طلب توظيف؟

لنتخيّل أن الشركة نشرت شاغر «مشرف أمن — الرياض»، ووصلت خلال أسبوعين ألف طلب توظيف. يلخّص الشكل التالي على صفحتين ما يحدث لكل واحد منها بالترتيب، ويبيّن بجانب كل مرحلة من يقوم بها: المتقدم، أو النظام، أو فريق الموارد البشرية.



الشكل 1 — رحلة الألف طلب توظيف من التقديم حتى قرار فريق الموارد البشرية (الجزء الأول)



الشكل 2 — رحلة الألف طلب توظيف من التقديم حتى قرار فريق الموارد البشرية (الجزء الثاني)

يكمل هذا الجزء الرحلة من الأهلية حتى قرار الموارد البشرية، ويضيف في الأسفل ثلاثة صناديق: ماذا يحدث عندما تتغير المعايير أو البيانات، والفرع الجانبي لبنك المتقدمين، وما لا يفعله النظام أبدًا. في الصفحة التالية نشرح كل مرحلة بجملتين، ثم تجد كل خطوة بصورتها في القسم الذي يليه.

ما يلي هو ما يحدث لكل طلب من الألف بالترتيب نفسه الذي رأيته في الشكل.

1. **التقديم.** يفتح المتقدم نموذج التقديم بالعربية ويكتب اسمه وبريده وجواله، ثم يصرّح بجنسيته ونوع هويته ورقمها وتاريخ ميلاده، والطول والوزن لأن هذا الشاغر يشترطهما. بعدها يجيب عن عشرة أسئلة فرز قصيرة، ويرفع سيرته إن أراد، ويوافق صراحةً على معالجة بياناته.
2. **مهمة خلفية لكل طلب.** يُحفظ الطلب فورًا كسجل متقدم جديد بحالة «جاري المعالجة»، وتُنشأ له مهمة في طابور المهام. لا ينتظر أحد موظفًا ليبدأ، ولو وصلت الألف في يوم واحد لعولجت بالترتيب.
3. **قراءة إجابات النموذج.** الإجابات هي المصدر الأساسي. الفراغ يعني «لم يُجب» فيُحسب دليلًا ناقصًا، أما 0 فإجابة حقيقية تعني أن الخبرة لا توجد.
4. **نص السيرة إن وُجدت.** الملف العادي يُقرأ نصه مباشرة. أما الصورة الممسوحة فتمر بالتعرف الضوئي على الحروف، ويحصل كل سطر منها على نسبة ثقة. وبلا سيرة تُتخطى هذه المرحلة وما يليها من مراحل السيرة.
5. **إخفاء الهوية.** قبل أن يصل أي نص إلى نموذج لغوي، تُحذف منه أربعة أشياء: الاسم، والهاتف، ورقم الهوية، والجنسية. توضع مكانها رموز ثابتة، وكل ما يأتي بعد هذه الخطوة يعمل على النص المُخفى الهوية فقط.
6. **التحقق من الأدلة.** دليل النموذج يجب أن يساوي الإجابة المخزّنة تمامًا، ودليل السيرة يجب أن يوجد حرفيًا في النص. وإذا قالت الإجابة شيئًا وقالت السيرة أقل منه، يُستخدم الأقل ويُعلَّم الطلب «تعارض».
7. **الشروط الإلزامية.** تُقارن بيانات المتقدم بشروط الشاغر في الكود: الجنسية ضمن السعودية، والطول 180 سم أو أكثر، والوزن 80 كجم أو أقل، والعمر 18 سنة أو أكثر. وتكون النتيجة مستوفيًا، أو غير مستوفٍ بحسب ما كتبه المتقدم بنفسه، أو يحتاج مراجعة إذا نقصت قيمة.
8. **مستوى كل معيار.** لكل معيار من المعايير السبعة مستوى واحد من خمسة: 0 أو 25 أو 50 أو 75 أو 100، بحسب سُلّم تقييم مكتوب. ومع كل مستوى الدليل الذي يبرره، والدليل الناقص يعني المستوى 0 مع وسم «دليل ناقص».
9. **الدرجة والترتيب.** تُحسب درجة من 100 بضرب وزن كل معيار المئوي في مستواه وجمع النتائج وقسمتها على 100، وتُحسب معها التغطية، أي نسبة الأوزان التي لها دليل. ثم يُرتَّب المكتملون المستوفون فقط من الأعلى إلى الأدنى.
10. **قرار فريق الموارد البشرية.** يفتح الموظف القائمة مرتبة، ويراجع المستوى والدليل ونقاط القوة والنواقص، ويقرر: ترشيح للمقابلة، أو رفض بسبب، أو تعليق. الذكاء الاصطناعي لا يلمس الحالة أبدًا.
11. **المقابلة والعرض.** تستمر بقية الدورة كما هي اليوم في نظام الموارد البشرية: مقابلة، ثم عرض وظيفي، ثم تعيين.

حالات ستصادفها دائمًا مع ألف طلب

بلا سيرة ذاتية. نحو نصف المتقدمين في الديمو أجابوا عن الأسئلة ولم يرفعوا سيرة. تقييمهم كامل من الإجابات، وتُتخطى مراحل السيرة في المعالجة. خالد الدوسري مثال: درجته 89 بلا سيرة.

الملف التالف أو غير المقروء. إذا فشلت القراءة بعد ثلاث محاولات، تُعلَّم المهمة «فشل» برسالة واضحة، ويبقى الطلب محفوظًا وظاهرًا في القائمة. يختار الموظف طلب ملف جديد أو التقييم من الإجابات فقط. فيصل العمري مثال.

التعارض بين الإجابة والسيرة. محمد الشهري أجاب بست سنوات إشراف وسيرته تذكر سنتين. يُستخدم المستوى الأدنى المدعوم بالدليل ويُعلَّم طلبه «يحتاج مراجعة»، وترى الدليلين جنبًا إلى جنب.

الطلب المكرر. حسن القرني تقدّم مرتين برقم الهوية نفسه. يظهر وسم «طلب مكرر» على الطلبين مع رابط بينهما، ولا يُحذف شيء تلقائيًا، ويُرتَّب الطلب الأصلي فقط حتى يدمجهما الموظف.

تغيير المعايير. عندما يعتمد الموظف نسخة معايير جديدة، تُعلَّم كل النتائج السابقة «قديمة» وتخرج من الترتيب، ويعيد زر «إعادة تقييم الكل» حسابها من الأدلة المخزّنة عبر مهام خلفية. وتعديل إجابة متقدم يعلّم نتيجته وحدها حتى تُعاد.

الأرقام التي لا نعرفها بعد. زمن معالجة الطلب الواحد، ودقة التعرف الضوئي على الحروف، ونسبة المستويات الصحيحة، ونسبة الفشل والمراجعة: كلها تُحدَّد بعد التجربة على بيانات حقيقية لدى العميل.

خطوات الديمو خطوة بخطوة

يتبع هذا القسم ترتيب الجولة الموجّهة في الديمو من الخطوة 0 إلى الخطوة 15. لكل خطوة صفحة واحدة فيها الصورة كما تظهر على الشاشة، ثم شرح قصير بالأسئلة نفسها. وبعض الخطوات تليها صفحة تكملة لجزء يستحق صورة وحده.

الخطوة 0: خريطة الدورة



الشكل 3 — خريطة دورة التوظيف الكاملة، وبجانب كل مرحلة من يقوم بها، وثلاثة فروع جانبية

لماذا هذه الخطوة؟

توجد هذه الشاشة لتعطيك الصورة الكاملة قبل التفاصيل، فتعرف أين يقف الذكاء الاصطناعي في الدورة وأين يقف الإنسان.

ماذا ترى على الشاشة؟

سترى صفًا من الصناديق يبدأ من اليمين بملف المعايير، ثم الشاغر الوظيفي، ثم النشر، ثم نموذج التقديم، ثم المعالجة، ثم قائمة المتقدمين، ثم الترتيب. في الصف الثاني قرار فريق الموارد البشرية، ثم المقابلة والعرض كما هما اليوم. وتحت كل صندوق شارة صغيرة تقول من يقوم بهذه المرحلة: المتقدم، أو النظام، أو فريق الموارد البشرية.

لاحظ الفروع الجانبية الثلاثة أسفل الخريطة: بنك المتقدمين، ومهام الذكاء الاصطناعي التي تعمل في الخلفية، واختبارات القبول التي تفحص الديمو على معايير العميل.

من يستخدمها؟

لا إجراء هنا؛ الشاشة للعرض فقط. يستفيد منها كل من يبدأ قراءة هذه الوثيقة، وخصوصًا الإدارة العليا والعميل.

ما الفائدة؟

تمنع الخريطة سوء الفهم الشائع بأن «الذكاء الاصطناعي يوظّف». ما ستراه هو طبقة واحدة بين التقديم وقرار الإنسان، وكل ما قبلها وبعدها يبقى كما هو.


مثال من الديمو

في الديمو، يمكنك الضغط على أي صندوق في الخريطة للانتقال إلى خطوته. جرّب صندوق «المعالجة» لترى كيف يُقرأ طلب سلطان الحربي.

للفريق التقني

```
Frappe HRMS + ido_talent_ai (Frappe app)
DocTypes: AI Recruitment Settings, AI Job Profile, AI Candidate
  Assessment,
AI Recruitment Job, AI Recruitment Audit Log · engine inside the
  client network
```

الخطوة 1: ملف المعايير



الشكل 4 — ملف المعايير لشاغر «مشرف أمن — الرياض»: المعايير بأوزانها المئوية وسُلّم التقييم لكل مستوى

لماذا هذه الخطوة؟

قبل أن يُفرز أي متقدم، يحتاج النظام إلى قواعد واضحة يكتبها فريق الموارد البشرية ويعتمدها، وهذا هو ملف المعايير المرتبط بالشاغر.

ماذا ترى على الشاشة؟

في أعلى الشاشة اسم الملف ورقمه والشاغر الذي يرتبط به، وشارة «معتمد» مع اسم من اعتمده والتاريخ ورقم النسخة. تحته جدول المعايير السبعة: لكل معيار نوع، إلزامي أو مفضّل، ووزن مئوي، وسُلّم تقييم مكتوب يقول ما معنى كل مستوى من 0 إلى 100. وبجانب العنوان شارة خضراء «المجموع: 100%».

أسفل الجدول صندوقان: الشروط الإلزامية بالكلمات، وأسئلة الفرز التي ستظهر في نموذج التقديم مع المعيار الذي يغذّيه كل سؤال. والشارة البنفسجية «إضافة مقترحة» تعني أن هذا الجزء من اقتراحنا فوق وثيقة العميل.

من يستخدمها؟

فريق الموارد البشرية يكتب الملف ويعتمده. ويهم مدير التوظيف لأن الأوزان هنا هي ما يحدد الترتيب لاحقًا، ويهم العميل ليتأكد أن شروطه مكتوبة بالكلمات لا برموز.

ما الفائدة؟

تُكتب المعايير مرة واحدة وتُعتمد، فيُقاس كل متقدم بالقواعد نفسها مهما كان الموظف الذي يراجعه. وإذا اختلفت الآراء لاحقًا، فالمرجع هذا الملف لا الذاكرة.

مثال من الديمو


في الديمو، غيّر وزن «إدارة الورديات» من 15 إلى 20. ستتحول الشارة إلى «المجموع: 105% — يجب أن يكون 100%» ويُعطَّل زر الاعتماد حتى تعيد المجموع إلى 100، مثلًا بخفض «الرخصة» إلى 10.

للفريق التقني

```
DocType: AI Job Profile (AI-JP-0003, v3) linked to Job Opening
AI Job Criterion[]: criterion, mandatory, weight_pct, rubric
  0/25/50/75/100
approve blocked unless weights_total == 100
```

ملاحظة: زر «مسودة بالذكاء الاصطناعي» يكتب نصًا ثابتًا حرفًا حرفًا في الديمو، أما الجداول والأوزان فمنطق حقيقي يؤثر في الدرجات فورًا.

تكملة الخطوة 1: سُلّم التقييم والأوزان ومعاينة الأثر



الشكل 5 — معاينة الأثر: عدد المتقدمين في كل فئة بالأوزان المعتمدة مقابل المسودة، ودرجة كل متقدم قبل وبعد

لماذا هذه الخطوة؟

تغيير وزن واحد يغيّر ترتيب الجميع. لذلك يرى الموظف أثر المسودة على المتقدمين الحاليين قبل أن يعتمدها.

ماذا ترى على الشاشة؟

سترى جدولًا صغيرًا يقارن عدد المتقدمين في كل فئة، مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة، بالأوزان المعتمدة مقابل الأوزان المسودة. تحته سطر «من يصعد ومن ينزل في الترتيب»، ثم جدول بكل متقدم ودرجته قبل التعديل وبعده مع الفرق بالأخضر أو الأحمر.

في المثال رفعنا «إدارة الورديات» من 15% إلى 20% وخفضنا «الرخصة» من 15% إلى 10%. بندر السبيعي يصعد من 92.5 إلى 95، وخالد الدوسري ينزل من 89 إلى 86.5، بينما يبقى الترتيب نفسه.

من يستخدمها؟

مدير التوظيف قبل اعتماد أي نسخة جديدة. ويهم العميل أن يرى أن تعديل المعايير قرار واعٍ بأثر معلوم لا تجربة عشوائية.

ما الفائدة؟

تمنع المعاينة مفاجأة «لماذا نزل فلان من الأول إلى الرابع؟» بعد الاعتماد. وكل اعتماد ينشئ نسخة جديدة مرقّمة، فيبقى التاريخ محفوظًا.

مثال من الديمو

اضغط «معاينة الأثر» بعد تغيير الأوزان ثم اضغط «اعتماد v4». ستُعلَّم كل النتائج السابقة «قديمة» وتراها في الخطوة 10 خارج الترتيب حتى تُعاد.

للفريق التقني

```
impact = assess(applicant, approved_weights) vs assess(applicant,
  draft_weights)
approval creates version v4; assessments on v3 get stale = 1
```

الخطوة 2: الشاغر الوظيفي



الشكل 6 — الشاغر الوظيفي بحقوله المعتادة، وقسم الفرز بالذكاء الاصطناعي بثلاثة حقول جديدة

لماذا هذه الخطوة؟

الشاغر هو ما يراه المتقدم ويقدّم عليه، ولهذا يربط النظام ملف المعايير بالشاغر نفسه لا بالمسمى الوظيفي فقط.

ماذا ترى على الشاشة؟

الحقول المعتادة في الأعلى: المسمى والقسم والموقع وعدد الشواغر والتواريخ. تحتها قسم «الفرز بالذكاء الاصطناعي» بثلاثة حقول: تفعيل الذكاء الاصطناعي، وملف المعايير المرتبط، وهل الملف معتمد. وتحتها سطر يعدّد ما سيُسأل عنه المتقدم في النموذج: بيانات الشروط وأسئلة الفرز.

زر «نسخ من قالب المسمى الوظيفي» في ملف المعايير يبدأ الملف من قالب «مشرف أمن» العام، ثم يُعدَّل لهذا الشاغر تحديدًا ويُعتمد.

من يستخدمها؟

فريق الموارد البشرية ينشئ الشاغر ويختار ملف المعايير وينشر الرابط. ويهم الفريق التقني شكل الحقول الثلاثة.

ما الفائدة؟

لا يحتاج الموظف إلى إعداد جديد لكل شاغر؛ ينسخ القالب ويعدّل ما يلزم. ولا يعمل الفرز إلا بملف معتمد مجموع أوزانه 100%.

مثال من الديمو

في الديمو، الشاغر «مشرف أمن — الرياض» منشور ومرتبط بالملف AI-JP-0003 المعتمد بنسخة v3. اضغط «نسخ رابط التقديم» لترى الرابط العام.

للفريق التقني

```
Job Opening fields: ai_enabled, ai_profile, ai_profile_approved
screening runs only when ai_enabled = 1 and ai_profile_approved = 1
```

الخطوة 3: النشر



الشكل 7 — بوابة الوظائف العامة كما يراها المتقدم، بالعربية افتراضيًا

لماذا هذه الخطوة؟

المتقدم لا يدخل نظام الموارد البشرية؛ يرى صفحة عامة بسيطة فيها الوظائف المنشورة فقط.

ماذا ترى على الشاشة؟

صفحة بسيطة باسم الشركة وقائمة بالوظائف المنشورة: المسمى والقسم والموقع ونوع التوظيف وتاريخ الإغلاق. الوظائف غير المنشورة، مثل «محلل بيانات»، لا تظهر هنا أصلًا.

من يستخدمها؟

المتقدم فقط. ولا يحتاج إلى حساب أو تسجيل دخول.

ما الفائدة؟

لا يتغير مسار المتقدم عمّا اعتاده، فالتغيير كله في النموذج وما بعده.


مثال من الديمو

في الديمو، اضغط على بطاقة «مشرف أمن — الرياض» لفتح صفحة الوظيفة.

للفريق التقني

```
public route: /jobs/national-guarding/security-supervisor-riyadh
standard HRMS job portal
```

الخطوة 4: صفحة الوظيفة



الشكل 8 — صفحة الوظيفة بالوصف وشروط التقديم وما سيُسأل عنه المتقدم

لماذا هذه الخطوة؟

يستحق المتقدم أن يعرف الشروط وما سيُسأل عنه قبل أن يقضي عشر دقائق في النموذج.

ماذا ترى على الشاشة؟

عنوان الوظيفة وتاريخ النشر، وأربع بطاقات صغيرة للموقع والقسم ونوع التوظيف وتاريخ الإغلاق. ثم الوصف الوظيفي كما كتبه فريق الموارد البشرية، ثم «شروط التقديم» بالكلمات نفسها التي ستُفحص لاحقًا، ثم سطر يخبره أن الأسئلة قصيرة وأن السيرة اختيارية.

من يستخدمها؟

المتقدم. وتهم هذه الصفحة العميل لأنها تحدد ما يُعلن عنه رسميًا.

ما الفائدة؟

الشروط المعلنة هنا هي نفسها التي يفحصها النظام، فلا يُفاجأ أحد لاحقًا بشرط لم يره.


مثال من الديمو

في الديمو، لاحظ أن شرط العمر مكتوب «18 سنة أو أكثر» وهو قيمة تجريبية؛ القيمة النهائية يحددها العميل.

للفريق التقني

```
description + rules read from the linked AI Job Profile
Apply -> /job_application/new?job_title=HR-OPN-2026-0011
```

الخطوة 5: نموذج التقديم



الشكل 9 — نموذج التقديم بالعربية: بيانات الشروط، ثم أسئلة الفرز، ثم المرفقات والسيرة اختيارية، ثم الموافقة

لماذا هذه الخطوة؟

هنا تبدأ رحلة الطلب. يكتب المتقدم بنفسه البيانات التي تحتاجها الشروط ويجيب عن أسئلة الفرز، فلا نضطر إلى تخمينها من السيرة.

ماذا ترى على الشاشة؟

الشاغر مقفل في أعلى النموذج. ثم الاسم والبريد والجوال كالمعتاد. بعدها الحقول الجديدة وكل منها بشارة «جديد»: الجنسية، ونوع الهوية، ورقم الهوية مع ملاحظة أنه يُحفظ مشفّرًا ولا يُرسل إلى خدمة الذكاء الاصطناعي ويُستخدم لكشف الطلبات المكررة، وتاريخ الميلاد مع ملاحظة أن العمر وحده يُرسل كرقم، ثم الطول والوزن لأن هذا الشاغر يشترطهما.

ثم قسم «أسئلة الفرز» من ملف المعايير، وستراه في الصفحة التالية. وفي قسم المرفقات تجد «السيرة الذاتية (اختياري)»، ثم الصورة والشهادات، وفي الأسفل مربع الموافقة على المعالجة بنص قصير.

من يستخدمها؟

المتقدم يملأ النموذج ويرسله. بعدها مباشرة يُحفظ طلبه، وتبدأ مهمة خلفية في الخلفية دون أن ينتظر أحد.

ما الفائدة؟

تأتي البيانات من المتقدم نفسه بدل استخراجها بتخمين، وتحمي الموافقة الصريحة الشركة وفق نظام حماية البيانات الشخصية. ومن لا يملك سيرة مكتوبة يستطيع التقديم.

مثال من الديمو

في الديمو، راكان الدوسري يملأ النموذج بطول 182 سم ووزن 76 كجم ويجيب عن الأسئلة ويرسل دون سيرة. بعد الضغط على «إرسال الطلب» يرى رسالة شكر برقم طلبه، ويقرأ أن أي قرار بشأنه لن يُتخذ دون مراجعة بشرية.

للفريق التقني

```
Job Applicant: nationality, id_type, id_no (encrypted), date_of_birth,
  height_cm, weight_kg, screening_answers{}, resume (optional),
  consent
after_insert -> AI Recruitment Job (type = screening)
```

ملاحظة: الرفع وهمي في الديمو ويحتفظ باسم الملف فقط، ولا يُرسل شيء عبر الشبكة.

تكملة الخطوة 5: أسئلة الفرز في نموذج التقديم



الشكل 10 — أسئلة الفرز العشرة كما يراها المتقدم: أرقام واختيارات قصيرة، مع تلميح «اكتب 0 إذا لا توجد خبرة»

لماذا هذه الخطوة؟

السيرة الذاتية تقول ما يريد المتقدم قوله بأسلوبه. أما السؤال المباشر فيعطي إجابة قابلة للمقارنة بين ألف متقدم بالطريقة نفسها.

ماذا ترى على الشاشة؟

عشرة أسئلة من ملف المعايير: أعلى مؤهل، وسنوات الخبرة الأمنية، وسنوات الإشراف وأكبر فريق أشرف عليه، وجداول المناوبة، والرخصة مع تاريخ انتهائها إذا كانت سارية، والتقارير، والإسعافات الأولية، واللغات، وسطران عن آخر عمل. كل سؤال يغذّي معيارًا واحدًا، وسؤال المؤهل والوصف للمعلومة فقط.

لاحظ التلميح تحت الأسئلة الرقمية: «اكتب 0 إذا لا توجد خبرة. الفراغ يعني لم يُجب». هذا الفرق مهم لاحقًا: الصفر إجابة حقيقية تعطي المستوى 0، أما الفراغ فدليل ناقص يُعلَّم ويخفض التغطية.

من يستخدمها؟

المتقدم يجيب، وفريق الموارد البشرية يقرر الأسئلة في ملف المعايير. ويهم مدير التوظيف أن الأسئلة قصيرة فلا يهرب المتقدم من النموذج.

ما الفائدة؟

يحصل كل معيار على دليل مباشر من المتقدم نفسه حتى لو لم يرفع سيرة، وتصبح المقارنة بين المتقدمين عادلة لأن الجميع سُئل السؤال نفسه.


مثال من الديمو

نايف الزهراني في الديمو أجاب «0» عن سنوات الخبرة الأمنية. ستراه لاحقًا بمستوى 0 ودليل «سنوات الخبرة الأمنية = 0»، لا بدليل ناقص. أما ماجد القحطاني فترك سؤال اللغات فارغًا، فظهر عنده «دليل ناقص».

للفريق التقني

```
screening questions defined on AI Job Profile (proposed)
years_sup -> supervision · licence + licence_exp -> licence
blank answer = missing evidence · 0 = real answer
```

الخطوة 6: المعالجة



الشكل 11 — المرحلة 1 من 10: استلام الطلب بإجاباته وملف السيرة والموافقة، والحالة «جاري المعالجة»

لماذا هذه الخطوة؟

هذه هي الخطوة التي يعمل فيها الذكاء الاصطناعي فعلًا، ووضعناها على الشاشة مرحلةً مرحلةً حتى لا تبقى صندوقًا أسود.

ماذا ترى على الشاشة؟

في أعلى الشاشة شريط تحكم: اختيار المتقدم، وتشغيل، وإيقاف مؤقت، والمرحلة التالية، وإعادة. تحته عشرة صناديق للمراحل؛ ما اكتمل منها يظهر بعلامة صح ونتيجة مختصرة، وما يجري الآن بإطار أزرق، والمراحل التي تُتخطى بلا سيرة بإطار منقّط. وفي الأسفل صندوق كبير يعرض تفاصيل المرحلة الحالية.

المثال المعروض هو سلطان الحربي، وقد اخترناه لأن سيرته صورة ممسوحة ضوئيًا، فترى معه التعرف الضوئي على الحروف كاملًا. وستجد الصفحات التالية مرحلةً مرحلةً.

من يستخدمها؟

النظام وحده يعمل هنا ولا يتدخل أحد. ويهم فريق الذكاء الاصطناعي ترتيب المراحل، ويهم الموظف أن يفهم من أين جاءت الدرجة التي سيراها لاحقًا.

ما الفائدة؟

تُقرأ الألف طلب وتُقيَّم بالطريقة نفسها، بلا تعب ولا اختلاف بين موظف وآخر. ولكل مستوى دليل، فلا يحتاج الموظف إلى فتح السيرة ليتأكد.

مثال من الديمو


يصل طلب سلطان الحربي بإجاباته الثماني وصورة سيرته من 9 أسطر، مع جنسيته وعمره 29 سنة وطوله 181 سم ووزنه 79 كجم كما كتبها في النموذج، وموافقته على المعالجة. من هنا تبدأ المراحل العشر.

للفريق التقني

```
AI Recruitment Job: type=screening, attempts=1/3
POST /v1/screenings -> 202 {screening_id, status: queued}
callback: ido_talent_ai.api.receive_result
```

ملاحظة: المستويات ونصوص الاقتباسات والتعرف الضوئي على الحروف معدّة مسبقًا في الديمو، أما التحقق من الأدلة والشروط والمعادلة والترتيب فمنطق حقيقي يُحسب في المتصفح.

الخطوة 6 — المرحلة 2: قراءة إجابات النموذج



الشكل 12 — المرحلة 2 من 10: الإجابات الثماني التي تغذّي المعايير، وكل واحدة مع المعيار الذي تذهب إليه


هذه أول مرحلة ذكية، وهي لا تحتاج إلى نموذج لغوي أصلًا. تُقرأ إجابات أسئلة الفرز كما كتبها المتقدم، وتُعرض على الشاشة إجابةً إجابةً مع المعيار الذي تغذّيه. سلطان الحربي أجاب عن الثماني كلها، فترى بجانب كل سؤال شارة «إجابة».

الفرق بين الفراغ والصفر يظهر هنا بوضوح. لو ترك المتقدم سؤالًا فارغًا لظهرت شارة «لم يُجب» ولحُسب المعيار بدليل ناقص. أما من يكتب 0 فيحصل على المستوى 0 بدليل حقيقي، كما سترى عند نايف الزهراني.

للفريق التقني

```
answers are the primary evidence source
blank = missing evidence (counts against coverage) · 0 = real answer
```

الخطوة 6 — المرحلة 3: استخراج نص السيرة



الشكل 13 — المرحلة 3 من 10: الصورة الممسوحة تتحول إلى نص سطرًا سطرًا مع نسبة ثقة لكل سطر


سيرة سلطان الحربي صورة، والصورة لا تحتوي على كلمات بل على نقاط. لذلك تمر أولًا بالتعرف الضوئي على الحروف، وستراه على الشاشة يرسم مربعًا حول كل سطر في الصورة على اليمين، ويكتب السطر المستخرج على اليسار مع نسبة ثقة تتراوح بين 90% و99%.

الملف العادي لا يحتاج إلى هذه المرحلة؛ نصه يُقرأ مباشرة ويظهر على الشاشة سطر «نص مباشر». وبلا سيرة تُتخطى المرحلة كلها بإطار منقّط وعبارة «لا توجد سيرة — التقييم من الإجابات فقط»، كما في الصفحة التالية.

للفريق التقني

```
OCR engine: paddleocr-ar — scans only
output: lines[] with confidence · no CV -> stage skipped
```

الخطوة 6 — المرحلة 3: عندما لا توجد سيرة



الشكل 14 — خالد الدوسري بلا سيرة: مراحل السيرة الثلاث بإطار منقّط وعبارة «تُتخطى — لا سيرة»، والتقييم من الإجابات فقط

نحو نصف متقدمي الديمو لم يرفعوا سيرة، وهذا مقصود. ستراه على الشاشة بوضوح: المرحلة الثانية قرأت ثماني إجابات من ثماني، ثم مراحل استخراج النص وإخفاء الهوية والملف المنظم بإطار منقّط وعبارة «تُتخطى — لا سيرة»، وصندوق التفاصيل يقول إن التقييم من الإجابات فقط.

النتيجة لا تقل جودة. خالد الدوسري حصل على 89 بتغطية 100% لأن كل معيار له إجابة. ما يفقده المتقدم بلا سيرة هو التأكيد الثاني فقط، لا الدرجة.

للفريق التقني

```
CV stages skipped when cv_file_ref is null
coverage depends on evidence, not on the CV
```

الخطوة 6 — المرحلة 4: إخفاء الهوية



الشكل 15 — المرحلة 4 من 10: النص قبل إخفاء الهوية وبعده


قبل أن يصل النص إلى أي نموذج لغوي، تُحذف منه أربعة أشياء: الاسم، والهاتف، ورقم الهوية، والجنسية. ستراها على الشاشة مستبدلة برموز ثابتة: [الاسم] [الهاتف] [الهوية] [الجنسية]، وعلى اليمين النص قبل، وعلى اليسار النص بعد، وهو الوحيد الذي يكمل الطريق.

وضعنا هذه المرحلة مبكرًا لسببين. الأول الخصوصية: النموذج اللغوي لا يعرف اسم المتقدم ولا جنسيته. والثاني العدالة: لا يمكن أن يتأثر التقييم باسم لم يره أصلًا. أما الجنسية فتُستخدم في فحص الشروط لاحقًا في الكود، لا في النموذج اللغوي.

للفريق التقني

```
redaction runs before: profile, evidence, judgement
tokens: [NAME] [PHONE] [ID] [NATIONALITY]
```

الخطوة 6 — المرحلة 5: الملف المنظم



الشكل 16 — المرحلة 5 من 10: بطاقات الخبرات والتعليم والشهادات والمهارات، وكل بطاقة مربوطة بجملتها


من النص المُخفى الهوية يُبنى ملف منظم من أربعة أجزاء: الخبرات، والتعليم، والشهادات، والمهارات. لاحظ الخطوط على الشاشة: كل بند في البطاقات مربوط بخط إلى الجملة التي جاء منها، والبند الذي يُستخرج الآن بالأحمر.

ما لم تذكره السيرة لا يُخترع. وكل بند هنا سيُقارن لاحقًا بإجابة النموذج، فإن أكّدها ظهر تحت الدليل «تؤكده السيرة»، وإن قال أقل منها ظهر التعارض.

للفريق التقني

```
structured profile: experience[], education[], certificates[],
  skills[]
every item carries its literal quote
```

الخطوة 6 — المرحلة 6: التحقق من الأدلة



الشكل 17 — المرحلة 6 من 10: دليل النموذج يُقارن بالإجابة المخزّنة، واقتباس السيرة يُبحث عنه حرفيًا مع رقم سطره


لكل معيار دليلان محتملان، وكلاهما يُفحص. دليل النموذج يجب أن يساوي الإجابة المخزّنة في سجل المتقدم تمامًا، فلا يمكن أن تُعرض إجابة غير التي كتبها. واقتباس السيرة يُبحث عنه حرفيًا في النص المُخفى الهوية ويُسجَّل رقم سطره؛ غير الموجود يُرفض ولا يُستخدم دليلًا.

بهذه المرحلة يصبح كل مستوى قابلًا للتتبع إلى مصدره بضغطة. ولو حذفناها لصار علينا أن نثق بالنموذج اللغوي ثقة عمياء، وهذا ما لا نريده.

للفريق التقني

```
form evidence == stored answer · cv quote must be a literal substring
  of the redacted text
otherwise the evidence is dropped
```

الخطوة 6 — المرحلة 6: التعارض في مرحلة التحقق



الشكل 18 — محمد الشهري في المرحلة 6: الأدلة متحققة، وفي الأسفل تنبيه أحمر بالتعارض في معيار الإشراف


عندما يصل دليلان صحيحان إلى المعيار نفسه ويقولان شيئين مختلفين، لا يختار النظام الأعلى. ستراه على الشاشة في نهاية المرحلة: تنبيه أحمر «تعارض بين الإجابة والسيرة في: خبرة الإشراف» مع جملة تقول إن المستوى الأدنى المدعوم بالدليل هو الذي يُستخدم وإن الطلب يُعلَّم للمراجعة.

التعارض ليس اتهامًا. قد يكون المتقدم قد أشرف فعلًا ست سنوات في موقع لم يذكره في سيرته، وهذا ما تحسمه المقابلة.

للفريق التقني

```
contradiction = both evidences valid and cv_level < form_level
flag -> ai_status = Needs Review
```

الخطوة 6 — المرحلة 7: الشروط الإلزامية



الشكل 19 — المرحلة 7 من 10: الشروط الإلزامية بالكلمات، والقيمة التي كتبها المتقدم، والنتيجة


هنا تُقارن البيانات التي كتبها المتقدم في النموذج بشروط الشاغر في الكود، ولا علاقة للسيرة ولا للنموذج اللغوي بهذه المرحلة. ستجد كل شرط في سطر: الجنسية المكتوبة «السعودية» والمطلوب ضمن السعودية، والطول 181 سم والمطلوب 180 سم أو أكثر، والوزن 79 كجم والمطلوب 80 كجم أو أقل، والعمر 29 سنة والمطلوب 18 سنة أو أكثر.

النتيجة لسلطان الحربي: مستوفٍ. ولو كان قد كتب طولًا أقل، كما فعل سعد المالكي بـ172 سم، لكانت النتيجة «غير مستوفٍ بحسب ما كتبه»، أي بناءً على ما كتبه المتقدم بنفسه قبل التحقق منه في المقابلة. أما ترك الطول فارغًا، كما فعل بندر السبيعي، فينتهي إلى «يحتاج مراجعة».

للفريق التقني

```
rules compare declared facts only, in code (no LLM)
outcome: eligible | not_eligible | review
```

الخطوة 6 — المرحلة 8: الحكم على المعايير



الشكل 20 — المرحلة 8 من 10: لكل معيار مستوى من خمسة مع كلمة السُلّم، ثم الدليل بشارة مصدره

الآن يحصل كل معيار على مستوى واحد من خمسة: 0 أو 25 أو 50 أو 75 أو 100، وبجانب الرقم كلمة السُلّم التي تفسره. ستراه على الشاشة معيارًا معيارًا: حالة تقييم قصيرة، ثم المستوى، ثم الدليل بشارة زرقاء «إجابة النموذج» أو صفراء «من السيرة». عند سلطان الحربي: الإشراف 75 لأن أربع سنوات تقع في «3–5 سنوات»، والخبرة الأمنية 100 لأن ست سنوات «أكثر من 5»، والتقارير 50 لأنه يكتبها «أحيانًا»، والإسعافات 0 لأنه أجاب «لا».

لاحظ الفرق بين الصفر والناقص مرة أخرى. الإسعافات عند سلطان صفر بدليل، أما لو كان الدليل ناقصًا لظهرت شارة رمادية «دليل ناقص» ولخُصم من التغطية.

للفريق التقني

```
level per criterion: 0 | 25 | 50 | 75 | 100 from the rubric
a mandatory criterion at level 0 -> band low
```

الخطوة 6 — المرحلة 9: الدرجة والترتيب



الشكل 21 — المرحلة 9 من 10: العدّاد يصل إلى 81.5، والمعادلة بالأرقام الحقيقية: 8150 ÷ 100

تُحسب الدرجة بضرب وزن كل معيار المئوي في مستواه، ثم تُجمع النتائج وتُقسم على 100. ستجد المعادلة بالأرقام الحقيقية على الشاشة: 30 × 75 زائد 20 × 100 زائد 15 × 100 زائد 15 × 100 زائد 8 × 50 زائد 7 × 0 زائد 5 × 100 تساوي 8150، و8150 ÷ 100 تساوي 81.5. التغطية 100% لأن كل معيار له دليل، ولا يوجد معيار إلزامي في المستوى 0، فالفئة مرتفعة والترتيب 3 من 9.

الترتيب المعروض هنا هو نفسه الذي ستراه في صفحة الترتيب، لأن الاثنين يُحسبان من القائمة نفسها. والعبارة تحت العدّاد تذكّر بأن الدرجة ترتيب مقابل معايير معتمدة، وليست احتمال نجاح في الوظيفة.

للفريق التقني

```
score = sum(weight_pct x level) / 100
coverage = sum(weight_pct with evidence) / 100 · bands 75 / 50
```

الخطوة 6 — المرحلة 10: الفهرسة



الشكل 22 — المرحلة 10 من 10: حفظ الطلب في بنك المتقدمين، وحالة المعالجة «مكتمل»، وحالة المتقدم لم تتغير

آخر مرحلة تحفظ الطلب في بنك المتقدمين بصيغة تسمح بالبحث عن الأقرب لأي شاغر لاحق، وتكتب حالة المعالجة «مكتمل» أو «يحتاج مراجعة». ولاحظ السطر الأخير على الشاشة: حالة المتقدم ما زالت «جديد». النظام لم يغيّرها ولن يغيّرها.

ما يُكتب في سجل المتقدم هو سجل تقييم كامل وأربعة حقول للقراءة فقط: حالة المعالجة والدرجة ورابط التقييم وتاريخه. حقل الحالة الذي يقرر مصير الطلب لا تملك الخدمة صلاحية الكتابة فيه.

للفريق التقني

```
embedding: bge-m3 -> pgvector (talent_pool)
writes: AI Candidate Assessment + ai_status, ai_score, ai_assessment,
  ai_evaluated_on
status field untouched
```

الخطوة 7: دفعة الألف متقدم



الشكل 23 — محاكاة وصول 1000 طلب: عدّادات الانتظار والمعالجة والاكتمال والمراجعة والفشل مع شريط تقدم

لماذا هذه الخطوة؟

السؤال الأول من كل عميل: «وماذا لو وصل ألف طلب؟». هذه الشاشة تجيب بالصورة، مع تحذير واضح بأنها محاكاة.

ماذا ترى على الشاشة؟

خمسة عدّادات: في الانتظار، وجاري المعالجة، ومكتمل، ويحتاج مراجعة، وفشل. تحتها شريط تقدم بنسبة ما انتهت معالجته. وفي الأعلى شارة كهرمانية «محاكاة — الأرقام توضيحية». أما في الأسفل فثلاث ملاحظات: كل طلب مهمة مستقلة، والطلب يُحفظ قبل اكتمال معالجته، ومعنى حالتي المراجعة والفشل.

من يستخدمها؟

الإدارة العليا والعميل. ولا إجراء فيها سوى زر تشغيل المحاكاة.

ما الفائدة؟

تبيّن أن الألف طلب لا تنتظر موظفًا، وأن فشل طلب واحد لا يوقف البقية، وأن الطلب يظهر في القائمة من لحظة وصوله.

مثال من الديمو

اضغط «تشغيل المحاكاة» في الديمو وراقب العدّادات تتحرك حتى تكتمل الدفعة. الأرقام النهائية لا تعني شيئًا عن السرعة الحقيقية.

للفريق التقني

```
one AI Recruitment Job per application · worker pool
retry up to max_retries · failure never blocks the application
```

ملاحظة: المحاكاة في المتصفح لا تقيس سرعة فعلية ولا نسبًا حقيقية. زمن معالجة الطلب ونسبة الفشل والمراجعة تُحدَّد بعد التجربة على بيانات العميل.

الخطوة 8: قائمة المتقدمين



الشكل 24 — قائمة المتقدمين بالأعمدة الجديدة: حالة المعالجة والدرجة والفئة والأهلية، ووسم «مكرر» على الطلب المكرر

لماذا هذه الخطوة؟

هنا يقضي الموظف معظم وقته، فجعلنا نتيجة المعالجة أعمدة في القائمة نفسها بدل أن يفتح كل طلب.

ماذا ترى على الشاشة؟

القائمة المعتادة للمتقدمين بأعمدة جديدة: حالة المعالجة بأربع قيم، جاري المعالجة ومكتمل ويحتاج مراجعة وفشل، ثم الدرجة والفئة والأهلية وتاريخ التقييم. وفي الأعلى تصفية بحالة المعالجة والفئة والأهلية والشاغر. والطلب المكرر يحمل وسمًا بنفسجيًا بجانب الاسم.

غير المستوفين، مثل سعد المالكي بطول 172 سم، تظهر درجتهم باهتة مع وسم «خارج الترتيب». والطلب الفاشل أو قيد المعالجة يظهر بلا درجة لكنه موجود في القائمة كأي طلب.

من يستخدمها؟

فريق الموارد البشرية يوميًا. ويهم مدير التوظيف أن يرى بنظرة واحدة كم طلبًا اكتمل وكم يحتاج مراجعة.

ما الفائدة؟

فرز وتصفية بدون فتح كل طلب، وكل حالة معالجة ظاهرة، فلا يُفاجأ الموظف بطلب عالق أو فاشل.


مثال من الديمو

في الديمو، صفِّ القائمة بحالة المعالجة «فشل» لترى فيصل العمري، أو «يحتاج مراجعة» لترى محمد الشهري وبندر السبيعي ويوسف العنزي.

للفريق التقني

```
Job Applicant read-only fields: ai_status, ai_score (Percent),
  ai_assessment (link), ai_evaluated_on
duplicate: same id_no hash / e-mail / phone -> both flagged, linked
```

الخطوة 9: شاشة المتقدم



الشكل 25 — شاشة سلطان الحربي: الأهلية وأسبابها، الدرجة 81.5، التغطية 100%، الترتيب 3 من 9، ونقاط القوة والنواقص

لماذا هذه الخطوة؟

هذه شاشة القرار. كل ما حسبه النظام يُعرض هنا مع دليله، ثم يبقى القرار لك.

ماذا ترى على الشاشة؟

في الأعلى اسم المتقدم ورقمه وحالته والشاغر وحالة المعالجة، ومعها الأزرار الثلاثة التي تغيّر الحالة: ترشيح للمقابلة، ورفض، وتعليق. تحتها بطاقة «تقييم الذكاء الاصطناعي» بشارة «قراءة فقط»: الأهلية مع أسبابها بالكلمات، والدرجة من 100 والفئة، والتغطية، والترتيب بين المرتَّبين، وملخص من ثلاثة أسطر.

ثم بطاقة نقاط القوة والنواقص، ثم جدول المعايير: لكل معيار نوعه ووزنه ومستواه مع كلمة السُلّم، والدليل بشارة تقول مصدره. ثم جدول إجابات النموذج مع زر تعديل، وفي الأسفل بيانات المتقدم ورقم هويته مقنّعًا.

من يستخدمها؟

فريق الموارد البشرية يراجع ويقرر. ويهم مدير التوظيف أن يرى أن كل قرار له دليل ظاهر، ويهم العميل أن يرى أن الإلغاء ممكن وأن القرار بشري.

ما الفائدة؟

تتخذ القرار في دقائق بدل قراءة طلب كامل، وتتحقق من أي مستوى بضغطة واحدة. ولأن الموظف يرى السبب نفسه الذي رآه النظام، يستطيع تصحيحه ويُسجَّل كل تصحيح بسببه.

مثال من الديمو

سلطان الحربي مستوفٍ للشروط الأربعة، ودرجته 81.5 بفئة مرتفعة، وترتيبه 3 من 9. ولو ألغيت مستوى «الإسعافات الأولية» من 0 إلى 50 وكتبت السبب، تصبح درجته 85 ويظهر وسم التعديل البشري. الصفحات التالية تعرض الحالات الخاصة.

للفريق التقني

```
AI Candidate Assessment: eligibility, evidence[], score, coverage,
  band,
  profile_version, stale, data_changed · AI Assessment Evidence:
  source
override_level {applicant, criterion, level, reason}
```

ملاحظة: الملخص من ثلاثة أسطر نص معدّ مسبقًا، أما الإلغاء وإعادة الحساب وتغيير الحالة فمنطق حقيقي.

تكملة الخطوة 9: نقاط القوة والنواقص وما يرفع الدرجة



الشكل 26 — بطاقة نقاط القوة والنواقص لسلطان الحربي، وقائمة «ما الذي يرفع درجته» بالنقاط الدقيقة

لماذا هذه الخطوة؟

الدرجة وحدها لا تقول للموظف ماذا يسأل في المقابلة. هذه البطاقة تترجم الأرقام إلى ثلاث قوائم قصيرة.

ماذا ترى على الشاشة؟

ثلاث قوائم: «نقاط القوة» وهي المعايير في المستوى 75 أو 100، و«النواقص» وهي المعايير في المستوى 0 أو 25 أو ذات الدليل الناقص، و«ما الذي يرفع درجته» وهي كل معيار لم يصل إلى 100 مع النقاط التي يضيفها الوصول إليه. النقاط تُحسب من الوزن مباشرة: الوزن المئوي مضروبًا في الفرق إلى 100 ومقسومًا على 100.

من يستخدمها؟

فريق الموارد البشرية قبل المقابلة. ويهم مدير التوظيف لأنه يرى ما ينقص المرشح بالضبط لا انطباعًا عامًا.

ما الفائدة؟

يذهب الموظف إلى المقابلة بأسئلة محددة: «هل لديك شهادة إسعافات أولية؟» بدل سؤال عام، ويعرف كم تساوي الإجابة في الدرجة.

مثال من الديمو

عند سلطان الحربي: إثبات المستوى 100 في «خبرة الإشراف» يضيف 7.5 نقاط، وفي «الإسعافات الأولية» 7 نقاط، وفي «كتابة التقارير» 4 نقاط. لو أثبت الثلاثة لوصل إلى 100.

للفريق التقني

```
strengths: level >= 75 · gaps: level <= 25 or missing
raise = weight_pct x (100 - level) / 100
```

تكملة الخطوة 9: التعارض بين الإجابة والسيرة



الشكل 27 — جدول معايير محمد الشهري: الإجابة «6 سنوات إشراف» والسيرة «سنتان» جنبًا إلى جنب مع وسم التعارض

لماذا هذه الخطوة؟

قد يبالغ المتقدم في إجابته. إذا قالت سيرته أقل مما قال، فالنظام لا يختار له ولا يرفضه، بل يعرض الدليلين ويطلب مراجعة بشرية.

ماذا ترى على الشاشة؟

في معيار «خبرة الإشراف» صندوق أحمر فيه سطران: إجابة النموذج «سنوات الإشراف = 6» وتعني المستوى 100، واقتباس السيرة «أشرفت على فريق صغير من الحراس لمدة سنتين» ويعني المستوى 50. تحتهما شارة «تعارض — يُستخدم الأدنى». وفي أعلى الشاشة حالة المعالجة «يحتاج مراجعة» ووسم التعارض.

من يستخدمها؟

فريق الموارد البشرية يحسم التعارض في المقابلة أو بطلب مستند. ويهم العميل أن المبالغة لا تُكافأ ولا تُعاقب تلقائيًا.

ما الفائدة؟

يحصل المتقدم على المستوى المدعوم بالدليل فقط، ويعرف الموظف بالضبط أين السؤال الذي يجب التحقق منه. ولا يخرج أحد من المنافسة بسبب خطأ في الكتابة.

مثال من الديمو

محمد الشهري درجته 75.5 بالمستوى الأدنى، لكنه خارج الترتيب حتى يراجعه موظف. لو أكد في المقابلة ست سنوات، يلغي الموظف المستوى إلى 100 بسبب مسجّل فتصبح درجته 90.5.

للفريق التقني

```
if cv_level < form_level: use cv_level, flag contradiction
needs_review = coverage < 60% or contradictions > 0
```

تكملة الخطوة 9: الطلب المكرر



الشكل 28 — الطلب الثاني لحسن القرني: شريط أحمر «طلب مكرر» مع رابط إلى الطلب الأصلي، والترتيب «غير مرتَّب — طلب مكرر»

لماذا هذه الخطوة؟

مع ألف طلب سيقدّم بعضهم مرتين. الحذف التلقائي خطر، والتجاهل يظلم الترتيب، فاخترنا التعليم والربط.

ماذا ترى على الشاشة؟

شريط أحمر في أعلى الشاشة يقول «طلب مكرر» ويذكر أن رقم الهوية والبريد والجوال متطابقة مع طلب آخر، مع رابط يفتحه. ويقول صراحةً إن الطلب لا يُحذف تلقائيًا وإن الطلب الأصلي فقط يدخل الترتيب. رقم الهوية نفسه لا يظهر أبدًا؛ تراه مقنّعًا في بيانات المتقدم.

من يستخدمها؟

فريق الموارد البشرية يدمج الطلبين أو يحذف أحدهما يدويًا. ويهم الفريق التقني أن المطابقة تعتمد على بصمة رقم الهوية والبريد والجوال.

ما الفائدة؟

لا يحتل الشخص نفسه مركزين في الترتيب، ولا يضيع طلب بسبب حذف آلي خاطئ.

مثال من الديمو

حسن القرني تقدّم في 11 أكتوبر ثم في 12 أكتوبر. الطلبان يحملان الوسم ويرتبطان، والأول وحده في الترتيب بدرجة 47.5.

للفريق التقني

```
match on id_no hash, then e-mail and phone
both records flagged duplicate + linked; nothing deleted; only the
  original is ranked
```

تكملة الخطوة 9: النتائج القديمة وإعادة التقييم



الشكل 29 — بعد تعديل إجابة عبدالله الشمري: وسم «النتيجة لا تعكس آخر تعديل» والترتيب «غير مرتَّب — نتيجة قديمة»

لماذا هذه الخطوة؟

أخطر ما في أي نظام تقييم أن تبقى نتيجة قديمة معروضة وكأنها حديثة. لذلك يُعلَّم أي تغيير فورًا.

ماذا ترى على الشاشة؟

عندما يعدّل الموظف إجابة من جدول الإجابات ويكتب السبب، يظهر في بطاقة التقييم وسم كهرماني «النتيجة لا تعكس آخر تعديل»، ويصبح الترتيب «غير مرتَّب — نتيجة قديمة»، ويظهر زر «إعادة التقييم» الذي ينشئ مهمة خلفية تعيد الحساب.

والشيء نفسه يحدث لكل متقدمي الشاغر عند اعتماد نسخة معايير جديدة: وسم «قديم — نسخة معايير سابقة»، وشريط في صفحة الترتيب يعرض زر «إعادة تقييم الكل».

من يستخدمها؟

فريق الموارد البشرية بعد أي تعديل. ويهم العميل أن هذا هو معيار القبول الرابع في وثيقته.

ما الفائدة؟

لا يبني أحد قرارًا على رقم لم يعد صحيحًا، وتبقى النسخة التي حُسبت بها كل نتيجة مسجّلة.


مثال من الديمو

عدّل إجابة «الإسعافات الأولية» عند عبدالله الشمري من «لا» إلى «حديثة» واكتب السبب. تبقى درجته 63 موسومة حتى تضغط «إعادة التقييم» فتصبح 70.

للفريق التقني

```
edit answer -> assessment.data_changed = 1
approve profile vN -> assessments on v(N-1).stale = 1
re-score = AI Recruitment Job (type = rescore) from stored evidence
```

الخطوة 10: الترتيب



الشكل 30 — ترتيب شاغر «مشرف أمن — الرياض» من الأعلى إلى الأدنى، والأوزان المعتمدة على الجانب

لماذا هذه الخطوة؟

بعد أن قُيّم الجميع، تحتاج إلى قائمة قصيرة مرتبة تختار منها من يُستدعى للمقابلة. هذه الشاشة تعطيك إياها.

ماذا ترى على الشاشة؟

على اليمين قائمة المرتَّبين من الأعلى إلى الأدنى: الترتيب، والاسم ونوع السيرة والحالة ونسخة المعايير، والدرجة، والفئة، وشريط بصري للدرجة، والتغطية، ومربع اختيار للمقارنة. على الجانب الأوزان المعتمدة ومجموعها 100%، وبطاقة صغيرة تذكّر بالمعادلة.

أسفل القائمة ثلاثة أقسام مطوية: «غير مستوفين»، و«يحتاج مراجعة»، و«غير مرتَّبين لأسباب أخرى» وفيه من يجري تقييمه أو فشل أو نتيجته قديمة أو طلبه مكرر. من فيها لا يدخل الترتيب، لكنه لم يُحذف، ويظهر بجانبه السبب بالكلمات.

من يستخدمها؟

مدير التوظيف يختار من يُستدعى، وفريق الموارد البشرية يقارن بين المتقاربين. ويهم العميل أن يرى أن غير المكتملين خارج الترتيب لكنهم ما زالوا موجودين.

ما الفائدة؟

من ألف طلب إلى قائمة قصيرة مرتبة بالدليل. والمقارنة جنبًا إلى جنب تحسم المفاضلة بين متقدمين متقاربين.


مثال من الديمو

اختر فهد العتيبي وسلطان الحربي وخالد الدوسري ثم اضغط «مقارنة» لترى مستوى كل معيار ودليله جنبًا إلى جنب. وافتح «غير مرتَّبين لأسباب أخرى» لترى طلال الحارثي قيد المعالجة وفيصل العمري الفاشل والطلب المكرر.

للفريق التقني

```
GET /v1/jobs/{ref}/ranking
ranked = Completed + eligible + not stale + not duplicate, sorted by
  score then coverage
```

تكملة الخطوة 10: تصدير القائمة



الشكل 31 — زر «تصدير القائمة CSV» في أعلى صفحة الترتيب

لماذا هذه الخطوة؟

لجنة المقابلات لا تعمل داخل نظام الموارد البشرية دائمًا، وتحتاج إلى القائمة في ملف يُفتح في إكسل.

ماذا ترى على الشاشة؟

زر أزرق «تصدير القائمة CSV» في أعلى صفحة الترتيب. الضغط عليه ينزّل ملفًا فيه لكل مرتَّب: الترتيب، والرقم، والاسم، والدرجة، والفئة، وحالة المعالجة، ونسخة المعايير، وأهم ثلاث نقاط قوة، والنواقص. الملف بترميز يفتح بالعربية في إكسل مباشرة دون رموز غريبة.

من يستخدمها؟

مدير التوظيف ولجنة المقابلات. ويُسجَّل كل تصدير في سجل التدقيق.

ما الفائدة؟

تخرج القائمة من النظام بالترتيب نفسه وبدليلها المختصر، فلا تُعاد كتابتها يدويًا ولا تضيع نقاط القوة في الطريق.

مثال من الديمو

في الديمو، اضغط الزر وافتح الملف: ستجد سطر سلطان الحربي بالترتيب 3 والدرجة 81.5 ونقاط قوته الثلاث الأولى.

للفريق التقني

```
export_shortlist -> CSV, UTF-8 with BOM
columns: rank, applicant_id, name, score, band, ai_status,
  profile_version, top_strengths, gaps
```

الخطوة 11: بنك المتقدمين



الشكل 32 — بنك المتقدمين لشاغر جديد: اقتراحات بنسبة تشابه، ومن لا يستوفي الشروط، ومن استُبعد بسبب الموافقة أو مدة الاحتفاظ

لماذا هذه الخطوة؟

من تقدّم لشاغر ولم يناسبه ليس خسارة؛ قد يكون الأنسب لشاغر آخر، وهذه الشاشة تعيد استخدام ما لديك من طلبات.

ماذا ترى على الشاشة؟

في الأعلى اسم الشاغر الجديد «قائد وردية أمن» وقائمة لاختيار شاغر آخر، وزر «ابحث في البنك». بعد البحث تظهر بطاقات المتقدمين السابقين الأقرب. في كل بطاقة الاسم والشاغر الذي تقدّم له أصلًا وحالته، ثم سطر «لماذا لم يناسب أصلًا» إن كانت نتيجته الأولى سلبية، أو «تقييمه السابق» إن كانت جيدة، ثم «لماذا يناسب الآن».

في وسط البطاقة نسبة التشابه بحد أقصى 95%، ثم المعايير المتطابقة، ثم الأهلية للشاغر الجديد، ثم زر «دعوة للتقديم». وفي الأسفل قسمان مطويان: من يفشل في شروط الشاغر الجديد، ومن استُبعد بسبب سحب الموافقة أو انتهاء مدة الاحتفاظ.

من يستخدمها؟

فريق الموارد البشرية يبحث ويدعو، والنظام يقترح فقط. ولا يُنشأ أي طلب ولا تتغير أي حالة حتى يضغط الموظف «دعوة للتقديم».

ما الفائدة؟

تستثمر الطلبات القديمة بدل طلب طلبات جديدة لكل شاغر، ولا يُحذف أحد من البنك. والمقبولون والموظفون لا يُقترحون، ومن سحب موافقته لا يُقترح ولا يُدعى.

مثال من الديمو

سعد المالكي كان غير مستوفٍ لشاغر مشرف الأمن بسبب طوله 172 سم، لكن «قائد وردية أمن» لا يشترط الطول، فيُقترح بتشابه 93%. وفي القسم الأخير ترى فيصل البقمي الذي سحب موافقته وناصر السلمي الذي انتهت مدة الاحتفاظ ببياناته.

للفريق التقني

```
POST /v1/talent-pool/search {job_ref, profile, rules, criteria}
exclude: status=Accepted, consent_withdrawn, retention_expired,
  duplicates
similarity = sum(weight_pct x level) / 100, capped at 95
```

ملاحظة: الدعوة وهمية في الديمو وتُسجَّل في سجل التدقيق، أما التشابه والاستبعاد فمنطق حقيقي.

الخطوة 12: مهام الذكاء الاصطناعي



الشكل 33 — طابور المهام الخلفية: النوع والمرجع والحالة والمحاولات والوقت ورسالة الخطأ، ومهمة فاشلة بزر إعادة المحاولة

لماذا هذه الخطوة؟

كل معالجة تعمل في الخلفية، والموظف يحتاج إلى مكان واحد يرى فيه ما ينتظر وما اكتمل وما فشل ولماذا.

ماذا ترى على الشاشة؟

أربع بطاقات في الأعلى بعدد المهام في الانتظار والجارية والمكتملة والفاشلة. تحتها جدول بكل مهمة: رقمها، ونوعها (فرز، أو إعادة تقييم، أو بحث في البنك، أو مسودة معايير)، ومرجعها، وحالتها، وعدد المحاولات من الحد الأقصى، ووقتها، ورسالة الخطأ إن وُجدت. والمهمة الفاشلة وحدها تحمل زر «إعادة المحاولة».

من يستخدمها؟

فريق الموارد البشرية عند الفشل، والفريق التقني للمتابعة. ويهم العميل أن هذا هو معيار القبول السادس: تعطل الخدمة لا يوقف التقديم.

ما الفائدة؟

لا تختفي أي معالجة في الخلفية دون أثر، وفشل مهمة واحدة لا يوقف البقية ولا يمنع حفظ الطلب.


مثال من الديمو

المهمة AI-JOB-0116 لطلب فيصل العمري فشلت بعد ثلاث محاولات برسالة «تعذّر قراءة الملف». الصفحة التالية تعرض ما يحدث عند الضغط على إعادة المحاولة.

للفريق التقني

```
DocType: AI Recruitment Job: type, reference, status, attempts
  (proposed), error
types: screening, rescore, pool_search, criteria_draft
```

تكملة الخطوة 12: الفشل وإعادة المحاولة



الشكل 34 — شاشة فيصل العمري: حالة المعالجة «فشل» برسالة واضحة، والطلب محفوظ بإجاباته الكاملة، وزر إعادة المحاولة

لماذا هذه الخطوة؟

الملف التالف واقع لا بد منه مع ألف طلب. المهم ألا يُفقد الطلب ولا يُعلَّق المتقدم بلا قرار.

ماذا ترى على الشاشة؟

في أعلى الشاشة حالة المعالجة «فشل» وحالة المتقدم «جديد» كأي طلب. داخل بطاقة التقييم رسالة حمراء تقول إن الملف تالف أو مشفّر بعد ثلاث محاولات وإن الطلب محفوظ وإجاباته كاملة. تحتها زر «إعادة المحاولة» يفتح خيارين: طلب ملف جديد من المتقدم، أو التقييم من الإجابات فقط. وأزرار القرار الثلاثة متاحة كالمعتاد.

من يستخدمها؟

فريق الموارد البشرية يختار الخيار المناسب. ويهم الفريق التقني أن المحاولات والرسالة تأتي من المهمة نفسها.

ما الفائدة؟

يبقى المتقدم في المنافسة بإجاباته الكاملة، ويقرر الإنسان كيف يُستكمل ملفه بدل أن يختفي بصمت.

مثال من الديمو

اضغط «إعادة المحاولة» ثم «التقييم من الإجابات فقط». تكتمل مهمة جديدة فورًا وتصبح درجة فيصل العمري 65 بفئة متوسطة، ويدخل الترتيب.

للفريق التقني

```
retry: new attempt up to max_retries
answers-only: same job with cv_file_ref = null -> Completed
```

الخطوة 13: الإعدادات



الشكل 35 — إعدادات الذكاء الاصطناعي للتوظيف: المزوّد والنموذج والتفعيل والمهلة والمحاولات، وعنوان المحرك، والبيانات المسموح بإرسالها

لماذا هذه الخطوة؟

قرار «أين تعمل خدمة الذكاء الاصطناعي وكم تحاول قبل أن تستسلم» قرار للعميل، وهذه الشاشة تضعه في مكان واحد.

ماذا ترى على الشاشة؟

بطاقتان: الأولى للمزوّد والنموذج، ومفتاح التفعيل مع تذكير بأن التعطيل لا يوقف التقديم، والمهلة بالثواني وأقصى عدد محاولات. الثانية لخدمة الذكاء الاصطناعي التي نسميها المحرك: عنوانها ومفتاحها ومفتاح الفرز التلقائي. وفي الأسفل قائمة البيانات المسموح بإرسالها، مع تذكير بما لا يُرسل أبدًا.

عندما تختار المزوّد السحابي يظهر تحذير كهرماني: هذا الوضع يرسل النص المُخفى الهوية إلى مزوّد خارجي، ويتطلب موافقة خطية من العميل وتقييم أثر للخصوصية قبل التفعيل.

من يستخدمها؟

مسؤول النظام من فريق الموارد البشرية أو الفريق التقني. ويهم العميل وإدارته لأن قرار المحلي أو السحابي قرارهم.

ما الفائدة؟

الوضع المحلي هو الافتراضي، فلا تغادر أي بيانات شبكة العميل. وعدد المحاولات والمهلة يضبطان كيف يُعلن الفشل بدل أن تعلق المهمة بلا نهاية.

مثال من الديمو

في الديمو، بدّل المزوّد إلى «سحابي» لترى التحذير، ثم أعده إلى «محلي». وغيّر أقصى عدد محاولات لترى الرقم في صفحة المهام.

للفريق التقني

```
DocType: AI Recruitment Settings (Single): provider, model, enabled,
  timeout, max_retries
proposed: engine_url, auto_screen_on_apply, allowed_facts
```

الخطوة 14: سجل التدقيق



الشكل 36 — سجل التدقيق بعد جولة الديمو: الوقت ورقم المتقدم والشاغر والإجراء والمستخدم والسبب ونسخة المعايير

لماذا هذه الخطوة؟

بعد شهور، سيسأل أحدهم «لماذا رُفض هذا المتقدم؟» أو «من غيّر هذه الإجابة؟». هذا السجل يجيب.

ماذا ترى على الشاشة؟

جدول بسطر لكل حدث: الوقت، ورقم المتقدم مقنّعًا بلا اسم، والشاغر، والإجراء، والمستخدم، والسبب، ونسخة المعايير والنموذج. ستجد فيه المهام الآلية بالمستخدم «النظام»، وكشف الطلب المكرر، وفشل المهمة، واعتماد ملف المعايير، والتعديل البشري وتغيير الحالة باسم الموظف.

من يستخدمها؟

مدير التوظيف وجهات التدقيق الداخلي. ويهم العميل أن السجل يُضاف إليه فقط ولا يُعدَّل.

ما الفائدة؟

لكل قرار أثر مكتوب بسببه ونسخة المعايير التي حُسب بها، فلا يعتمد أحد على الذاكرة ولا تضيع المسؤولية.

مثال من الديمو

في الديمو سترى سطر «تعديل إجابة» باسم الموظف وسببه، وسطر «فشل مهمة الفرز بعد 3 محاولات» لفيصل العمري، وسطر «كشف طلب مكرر» لحسن القرني.

للفريق التقني

```
DocType: AI Recruitment Audit Log (append-only)
row: time, applicant (masked), opening, action, user, reason, versions
```

الخطوة 15: اختبارات القبول



الشكل 37 — معايير القبول الثمانية من وثيقة العميل بنصها، ونتيجة الفحص الحي لكل منها وكيف يتحقق في الديمو

لماذا هذه الخطوة؟

وثيقة العميل تحدد ثمانية معايير قبول. بدل أن نقول «نحققها»، جعلنا الديمو يفحصها بنفسه أمامكم.

ماذا ترى على الشاشة؟

جدول بثمانية أسطر، في كل سطر نص المعيار كما ورد في وثيقة العميل، ونتيجة الفحص، وجملة تشرح كيف يتحقق. الفحص حي على حالة الديمو الحالية: لو غيّرت حالة أو عدّلت إجابة ثم ضغطت «تشغيل الاختبارات» تتغير النتيجة. المعيار السابع عن المقابلات والعروض يظهر «خارج نطاق المرحلة الأولى» لا فاشلًا.

من يستخدمها؟

العميل وإدارته في العرض. ويهم مدير التوظيف أن يرى أن معايير قبول العميل هي نفسها التي بُني عليها التصميم.

ما الفائدة؟

تنتقل المحادثة مع العميل من «هل تدعمون كذا؟» إلى «هذا الفحص يثبت كذا»، وتبقى الفحوص نفسها صالحة للتجربة الحقيقية.


مثال من الديمو

اضغط «تشغيل الاختبارات» في الديمو: سبعة معايير ناجحة والسابع خارج النطاق. ثم غيّر حالة طلب من شاشة المتقدم وأعد التشغيل.

للفريق التقني

```
8 live checks over the demo state
test 7 (interviews, assessments, offers) = out of phase-one scope
```

خلف الكواليس: نموذج التقديم




الشكل 38 — عرض المطوّر لنموذج التقديم: ما يُحفظ في النظام مقابل ما يُرسل إلى المحرك مع الإجابات

هذه الصفحة للفريق التقني. على الشاشة ترى كتلتين من البيانات: الأولى ما يُحفظ في نظام الموارد البشرية مع تعليم ما يُشفَّر، والثانية ما يُرسل إلى المحرك عند الحفظ عبر مهمة خلفية. لاحظ أن الثانية تحتوي على إجابات الفرز وبيانات الشروط ومرجع ملف السيرة إن وُجد، ولا تحتوي على الاسم ولا البريد ولا الهاتف ولا رقم الهوية ولا الصورة، وأن العمر فيها رقم لا تاريخ.

للفريق التقني

```
payload: facts{nationality, age, height_cm, weight_kg}, answers{},
  cv_file_ref | null
callback: ido_talent_ai.api.receive_result
```

خلف الكواليس: المعالجة




الشكل 39 — عرض المطوّر أثناء المعالجة: الإجابات والنص المُخفى الهوية ونتائج التحقق وسجل التقييم كما يتبادلها النظام والمحرك

أثناء المعالجة يعرض عرض المطوّر رسائل كل مرحلة بترتيبها: الإجابات أولًا، ثم نص السيرة، ثم النص المُخفى الهوية وهو النص الوحيد الذي يصل إلى أي نموذج لغوي، ثم نتيجة التحقق بعدد أدلة النموذج وأدلة السيرة والمرفوض والتعارض، ثم الشروط، ثم سجل التقييم الكامل بالمستويات والمصادر، ثم ما يُكتب في حقول المتقدم.

للفريق التقني

```
POST /v1/screenings · GET /v1/screenings/{id}
AI Candidate Assessment: eligibility, evidence[] (source: form_field
  | cv_quote),
  score, coverage, band, profile_version, stale, data_changed
```

خلف الكواليس: شاشة المتقدم



الشكل 40 — عرض المطوّر لشاشة المتقدم: سجل التقييم كما خُزّن، وطلب إلغاء المستوى كما يُرسل

هنا ترى سجل التقييم المخزّن على المتقدم كما كتبه نداء الرجوع، وشكل طلب إلغاء المستوى الذي يُرسل عندما يضغط الموظف الزر ويكتب السبب. والحالة ليست من هذه البيانات أصلًا: تغييرها كتابة عادية في النظام بصلاحية الموظف، ولا تملك خدمة الذكاء الاصطناعي صلاحية الكتابة فيها. وتعديل الإجابة يضع علامة تغيّر البيانات على السجل حتى يُعاد.


للفريق التقني

```
override_level: applicant, criterion, level, reason
edit answer -> data_changed = 1 · engine has no write permission on
  status
```

نظرة أعمق على مراحل الذكاء

في هذا القسم نتوقف عند كل مرحلة على حدة، بالصورة نفسها من الديمو، وبلغة لا تحتاج إلى خلفية تقنية. إذا قرأت الخطوة 6 فستجد هنا الأسئلة التي قد تخطر لك بعدها.

قراءة إجابات النموذج



المرحلة 10/2 — قراءة إجابات النموذج خطوة 8/8

إجابات النموذج هي المصدر الأساسي. الفراغ = «لم يُجب» (دليل ناقص)، و0 = إجابة حقيقية.

عدد سنوات الخبرة في المجال الأمني	إجابة	6 → الخبرة الأمنية العامة
عدد سنوات الخبرة في الإشراف على أفراد أمن	إجابة	4 → خبرة الإشراف على أفراد الأمن
أكبر عدد من الأفراد أشرفت عليهم	إجابة	8 → خبرة الإشراف على أفراد الأمن
هل أعددت جداول مناوبة أو وزّعت ورديات؟	إجابة	أعددتها بنفسي → إدارة الورديات وجداول المناوبة
هل لديك رخصة حارس أمن؟	إجابة	سارية → رخصة حارس أمن
هل تكتب تقارير أمنية أو تسجّل الحوادث؟	إجابة	أحيانًا → كتابة التقارير الأمنية
دورة إسعافات أولية أو سلامة	إجابة	لا → إسعافات أولية أو سلامة
اللغات	إجابة	العربية، الإنجليزية → اللغات

الشكل 41 — إجابات سلطان الحربي الثماني كما قُرئت، وكل واحدة مع المعيار الذي تغذّيه

الإجابات هي المصدر الأساسي للتقييم، وهذا أهم تغيير في الإصدار الثاني. لكل معيار سؤال أو سؤالان في نموذج التقديم، والإجابة تُترجم إلى مستوى بقاعدة مكتوبة في سُلّم التقييم. أربع سنوات إشراف تقع في «3–5 سنوات» فتعطي 75، و«أعددتها بنفسي» تعطي 100، و«أحيانًا» تعطي 50.


الترجمة هنا حسابية لا تحتاج إلى نموذج لغوي، ولهذا لا يمكن أن تختلف بين متقدم وآخر. ما يحتاجه النموذج اللغوي هو السيرة فقط، إن وُجدت، ليستخرج منها دليلًا ثانيًا.

وماذا لو لم يُجب المتقدم؟ الفراغ دليل ناقص: المستوى 0 مع وسم «دليل ناقص» وخصم من التغطية. أما 0 المكتوب فإجابة حقيقية بمستوى 0 وبلا خصم من التغطية. الفرق يحمي المتقدم الذي لم يفهم السؤال من أن يُعامل كمن قال «لا خبرة».

للفريق التقني

```
years -> level: 0 | <1: 25 | 1-2: 50 | 3-5: 75 | >5: 100
select -> level: first option 0, middle 50, last 100
```

استخراج النص والتعرف الضوئي على الحروف



الشكل 42 — صورة ممسوحة تتحول إلى نص سطرًا سطرًا مع نسبة ثقة لكل سطر

السيرة اختيارية، لكن من يرفعها يرفعها بأشكال مختلفة. الملف العادي يحمل نصه معه، فيُقرأ مباشرة دون أي تخمين. أما الصورة الممسوحة أو صورة الهاتف فلا تحتوي على نص أصلًا، بل على نقاط ملونة لا يفهمها الحاسوب.

لهذا تمر الصورة وحدها بالتعرف الضوئي على الحروف، وهي تقنية تحوّل الصورة إلى نص. يحصل كل سطر على نسبة ثقة تعبّر عن مدى تأكد التقنية من قراءته، وفي الديمو تتراوح بين 90% و99%. كلما انخفضت النسبة زاد احتمال وجود حرف أو كلمة خاطئة، لذلك تُعلَّم السطور منخفضة الثقة ليراجعها الموظف.

وماذا لو كان الملف تالفًا أو الصورة سيئة جدًا؟ لا يُرفض المتقدم. تُعاد المحاولة حتى الحد الأقصى، ثم تُعلَّم المهمة «فشل» برسالة واضحة، ويختار الموظف طلب ملف جديد أو التقييم من الإجابات فقط. الحد الفاصل للثقة وزمن قراءة الصورة يُحدَّدان بعد التجربة على ملفات حقيقية.

للفريق التقني

```
OCR engine: paddleocr-ar · scans only
unreadable file -> retry up to max_retries -> Failed with error
```

إخفاء الهوية



الشكل 43 — النص قبل إخفاء الهوية وبعده: الاسم والهاتف والهوية والجنسية تُستبدل برموز ثابتة

قبل أن يصل أي نص إلى نموذج لغوي، تُحذف منه أربعة أشياء: الاسم، ورقم الهاتف، ورقم الهوية، والجنسية. تحل محلها رموز ثابتة هي [الاسم] و[الهاتف] و[الهوية] و[الجنسية]، كما ترى في الصورة.


وضعنا هذه الخطوة في البداية لسببين. الأول الخصوصية: لا يعرف النموذج اللغوي اسم المتقدم ولا جنسيته. والثاني العدالة: لا يمكن أن يتأثر التقييم باسم لم يره أصلًا.

قد تسأل: ألا تحتاج الشروط إلى الجنسية والعمر؟ نعم، لكنهما يُقارنان كقيم مكتوبة في النموذج في مسار آخر لا يمر بالنموذج اللغوي. فالذي يفحص الشروط هو منطق بسيط يقارن أرقامًا وكلمات، لا نموذج يقرأ النص.

للفريق التقني

```
redaction runs before: profile, evidence, judgement
nationality, gender and age never reach the language model
```

الملف المنظم



الشكل 44 — بطاقات الخبرات والتعليم والشهادات والمهارات، وكل بطاقة مربوطة بخط إلى جملتها في النص المُخفى الهوية

من النص المُخفى الهوية يُبنى ملف منظم من أربعة أجزاء: الخبرات، والتعليم، والشهادات، والمهارات. كل بند فيه اقتباس حرفي من جملة في السيرة، ولهذا ترى في الديمو خطًا يربط كل بند بجملته.

ما لم تذكره السيرة لا يُخترع. ولا يُخمَّن عدد سنوات الخبرة من تواريخ غامضة، بل يبقى البند كما كُتب ليُقارن بإجابة المتقدم. فإن أكّد الاقتباس الإجابة ظهر تحت الدليل سطر «تؤكده السيرة»، وإن قال أقل منها ظهر التعارض.

هذا الملف هو ما يراه الموظف لاحقًا في جدول المعايير، لذلك حرصنا على أن يكون كل سطر فيه قابلًا للتتبع إلى السيرة بضغطة واحدة.

للفريق التقني

```
structured profile: experience[], education[], certificates[],
  skills[]
every item carries its evidence quote
```

من أين يأتي الدليل؟



الشكل 45 — جدول المعايير: دليل من النموذج بشارة زرقاء، ودليل من السيرة بشارة صفراء، وتعارض بينهما في صندوق أحمر

لكل معيار نوعان من الدليل، ولكل نوع طريقة تحقق مختلفة. «إجابة النموذج» هي اسم الحقل وقيمته كما كتبها المتقدم، مثل «سنوات الإشراف = 4»، وتُقبل فقط إذا ساوت الإجابة المخزّنة في سجله تمامًا. و«من السيرة» اقتباس حرفي من النص المُخفى الهوية، ويُقبل فقط إذا وُجد في النص كما هو.

عندما يوجد الدليلان ويتفقان، يُعرض دليل النموذج أولًا ويظهر تحته «تؤكده السيرة». وعندما يختلفان ويقول اقتباس السيرة أقل، يُستخدم المستوى الأدنى ويُعرض الدليلان جنبًا إلى جنب بوسم «تعارض»، ويُعلَّم الطلب للمراجعة.


وعندما لا يوجد دليل من أي نوع، يُسجَّل المستوى 0 بوسم «دليل ناقص»، ويظهر في قائمة «ما الذي يرفع درجته» مع النقاط التي يستحقها المعيار إن قدّم المتقدم ما يثبته.

الحالة	ما يحدث	ما يراه الموظف
إجابة فقط	المستوى من الإجابة بسُلّم التقييم.	شارة «إجابة النموذج» والقيمة.
إجابة وسيرة متفقتان	المستوى من الإجابة، والسيرة تأكيد.	الإجابة، وتحتها «تؤكده السيرة» مع الاقتباس.
إجابة وسيرة متعارضتان	المستوى الأدنى، والطلب يحتاج مراجعة.	الدليلان جنبًا إلى جنب ووسم «تعارض».
سيرة فقط	المستوى من الاقتباس.	شارة «من السيرة» والاقتباس برقم سطره.
لا شيء	المستوى 0 ودليل ناقص، وخصم من التغطية.	شارة «دليل ناقص» وسطر في «ما الذي يرفع درجته».

للفريق التقني

```
AI Assessment Evidence.source: form_field | cv_quote (proposed)
form evidence must equal the stored answer · cv quote must exist
  literally
```

الشروط الإلزامية



الشكل 46 — الشروط الإلزامية لمشرف الأمن بالكلمات، مع القيمة التي كتبها المتقدم والنتيجة


الشروط الإلزامية قواعد بسيطة تُقارن في الكود بالبيانات التي كتبها المتقدم في النموذج، لا بالسيرة الذاتية ولا بالنموذج اللغوي. لشاغر مشرف الأمن في الديمو أربعة شروط: الجنسية ضمن السعودية، والطول 180 سم أو أكثر، والوزن 80 كجم أو أقل، والعمر 18 سنة أو أكثر، وهذا الأخير قيمة تجريبية.

النتيجة واحدة من ثلاث، ويبيّن الجدول متى تحدث كل منها وماذا يترتب عليها.

النتيجة	متى تحدث؟	ماذا يحدث للمتقدم؟
مستوفٍ	تحققت كل الشروط على ما كتبه المتقدم.	يدخل الترتيب إذا اكتملت معالجته.
غير مستوفٍ بحسب ما كتبه	فشل شرط واحد على الأقل على قيمة كتبها المتقدم بنفسه، مثل طول 172 سم.	لا يدخل الترتيب، وتظهر درجته باهتة بوسم «خارج الترتيب»، ويبقى في بنك المتقدمين.
يحتاج مراجعة	نقصت قيمة في النموذج، مثل ترك الطول فارغًا.	لا يدخل الترتيب حتى يراجعه الموظف، ولا يُرفض.

لاحظ أن «غير مستوفٍ بحسب ما كتبه» لا تعني كذبًا ولا رفضًا نهائيًا. تعني فقط أن المتقدم لا يناسب هذا الشاغر بما كتبه بنفسه، قبل التحقق منه في المقابلة، وقد يناسب شاغرًا آخر كما حدث مع سعد المالكي.

الحكم على المعايير وسُلّم التقييم




الشكل 47 — لكل معيار مستوى من خمسة مع كلمة السُلّم، ثم الدليل بشارة مصدره

تختلف معايير التقييم عن الشروط الإلزامية: الشروط تُقارن بأرقام وكلمات كتبها المتقدم وتعطي نعم أو لا، أما المعايير فتعطي مستوى. المستويات خمسة ثابتة: 0 أو 25 أو 50 أو 75 أو 100، ولكل معيار سُلّم تقييم مكتوب يقول ما معنى كل مستوى، كما في الجدول.

المعيار	إلزامي	الوزن	0	25	50	75	100
خبرة الإشراف على أفراد الأمن	نعم	30%	لا يوجد	أقل من سنة	1–2 سنة	3–5 سنوات	أكثر من 5
الخبرة الأمنية العامة	نعم	20%	لا يوجد	أقل من سنة	1–2 سنة	3–5 سنوات	أكثر من 5
إدارة الورديات وجداول المناوبة	لا	15%	لا	—	شارك	—	أعدّها بنفسه
رخصة حارس أمن	لا	15%	لا يوجد	—	منتهية أو قيد الإصدار	—	سارية
كتابة التقارير الأمنية	لا	8%	لا	—	أحيانًا	—	بانتظام
إسعافات أولية أو سلامة	لا	7%	لا	—	أقدم من سنتين	—	حديثة
اللغات	لا	5%	لا شيء	—	العربية فقط	—	العربية والإنجليزية

للمعيار الإلزامي أثر إضافي: إذا كان مستواه 0 تهبط الفئة إلى «منخفضة» مهما كانت الدرجة. يحدث هذا في الديمو مع مندوب المبيعات نايف الزهراني والمبرمج عمر المطيري، لأن كليهما أجاب بصفر سنوات خبرة أمنية.

الدرجة



الشكل 48 — عدّاد الدرجة والمعادلة بالأرقام الحقيقية لسلطان الحربي: 8150 ÷ 100 تساوي 81.5

الدرجة رقم من 100 يُحسب من المستويات والأوزان. الأوزان مئوية ومجموعها 100% دائمًا، ولا يُعتمد ملف معايير بغير ذلك. تُضرب كل نسبة وزن في مستوى معيارها، وتُجمع النتائج، ثم تُقسم على 100.

للفريق التقني

```
score = sum(weight_pct x level) / 100
coverage = sum(weight_pct with evidence) / 100
```

مثال كامل بأرقام الديمو: سلطان الحربي

المعيار	النوع	الوزن	الدليل	المستوى	الوزن × المستوى
خبرة الإشراف على أفراد الأمن	إلزامي	30%	سنوات الإشراف = 4	75	2250
الخبرة الأمنية العامة	إلزامي	20%	سنوات الخبرة الأمنية = 6	100	2000
إدارة الورديات وجداول المناوبة	مفضّل	15%	أعددتها بنفسي	100	1500
رخصة حارس أمن	مفضّل	15%	سارية، تنتهي 2027-02-28	100	1500
كتابة التقارير الأمنية	مفضّل	8%	أحيانًا	50	400
إسعافات أولية أو سلامة	مفضّل	7%	لا	0	0
اللغات	مفضّل	5%	العربية، الإنجليزية	100	500
المجموع		**100%**			**8150**


الدرجة إذن 8150 ÷ 100 = **81.5**. والتغطية 100% لأن المعايير السبعة كلها لها دليل، فحتى «لا» في الإسعافات الأولية دليل حقيقي. والفئة **مرتفعة** لأن 81.5 أكبر من 75 ولا يوجد معيار إلزامي في المستوى 0. والترتيب **3 من 9** بين المرتَّبين على شاغر «مشرف أمن — الرياض».

الفئات والقاعدتان

الفئات ثلاث: مرتفعة من 75 فأكثر، ومتوسطة من 50 إلى 74، ومنخفضة أقل من 50. وتُطبَّق قاعدتان فوق ذلك. قاعدة المعيار الإلزامي: أي معيار إلزامي في المستوى 0 يجعل الفئة منخفضة مهما كانت الدرجة. وقاعدة التغطية: إذا كانت التغطية أقل من 60% يُعلَّم المتقدم «يحتاج مراجعة»، لأن درجته حينها مبنية على معلومات قليلة.

الدرجة ترتيب مقابل معايير معتمدة، وليست احتمال نجاح في الوظيفة.

الترتيب والتوصية



الشكل 49 — الترتيب مع مقارنة ثلاثة متقدمين معيارًا معيارًا، والأقسام المطوية لمن لا يدخل الترتيب

يُبنى الترتيب من المكتملين المستوفين فقط، مرتبين بالدرجة من الأعلى إلى الأدنى، وعند التساوي بالتغطية. من ليس مستوفيًا، أو يحتاج مراجعة، أو ما زال قيد المعالجة، أو فشلت معالجته، أو نتيجته قديمة، أو طلبه مكرر، لا يدخل الترتيب، لكنه يظهر في قسم مطوي مع السبب بالكلمات، ويبقى في بنك المتقدمين.

وما معنى الترشيح هنا؟ هو اقتراح بأن هذا المتقدم يستحق النظر أولًا، لا أكثر. لا يصبح أحد «مرشّحًا للمقابلة» إلا عندما يضغط الموظف الزر بنفسه.

يمكنك اختيار متقدمَين أو ثلاثة ومقارنتهم معيارًا معيارًا مع مستوى كل منهم ومصدر دليله. أما تغيير الأوزان فلا يُجرى من هذه الشاشة؛ يُجرى من ملف المعايير بمسودة ومعاينة أثر واعتماد نسخة جديدة، ثم إعادة تقييم الكل من الأدلة المخزّنة دون قراءة الطلبات من جديد.

بنك المتقدمين



الشكل 50 — اقتراح البنك لشاغر «محلل بيانات»: المبرمج عمر المطيري الذي تقدّم خطأً لشاغر أمني

يُفهرس كل طلب بعد المعالجة ويبقى في بنك المتقدمين. عند فتح شاغر جديد تُفحص شروطه أولًا على كل متقدم سابق، ثم تُحسب نسبة تشابه من المستويات المخزّنة على معايير الشاغر الجديد، بحد أقصى 95% حتى لا يُفهم أي اقتراح على أنه تطابق تام.

خذ مثالين من الديمو. سعد المالكي مشرف أمن قوي بخبرة 8 سنوات، لكنه كتب طولًا بـ172 سم فكان غير مستوفٍ لشاغر مشرف الأمن. شاغر «قائد وردية أمن» لا يشترط الطول، فيُقترح بتشابه 93% مع بيان السبب القديم والجديد. وعمر المطيري مبرمج تقدّم خطأً لشاغر مشرف الأمن وحصل على 5 درجات، لكن عند فتح شاغر «محلل بيانات» يُقترح لأن سيرته تذكر قواعد البيانات والبرمجة ولوحات المعلومات.

أربع فئات لا تظهر في القائمة الرئيسية. المقبولون والموظفون لأنهم لم يعودوا باحثين عن عمل. ومن يفشل في شروط الشاغر الجديد، مثل أحمد حسن الذي جنسيته ليست ضمن السعودية، فيظهر في قسم مطوي مع الشرط بالكلمات. أما من سحب موافقته على المعالجة أو انتهت مدة الاحتفاظ ببياناته فيظهر في قسم مطوي آخر بسببه ولا يمكن دعوته. والطلب المكرر يظهر مرة واحدة.

> الاقتراح يبقى اقتراحًا حتى يضغط الموظف «دعوة للتقديم». من لديه طلب نشط في شاغر آخر يُقترح مع ملاحظة كهرمانية حتى لا يُستدعى مرتين.

قرار الموارد البشرية والتدقيق

سجل التدقيق

AI Recruitment Audit Log · 8 سجل

الوقت	المتقدم	الشاغر	الإجراء	المستخدم	السبب	نسخة المعايير
13-10-2026 18:09	HR-APP-2026-2031	HR-OPN-2026-0011	استلام طلب + مهمة فرز	النظام	إجابات فقط — بدون سيرة	AI-JP-0003 v3 · score-v3 · qwen3-14b-awq
13-10-2026 09:41	HR-APP-2026-2014	HR-OPN-2026-0011	استلام طلب + مهمة فرز	النظام	AI-JOB-0118 في الطابور	AI-JP-0003 v3 · score-v3
12-10-2026 10:05	HR-APP-2026-2016	HR-OPN-2026-0011	فرز آلي + كشف طلب مكرر	النظام	رقم الهوية نفسه في HR-APP-2026-2015 — لم يُحذف شيء	AI-JP-0003 v3 · score-v3 · qwen3-14b-awq
11-10-2026 16:20	HR-APP-2026-2013	HR-OPN-2026-0011	فشل مهمة الفرز بعد 3 محاولات	النظام	تعذّر قراءة الملف — الطلب محفوظ	AI-JP-0003 v3 · score-v3
10-10-2026 15:30	HR-APP-2026-2012	HR-OPN-2026-0011	فرز آلي	النظام	تعارض بين الإجابة والسيرة — عُلّم للمراجعة	AI-JP-0003 v3 · score-v3 · qwen3-14b-awq
10-10-2026 14:22	HR-APP-2026-2009	HR-OPN-2026-0011	فرز آلي	النظام	التغطية 25% — عُلّم للمراجعة	AI-JP-0003 v3 · score-v3 · qwen3-14b-awq
05-10-2026 11:03	—	HR-OPN-2026-0011	اعتماد AI Job Profile «مشرف أمن» v3	نورة الحربي (HR)	تحديث الأوزان بعد مراجعة مدير العمليات — المجموع 100%	AI-JP-0003 v3
26-09-2026 09:35	HR-APP-2026-1905	HR-OPN-2026-0012	ترشيح للمقابلة (HR)	نورة الحربي (HR)	—	AI-JP-0002 v2 · score-v3

يُعرض رقم المتقدم فقط؛ الاسم والهوية لا يظهران في السجل. السجل يُضاف إليه فقط ولا يُعدَّل.

الشكل 51 — سجل التدقيق بعد جولة الديمو

الحالة تتغير بيد الإنسان فقط. في شاشة المتقدم ثلاثة أزرار: ترشيح للمقابلة، ورفض، وتعليق، والرفض يطلب سببًا إلزاميًا. أما المحرك فلا يملك صلاحية الكتابة في حقل الحالة أصلًا.

وإلغاء مستوى النظام ممكن دائمًا، لكنه يحتاج إلى سبب. يختار الموظف المستوى الجديد من الخمسة ويكتب السبب، فتُعاد الدرجة ويظهر بجانب المعيار وسم التعديل البشري. وتعديل إجابة يعلّم النتيجة «لا تعكس آخر تعديل» حتى تُعاد بمهمة خلفية.

كل ما سبق يُكتب في سجل تدقيق يُضاف إليه فقط ولا يُعدَّل: المهام الآلية ونتائجها وفشلها، وكشف الطلب المكرر، واعتماد نسخ المعايير، وإلغاء المستوى، وتعديل الإجابة، وتغيير الحالة، والتصدير، والدعوة من البنك. يظهر في السجل رقم المتقدم لا اسمه.

للفريق التقني

```
status transitions: HR buttons only
override: reason required · AI Recruitment Audit Log: append-only
```

الخصوصية والعدالة

يبيّن الشكل التالي ثلاث مناطق تمر بها البيانات: ما يبقى في نظام الموارد البشرية، وما يصل إلى المحرك، وما يصل إلى النموذج اللغوي. كلما نزلت في الشكل قلّت البيانات التي تعبر.



الشكل 52 — مسار البيانات: ما يبقى في نظام الموارد البشرية، وما يصل إلى المحرك، وما يصل إلى النموذج اللغوي

سبعة مبادئ نلتزم بها

التقييم الأعمى. يُحكم على المعايير دون معرفة الاسم أو الجنسية أو العمر أو أي رقم تعريفي، لأن إخفاء الهوية يسبق أي نموذج لغوي، ولأن الشروط تُفحص في الكود.

لا رفض تلقائي. حالة أي متقدم لا تتغير إلا بيد موظف، وكل تغيير مسجّل بسببه. الملف غير المقروء والقيمة الناقصة والتعارض تُعلَّم للمراجعة ولا تُرفض، والطلب المكرر لا يُحذف.

محلي افتراضيًا. المحرك والنموذج اللغوي يعملان داخل شبكة العميل، فلا تغادر البيانات المملكة في الوضع الافتراضي.

السحابي فقط بموافقة خطية. تفعيل المزوّد السحابي يرسل النص المُخفى الهوية إلى مزود خارجي، ويتطلب موافقة خطية من العميل وتقييم أثر للخصوصية وفق نظام حماية البيانات الشخصية.

أقل قدر من البيانات. يستقبل المحرك ما تحتاجه الشروط والإجابات فقط، والعمر كرقم لا تاريخ الميلاد. ورقم الهوية والصورة لا يغادران نظام الموارد البشرية، ورقم الهوية لا يُعرض أبدًا ويُستخدم لكشف الطلبات المكررة فقط.

الاحتفاظ والحذف والموافقة. مدة الاحتفاظ بالطلبات وآلية حذف بيانات المتقدم عند طلبه تُحدَّدان مع العميل قبل التشغيل، ويُنفَّذ الحذف في النظام والمحرك معًا. ومن سحب موافقته لا تُعالج بياناته ولا يُقترح من البنك.

نتيجة حالية أو لا نتيجة. أي تغيير في المعايير أو البيانات يعلّم النتيجة القديمة ويخرجها من الترتيب حتى تُعاد، فلا يُبنى قرار على رقم لم يعد صحيحًا.

أين يتدخل الإنسان؟

يجمع الشكل التالي مواضع تدخل فريق الموارد البشرية الستة في الدورة، وما يفعله النظام وحده في المقابل. ستلاحظ أن كل قرار يغيّر مصير متقدم يقع في الجانب البشري.



الشكل 53 — أين يتدخل الإنسان: الاعتماد، والمراجعة، وإلغاء المستوى وإعادة المحاولة، والقرار، والدعوة من البنك، والتدقيق

أسئلة متوقعة وإجاباتها

هل يرفض النظام أحدًا تلقائيًا؟

لا. النظام يرتّب ويشرح فقط. الرفض والترشيح والتعليق أزرار يضغطها موظف، والرفض يطلب سببًا يُسجَّل.

ماذا لو لم يرفع المتقدم سيرة ذاتية؟

يُقيَّم من إجاباته فقط، وتُتخطى مراحل السيرة في المعالجة. الدرجة لا تقل بسبب غياب السيرة؛ خالد الدوسري في الديمو حصل على 89 بتغطية 100% بلا سيرة. ما يفقده المتقدم هو التأكيد الثاني لإجاباته.

ماذا لو بالغ المتقدم في إجاباته؟

إذا رفع سيرة وقالت أقل من إجابته، يُستخدم المستوى الأدنى المدعوم بالدليل ويُعلَّم الطلب «تعارض» ليحسمه الموظف في المقابلة. وإذا لم يرفع سيرة فالإجابة تبقى تصريحًا منه، والتحقق في المقابلة كما هو اليوم. ولا تُكافأ المبالغة في الحالتين لأن الدرجة ترتيب لا قرار.

هل الدرجة نسبة نجاح في الوظيفة؟

لا. الدرجة ترتيب مقابل معايير معتمدة، وليست احتمال نجاح في الوظيفة. درجة 81.5 تعني أن أدلة المتقدم غطّت 81.5% من الأوزان المعتمدة، لا أن المتقدم سينجح بنسبة 81.5%.

لماذا يجب أن يكون مجموع الأوزان 100%؟

لأن الدرجة تُقرأ من 100 مباشرة: وزن 30% يعني أن هذا المعيار يساوي 30 نقطة كاملة. لو كان المجموع 95% لما وصل أحد إلى 100، ولو كان 110% لتجاوزها. ولهذا يُعطَّل زر الاعتماد حتى يصبح المجموع 100 بالضبط.

ماذا لو تعطلت خدمة الذكاء الاصطناعي؟

يستمر تقديم الطلبات بشكل طبيعي. يُحفظ كل طلب ويظهر في القائمة، وتبقى مهمته في الطابور حتى تعود الخدمة، أو تُعلَّم «فشل» بعد استنفاد المحاولات برسالة واضحة. والموظف يستطيع اتخاذ قراره في أي وقت دون انتظار التقييم.

ماذا يحدث للنتائج عند تعديل المعايير؟

اعتماد نسخة معايير جديدة يعلّم كل النتائج السابقة «قديمة — نسخة معايير سابقة» ويخرجها من الترتيب. زر «إعادة تقييم الكل» ينشئ مهمة خلفية لكل متقدم تعيد الحساب من الأدلة المخزّنة دون قراءة الطلبات من جديد، وتبقى النسخة القديمة في السجل.

هل يحذف النظام الطلبات المكررة؟

لا. عندما يتطابق رقم الهوية أو البريد أو الجوال مع طلب آخر، يحمل الطلبان وسم «طلب مكرر» مع رابط بينهما، ويُرتَّب الطلب الأصلي فقط. الدمج أو الحذف قرار يتخذه الموظف.

ماذا لو كانت السيرة صورة سيئة؟

تُقرأ بالتعرف الضوئي على الحروف ويحصل كل سطر على نسبة ثقة. إذا تعذّرت القراءة تُعاد المحاولة ثم تُعلَّم المهمة «فشل»، ويختار الموظف طلب ملف أوضح أو التقييم من الإجابات فقط. لا يُرفض أحد بسبب جودة الصورة.

ماذا لو ترك المتقدم سؤالًا فارغًا؟

الفراغ يعني «لم يُجب»: المستوى 0 مع وسم «دليل ناقص» وخصم من التغطية، فإذا نزلت التغطية تحت 60% احتاج الطلب إلى مراجعة. أما كتابة 0 فإجابة حقيقية بلا خصم. والسيرة إن وُجدت قد تسد الفراغ بدليل منها.

هل تخرج البيانات من المملكة؟

في الوضع المحلي الافتراضي لا. المحرك والنموذج اللغوي يعملان داخل شبكة العميل. والمزوّد السحابي لا يُفعَّل إلا بموافقة خطية من العميل، وحتى حينها لا يُرسل إلا النص المُخفى الهوية.

كم طلبًا يعالج النظام وفي كم من الوقت؟

يُقاس في التجربة. شاشة «دفعة الألف متقدم» محاكاة توضيحية فقط. زمن معالجة الطلب الواحد ودقة التعرف الضوئي على الحروف ونسبة المستويات الصحيحة ونسبة الفشل أرقام تُحدَّد بعد التجربة على بيانات حقيقية لدى العميل.

هل يحتاج الموظف إلى تدريب طويل؟

لا. الشاشات هي شاشات النظام نفسها مع أعمدة وأقسام إضافية. الجديد فعليًا أربعة أشياء: قراءة المستوى والدليل، وإلغاء مستوى بسبب، واعتماد ملف المعايير ومعاينة أثره، والتصرف عند الفشل أو التعارض.

هل يرى النموذج اللغوي اسم المتقدم أو جنسيته؟

لا. يُحذف الاسم والهاتف والهوية والجنسية قبل أي نموذج لغوي. والجنسية والعمر يُستخدمان في فحص الشروط فقط، وهو مسار في الكود لا يمر بالنموذج اللغوي.

من تقدّم لشاغر لا يناسبه، هل يضيع طلبه؟

لا. يبقى في بنك المتقدمين ويُقترح لشاغر لاحق إذا استوفى شروطه وتطابقت معاييره، كما حدث مع المبرمج عمر المطيري الذي اقتُرح لشاغر محلل بيانات.

هل يمكن تعطيل الفرز لشاغر معيّن؟

نعم. حقل تفعيل الذكاء الاصطناعي موجود على كل شاغر، ويمكن أيضًا تعطيل الخدمة كلها من الإعدادات دون أن يتوقف التقديم.

اختبارات القبول

حددت وثيقة متطلبات العميل ثمانية معايير قبول. يعرض الجدول كل معيار بنصه، وكيف يحققه الحل، وحالته في الديمو، والمعايير نفسها تُفحص فحصًا حيًا من شاشة «اختبارات القبول».

#	معيار القبول (بنص العميل)	كيف يحققه الحل	الحالة في الديمو
1	عند تقديم طلب من Web Form يظهر Job Applicant مرتبطًا بالوظيفة وبجميع الإجابات.	النموذج العام ينشئ سجل متقدم مرتبطًا بالشاغر ويحفظ بيانات الشروط وإجابات أسئلة الفرز كلها.	ناجح
2	عند تفعيل AI تظهر حالة Processing ثم Completed أو Needs Review أو Failed بوضوح.	حقل حالة المعالجة يظهر في القائمة وشاشة المتقدم والترتيب بالحالات الأربع، ويتغير مع المهمة الخلفية.	ناجح
3	كل درجة لها سبب ودليل من بيانات المتقدم، ولا تظهر مهارات لم يذكرها.	كل مستوى فوق 0 يحمل دليلًا متحققًا: إجابة مخزّنة أو اقتباس حرفي من السيرة. الدليل الناقص مستوى 0 موسوم.	ناجح
4	عند تعديل بيانات المتقدم لا تبقى النتيجة القديمة وكأنها حديثة.	تعديل إجابة أو اعتماد نسخة معايير يعلّم النتيجة «قديمة» ويخرجها من الترتيب حتى تُعاد بمهمة خلفية.	ناجح
5	قائمة المرشحين لا تخلط بين الوظائف، وقرار التوظيف لا يتغير دون مستخدم مخوّل.	الترتيب لكل شاغر على حدة، وتغيير الحالة بأزرار الموظف فقط ويُسجَّل باسمه. الخدمة لا تملك صلاحية الكتابة في الحالة.	ناجح
6	عند تعطل خدمة AI يظل تقديم الطلب يعمل بشكل طبيعي.	المهمة الفاشلة لفيصل العمري لم تمنع حفظ طلبه وظهوره في القائمة بحالة «جديد» مع أزرار القرار.	ناجح
7	المقابلات والاختبارات والعروض تستخدم بيانات المرشح نفسه.	تستمر المقابلات والعروض في النظام كما هي اليوم على سجل المتقدم نفسه.	خارج نطاق المرحلة الأولى
8	تظهر الشاشات العربية بشكل صحيح مع احترام صلاحيات كل مستخدم.	كل الشاشات عربية من اليمين إلى اليسار افتراضيًا، وأزرار القرار والإلغاء تظهر لدور الموارد البشرية فقط.	ناجح

حدود هذا الديمو

الديمو نموذج عرض يعمل في المتصفح دون خادم أو شبكة. بعض ما يظهر فيه محاكاة لما سيفعله النظام الحقيقي، وبعضه منطق حقيقي يُحسب فعلًا. يفصل الجدول بينهما.

محاكى في الديمو	حقيقي في الديمو
التعرف الضوئي على الحروف: الصورة الممسوحة ومربعات الكشف ونسب الثقة معدّة مسبقًا.	ترجمة الإجابات إلى مستويات: تُحسب فعلًا من إجابات كل متقدم بسُلّم التقييم.
فهم السيرة وبناء الملف المنظم: البنود والاقتباسات معدّة مسبقًا لكل متقدم وهمي.	التحقق من الأدلة: فحص آلي يؤكد أن كل إجابة تساوي المخزّن وأن كل اقتباس موجود حرفيًا في النص المُخفى الهوية، وكشف التعارض.
مسودة المعايير بالذكاء الاصطناعي: نص ثابت يُكتب حرفًا حرفًا.	الشروط الإلزامية والمعادلة والفئات والتغطية والترتيب ومعاينة الأثر: منطق حقيقي يُحسب فورًا.
رفع الملفات والدعوة من البنك والتصدير إلى بريد: يُحفظ اسم الملف أو يُسجَّل الحدث فقط.	الاستبعاد من الترتيب: غير المستوفين ومن يحتاج مراجعة وقيد المعالجة والفاشل والقديم والمكرر، والمقبولون ومن سحب موافقته خارج اقتراحات البنك.
الملخص من ثلاثة أسطر: نص معدّ مسبقًا.	إلغاء المستوى وتعديل الإجابة واعتماد نسخة جديدة وإعادة التقييم والفشل وإعادة المحاولة: تغيّر الحالة والدرجة والسجل فورًا.
دفعة الألف متقدم: عدّادات توضيحية لا تقيس سرعة ولا نسبًا حقيقية.	اختبارات القبول: فحوص حية على حالة الديمو الحالية.
الربط مع المحرك والنظام: عرض المطوّر يبيّن الرسائل كما ستكون، دون إرسال فعلي.	تصدير القائمة: ملف حقيقي يُنزَّل من المتصفح بترميز يفتح بالعربية.

كل الأسماء والطلبات والأرقام في الديمو وهمية. وأي رقم عن الزمن أو الدقة أو نسب الفشل يُحدَّد بعد التجربة. وميزات المقابلة والاختبارات والعرض الوظيفي مؤجلة لمرحلة لاحقة.

مسرد المصطلحات

تُستخدم هذه المصطلحات بالصيغة نفسها في الديمو وفي هذه الوثيقة، وأسماء المستندات بالإنجليزية كما وردت في وثيقة العميل.

المصطلح بالعربية	الاسم بالإنجليزية	المعنى في سطر
طلب التوظيف	`Job Applicant`	سجل المتقدم في النظام: بياناته وإجاباته وسيرته إن وُجدت ونتيجة تقييمه.
الشاغر الوظيفي	`Job Opening`	الوظيفة المفتوحة للتقديم، وعليها حقول التفعيل وملف المعايير واعتماده.
ملف المعايير	`AI Job Profile`	الشروط الإلزامية وأسئلة الفرز ومعايير التقييم بأوزانها لشاغر واحد، بنسخة معتمدة.
المعيار	`AI Job Criterion`	بند واحد في ملف المعايير: إلزامي أو مفضّل، ووزن مئوي، وسُلّم تقييم.
سجل التقييم	`AI Candidate Assessment`	نتيجة تقييم متقدم واحد: الأهلية والمستويات والأدلة والدرجة ونسخة المعايير.
الدليل	`AI Assessment Evidence`	ما يبرر مستوى معيار: إجابة النموذج أو اقتباس حرفي من السيرة.
مهمة خلفية	`AI Recruitment Job`	معالجة تعمل في الخلفية بمحاولات وحالة ورسالة خطأ: فرز أو إعادة تقييم أو بحث في البنك أو مسودة.
سجل التدقيق	`AI Recruitment Audit Log`	سجل يُضاف إليه فقط لكل مهمة وكل تدخل بشري.
الإعدادات	`AI Recruitment Settings`	المزوّد والنموذج والتفعيل والمهلة وعدد المحاولات وعنوان المحرك.
إجابات النموذج	`Screening answers`	ما كتبه المتقدم في أسئلة الفرز؛ المصدر الأساسي للتقييم.
أسئلة الفرز	`Screening questions`	أسئلة قصيرة في نموذج التقديم يغذّي كل منها معيارًا.
الشروط الإلزامية	`Hard rules`	قواعد تُقارن في الكود بما كتبه المتقدم، مثل الطول 180 سم أو أكثر.
سُلّم التقييم	`Rubric`	تعريف مكتوب لمعنى كل مستوى من 0 إلى 100 في معيار واحد.
مستوى التقييم	`Level`	نتيجة معيار واحد: 0 أو 25 أو 50 أو 75 أو 100.
الوزن	`Weight`	نسبة مئوية لأهمية المعيار؛ مجموع الأوزان 100% دائمًا.
الدرجة	`Score`	رقم من 100 يُحسب من الأوزان والمستويات.
الفئة	`Band`	مرتفعة من 75 فأكثر، متوسطة من 50 إلى 74، منخفضة أقل من 50.
التغطية	`Coverage`	نسبة الأوزان التي لها دليل.
دليل ناقص	`Missing evidence`	معيار بلا إجابة ولا اقتباس: المستوى 0 موسومًا وخصم من التغطية.
الأهلية	`Eligibility`	نتيجة الشروط الإلزامية: مستوفٍ، غير مستوفٍ بحسب ما كتبه، يحتاج مراجعة.
حالة المعالجة	`ai_status`	جاري المعالجة، أو مكتمل، أو يحتاج مراجعة، أو فشل.
نسخة المعايير	`Profile version`	رقم النسخة المعتمدة التي حُسبت بها النتيجة؛ النتيجة بنسخة أقدم تُعلَّم «قديمة».
تعارض	`Contradiction`	إجابة النموذج أعلى مما تقوله السيرة؛ يُستخدم الأدنى ويُعلَّم الطلب للمراجعة.

المصطلح بالعربية	الاسم بالإنجليزية	المعنى في سطر
طلب مكرر	`Duplicate application`	طلبان للشخص نفسه برقم الهوية أو البريد أو الجوال؛ يُربطان ولا يُحذفان.
الترتيب	`Ranking`	قائمة المكتملين المستوفين مرتبة بالدرجة من الأعلى إلى الأدنى.
الترشيح	`Shortlisting`	اقتراح النظام للنظر في متقدم؛ يصبح حالة فقط عندما يضغط الموظف الزر.
بنك المتقدمين	`Talent pool`	كل الطلبات المحفوظة والمفهرسة، تُقترح لشواغر لاحقة.
إخفاء الهوية	`Redaction`	حذف الاسم والهاتف والهوية والجنسية من النص قبل أي نموذج لغوي.
التعرف الضوئي على الحروف	`OCR`	تحويل الصورة الممسوحة إلى نص مع نسبة ثقة لكل سطر؛ للصور فقط.
النموذج اللغوي	`LLM`	نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يقرأ نص السيرة ويستخرج الأدلة.
المحرك	`talent-engine`	خدمة الذكاء الاصطناعي التي تنفذ المعالجة داخل شبكة العميل وتعيد النتيجة.
اختبارات القبول	`Acceptance tests`	معايير القبول الثمانية في وثيقة العميل، تُفحص فحصًا حيًا في الديمو.
نموذج التقديم	`Application web form`	الصفحة العامة التي يملؤها المتقدم ويرفع فيها ملفاته.