

ЛР13 (3 пары / 6 часов)

«Ручное тестирование: тест-кейсы, чек-лист регрессии, поиск багов и оформление баг-репорта»

ЛР13 (3 пары / 6 часов)

«Ручное тестирование: тест-кейсы, чек-лист регрессии, тестовый прогон и баг-репорты»

0) Итог ЛР13 (что должно быть готово)

- ✓ В репозитории создана папка `qa/`
 - ✓ В папке `qa/` есть файлы:
 - `qa/TestCases.md`
 - `qa/RegressionChecklist.md`
 - `qa/TestRun_LR13.md`
 - `qa/BugReports.md`
 - ✓ Оформлены минимум 2 баг-репорта
 - ✓ Сделано минимум 3 коммита за лабораторную
-

1) Теория (важное)

1.1. Тест-кейс

Тест-кейс — это пошаговая инструкция проверки одной функции программы.

Тест-кейс содержит:

- название проверки
- предусловия

- шаги выполнения
- ожидаемый результат

1.2. Регрессия

Регрессия — ситуация, когда после внесения изменений перестали работать функции, которые раньше работали корректно.

Регрессионная проверка выполняется после каждого изменения кода.

1.3. Баг-репорт

Баг-репорт — описание ошибки так, чтобы её можно было воспроизвести.

Баг-репорт должен содержать:

- шаги воспроизведения
- ожидаемый результат
- фактический результат
- окружение
- доказательства (скриншот или фрагмент лога)

2) Практика. Пара 1 (2 часа) — тест-кейсы

Шаг 1. Создать папку `qa`

В корне репозитория создать папку:

- `qa`

Шаг 2. Создать файл `qa/TestCases.md`

Создать файл и вставить:

```
# Test Cases – TaskTracker
```

```
Формат: ID | Название | Предусловия | Шаги | Ожидаемый результат
```

ID	Название	Предусловия	Шаги	Ожидаемый результат
TC-01	Запуск приложения	нет	1) Запустить приложение	Меню отображается, ошибок нет
TC-02	Добавление задачи (валидный ввод)	режим JSON	1) Выбрать пункт 1 2) Ввести Title="Купить тетрадь"	Задача добавлена, отображается в списке
TC-03	Добавление задачи (пустой Title)	режим JSON	1) Выбрать пункт 1 2) Нажать Enter на пустом Title	Выводится ошибка, задача не добавлена
TC-04	Просмотр списка задач	есть 2 задачи	1) Выбрать пункт 2	Список отображается с Id/Title/Status/Description
TC-05	Изменение статуса задачи	есть задача Id=1	1) Выбрать пункт 3 2) Ввести Id=1 3) Выбрать статус Done	Статус изменился и сохранился
TC-06	Удаление задачи	есть задача Id=1	1) Выбрать пункт 4 2) Ввести Id=1 3) Подтвердить у	Задача удалена
TC-07	Редактирование Title и Description	есть задача Id=1	1) Выбрать пункт 5 2) Ввести Id=1 3) Ввести новый Title и Description	Данные изменены
TC-08	Поиск по названию	есть задача "тетрадь"	1) Выбрать пункт 6 2) Ввести query="тет"	Найдены соответствующие задачи
TC-09	Фильтр по статусу	есть Done-задачи	1) Выбрать пункт 7 2) Выбрать Done	Отображаются только Done-задачи
TC-10	Сортировка списка	есть несколько задач	1) Выбрать пункт 8 2) Выбрать сортировку по Id	Порядок задач корректный
TC-11	Backup	существует data/tasks.json	1) Выбрать пункт 9	Создан файл backups/tasks_...json
TC-12	Export	есть задачи	1) Выбрать пункт 10	Создан файл exports/tasks_export_...json
TC-13	Import валидного файла	есть export-файл	1) Выбрать пункт 11 2) Указать путь 3) Подтвердить импорт	Список заменён, задачи загружены

| TC-14 | Import: файл не найден | нет | 1) Выбрать пункт 11
2) Указать неверный путь | Выводится ошибка, программа продолжает работу |
| TC-15 | Статистика | есть задачи разных статусов | 1) Выбрать пункт 12 | Total/New/InProgress/Done считаются корректно |
| TC-16 | Просмотр лога | ранее были действия | 1) Выбрать пункт 14 | Отображаются последние строки лога |

Шаг 3. Коммит №1

Сообщение коммита:

- `test: add manual test cases`

Выполнить Commit → Push.

3) Практика. Пара 2 (2 часа) — регрессия и тестовый прогон

Шаг 4. Создать файл `qa/RegressionChecklist.md`

Создать файл и вставить:

Regression Checklist – TaskTracker

- [] Приложение запускается, меню отображается
- [] Добавление задачи работает (валидный Title)
- [] Пустой Title выдаёт ошибку
- [] Список задач отображается
- [] Изменение статуса работает
- [] Удаление работает
- [] Редактирование работает
- [] Данные сохраняются в JSON режиме (перезапуск -> задачи остались)
- [] Поиск работает
- [] Фильтр работает
- [] Сортировка работает

- [] Backup создаётся
- [] Export создаётся
- [] Import валидного файла работает
- [] Import несуществующего файла выводит ошибку без падения
- [] Статистика корректна
- [] Лог пишется и отображается

Шаг 5. Создать файл `qa/TestRun_LR13.md`

Создать файл и вставить:

```
# Test Run – LR13
```

```
Дата: _____
```

```
Режим: JSON
```

```
## Результат
```

- Пройдено тестов: __ из __
- Провалено: __
- Багов оформлено: __

```
## Доказательства
```

```
Скриншоты или фрагмент лога.
```

```
### Фрагмент лога (пример 5–15 строк)
```

```
(вставить строки из logs/app_YYYY-MM-DD.log)
```

Шаг 6. Прогон тестов

Запустить программу и последовательно выполнить тест-кейсы `TC-01 ... TC-16`.

Заполнить результаты в `qa/TestRun_LR13.md`.

Добавить фрагмент лога из `logs/app_YYYY-MM-DD.log` (5–15 строк).

Шаг 7. Коммит №2

Сообщение коммита:

- `test: add regression checklist and test run notes`

Выполнить Commit → Push.

4) Практика. Пара 3 (2 часа) — баг-репорты

Шаг 8. Создать файл `qa/BugReports.md`

Создать файл и вставить:

```
# Bug Reports – TaskTracker

## BUG-01: (название)

**Окружение:** Windows, .NET 8, режим (JSON/Memory), дата
**Предусловия:** (что должно быть до начала проверки)

**Шаги воспроизведения:**
1) ...
2) ...
3) ...

**Ожидаемый результат:** ...
**Фактический результат:** ...

**Вложения:** (скриншот или строки лога)
**Серьёзность:** Low / Medium / High

- - -

## BUG-02: (название)

**Окружение:** Windows, .NET 8, режим (JSON/Memory), дата
**Предусловия:** ...
```

****Шаги воспроизведения:****

1) ...

2) ...

****Ожидаемый результат:**** ...

****Фактический результат:**** ...

****Вложения:**** ...

****Серьёзность:**** Low / Medium / High

Шаг 9. Заполнить минимум 2 баг-репорта

Описать минимум 2 ошибки (реальные или обнаруженные в ходе проверок) с шагами и результатами.

Шаг 10. Коммит №3

Сообщение коммита:

- `test: add bug reports for LR13`

Выполнить Commit → Push.

5) Отчёт по ЛР13 (если требуется отдельным файлом)

При необходимости создать:

- `docs/LR13_Report.md`

Содержание:

Отчёт ЛР13 — ручное тестирование

Что сделано

- Созданы тест-кейсы и чек-лист регрессии
- Выполнен тестовый прогон и оформлены результаты
- Оформлены баг-репорты

Файлы

- qa/TestCases.md
- qa/RegressionChecklist.md
- qa/TestRun_LR13.md
- qa/BugReports.md

6) Что сдавать по ЛР13

- ✓ ссылка на репозиторий
- ✓ папка `qa/` с файлами
- ✓ минимум 3 коммита