



F01 固定硬件与三种执行场景




机制示意；不是设备测量或实验结果。

F02 R12候选生成与评价流程




算法示意；不将全部候选视为成功评价。


F03 100张计算图的规模与计算组成



每点/每列对应一张图；非COPY工作量按 $\max(1, \text{cycles})$ 。




F04 单张量大小与私有缓存容量




最大单张量不是运行时驻留峰值；零值保留。

F05 场景A：跨Task数据必须经DDR




规则示意；同核切换100、跨核前驱等待1000 cycles。



核心0: $S_0 \rightarrow S_1 \rightarrow S_3$


核心1: S2

F07 场景A：核数扩展与参考性能





100图逐例比值算术平均；C3并非等搜索预算。

F08 场景A：逐例相对C3的性能变化





F09 场景A：最终Task粒度分布




每核数组100图；箱体为四分位范围，不是置信区间。

F10 场景A：新增COPY的来源




MiB=1048576 bytes; 算术均值, 不是每图都同向变化。

F11 场景A：静态计算负载均衡




静态M+V工作量，不等于实际Pipe利用率或Makespan。

F12 困难案例case_087：五核执行时间线



原始官方时间线；仅合并相接忙区间，保留空闲。

F13 场景B：复用与Spill的区别



机制示意；同核复用不保证永久驻留。

F14 局部微批：保留核心，改变就绪顺序

重排前：交替使用输入A与B




重排后：同核窗口内成组复用




示意前提为 $A_i \rightarrow B_i$ ，无跨链依赖；非实测排序。

F15 场景B：核数扩展与参考性能





标准一核点为1；实际优化B1另列；非等搜索预算。

F16 优化B1：相对固定单核的逐图变化





按收益排序展示全部100图；不是标准曲线的一核点。

F17 场景B：边界COPY与Spill分解





官方模拟前COPY记账；每个核数100图。

F18 五核B的Spill集中度




全部100图按Spill降序排列；零Spill也在分母中。

F19 五核B：同次请求的阶段增量




100个同次请求阶段配对；不是等预算独立消融。

F21 case_073: B最终方案的Pipe活动




单个开发案例的最终时间线，不单独证明微批因果收益。

F22 只读FIFO：发射与完成是两个时点





官方事件语义示意；命中不刷新已有键的FIFO次序。

F23 同方案对照与分别选优




比较设计示意；各比值先逐图计算再汇总。

F24 L2: 同方案配置效应与分别选优




每点100对；右轴放大；不得用两条均值曲线相除。

F25 L2配置收益的逐图分布




每组100对，全部500对；箱体不是置信区间。

F26 五核：命中字节率与配置收益




100个观测配对；散点关系不是容量或带宽的因果分解。

F27 case_073: FIFO占用与累计命中




同一B方案在L2下的真实缓存事件；不是重新选优方案。


(a) 无L2: 固定B方案



(b) 有L2: 同一B方案




F29 五核：不同最终方案的选择解效应




仅列28对方案哈希不同的实例；其余72对方案相同。

F30 全部同方案L2退化记录




完整8对；横轴放大；低于1表示退化。

F31 跨场景：相对C3的逐例胜平负



14组各100图；非等搜索预算，仅描述终点解质量。

F32 求解墙钟与预算长尾



含构造、评价和I/O；非模拟cycles；保留4个1800秒补跑。