- Quelles affirmations sont vraies à propos des architectures Microservices ?
 - a. Elles sont plus flexibles qu'une architecture monolithique
 - b. Elles sont plus rapides à développer en jour/homme total que des architectures monolithiques
 - c. Elles ont un « time to market » potentiel plus court que dans le cas des architectures monolithiques
 - d. Le « time to market » sera égal à la somme des temps de développements de tous les services

- Quelle affirmation est vraie à propos des architectures Microservices ?
 - a. Faire évoluer le projet après le développement initial est complexe
 - b. Le coût initial global de développement sera supérieur comparativement aux architectures monolithiques
 - c. Le coût des tâches d'évolution sera supérieur comparativement aux architectures monolithiques
 - d. Le coût d'hébergement sera supérieur comparativement aux architectures monolithiques

- Quelles affirmations sont vraies à propos des architectures Microservices ?
 - Elles supportent mieux les modifications en cours de projet que les architectures monolithiques
 - b. Elles sont plus résilientes face à la complexité
 - c. Elles sont faites pour être réalisées par une petite équipe de développeur
 - d. Elles vont diminuer la compétitivité de l'entreprises qui la mette en œuvre

- Quelles affirmations sont vraies à propos des architectures Microservices ?
 - a. Elles sont liées à des thèmes abordés dans les domaines des API REST
 - b. Echangent principalement via des échanges SOAP
 - c. Chaque composant à une visibilité sur l'architecture complète
 - d. Elles sont étroitement liées avec le Single Responsibility Principle

Quelles affirmations sont vraies à propos des architectures Microservices ?

- a. Elles doivent être développées sur un seul et même environnement technique (tout en Spring ou tout en Python par exemple)
- b. Elles peuvent avoir autant de contexte techniques différents de que « services »
- Elles doivent partager une même base de données pour tous les « services »
- d. Elles doivent être développées pour fonctionner sur des bases de données
- e. Elles peuvent faire cohabiter tous types de base de données simultanément

- 6. Quelles affirmations sont vraies à propos de Spring Boot ?
 - a. C'est l'équivalent de Spring avec d'autres langages
 - b. C'est une surcouche du framework Spring
 - c. Il s'agit uniquement d'une solution pour créer un projet Spring
 - d. S'appuie sur un ensemble de « starters »



7. La gestion de la persistance dans Spring Boot via JPA implique plusieurs composants, quels sont-ils?

ABE

- a. Les « Repository »
- b. Les « Controllers »
- c. Les « RestController »
- d. Les « Entity »
- e. Les « Service »
- 8. Quels sont les « Repositories » dont on peut « extends » ?
 - a. EntityRepository
 - b. CrudRepository
 - c. JpaRepository
 - d. RequestRepository
 - e. Repository
 - f. SimpleRepository
- 9. Lors de la création d'un « Repository », on doit « extends » le « Repository » souhaité et préciser ces éléments ...
 - a. La cardinalité des relations
 - b. Les contraintes à appliquer sur le modèle associé à l'entité
 - c. Le type de l'identifiant de l'entité désignée
 - d. La classe de l'entité désignée
- 10. Les « Repository » exposent un certain nombre de méthodes, quelles sont-elles ?
 - a. save
 - b. findAll
 - c. findAllByName
 - d. update
- 11. Quelles seront les conséquences de la déclaration dans un « RestController » d'une méthode précédé de l'annotation « @GetMapping(value = "/products") »
 - a. La méthode sera exécutée lors d'un appel sur l'url « .../products » en GET
 - b. La méthode sera exécutée lors d'un appel sur l'url « .../products » en POST
 - c. La méthode renverra forcément une liste de produits
 - d. La méthode doit renvoyer une réponse à l'utilisateur sans quoi le serveur retournera une erreur 500
 - 12. L'injection de dépendances peut se faire de plusieurs manières, quelles sont-elles ?
 - a. Injection sur les attributs
 - b. Injection sur les méthodes
 - c. Injection fonctionnelle
 - d. Injection sur les constructeurs
 - e. Injection prédictive
 - f. Injection sur la classe
 - g. Injection sur les getters / setters





- 1. Quelles affirmations sont vraies à propos des principes SOLID?
 - a. Ils vous aident à concevoir et produire des architectures flexibles, scalable et facile à maintenir
 - b. L'ensemble de principes est voué à produire des architectures avec comme soucis principal la robustesse
 - Les principes sont un ensemble de règles à respecter qui décrivent la manière d'implémenter vos architectures dans différents langages
 - d. Les principes sont un ensemble des règles et bonnes pratiques de haut niveau sans lien avec une implémentation particulière



Quelles affirmations sont vraies à propos du Single Responsibility Principle ?

- a. Dit qu'une classe doit avoir une seule raison de changer
- b. Dit qu'une classe ne doit avoir qu'une seule interface
- c. Dit qu'une classe ne doit être parent que d'un seul héritage
- d. Fait un parallèle entre la « responsabilité » et les « raisons de changer »



3. La mise en œuvre du Single Responsibility Principle va aider à obtenir des architectures ...

- a. Robustes
- b. Véloces
- c. Avec des éléments réutilisables
- A Résistantes aux intrusions



4. Dans la mise en œuvre du Single Responsibility Principle on peut segmenter plus ou moins une architecture, le niveau de segmentation dépendra de plusieurs critères, lesquels ?

- a. Le langage utilisé pour le développement de l'architecture
- b. La taille de l'équipe de développement
- c.) Les compétences de l'équipe de développement
- d. Du type de gestion de projet utilisé
- e. Des contraintes de temps



Quelles affirmations sont vraies à propos de l'Open / Closed Principle ?

- a. La visibilité de vos attributs doit être précise et adaptée
- b. Vos classes doivent être ouvertes aux modifications
- c. Vos classes doivent être ouvertes aux extensions
- d. Vos classes doivent être fermées aux modifications
- e. Vos classes doivent être fermées aux extensions



6. Par quels moyens peut-on mettre en œuvre de ce principe?

- a. L'héritage
- b. Les interfaces
- c. L'association
- d. La composition
- e. La relation



7. En Java, dans quels cas considère-t-on que S est un sous type de T?

- a. Lorsque S est T
- b. Lorsque S est composé de T
- c. Lorsque S hérite de T

- d. Lorsque S implémente T
- e. Lorsque T est composé de S
- 8. Quelles affirmations sont vraies à propos du Principe de Substitution de Liskov?
 - a. Un sous-type doit pouvoir être remplaçable par son type de base
 - b. Un type de base doit pouvoir être remplaçable par son sous-type
 - Si S est un sous type déclaré de T, les objets de type S doivent se comporter comme les objets de type T sont censés se comporter s'ils sont traités comme des objets de type T
 - d. Une classe et son sous type doivent toujours hériter d'une superclasse
- 9. Quelles affirmations sont vraies à propos du Principe de Substitution de Liskov?
 - a. Il doit y avoir contra variance des arguments
 - b. Il doit y avoir contra variance des types de retour
 - c. Il doit y avoir covariance des arguments
 - d. Il doit y avoir covariance des types de retour
- 10. Quelles affirmations sont vraies à propos du Principe de Ségrégation des Interfaces ?
 - a. Il vaut mieux créer des Interfaces génériques
 - b. Il vaut mieux créer des interfaces spécifiques
 - c. Il faut créer une interface par méthode « générique »
 - d. Il faut faire en sorte d'avoir des interfaces qui font sens
- 11. Quelles affirmations sont vraies à propos du Principe d'Inversion des Dépendances ?
 - a. Les modules de haut niveau doivent dépendre des modules de bas niveau
 - b. Les modules de bas niveau doivent dépendre des modules de haut niveau
 - c. Les modules de haut et bas niveau doivent dépendre d'abstractions
 - d. Les abstractions doivent dépendre des modules de haut niveau
 - e. Les abstractions doivent dépendre des modules de bas niveau
 - f. Est une conséquence naturelle de l'application du 2ème et 3ème principe
- 12. Quels sont les objectifs de ces principes (Celle-là c'est pour moi ;)) ?
 - a. Être capable de briller en société
 - b. Être capable de concevoir des systèmes flexibles, tolérants aux pannes, scalable avec des composants hautement indépendants (Stateless) qui vous permettront facilement de mettre en œuvre des architectures type « Micro-services »
 - Donner un ensemble de guidelines qui vont vous mener vers un ensemble de bonnes pratiques qui vous permettront de vous adapter à n'importe quelle équipe de