

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ms">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Portal Pembelajaran Matematik</title>
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/tailwindcss@2.2.19/dist/tailwind.min.css">
  <style>
    @import
    url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@300;400;600;700&display=swap');

    body {
      font-family: 'Poppins', sans-serif;
      scroll-behavior: smooth;
    }

    .nav-link {
      transition: all 0.3s ease;
    }

    .card-hover {
      transition: transform 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;
    }

    .card-hover:hover {
      transform: translateY(-5px);
      box-shadow: 0 10px 20px rgba(0,0,0,0.1);
    }

    .section-padding {
      padding-top: 80px;
      padding-bottom: 80px;
    }

    .quiz-container {
      display: none;
    }

    .active-section {
      display: block !important;
    }
  </style>
</head>
<body class="bg-gray-50 text-gray-800">

  <!-- Navigation Bar -->
  <nav class="fixed w-full z-50 bg-white shadow-md">
    <div class="max-w-7xl mx-auto px-4">
      <div class="flex justify-between items-center h-16">
        <div class="flex items-center">
          <span class="text-2xl font-bold text-blue-600 mr-2"><i class="fas fa-calculator"></i></span>
          <span class="text-xl font-bold tracking-tight">MathPortal</span>
        </div>
      </div>
    </div>
  </nav>

```

```

<!-- Desktop Menu -->
<div class="hidden md:flex space-x-6">
  <a href="#home" class="nav-link hover:text-blue-600 font-medium"> Home</a>
  <a href="#notes" class="nav-link hover:text-blue-600 font-medium"> Notes</a>
  <a href="#practice" class="nav-link hover:text-blue-600 font-medium"> Practice</a>
  <a href="#ai" class="nav-link hover:text-blue-600 font-medium"> AI Section</a>
  <a href="#reflection" class="nav-link hover:text-blue-600 font-medium"> Reflection</a>
  <a href="#about" class="nav-link hover:text-blue-600 font-medium"> About Us</a>
</div>

<!-- Mobile Menu Button -->
<div class="md:hidden flex items-center">
  <button id="mobile-menu-button" class="text-gray-600 focus:outline-none">
    <i class="fas fa-bars text-2xl"></i>
  </button>
</div>
</div>
</div>

<!-- Mobile Menu Content -->
<div id="mobile-menu" class="hidden md:hidden bg-white border-t border-gray-100 pb-4">
  <a href="#home" class="block px-4 py-2 hover:bg-blue-50"> Home</a>
  <a href="#notes" class="block px-4 py-2 hover:bg-blue-50"> Notes</a>
  <a href="#practice" class="block px-4 py-2 hover:bg-blue-50"> Practice</a>
  <a href="#ai" class="block px-4 py-2 hover:bg-blue-50"> AI Section</a>
  <a href="#reflection" class="block px-4 py-2 hover:bg-blue-50"> Reflection</a>
  <a href="#about" class="block px-4 py-2 hover:bg-blue-50"> About Us</a>
</div>
</nav>

<!-- HOME SECTION -->
<section id="home" class="section-padding bg-gradient-to-r from-blue-600 to-indigo-700 text-white min-h-screen flex items-center">
  <div class="max-w-7xl mx-auto px-4 text-center">
    <h1 class="text-4xl md:text-6xl font-bold mb-6 mt-10">Projek Matematik Kreatif</h1>
    <p class="text-xl md:text-2xl mb-10 opacity-90">Memperkasakan Minda Melalui Nombor dan Logik</p>

    <div class="bg-white/10 backdrop-blur-md p-8 rounded-2xl max-w-3xl mx-auto border border-white/20">
      <h2 class="text-2xl font-semibold mb-4 text-yellow-300">Objektif Projek</h2>
      <ul class="text-left space-y-4 text-lg">
        <li class="flex items-start">
          <i class="fas fa-check-circle mt-1 mr-3 text-green-400"></i>
          Meningkatkan kefahaman murid dalam konsep matematik asas dan lanjutan.
        </li>
        <li class="flex items-start">
          <i class="fas fa-check-circle mt-1 mr-3 text-green-400"></i>
          Mengintegrasikan teknologi AI dalam proses penyelesaian masalah.
        </li>
        <li class="flex items-start">
          <i class="fas fa-check-circle mt-1 mr-3 text-green-400"></i>
          Menyediakan platform latihan interaktif yang mudah dicapai.
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="mt-12 animate-bounce">

```

```

        <a href="#notes" class="bg-yellow-400 text-blue-900 px-8 py-3 rounded-full font-bold text-lg
        hover:bg-yellow-300 transition-colors">
            Mula Belajar Sekarang
        </a>
    </div>
</div>
</section>

```

```

<!-- NOTES SECTION -->
<section id="notes" class="section-padding bg-white">
    <div class="max-w-7xl mx-auto px-4">
        <h2 class="text-3xl font-bold text-center mb-12 border-b-4 border-blue-500 w-fit mx-auto pb-
        2"> Nota Topik</h2>

```

```

        <div class="grid md:grid-cols-2 gap-8">
            <div class="card-hover p-6 border rounded-xl bg-blue-50">
                <h3 class="text-xl font-bold mb-4 text-blue-700">Topik: Algebra Dasar</h3>
                <p class="mb-4"><strong>Definisi:</strong> Cabang matematik yang menggunakan simbol
                dan huruf untuk mewakili nombor dalam formula dan persamaan.</p>
                <div class="bg-white p-4 rounded-lg shadow-inner">
                    <p class="font-semibold text-gray-700 mb-2">Contoh:</p>
                    <code class="block bg-gray-100 p-2 rounded text-blue-600">Selesaikan untuk x:  $2x + 5 =$ 
                    15</code>
                    <p class="mt-2 text-sm italic">Penyelesaian:  $2x = 10$ , maka  $x = 5$ .</p>
                </div>
            </div>

```

```

            <div class="card-hover p-6 border rounded-xl bg-purple-50">
                <h3 class="text-xl font-bold mb-4 text-purple-700">Topik: Geometri (Luas)</h3>
                <p class="mb-4"><strong>Definisi:</strong> Pengiraan saiz permukaan sesuatu bentuk
                dua dimensi.</p>
                <div class="bg-white p-4 rounded-lg shadow-inner">
                    <p class="font-semibold text-gray-700 mb-2">Formula:</p>
                    <code class="block bg-gray-100 p-2 rounded text-purple-600">Luas Segiempat = Panjang
                    × Lebar</code>
                    <p class="mt-2 text-sm italic">Contoh:  $P=5\text{cm}$ ,  $L=4\text{cm}$ . Luas =  $20\text{cm}^2$ .</p>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>

```

```

<!-- PRACTICE SECTION -->
<section id="practice" class="section-padding bg-gray-50">
    <div class="max-w-4xl mx-auto px-4">
        <h2 class="text-3xl font-bold text-center mb-12 border-b-4 border-green-500 w-fit mx-auto pb-
        2"> Soalan Latihan</h2>

```

```

        <div class="bg-white p-8 rounded-2xl shadow-lg">
            <div id="quiz-intro" class="text-center">
                <i class="fas fa-pen-nib text-5xl text-green-500 mb-4"></i>
                <h3 class="text-2xl font-bold mb-4">Kuiz Kilat</h3>
                <p class="text-gray-600 mb-6">Uji kefahaman anda dengan 3 soalan mudah.</p>
                <button onclick="startQuiz()" class="bg-green-600 text-white px-8 py-3 rounded-lg font-
                bold hover:bg-green-700 transition">Mula Kuiz</button>
            </div>

```

```

<div id="quiz-content" class="quiz-container">
  <div id="question-box">
    <p class="text-lg font-medium mb-4" id="question-text"></p>
    <div class="space-y-3" id="options-container"></div>
  </div>
  <div class="mt-6 flex justify-between items-center">
    <span id="score-display" class="font-bold text-blue-600">Skor: 0</span>
    <button onclick="nextQuestion()" id="next-btn" class="bg-blue-600 text-white px-6 py-2
rounded-lg hidden">Seterusnya</button>
  </div>
</div>

<div id="quiz-result" class="quiz-container text-center">
  <h3 class="text-3xl font-bold mb-4 text-green-600">Tahniah!</h3>
  <p id="final-score" class="text-xl mb-6"></p>
  <button onclick="location.reload()" class="text-blue-600 underline">Cuba lagi</button>
</div>
</div>
</section>

<!-- AI SECTION -->
<section id="ai" class="section-padding bg-white">
  <div class="max-w-7xl mx-auto px-4">
    <h2 class="text-3xl font-bold text-center mb-12 border-b-4 border-orange-500 w-fit mx-auto
pb-2"> AI Section</h2>

    <div class="grid md:grid-cols-2 gap-12 items-center">
      <div>
        <h3 class="text-2xl font-bold mb-4 text-orange-600">Cara Menggunakan Gemini</h3>
        <ol class="space-y-4 list-decimal list-inside text-gray-700">
          <li class="p-3 bg-orange-50 rounded-lg">Buka laman web <span class="font-mono font-
bold">gemini.google.com</span>.</li>
          <li class="p-3 bg-orange-50 rounded-lg">Taip soalan matematik anda dengan jelas.</li>
          <li class="p-3 bg-orange-50 rounded-lg">Minta Gemini untuk menunjukkan "langkah
demi langkah".</li>
          <li class="p-3 bg-orange-50 rounded-lg">Gunakan ciri "Semak jawapan" untuk
pengesahan.</li>
        </ol>
      </div>
      <div class="bg-gray-900 text-green-400 p-6 rounded-xl font-mono shadow-2xl">
        <h4 class="text-white mb-4 border-b border-gray-700 pb-2">Contoh Prompt Efektif:</h4>
        <p class="mb-4">"Hai Gemini, tolong jelaskan konsep <span class="text-yellow-
400">Teorem Pythagoras</span> kepada saya seolah-olah saya berumur 12 tahun."</p>
        <p class="mb-4">"Beri saya 5 soalan latihan tentang <span class="text-yellow-400">Punca
Kuasa Dua</span> berserta jalan pengiraan."</p>
        <div class="text-xs text-gray-500 mt-10">// Tip: Jadikan AI sebagai tutor, bukan sekadar
mesin jawapan.</div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>

<!-- REFLECTION SECTION -->
<section id="reflection" class="section-padding bg-indigo-50">
  <div class="max-w-4xl mx-auto px-4">

```

```

    <h2 class="text-3xl font-bold text-center mb-12 border-b-4 border-indigo-500 w-fit mx-auto
pb-2"> Reflection</h2>
    <div class="bg-white p-8 rounded-3xl shadow-md italic text-gray-700 leading-relaxed border-l-
8 border-indigo-400">
        <p class="mb-4">"Melalui projek ini, saya menyadari bahawa matematik bukan sekadar
menghafal formula, tetapi melatih otak untuk berfikir secara sistematik. Penggunaan AI membantu
saya memahami langkah-langkah yang sebelum ini kabur."</p>
        <p class="font-bold text-right text-indigo-900">- Refleksi Murid -</p>
    </div>
</div>
</section>

```

```

<!-- ABOUT US SECTION -->
<footer id="about" class="bg-gray-900 text-white py-16">
    <div class="max-w-7xl mx-auto px-4 text-center">
        <h2 class="text-3xl font-bold mb-8">Hubungi Kami</h2>
        <div class="grid md:grid-cols-3 gap-8 mb-12">
            <div class="p-4">
                <i class="fas fa-users text-3xl mb-4 text-blue-400"></i>
                <h4 class="font-bold mb-2">Nama Kumpulan</h4>
                <p class="text-gray-400 italic">Math Fighter</p>
            </div>
            <div class="p-4">
                <i class="fas fa-school text-3xl mb-4 text-blue-400"></i>
                <h4 class="font-bold mb-2">Sekolah</h4>
                <p class="text-gray-400">SMK TEBOBON</p>
            </div>
            <div class="p-4">
                <i class="fas fa-user-tie text-3xl mb-4 text-blue-400"></i>
                <h4 class="font-bold mb-2">Guru Pembimbing</h4>
                <p class="text-gray-400">Cikgu Junaidah @ Ticer Comot</p>
            </div>
        </div>
        <div class="border-t border-gray-800 pt-8 opacity-50 text-sm">
            <p class="mb-2">&copy; 2025/26 Portal Pembelajaran Matematik | Math Fighter - SMK
TEBOBON</p>
            <p class="text-blue-400 font-semibold italic">Sistem dibangunkan oleh: Comot's Clan 3
Realistik</p>
        </div>
    </div>
</footer>

```

```

<script>
    // Mobile Menu Logic
    const btn = document.getElementById('mobile-menu-button');
    const menu = document.getElementById('mobile-menu');
    btn.addEventListener('click', () => {
        menu.classList.toggle('hidden');
    });

    // Quiz Logic
    const questions = [
        { q: "Berapakah 15% daripada 200?", a: ["20", "30", "40", "15"], correct: 1 },
        { q: "Cari nilai x jika 3x = 12.", a: ["3", "4", "6", "9"], correct: 1 },
        { q: "Manakah antara berikut adalah nombor perdana?", a: ["9", "15", "21", "17"], correct: 3 }
    ];

```

```

let currentQ = 0;
let score = 0;

function startQuiz() {
  document.getElementById('quiz-intro').style.display = 'none';
  document.getElementById('quiz-content').classList.add('active-section');
  showQuestion();
}

function showQuestion() {
  const q = questions[currentQ];
  document.getElementById('question-text').innerText = `${currentQ + 1}. ${q.q}`;
  const container = document.getElementById('options-container');
  container.innerHTML = "";

  q.a.forEach((option, index) => {
    const btn = document.createElement('button');
    btn.className = "w-full text-left p-3 border rounded-lg hover:bg-blue-50 transition";
    btn.innerText = option;
    btn.onclick = () => checkAnswer(index);
    container.appendChild(btn);
  });
  document.getElementById('next-btn').classList.add('hidden');
}

function checkAnswer(index) {
  const btns = document.getElementById('options-container').children;
  const correct = questions[currentQ].correct;

  if(index === correct) {
    btns[index].classList.add('bg-green-100', 'border-green-500');
    score += 10;
  } else {
    btns[index].classList.add('bg-red-100', 'border-red-500');
    btns[correct].classList.add('bg-green-100', 'border-green-500');
  }

  for(let b of btns) b.disabled = true;
  document.getElementById('score-display').innerText = `Skor: ${score}`;
  document.getElementById('next-btn').classList.remove('hidden');
}

function nextQuestion() {
  currentQ++;
  if(currentQ < questions.length) {
    showQuestion();
  } else {
    showResult();
  }
}

function showResult() {
  document.getElementById('quiz-content').classList.remove('active-section');
  document.getElementById('quiz-result').classList.add('active-section');
  document.getElementById('final-score').innerText = `Skor Akhir Anda: ${score} /
  ${questions.length * 10}`;
}

```

```
</script>  
</body>  
</html>
```