

 PARCEIROS & ECOSSISTEMA (5 personas - expandido)
Baseado em operações Magalu, MercadoLivre, Vinted Go, DHL

Tabela 1: Descrição das Personas

#	Persona	Nome exemplo	Empresa similar	Função	Módulos principais	Status no ELLAN
15	Parceiro Comercial (Vendor)	Eduardo	Magalu, MercadoLivre	Consulta pedidos, integra catálogo, gerencia webhooks	/v1/ (ELLAN LAB Partner) completo + Ciclo de Vida	✔ Existe no /v1/
16	Gestor de Parceiros (Partner Manager)	Patricia	Amazon Marketplace	Onboarding, contratos, performance, billing de parceiros	/ops/partners/*, /fiscal/partner-performance, /intelligence/partner-churn	✗ Nunca existiu (misturado com admin)
17	Proprietário de Site (Site Host/Location Owner)	Sandra	SmartParcel , Wiener Lokalbahnen	Dona do espaço físico (shopping, prédio, estação)	Portal simples: ocupação, faturamento, manutenção	✗ Nunca existiu
18	Integrador Técnico	Paulo		Testa integrações, webhooks, compatibiliza catálogo em sandbox	/partners/webhooks (🔧), /intelligence/compatibility (🔧), /partners/catalog (👁)	✗ Nunca existiu
19	Gerente Compatibilidade	Ana		Define regras de quais produtos cabem em quais lockers (dimensões, temperatura, peso)	/intelligence/compatibility (🔧), /ops/lockers/product-configs (👁)	✗ Nunca existiu

Tabela 2: Matriz de Permissões por Módulo (Core)

#	Perso na	Lif ecy cle Mé tric as	Lif ecy cle Ra nki ng	Lif ecy cle Sa úd e	Cat alo g (pr óp rio)	We bho oks	Comp atibili dade	W all et	Tran saç ões	Bi lli ng Cy cl es	Inv oic es	Cr e di t No tes	Dis put as	Reco ncilia tion
15	Parcei ro Comer cial	✔	✔	✔	✔	🔧	👁	✔	✔	👁	👁	👁	🔧	👁
16	Gesto r Parcei ros	✔ (to do s)	✔ (to do s)	✔ (to do s)	👁 (to do s)	🚫	👁	👁	👁	✔	📄	📄	👁	✔
17	Propri etário Site	🚫	🚫	🚫	🚫	🚫	🚫	👁	👁	🚫	👁	🚫	🚫	🚫
18	Integr ador	🚫	🚫	🚫	👁	🔧	🔧	🚫	🚫	🚫	🚫	🚫	🚫	🚫

#	Perso na	Lif ecy cle Métr icas	Lif ecy cle Ra nki ng	Lif ecy cle Sa úde	Cat alo g (pr óp rio)	We bho oks	Comp atibili dade	W all et	Tran saç ões	Bi lli ng Cy cl es	Inv oic es	Cr e di t N ot es	Dis put as	Reco ncilia tion
	Técnic o													
19	Gerente Comp atibili dade	⊘	⊘	⊘	✓	⊘	🔧	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘

Rotas no /v1/ que atendem:

- /lifecycle/* (Parceiro, Gestor)
- /partners/catalog (Parceiro, Integrador)
- /partners/webhooks (Parceiro, Integrador)
- /intelligence/compatibility (Parceiro, Gerente Compatibilidade)
- /finance/* (Parceiro, Gestor)

Gap: Portal do Proprietário de Site não existe. Criar em 5189

Tabela 3: Matriz de Permissões Adicionais (Onboarding e Contratos)

#	Persona	Onboarding Parceiro	Contratos	SLA Parceiro	Aprovação Comercial	Compliance Parceiro	Documentação Fiscal
15	Parceiro Comercial	⊘	👁	👁	⊘	👁	👁
16	Gestor Parceiros	✓	✓	🔧	📄	📄	👁
17	Proprietário Site	⊘	👁 (site)	⊘	⊘	⊘	👁
18	Integrador Técnico	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
19	Gerente Compatibilidade	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘

Tabela 4: Matriz de Performance e KPIs (Gestor Parceiros)

#	Persona	Churn Parceiros	Performance Mensal	Ticket Médio	Satisfação (NPS)	Ranking	Alertas SLA	Revenue Share
16	Gestor Parceiros	✓	✓	✓	✓	✓	🔧	👁

Tabela 5: Matriz de Sandbox e Testes (Integrador Técnico)

#	Persona	Sandbox Ambiente	Mock Webhooks	Simulação Catálogo	Teste Compatibilidade	Logs Teste	Reset Ambiente
18	Integrador Técnico						

Tabela 6: Matriz de Regras de Compatibilidade (Gerente)

#	Persona	Regras Dimensões	Regras Temperatura	Regras Peso	Regras por Região	Regras por Locker Modelo	Exceções
19	Gerente Compatibilidade						

Descrição detalhada das lacunas (gaps)

● Persona 15: Parceiro Comercial (Vendor)

Atributo	Valor
Função principal	Consulta pedidos, integra catálogo de produtos, gerencia webhooks, visualiza métricas próprias
Status atual	✅ Totalmente funcional no /v1/ - referência para outras personas
Rotas que acessa	/lifecycle/*, /partners/catalog, /partners/webhooks (), /intelligence/compatibility (), /finance/* (parcial)
Portal atual	5173/v1/ - ELLAN LAB Partner
Sugestão de role	partner (já existe)

Observação: Esta persona é o **modelo de sucesso** que deve ser replicado para as demais. O /v1/ acertou completamente para parceiros comerciais.

● Persona 16: Gestor de Parceiros (Partner Manager)

Atributo	Valor
Função principal	Onboarding de novos parceiros, gestão de contratos, acompanhamento de performance, billing, aprovações comerciais
Por que é necessária	Hoje está misturado com admin. Gestor de parceiros não precisa acessar OPS, runtime ou dev tools
Rotas que deve acessar	/ops/partners/*, /fiscal/partner-performance (✅), /intelligence/partner-churn (✅), /lifecycle/* (todos parceiros)
Rotas que NÃO deve acessar	/ops/dev/*, /runtime/*, /finance/disputas (apenas leitura), dados de clientes finais
Ações permitidas	Onboarding (✅), aprovar contratos (), aplicar penalidades (), visualizar performance (✅), emitir credit notes ()
Ações proibidas	Acessar dados de clientes, modificar lockers, acessar runtime
Portal recomendado	5181 (Gestor Parceiros) - NOVO
Sugestão de role	partner_manager

Workflow de Onboarding de Parceiro:

WORKFLOW DE ONBOARDING DE PARCEIRO

1. LEAD

- Parceiro manifesta interesse
- Gestor cria lead no sistema
- Atribui pontuação (tamanho, segmento, região)



2. QUALIFICAÇÃO

- Análise de capacidade técnica (Integrador Técnico #18)
- Análise de compliance (Compliance #25)
- Análise financeira (CFO #3)
- Status: WAITING_TECH, WAITING_COMPLIANCE, WAITING_FINANCE



3. CONTRATO

- Gestor cria minuta de contrato
- Define revenue share, SLAs, penalidades
- Aprovação legal (Compliance)
- Assinatura digital (parceiro + ELLAN)



4. INTEGRAÇÃO TÉCNICA

- Parceiro acessa sandbox (Integrador Técnico)
- Testa webhooks e compatibilidade
- Homologação



5. GO-LIVE

- Gestor ativa parceiro em produção
- Notifica equipes (CS, Fiscal, Operações)
- Parceiro recebe credenciais de produção

WORKFLOW DE ONBOARDING DE PARCEIRO



1. LEAD

- Parceiro manifesta interesse
- Gestor cria lead no sistema
- Atribui pontuação (tamanho, segmento, região)



2. QUALIFICAÇÃO

- Análise de capacidade técnica (Integrador Técnico #18)
- Análise de compliance (Compliance #25)
- Análise financeira (CFO #3)
- Status: WAITING_TECH, WAITING_COMPLIANCE, WAITING_FINANCE



3. CONTRATO

- Gestor cria minuta de contrato
- Define revenue share, SLAs, penalidades
- Aprovação legal (Compliance)
- Assinatura digital (parceiro + ELLAN)



4. INTEGRAÇÃO TÉCNICA

- Parceiro acessa sandbox (Integrador Técnico)
- Testa webhooks e compatibilidade
- Homologação



5. GO-LIVE

- Gestor ativa parceiro em produção
- Notifica equipes (CS, Fiscal, Operações)
- Parceiro recebe credenciais de produção

Dashboard do Gestor de Parceiros:

Yaml

partner_manager_dashboard:

- components:
- name: "Pipeline de Onboarding"
metrics:
 - leads: integer
 - qualifying: integer
 - contracting: integer
 - integrating: integer
 - go_live: integer
 - name: "Performance de Parceiros"
metrics:
 - top_5_partners_by_revenue: array
 - bottom_5_partners_by_sla: array
 - churn_risk: array (alerta do ML #24)
 - avg_ticket_by_partner: object
 - name: "Alertas e Ações"
alerts:
 - "SLA violado: Parceiro X - 3 dias consecutivos"
 - "Documentação fiscal pendente: Parceiro Y"
 - "Revenue share a ser ajustado: Parceiro Z"
 - name: "Contratos a Vencer"
fields:
 - partner_name: string
 - expiry_date: date
 - days_left: integer
 - status: "renew|renegotiate|terminate"

● **Persona 17: Proprietário de Site (Site Host/Location Owner)**

Atributo	Valor
Função principal	Dono do espaço físico (shopping, prédio, estação de trem). Acompanha ocupação do locker, faturamento (revenue share), manutenção
Por que é necessária	É um stakeholder passivo mas importante. Precisa de portal simples, não precisa de complexidade do /v1/
Rotas que deve acessar	Ocupação do locker (🟡), faturamento do mês (🟡), invoices (🟡), solicitar manutenção (🔧)
Rotas que NÃO deve acessar	Tudo do OPS, dados de outros parceiros, webhooks, compatibilidade, lifecycle de parceiros
Ações permitidas	Visualizar ocupação, visualizar faturamento, baixar invoice, solicitar manutenção
Ações proibidas	Acessar dados de clientes, modificar configurações, acessar outros sites
Portal recomendado	5187 (Site Host) - NOVO
Sugestão de role	site_host

Portal do Proprietário de Site - Interface Mínima:

Yaml

- site_host_portal:
- description: "Portal simples e mobile-friendly"
- screens:
- name: "Dashboard"
components:
 - "Ocupação atual do locker (%): gauge chart"
 - "Faturamento do mês (R\$)"
 - "Próximo pagamento (data + valor)"
 - "Status do locker: ● Operacional / ● Manutenção / ● Falha"

- name: "Ocupação"
components:
 - "Gráfico de ocupação últimos 30 dias"
 - "Previsão para próximos 7 dias (ML forecast)"
 - "Horários de pico (heatmap)"
- name: "Financeiro"
components:
 - "Histórico de pagamentos (últimos 12 meses)"
 - "Invoices (download PDF)"
 - "Revenue share atual (X%)"
 - "Próximo fechamento: dia 15"
- name: "Manutenção"
components:
 - "Botão 'Solicitar Manutenção'"
 - "Histórico de chamados"
 - "Tempo médio de resposta"
 - "Contato emergencial (24h)"
- name: "Perfil do Site"
components:
 - "Endereço, contato, horário de funcionamento"
 - "Documentos (contrato, licenças)"
 - "Alterar senha"

 Persona 18: Integrador Técnico

Atributo	Valor
Função principal	Testar integrações, webhooks, compatibilidade de catálogo em ambiente de sandbox antes de ir para produção
Por que é necessária	Parceiros precisam testar sem afetar produção. Hoje webhooks são testados em produção (risco)
Rotas que deve acessar	/partners/webhooks ( sandbox), /intelligence/compatibility (), /partners/catalog ()
Rotas que NÃO deve acessar	Produção, dados reais de clientes, financeiro, lifecycle
Ações permitidas	Configurar webhooks de teste, simular eventos, validar compatibilidade, resetar ambiente
Ações proibidas	Acessar produção, modificar catálogo real, acessar dados de clientes
Portal recomendado	5190 (Integrador Técnico) - Sandbox
Sugestão de role	integrator

Sandbox Environment:

Yaml

```
sandbox_environment:  
  description: "Ambiente isolado para testes de integração"  
  
  features:  
    - name: "Mock Webhooks"  
      capabilities:  
        - "Simular eventos: order.created, order.picked_up, order.expired"  
        - "Configurar delay (simular latência)"  
        - "Simular falhas (500, timeout)"  
        - "Visualizar logs de tentativas"  
  
    - name: "Catalog Sandbox"  
      capabilities:  
        - "Upload de catálogo de testes"  
        - "Validar compatibilidade (dimensões, temperatura)"
```

- "Simular compra"
 - "Reset catálogo"
- name: "Simulation Tools"
- capabilities:
- "Simular pedido em locker"
 - "Simular expiração"
 - "Simular cancelamento"
 - "Gerar invoice de teste"
- name: "Logs & Debug"
- capabilities:
- "Logs de webhook (request/response)"
 - "Timeline de eventos"
 - "Export para debugging"
 - "Comparar com produção (diff)"

🔑 **Persona 19: Gerente de Compatibilidade**

Atributo	Valor
Função principal	Define regras de quais produtos cabem em quais lockers (dimensões, temperatura controlada, peso máximo)
Por que é necessária	Compatibilidade é regra de negócio crítica. Hoje é configuração técnica, mas deveria ser gerida por operações
Rotas que deve acessar	/intelligence/compatibility (🔑 configurar regras), /ops/lockers/product-configs (👁)
Rotas que NÃO deve acessar	Financeiro, lifecycle, webhooks, dados de clientes
Ações permitidas	Criar/editar regras de compatibilidade (🔑), visualizar lockers e suas capacidades (👁), aprovar exceções (📄)
Ações proibidas	Modificar lockers, acessar dados de parceiros, acessar financeiro
Portal recomendado	5182 (Admin Lockers) - submódulo de compatibilidade
Sugestão de role	compatibility_manager

Regras de Compatibilidade - Modelo:

```
yaml

compatibility_rules:
  version: "3.0"

  rules:
    - rule_id: "DIMENSION_RULE_001"
      description: "Dimensões máximas por locker tipo"
      parameters:
        locker_type: "small"
        max_length_cm: 30
        max_width_cm: 20
        max_height_cm: 15
        max_weight_kg: 5

    - rule_id: "TEMP_RULE_001"
      description: "Produtos refrigerados"
      parameters:
        locker_type: "cold"
        temperature_range_celsius: [2, 8]
        products_allowed: ["food", "medicine"]

    - rule_id: "FRAGILE_RULE_001"
      description: "Produtos frágeis"
      parameters:
        locker_type: "standard_with_cushion"
```

fragile_products_only: **true**
warning_label: **true**

exceptions:

- partner_id: "magalu"
rule_id: "DIMENSION_RULE_001"
exception: "magalu can use small locker for up to 8kg"
approved_by: "compatibility_manager"
expires_at: "2026-12-31"

validation:

- on_product_upload: "validate against rules"
- on_order_create: "validate locker availability"
- alert_on_mismatch: **true**

Workflow de Compatibilidade:






Diagrama de relacionamento entre personas de Parceiros



Fluxo de Onboarding:




Tabela 7: Rotas no /v1/ que atendem (ou devem atender)

Rota	Atende quem?	Status	O que falta
/lifecycle/*	#15, #16	✓ Existe	Adicionar filtro por parceiro (para #16)
/partners/catalog	#15, #18	✓ Existe	Sandbox mode para #18
/partners/webhooks	#15, #18	✓ Existe	Sandbox environment (#18)
/intelligence/compatibility	#15, #18, #19	✓ Existe	UI para #19 configurar regras
/finance/wallet	#15, #16	✓ Existe	-
/finance/transactions	#15, #16	✓ Existe	-
/finance/billing/cycles	#16	✓ Existe	-
/finance/invoices	#15, #16, #17	✓ Existe	Portal para #17
/finance/credit-notes	#16	✓ Existe	Workflow de aprovação
/finance/disputes	#15, #16	✓ Existe	Workflow de disputas
/ops/partners/*	#16	✓ Existe	-
/fiscal/partner-performance	#16	✓ Existe	-
/intelligence/partner-churn	#16	✓ Existe	-

Rotas novas necessárias:

Nova Rota	Persona	Função
/partner/onboarding	#16	Workflow de onboarding
/partner/contracts	#16, #17	Gestão de contratos
/sandbox/*	#18	Ambiente isolado de testes
/sandbox/webhooks	#18	Mock webhooks
/compatibility/rules	#19	CRUD de regras de compatibilidade
/compatibility/exceptions	#19	Gestão de exceções
/site/dashboard	#17	Portal do proprietário de site
/site/maintenance	#17	Solicitação de manutenção

Código para implementar as roles no backend (exemplo)

python

roles.py - Novas roles para PARCEIROS & ECOSISTEMA

```
ROLES = {
    # Parceiro Comercial (Persona #15) - JÁ EXISTE
    "partner": {
```

```

"permissions": [
  "lifecycle:self:read",      # ✅ Métricas próprias
  "catalog:self:write",      # ✅ Catálogo próprio
  "webhooks:self:write",     # 🛠 Webhooks próprios
  "compatibility:self:read",  # 🗿 Compatibilidade (leitura)
  "finance:wallet:self:read", # ✅ Wallet própria
  "finance:transactions:self:read", # ✅ Transações próprias
  "finance:invoices:self:read", # 🗿 Invoices
  "finance:disputes:self:write", # 🛠 Disputas
],
"scope": "self_only" # Apenas seus próprios dados
},

# Gestor de Parceiros (Persona #16) - NOVO
"partner_manager": {
  "permissions": [
    "partners:all:read",      # 🗿 Todos parceiros
    "partners:all:write",     # ✅ CRUD parceiros
    "partners:onboarding:full", # ✅ Onboarding completo
    "partners:contracts:full", # ✅ Contratos
    "partners:performance:read", # ✅ Performance (todos)
    "partners:sla:write",     # 🛠 Configurar SLAs
    "partners:penalties:apply", # 🛠 Aplicar penalidades
    "lifecycle:all:read",     # ✅ Métricas todos
    "lifecycle:ranking:all:read", # ✅ Ranking todos
    "finance:billing:write",   # ✅ Ciclos billing
    "finance:credit_notes:approve", # 📄 Aprovar créditos
    "finance:invoices:read",   # 🗿 Invoices todos
    "intelligence:partner_churn:read", # ✅ Churn prediction
  ],
  "forbidden": [
    "customer:pii:read",      # Sem PII clientes
    "ops:dev:*",             # Sem dev tools
    "runtime:*",             # Sem runtime
    "lockers:open",          # Sem abrir lockers
    "finance:disputes:moderate", # Disputas leitura apenas
  ]
},

# Proprietário de Site (Persona #17) - NOVO
"site_host": {
  "permissions": [
    "sites:self:read",        # 🗿 Próprio site
    "lockers:siteself:occupancy:read", # 🗿 Ocupação (próprio locker)
    "finance:invoices:siteself:read", # 🗿 Invoices (próprio site)
    "maintenance:siteself:create", # 🛠 Solicitar manutenção
    "maintenance:siteself:read", # 🗿 Histórico manutenção
  ],
  "mobile_friendly": True,
  "forbidden": [
    "partners:*",            # Sem acesso parceiros
    "catalog:*",            # Sem catálogo
    "webhooks:*",           # Sem webhooks
    "lifecycle:*",          # Sem lifecycle
    "finance:wallet:*",      # Sem wallet (apenas invoices)
    "customer:*",           # Sem clientes
  ]
},

# Integrador Técnico (Persona #18) - NOVO
"integrator": {
  "permissions": [
    "sandbox:full",          # 🧪 Ambiente sandbox
    "sandbox:webhooks:write", # 🛠 Mock webhooks
    "sandbox:catalog:write", # 🛠 Catálogo teste
    "sandbox:compatibility:write", # 🛠 Teste compatibilidade
    "sandbox:reset",         # 🛠 Reset ambiente
    "sandbox:logs:read",     # 🗿 Logs de teste
    "partners:catalog:read", # 🗿 Catálogo (leitura referência)
  ],
  "sandbox_only": True,

```

```
"forbidden": [
  "production:*",          # Sem acesso produção
  "customer:pii:read",     # Sem PII
  "finance:*",             # Sem financeiro
  "lifecycle:*",          # Sem lifecycle real
]
},

# Gerente de Compatibilidade (Persona #19) - NOVO
"compatibility_manager": {
  "permissions": [
    "compatibility:rules:full",      # 🔧 CRUD regras
    "compatibility:exceptions:full", # 🔧 Gerenciar exceções
    "compatibility:validate:read",   # 🔍 Validação produtos
    "lockers:product_configs:read",  # 🔍 Configs lockers
    "lockers:product_configs:write", # 🔧 Configurar lockers
    "partners:catalog:all:read",     # 📖 Catálogo todos (para validar)
  ],
  "forbidden": [
    "finance:*",      # Sem financeiro
    "lifecycle:*",    # Sem lifecycle
    "webhooks:*",     # Sem webhooks
    "customer:*",     # Sem clientes
    "runtime:*",      # Sem runtime
  ]
}
```

Resumo dos gaps para PARCEIROS & ECOSISTEMA

#	Persona	Status	O que falta	Prioridade	Portal
15	Parceiro Comercial	✅ Existe	Nada - modelo de referência	-	5173/v1/
16	Gestor de Parceiros	✕ Não existe	Dashboard de gestão, onboarding workflow, contratos	🟠 MÉDIA	5181
17	Proprietário de Site	✕ Não existe	Portal simples mobile-friendly	🟡 BAIXA	5187
18	Integrador Técnico	✕ Não existe	Sandbox environment, mock webhooks	🟠 MÉDIA	5190
19	Gerente de Compatibilidade	✕ Não existe	UI para regras, exceções, validação	🟡 BAIXA	5182

Conclusão do Módulo Parceiros

Destaque	Observação
✅ Modelo de sucesso	Persona #15 (Parceiro Comercial) no /v1/ é o padrão que deve ser replicado
🔴 Gap crítico	Proprietário de Site (#17) não tem nenhum portal - perde-se relacionamento com donos de imóveis
🟠 Média prioridade	Gestor de Parceiros (#16) e Integrador Técnico (#18) são essenciais para escala
🟡 Baixa prioridade	Gerente de Compatibilidade (#19) pode vir depois

👥 SUPORTE & CLIENTE (4 personas - expandido)

Tabela 1: Descrição das Personas

#	Persona	Nome exemplo	Empresa similar	Função	Módulos principais	Status no ELLAN
20	Suporte N1 (Atendimento)	Alex	Magalu, MercadoLivre	Atende cliente/parceiro, resolve problemas básicos, triagem de chamados	/meus-pedidos (leitura), /ops/order/* (leitura), chat	⚠ Existe role suporte, mas acesso cru
21	Suporte N2 (Técnico Especialista)	Beatriz	Amazon Tech	Resolve bugs, domain events, expirações, problemas complexos, escalado pelo N1	/ops/order/domain-events, /ops/runtime/*, /ops/dev/errors	⚠ Existe role admin.operacao (acesso excessivo)
22	Cliente Final	Marcos	Qualquer usuário online	Retira pedidos, acompanha status, gerencia créditos, consulta comprovantes	/meus-pedidos, /meus-creditos, /comprovante	✅ Existe, mas misturado no mesmo frontend
23	Cliente Final KIOSK		Qualquer usuário	Faz o pedido no local, paga, retira no local. Sessão temporária sem conta	Tela dedicada no kiosk: catálogo reduzido, checkout simplificado, QR code retirada	✗ Não existe

Tabela 2: Matriz de Permissões por Módulo

#	Persona	Meus Pedidos	Order Domain Events	Order Deadlines	Order Pickup Health	Customer Feedback	Comprovante Fiscal	Chat Suporte
20	Suporte N1	👁	👁	👁	👁	👁	👁	✅
21	Suporte N2	👁	🔧	🔧	👁	👁	👁	🔧
22	Cliente Final	✅	❌	❌	❌	✅	✅	✅
23	Cliente Final KIOSK	👁	❌	👁	❌	❌	✅	❌

(Nota: KIOSK não tem conta própria, visualização limitada ao pedido em andamento)

Rotas no /v1/ que atendem:

- Nenhuma (suporte não tem acesso ao /v1/ atualmente)

Gap: Suporte precisa de portal próprio (5178) com acesso a:

- /ops/order/domain-events
- /ops/order/deadlines
- /ops/order/pickup-health

Tabela 3: Matriz de Permissões Adicionais (Suporte)

#	Persona	Escalação para N2	Abertura Chamado	Visualizar Logs (simplificado)	Cancelar Pedido	Reembolso Parcial	Bloquear Cliente
20	Suporte N1	🔧	✅	👁	👁 (solicitar)	❌	❌

#	Persona	Escalação para N2	Abertura Chamado	Visualizar Logs (simplificado)	Cancelar Pedido	Reembolso Parcial	Bloquer Cliente
21	Suporte N2	🚫 (recebe)	✅	🔧	🔧	🔧	🔧

Tabela 4: Matriz de Permissões (Cliente Final vs KIOSK)

#	Persona	Catálogo Produtos	Checkout	Histórico Pedidos	Créditos	QR Code Retirada	Timer Expiração	Notificações
22	Cliente Final Web	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅ (email/sms)
23	Cliente Final KIOSK	✅ (reduzido)	✅	🚫	🚫	✅	✅ (tela)	🚫

Descrição detalhada das lacunas (gaps)

● Persona 20: Suporte N1 (Atendimento)

Atributo	Valor
Função principal	Primeiro contato com cliente/parceiro. Triagem de problemas, resolução de dúvidas básicas, escalação para N2 quando necessário
Por que é necessária	Role suporte existe no backend, mas sem portal dedicado. Hoje provavelmente usam o mesmo que o cliente
Rotas que deve acessar	/meus-pedidos (👁️ - visualizar qualquer pedido), /ops/order/domain-events (👁️), /ops/order/deadlines (👁️), /ops/order/pickup-health (👁️), chat (✅)
Rotas que NÃO deve acessar	/ops/dev/*, /runtime/* (full), /finance/*, configuração de lockers
Ações permitidas	Visualizar pedido de qualquer cliente, consultar status, ver domain events (leitura), ver deadlines, responder chat, escalar para N2 (🔧)
Ações proibidas	Executar ações corretivas (N2 faz), alterar banco de dados, acessar logs técnicos
Portal recomendado	5178 (Suporte) - NOVO
Sugestão de role	support_n1

Dashboard do Suporte N1:


```
yaml


support_n1_dashboard:
  components:
    - name: "Fila de Chamados"
      metrics:
        - open_tickets: integer
        - in_progress: integer
        - escalated: integer
        - resolved_today: integer

    - name: "Busca de Pedido"
      fields:
        - search_by: ["order_id", "partner_reference", "cpf_cliente", "locker_id"]
```

- results: lista de pedidos com status
- name: "Detalhe do Pedido (leitura)"
 - fields:
 - order_id: string
 - created_at: datetime
 - status: ["pending", "paid", "picked_up", "expired", "cancelled"]
 - customer_name: string (anonymized se necessário)
 - locker_id: string
 - deadlines: object
 - domain_events_summary: array (últimos 5)
- name: "Ações Rápidas"
 - actions:
 - "Consultar deadline"
 - "Ver histórico do cliente"
 - "Escalar para Suporte N2"
 - "Solicitar cancelamento"
 - "Notificar cliente (email/sms)"
- name: "Chat com Cliente"
 - features:
 - "Integração com canal de comunicação (Zendesk/Intercom/ própria)"
 - "Histórico de conversas"
 - "Templates de resposta"
 - "Transferir para N2"

Atributo	Valor
Função principal	Resolver bugs complexos, forçar reprocessamento de domain events, gerenciar expirações, investigar logs de erro
Por que é necessária	Hoje usa admin.operacao (acesso excessivo a dev tools). Precisa de acesso mais restrito que admin, mas mais amplo que N1
Rotas que deve acessar	/ops/order/domain-events (🔧 - pode reprocessar), /ops/order/deadlines (🔧 - pode ajustar), /ops/runtime/* (👁️), /ops/dev/errors (🔧)
Rotas que NÃO deve acessar	/ops/dev/reset (reset de desenvolvimento), configuração de lockers, dados fiscais, aprovações financeiras
Ações permitidas	Reprocessar domain events (🔧), estender deadlines (🔧), acessar logs de erro (👁️), cancelar pedido (🔧), reembolso parcial (🔧)
Ações proibidas	Resetar ambiente de desenvolvimento, alterar configurações de lockers, aprovar contratos
Portal recomendado	5178 (Suporte) - mesmo portal, mas com permissões elevadas
Sugestão de role	support_n2





Runbooks para Suporte N1/N2:

yaml

runbooks:

- id: "RB-001"
- title: "Pedido não aparece no locker"
- level: "N1"
- steps:
 - "Verificar status do pedido no dashboard"
 - "Consultar domain events (order.created deve existir)"
 - "Verificar deadline (não expirou?)"
 - "Se tudo ok, escalar para N2"
- id: "RB-002"
- title: "Locker travado - pedido não sai"
- level: "N2"
- steps:
 - "Verificar logs do runtime (/ops/runtime/health)"
 - "Verificar domain events (pickup.failed?)"
 - "Executar reprocessamento manual do evento"
 - "Se persistir, forçar abertura remota (token emergência)"
 - "Registrar incidente"

- id: "RB-003"
title: "Pagamento pendente mas cliente pagou"
level: "N1"
steps:
 - "Verificar status no /finance/transactions"
 - "Consultar gateway de pagamento (adiante)"
 - "Se confirmado, forçar reconciliação manual (solicitar N2)"
- id: "RB-004"
title: "Deadline expirada injustamente"
level: "N2"
steps:
 - "Verificar quando expirou (timestamp)"
 - "Verificar se houve tentativa de retirada"
 - "Estender deadline em X horas (🕒)"
 - "Notificar cliente"
- id: "RB-005"
title: "Erro 5xxx no sistema"
level: "N2"
steps:
 - "Verificar /ops/dev/errors"
 - "Coletar stack trace"
 - "Verificar se é recorrente"
 - "Abrir issue para SRE/DevOps se severidade alta"

✅ **Persona 22: Cliente Final (Web)**

Atributo	Valor
Função principal	Retira pedidos online, acompanha status, gerencia créditos, consulta comprovantes fiscais
Status atual	✅ Existe, mas misturado no mesmo frontend do /v0/
O que precisa mudar	Extrair para portal dedicado (5175) com foco em experiência do consumidor
Rotas que acessa	/meus-pedidos (✅), /meus-creditos (✅), /comprovante (✅), /comprar (✅), /checkout (✅)
Rotas que NÃO deve acessar	Nenhuma rota de operação, fiscal, ou inteligência
Portal recomendado	5175 (Cliente Final) - EXTRAIR DO /v0/
Sugestão de role	customer

Portal do Cliente Final - Funcionalidades:

```
yaml
customer_portal:
  version: "2.0"

  screens:
    - name: "Dashboard"
      components:
        - "Resumo: Total de pedidos, aguardando retirada, expirando"
        - "Últimos pedidos (lista com status)"
        - "Botão 'Fazer novo pedido' → redireciona para /comprar"


    - name: "Meus Pedidos"
      components:
        - "Lista completa de pedidos com filtros"
        - "Status: Pendente | Pago | Retirado | Expirado | Cancelado"
        - "Timer de expiração (se aplicável)"
        - "QR code para retirada"
        - "Botão 'Comprovante Fiscal' (PDF)"
```

- name: "Detalhe do Pedido"
components:
 - "Produto(s) comprados"
 - "Locker de retirada (endereço, mapa)"
 - "Código de retirada + QR code"
 - "Timer regressivo para expiração"
 - "Status em tempo real"
- name: "Meus Créditos"
components:
 - "Saldo atual"
 - "Histórico de uso"
 - "Recarga (integração com gateway)"
- name: "Comprovantes Fiscais"
components:
 - "Lista de notas fiscais (por pedido)"
 - "Download PDF"
 - "Enviar por email"
- name: "Segurança"
components:
 - "Alterar senha"
 - "2FA (opcional)"
 - "Histórico de acesso"
 - "Encerrar sessões remotas"

 Persona 23: Cliente Final KIOSK

Atributo	Valor
Função principal	Usuário no ponto físico (shopping, estação, prédio) faz pedido no local, paga, retira imediatamente. Sessão temporária sem conta
Por que é necessária	Expansão de rede (lockers em locais públicos) exige experiência touch-friendly e sem necessidade de cadastro
Status atual	× Não existe
Rotas que acessa	Catálogo reduzido (✔), checkout simplificado (✔), QR code retirada (✔), timer expiração (✔ na tela), comprovante (✔)
Rotas que NÃO deve acessar	Histórico de pedidos, créditos, dados sensíveis, qualquer operação
Portal recomendado	5199 (Kiosk) - NOVO (mesmo backend do cliente, mas UI diferente)
Sugestão de role	customer_kiosk (sessão anônima, sem conta persistente)

Fluxo do KIOSK:



- Adicionar ao carrinho (touch-friendly, botões grandes)
- Checkout sem cadastro (sessão temporária)
- Pagamento: PIX, Cartão (crédito/débito), Dinheiro (se aplicável)

APÓS PAGAMENTO

✓ Pagamento confirmado!

CÓDIGO DE RETIRADA

A1B2-C3D4-E5F6

[QR CODE]

Locker: SP-042 - Porta: 15

Tempo para retirada: 59:58 ⌚

[IMPRIMIR COMPROVANTE] [ENVIAR POR SMS] [FECHAR]

RETIRAR PEDIDO (já comprado, voltou ao kiosk)

- Escaneie o QR code de seu celular OU
- Digite o código de retirada

[ESCANEAR QR] [DIGITAR CÓDIGO]

ABERTURA DO LOCKER

🔓 PORTA ABERTA - RETIRE SEU PEDIDO

[PORTA 15 ABERTA]

⚠️ Feche a porta após retirar o produto

[OK, FECHEI]

INFOGRÁFICO: FLUXO DO CLIENTE KIOSK NO ELLAN LAB LOCKER.



```
yaml
kiosk_guidelines:
- screen:
  - min_size: 21 inches (touch)
  - resolution: 1920x1080
  - orientation: portrait

- touch_targets:
  - min_size: 48x48 pixels
  - spacing: at least 16 pixels

- fonts:
  - title: 32px, bold
  - body: 24px
  - buttons: 28px, bold

- colors:
  - high_contrast (acessibilidade)
  - buttons em cores vibrantes (CTA)

- session:
  - timeout: 2 minutos de inatividade → reset
  - without_login: true
  - data_retention: apenas durante a sessão
```

✅ Análise do Fluxo do KIOSK - Correções e Ajustes

Você tem razão em questionar. O fluxo apresentado mistura dois cenários distintos que precisam ser separados:

Cenário	Descrição	Canal de compra
Compra ONLINE + Retirada no KIOSK	Cliente compra pelo celular/PC, recebe QR code, vai ao kiosk APENAS para retirar	E-commerce
Compra PRESENCIAL no KIOSK	Cliente chega ao kiosk, compra no local, paga, retira imediatamente	Kiosk físico

O fluxo original ignorou o cenário de compra online e misturou os dois no mesmo diagrama.

 FLUXOS CORRETOS DO KIOSK
 Cenário 1: Compra ONLINE + Retirada no KIOSK

