

Хранение секретов





Секреты

Логины и пароли


Токены

Ключи сертификатов






Античность – секреты на серверах








Новое время – секреты у контейнеров





Современность – копии секретов у подов



slurm.io

15



Секреты в Kubernetes

```
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: mysecret
type: Opaque
data:
  username: YWRtaW4=
stringData:
  apiUrl: "https://my.api.com/api/v1"
  username: username
  password: password
```



slurm.io



Секреты в Kubernetes

```
kubectl create secret generic mygreatsecret \
    --from-file=username.txt \
    --from-file=key=username.txt \
    --from-literal=dbpass=rootpassword \
    --from-env-file=file.env
```





Подключение секретов

```
containers:
  - name: mypod
   image: redis
   volumeMounts:
    - name: foo
       mountPath: "/etc/foo"
       readOnly: true

volumes:
    - name: foo
       secret:
       secretName: mysecret
```

```
containers:
  - name: mypod
  image: redis
  env:
    - name: SECRET_TOKEN
     valueFrom:
     secretKeyRef:
     name: mysecret
     key: token
```




Возможности и опасности






Светлое будущее – секреты внутри пода






Security vs Usability






Hashicorp Vault



slurm.io




Banzaicloud



https://github.com/banzaicloud/bank-vaults




Banzaicloud



https://github.com/banzaicloud/bank-vaults



Banzaicloud



https://github.com/banzaicloud/bank-vaults

