

Started on	Friday, 7 January 2022, 8:40 AM
State	Finished
Completed on	Friday, 7 January 2022, 8:47 AM
Time taken	6 mins 38 secs
Marks	12.00/15.00
Grade	8.00 out of 10.00 (80%)

Question **1**

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Untuk mengubah pengaturan waktu penyimpanan pada variable Session dapat menggunakan perintah :

- Select one:
- ☐ a. Timeout
 - ☐ b. TipeEnd
 - ☒ c. Falltime
 - ☐ d. OutOfTime

Question **2**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Variable session state akan terhapus datanya jika :

- Select one:
- ☐ a. Terjadi perpindahan halaman
 - ☒ b. Session ID berubah
 - ☐ c. Web browser ditutup
 - ☐ d. Proses hosting web dimuat ulang

Question **3**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Untuk mengoperasikan Application Event maka dibutuhkan variable array :

- Select one:
- ☒ a. Application[]
 - ☐ b. Server[]
 - ☐ c. Session[]
 - ☐ d. ViewState[]

Question **4**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Perintah yang berbentuk tag yang ditambahkan pada pengaturan aplikasi web untuk mengatur cookies dalam menampilkan Session ID adalah :

- Select one:
- ☒ a. <sessionState>;
 - ☐ b. <sessionID>;
 - ☐ c. <sessionFile>;
 - ☐ d. <sessionForm>;

Question **5**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Yang membuat variable Session dan Application dapat menyimpan data dikarenakan :

Select one:

- ☐ a. Variable-variable tersebut tersimpan pada web browser
- ☐ b. Variable-variable tersebut tersimpan pada variable lain
- ☒ c. Variable-variable tersebut tersimpan pada webserver
- ☐ d. Variable-variable tersebut tersimpan pada salah satu file .asax

Question **6**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Variable ini mampu mentransferkan data pada halaman web dan SessionID yang berbeda. Variable tersebut adalah :

Select one:

- ☐ a. ViewState[]
- ☐ b. Session[]
- ☐ c. ApplicationState[]
- ☒ d. Application[]

Question **7**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Tag perintah untuk menampilkan Session ID ditempatkan didalam tag :

Select one:

- ☐ a. <system.codedom>;
- ☐ b. <configSections>;
- ☒ c. <system.web>;
- ☐ d. <system.webServer>;

Question **8**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Variable application state akan terhapus datanya jika :

Select one:

- ☐ a. Web browser ditutup
- ☐ b. Terjadi perpindahan halaman
- ☐ c. Session ID berubah
- ☒ d. Proses hosting web dimuat ulang

Question **9**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Untuk menampilkan Session ID pada alamat URL, maka pengubahan program dilakukan pada file :

Select one:

- ☐ a. .cs
- ☒ b. .config
- ☐ c. .aspx
- ☐ d. .asax

Question **10**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Pada file .asax, terdapat method event yang akan bekerja ketika session ID baru terbentuk. Method itu adalah :

Select one:

- ☐ a. Session_End
- ☒ b. Session_Start
- ☐ c. Application_End
- ☐ d. Application_Start

Question **11**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Secara default waktu yang dimiliki oleh variable Session untuk menyimpan suatu data adalah selama :

Select one:

- ☐ a. 5 menit
- ☒ b. 20 menit
- ☐ c. 10 menit
- ☐ d. 1 menit

Question **12**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Jika kita melihat page source pada suatu halaman web, variable ViewState disimpan pada tag input yang bernama :

Select one:

- ☐ a. __CLIENTSTATE
- ☐ b. __SESSIONSTATE
- ☒ c. __VIEWSTATE
- ☐ d. __APPLICATIONSTATE

Question **13**

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Variable ini hanya mampu mentransferkan data hanya pada halamannya sendiri, variable tersebut adalah :

Select one:

- ☐ a. Application[]
- ☒ b. Session[]
- ☐ c. SessionState[]
- ☐ d. ViewState[]

Question **14**

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Variable ini mampu mentransferkan data pada halaman web yang berbeda, akan tetapi hanya untuk SessionID yang sama. Variable tersebut adalah :

Select one:

- ☐ a. ViewState[]
- ☐ b. Session[]
- ☒ c. Application[]
- ☐ d. SessionState[]

Question **15**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Pengoperasian Application Event dilakukan pada file :

Select one:

- ☐ a. .config
- ☒ b. .aspx
- ☐ c. .cs
- ☐ d. .aspx

[◀ Pre Test 8](#)

Jump to...

[Upload Activity ▶](#)