

にげどきチキンレース 開発セッションログ（レビュー 一向け引き継ぎ）

- 期間: 2026-07-06 ~ 2026-07-07（Claude Fable 5 とユーザーの対話セッション）
- 目的: 別セッションの Fable 5 / Codex にレビューしてもらうための、会話の流れの忠実な記録
- 成果物一式: [prototypes/nigedoki-game/](#)（index.html=ゲーム本体 / SPEC.md=正式仕様書 / slides.html=展示パネル4枚 / 本ログ）
- 関連メモ: [prototypes/2026-07-06-festa-nigedoki-game-design.md](#)（内部設計メモ）、[prototypes/2026-07-06-evacuation-timing-tl-game.md](#)（オタク向け別企画）

0. 前提・発端

ユーザーは防災士。防災士フェスタにゲームを持っていく企画があり、その前に「自分が防災に対してどんな考えでいるのか改めて認識したい」として、防災士フォローアップ研修のメモ2回分+現地感想メモを共有した。

研修メモから抽出されたユーザーの防災観（AI による分析、ユーザー概ね同意）：

1. 理想が崩れた状態から考える癖（「備えてない人・躰できてない犬が来たらどうするの？」を執拗に問う）
2. 共感ではなく構造で納得する（「ペット防災=少数派を助けないと多数派も困る」で腑に落ちた）
3. 情報・通信をボトルネックと見る（Starlink、モバイル回線の生存範囲、NotebookLM）
4. 技術解を出しつつ自分でその依存先を潰しに行く

研修二回目の核: テーマ『『知らなかったから逃げなかった』をなくすために防災士ができること』。避難拒否者も濁流に囲まれれば屋根上からヘリ救助される＝「結局避難する」、遅いほど危険とコストが跳ね上がる。平時の最優先は避難生活の訓練ではなく「死なない・逃げ遅れない」。ユーザー自身がテレビを見ずTwitter経由でしか災害を知らない（大地震を半日後にTLで知る）ことを自己申告。

1. ゲームの軸の決定

- ニコニコ動画 sm13852868（東日本大震災中にFPSをやめられず、PCが落ちそうな時だけ手を止めた実況）を「避難判断の基準が命ではなくゲーム内変数にスコープされた症例」として分析。ユーザー「こうはなりたくない」
- ユーザーがゲームの軸を**避難開始判断**に決定。同時に核心的な設計課題を自ら指摘:「動画を見てる時は第三者視点でバカでしょwと言えて、質問されたらノータイムで避難を選ぶが、リアルだとセーブ不可やTwitterばーっと見てるだけで動けるか分からない」（=表明選好と顕示選好の乖離。クイズ形式は建前しか測れない）
- 設計原則2つで合意: ①**避難を選択肢として提示しない**（にげるボタンは常在するが促さない）②**やめることに本物のコストを付ける**（サunkコスト）

2. 偽TLゲーム案 → オタク向けサブクエ化

- 初案: 偽Twitter TLの横でミニゲームをさせ、TLに紛れた兆候に気づけるかを試す設計
- ユーザー判定: 「ツイ廃・ネットオタク向けすぎる」「そもそもTLに流れてこない問題が9割」。ただし個人的に好みなので仕様書として保存し、手が空いたら自作するオタク向けサブクエに降格（→

2026-07-06-evacuation-timing-tl-game.md)

- フェスタの客層情報: 老年寄りか幼稚園〜小学校低学年に偏る。プレイは簡単に

3. フェスタ本体の企画確定

- 複数案（カードチキンレース/体を動かす系/ハザードマップ盤/つかみどり）を出した後、**機材制約「iPad 1台のみ・ネットあり」**が判明し、Safari で動く1枚HTMLの「にげどきチキンレース」に収束
- ユーザー追加要件: ステージ4種（危険度違い）/ テレビのアナウンサーが注意報・警報を読む / タイガー道場・教えて!シエル先生風のリザルト / ニックネーム+ランキング（ただし「点が目標になると死にゲー化して逃げる目的が形骸化する」と自己指摘）
- 死にゲー化の解: 流されたらランキング対象外（記録は逃げきった人のもの）+ お菓子逡巡+濁流タイミングの揺らぎ
- ステージ設計: 危険度=事前警告の量。台風（TV先行）/大雨・川（TV連動）/土砂（TV遅行、広島本命）/地震（警告なし、緊急地震速報から2.6秒で「頭をまもる」タップ。「にげどきが存在しない災害→事前の備え」の変化球）
- 名前は「いろ×いきもの」選択式（入力時間と不適切名対策）

4. プロトタイプ実装と反復修正（時系列）

1. 初版実装・全パス動作確認。地震ステージの稼ぎすぎ（ランキング占領）と文言バグを修正
2. 漢字+ルビ化: ユーザー「ひらがなだけだと逆に視認性が悪い」→ {漢字|かな} 記法→<ruby>変換の仕組みを実装。災害用語は意識せず実物の表記+ルビの方針
3. リザルト再構成: ユーザー指定で「①大きな教訓 → ②状況の図 → ③補足 → ボタンは最下部」。図は  の絵文字タイムライン+各段階の警戒レベル色バー+「 きみ!」バッジ。土砂ステージでは色が上がりきる前に  が来るのが図で見える
4. オオカミ少年問題: ユーザー「避難指示になったら即ゲームオーバーは早くない? 避難指示=休校確定で喜んで自分は異端?」→ 分析: 異端ではなく多数派の標準反応（オオカミ少年効果）。当時の実装は「警報=100%本物」という現実と逆のウソをついていた → 空振りラン（粘ると晴れて丸儲け/逃げてても「避難の空振りは素振り」）を提案
5. ユーザー採用+追加要求: 空振りに加えて低確率で「雨→晴れ→その後に土砂・洪水」ランも実装。さらに「令和8年5月29日運用開始の新たな防災気象情報に準拠しているか?」→ Web検索で確認（情報名にレベル数字を冠する/レベル4相当=危険警報の新設/土砂災害単独の注意報・警報/氾濫特別警報の新設）し、ステージ別災害種別（大雨/氾濫/土砂災害）でTV文言を全面差し替え
6. スクショによる指摘: 「高齢者避難（レベル3）の時に流されたのに『紫で逃げる』の説明だと、紫じゃないから逃げなくていいと誤解されない?」→ 正しい指摘。客層（高齢者・幼児）の逃げどきはまさに赤（レベル3）。見出しを**「赤（レベル3）でもう にげどき!」**に変更し、赤→紫の二段階（誰がいつ逃げるか）+「紫を待たずに水が来ることもある」を講評に組み込み
7. 5点の一括修正指示:
 - 用語の完全公式準拠: レベル3=「高齢者等避難」「高齢者等、避難に時間がかかる人は避難」（「おとしよりや ちいさい子」という意識を廃止。テレビの実表示と乖離すると誤解の危険があるため）。レベル1=早期注意情報等も追加
 - 通常ランの確率アップ（「ほぼ1/2で晴れでは逃げ遅れの学びが不十分」→ 通常72〜75%に）
 - ランキングは同条件（ステージ×展開[通常/空振り/晴れのあと災害]）のみで競争
 - 名前登録後に説明画面（目的+記号凡例。特に雲1/雲2/雲3が分かりにくいとの指摘）
 - スタッフ用の記録全消去に合言葉ガード（質問「あなたの好きなキャラは?」正解「二号ライダー系」、不正解には「ここはさわらないでね!」）

5. レビュー準備フェーズ（現在地）

- ユーザーの動機: 「ゲームだけだと『結局何を伝えたいの?』と意図が理解されない可能性+講座に参加したのに知見を得ていないと勘違いされかねない」
- **SPEC.md** 作成: 目的（クイズにしない理由・持ち帰らせたい教訓5つ）/ 対象 / 全ステージ・全分岐の確率表 / フクロウ道場の全9系統のコメント全文 / 新体系準拠表 / レビューアへの質問9項目
- **§1.3** 「なぜ流行の『避難所準備』ではなく、あえて『避難開始』なのか」を追記（ユーザー要望）: ①避難所は逃げきった人しか使えない ②生死を分けるのは避難フェーズ ③「逃げ始める瞬間の心理」を体験させる教材の空白 ④客層との一致。避難所準備の否定ではなく前提条件を埋める補完、という整理
- **slides.html** 作成（ラミネート展示用、A4横4枚、印刷用HTML。ふりがな必須のためPowerPointではなくHTML）:
 1. 大人向け（一目理解優先）: 「避難に『しない』という選択肢は実はない。あるのは早いか遅いかだけ」+ヘリ救助の対比+「上流を見る」+警戒レベル色帯
 2. 子ども向け（全ルビ）: タイムライン図+色の階段+おうちの人と決めておこう
 3. オタク向け①: sm13852868解剖・TL依存の構造問題・停止条件・設計種明かし
 4. オタク向け②: 特務機関NERV防災アプリ筆頭の情報導線スタック・上流カメラ・今日やる3つ

6. レビューアに特に見てほしい点

SPEC.md §10 の9項目に加え、セッション中に揺れた/妥協した箇所:

- **バランス数値は全て仮**（雲の発生率・濁流確率・ラン分岐比率・お菓子遁減式）。実プレイでの調整前提
- **空振りランを粘りきると高得点になる件**は「条件別ランキング」で解決した建前だが、ブース運用で誤解が出ないか
- ****台風ステージのTVレベル対応**（雲+2）**は雲3でレベル5に達する。先行しすぎか?
- **地震ステージの2.6秒**は実際の猶予（数秒〜数十秒）のデフォルメとして許容範囲か
- ****「素振り」****という標語が防災士の現場感覚として通じるか
- 音が使えない会場での成立性（視覚のみで兆候が伝わるか）
- ADHD配慮の文言ポリシー（失敗を咎める語彙を使わない）が全リザルトで守れているか

7. 技術メモ（コードレビュー用）

- 単一ファイル **index.html**（依存ゼロ、読み込み後オフライン動作）。iPad Safari 想定、**touch-action:manipulation**、アクセスガイド運用前提
- ルビ: {漢字|かな} 記法 → **R()** 関数で **<ruby>** に変換。台詞追加は同記法で自動ルビ
- 状態: グローバル **S**。ラン抽選は **startStage()**、フェーズは build → clearing → lull
- ランキング: localStorage (key: **nigedoki-ranking**)、{name, stageld, kind, candy, ts}
- 音: WebAudio（雨ノイズ+ビーブ）。全て try/catch で失敗黙殺（音なしでも成立する設計）
- 既知の環境問題: 開発中の Claude プレビューパネルのスクリーンショット機能が派手な演出後に固まる事象あり。**ゲーム側のバグではない**（コンソールエラーなし、実機無関係）

8. バージョン1 完成（2026-07-08 追記）

外部レビュー待ちの間に以下を反映し、ユーザーが**バージョン1完成**を宣言。ゲーム本体（index.html）は変更なし、パネルと仕様書の更新。

1. **避難所準備との循環の発見**（ユーザー、バイト先での意見交換から）：「炊き出し・避難所運営をやったことがある」は避難先を未知から既知に変え、避難開始の決断そのものを軽くする。避難開始の判断を「残るコスト（サunkコスト）vs 逃げるコスト（避難先が未知である不安）」の天秤と整理し、ゲームは前者・避難所体験は後者を担当する**両輪**として SPEC §1.3 末尾と大人向けパネルに追記
2. **核心メッセージの書き換え**（ユーザー指摘）：「濁流に囲まれれば屋根の上からヘリで救助されます」を確定した結末のように書くのは不適切——ヘリは一例にすぎず、実際は生死がかかり運に大きく左右される。→「実際に災害が起きたとき」という前提の明示＋「遅くなるほど、助かるかどうかは準備ではなく運の領分」＋「ヘリ救助は運よく間に合った一例にすぎない」に再構成。その後ユーザー自身がパネルを直接編集して最終調整（事情の列举を「たとえどのような事情があろうと」に集約、遅い避難の記述を一般化、見出し類の調整）
3. **緑井の「上流」のローカライズ**（調査→反映）：緑井では災害種別ごとに「上流」が別物。土砂は権現山・阿武山系の溪流で**リードタイムほぼゼロ**（2014年8月20日に実際に土石流2件・10名死亡）、太田川の洪水は**可部～安芸太田町の雨が数時間先行**（温井ダム放流含む）、古川・内水は八木方面＋自地区の雨。河川分をオタク向け②「上流を見る」の実装に地域例として追記（土砂の「上流を見る時間がない」の注記は未反映・保留）
4. **sm13852868 の再解釈**（ユーザー指摘）：従来の「リスク評価の台帳がゲーム内変数にスコープされていた」説は証拠と矛盾——「窓開けとくか」等の対処知識があり（現実リスクを記帳できていた）、PCを守る行動は取れた（行動能力もある）。残る説明は**行動の優先順位の異常**（地震から身を守る < ゲームを続ける < PCを守る）。表明選好 vs 顕示選好というゲーム自体の設計思想と接続し、隣の「停止条件」ボックスの説得力も上がるため、オタク向け①を差し替え。「PCが落ちそう」→「PCが倒れそう」の事実修正もユーザーが実施
5. SPEC.md を v1 として更新: 版情報、同梱物、§10 質問8への反映注記、§11（展示パネル概要）新設