

---

```
1  <!DOCTYPE html>
2
3  <!-- Demonstrates HTML -->
4
5  <html lang="en">
6      <head>
7          <title>hello0</title>
8      </head>
9      <body>
10         hello, world
11     </body>
12 </html>
```

```
1  <!DOCTYPE html>
2
3  <!-- Demonstrates image -->
4
5  <html lang="en">
6      <head>
7          <title>image</title>
8      </head>
9      <body>
10         <!-- https://news.yale.edu/2016/11/17/meet-handsome-dan-xviii -->
11         
12     </body>
13 </html>
```

```
1  <!DOCTYPE html>
2
3  <!-- Demonstrates link -->
4
5  <html lang="en">
6      <head>
7          <title>link</title>
8      </head>
9      <body>
10         Visit <a href="https://www.harvard.edu/">Harvard</a>.
11     </body>
12 </html>
```

```
1  <!DOCTYPE html>
2
3  <!-- Demonstrates paragraphs -->
4
5  <html lang="en">
6      <head>
7          <title>paragraphs</title>
8      </head>
9      <body>
10         <p>
11             Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam in tincidunt augue. Duis imperdiet,
justo ac iaculis rhoncus, erat elit dignissim mi, eu interdum velit sapien nec risus. Praesent ullamcorper nibh at
volutpat aliquam. Nam sed aliquam risus. Nulla rutrum nunc augue, in varius lacus commodo in. Ut tincidunt nisi a
convallis consequat. Fusce sed pulvinar nulla.
12         </p>
13         <p>
14             Ut tempus rutrum arcu eget condimentum. Morbi elit ipsum, gravida faucibus sodales quis, varius at
mi. Suspendisse id viverra lectus. Etiam dignissim interdum felis quis faucibus. Integer et vestibulum eros, non
malesuada felis. Pellentesque porttitor eleifend laoreet. Duis sit amet pellentesque nisi. Aenean ligula mauris,
volutpat sed luctus in, consectetur id turpis. Phasellus mattis dui ac metus blandit volutpat. Donec lorem arcu,
sollicitudin in risus a, imperdiet condimentum augue. Ut at facilisis mauris. Curabitur sagittis augue in dictum
gravida. Integer sed sem sed justo tempus ultrices eu non magna. Phasellus semper eros erat, a posuere nisi auctor et.
Praesent dignissim orci aliquam laoreet scelerisque.
15         </p>
16         <p>
17             Mauris eget erat arcu. Maecenas ac ante vel ipsum bibendum varius. Nunc tristique nulla eget
tincidunt molestie. Morbi sed mauris eu lectus vehicula iaculis ac id lacus. Etiam sit amet magna massa. In pulvinar
sapien ac mi ultrices, quis consequat nisl hendrerit. Aliquam pharetra nec sem non vehicula. In et risus leo. Ut
tristique ornare nisl et lacinia.
18         </p>
19     </body>
20 </html>
```

```
1  <!DOCTYPE html>
2
3  <!-- Demonstrates headings (for chapters, sections, subsections, etc.) -->
4
5  <html lang="en">
6      <head>
7          <title>headings</title>
8      </head>
9      <body>
10         <h1>One</h1>
11         <h2>Two</h2>
12         <h3>Three</h3>
13         <h4>Four</h4>
14         <h5>Five</h5>
15         <h6>Six</h6>
16     </body>
17 </html>
```

```
1  <!DOCTYPE html>
2
3  <!-- Demonstrates table -->
4
5  <html lang="en">
6      <head>
7          <title>table</title>
8      </head>
9      <body>
10         <table>
11             <tr>
12                 <td>1</td>
13                 <td>2</td>
14                 <td>3</td>
15             </tr>
16             <tr>
17                 <td>4</td>
18                 <td>5</td>
19                 <td>6</td>
20             </tr>
21             <tr>
22                 <td>7</td>
23                 <td>8</td>
24                 <td>9</td>
25             </tr>
26             <tr>
27                 <td>*</td>
28                 <td>0</td>
29                 <td>#</td>
30             </tr>
31         </table>
32     </body>
33 </html>
```

```
1  <!DOCTYPE html>
2
3  <!-- Demonstrates action -->
4
5  <html lang="en">
6      <head>
7          <title>search</title>
8      </head>
9      <body>
10         <form action="https://www.google.com/search" method="get">
11             <input name="q" type="text">
12             <input type="submit" value="Search">
13         </form>
14     </body>
15 </html>
```

```
1  <!DOCTYPE html>
2
3  <!-- Demonstrates inline CSS -->
4
5  <html lang="en">
6      <head>
7          <title>css0</title>
8      </head>
9      <body>
10         <header style="font-size: large; text-align: center;">
11             John Harvard
12         </header>
13         <main style="font-size: medium; text-align: center;">
14             Welcome to my home page!
15         </main>
16         <footer style="font-size: small; text-align: center;">
17             Copyright &#169; John Harvard
18         </footer>
19     </body>
20 </html>
```



```
1  <!DOCTYPE html>
2
3  <!-- Demonstrates inheritance -->
4
5  <html lang="en">
6      <head>
7          <title>css1</title>
8      </head>
9      <body style="text-align: center;">
10         <header style="font-size: large;">
11             John Harvard
12         </header>
13         <main style="font-size: medium;">
14             Welcome to my home page!
15         </main>
16         <footer style="font-size: small;">
17             Copyright &#169; John Harvard
18         </footer>
19     </body>
20 </html>
```

```
1  <!DOCTYPE html>
2
3  <!-- Demonstrates CSS classes -->
4
5  <html lang="en">
6    <head>
7      <style>
8
9        .centered
10       {
11         text-align: center;
12       }
13
14       .large
15       {
16         font-size: large;
17       }
18
19       .medium
20       {
21         font-size: medium;
22       }
23
24       .small
25       {
26         font-size: small;
27       }
28
29     </style>
30     <title>css2</title>
31   </head>
32   <body class="centered">
33     <header class="large">
34       John Harvard
35     </header>
36     <main class="medium">
37       Welcome to my home page!
38     </main>
39     <footer class="small">
40       Copyright &#169; John Harvard
41     </footer>
42   </body>
43 </html>
```

```
1  <!DOCTYPE html>
2
3  <!-- Demonstrates CSS selectors -->
4
5  <html lang="en">
6    <head>
7      <style>
8
9        body
10       {
11         text-align: center;
12       }
13
14       header
15       {
16         font-size: large;
17       }
18
19       main
20       {
21         font-size: medium;
22       }
23
24       footer
25       {
26         font-size: small;
27       }
28
29     </style>
30     <title>css3</title>
31   </head>
32   <body>
33     <header>
34       John Harvard
35     </header>
36     <main>
37       Welcome to my home page!
38     </main>
39     <footer>
40       Copyright &#169; John Harvard
41     </footer>
42   </body>
43 </html>
```

```
1  body
2  {
3      text-align: center;
4  }
5
6  header
7  {
8      font-size: large;
9  }
10
11 main
12 {
13     font-size: medium;
14 }
15
16 footer
17 {
18     font-size: small;
19 }
```

```
1  <!DOCTYPE html>
2
3  <!-- Demonstrates external stylesheets -->
4
5  <html lang="en">
6      <head>
7          <link href="css4.css" rel="stylesheet">
8          <title>css4</title>
9      </head>
10     <body>
11         <header>
12             John Harvard
13         </header>
14         <main>
15             Welcome to my home page!
16         </main>
17         <footer>
18             Copyright &#169; John Harvard
19         </footer>
20     </body>
21 </html>
```

---

```
1  <!DOCTYPE html>
2
3  <!-- Demonstrates HTML -->
4
5  <html lang="en">
6      <head>
7          <title>hello0</title>
8      </head>
9      <body>
10         hello, world
11     </body>
12 </html>
```

```
1  <!DOCTYPE html>
2
3  <html lang="en">
4    <head>
5      <script>
6
7        function greet()
8        {
9          alert('hello, ' + document.querySelector('#name').value);
10         }
11
12      </script>
13      <title>hello1</title>
14    </head>
15    <body>
16      <form onsubmit="greet(); return false;">
17        <input autocomplete="off" autofocus id="name" placeholder="Name" type="text">
18        <input type="submit">
19      </form>
20    </body>
21  </html>
```

```
1  <!DOCTYPE html>
2
3  <html lang="en">
4    <head>
5      <title>hello2</title>
6    </head>
7    <body>
8      <form>
9        <input autocomplete="off" autofocus id="name" placeholder="Name" type="text">
10       <input type="submit">
11     </form>
12     <script>
13
14       document.querySelector('form').onsubmit = function() {
15         alert('hello, ' + document.querySelector('#name').value);
16         return false;
17       };
18
19     </script>
20 </body>
21 </html>
```



```
1  <!DOCTYPE html>
2
3  <html lang="en">
4    <head>
5      <script>
6
7        document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
8          document.querySelector('form').onsubmit = function() {
9            alert('hello, ' + document.querySelector('#name').value);
10             return false;
11          };
12        });
13
14      </script>
15      <title>hello3</title>
16    </head>
17    <body>
18      <form>
19        <input autocomplete="off" autofocus id="name" placeholder="Name" type="text">
20        <input type="submit">
21      </form>
22    </body>
23  </html>
```

```
1  <!DOCTYPE html>
2
3  <html lang="en">
4      <head>
5          <script src="hello4.js"></script>
6          <title>hello4</title>
7      </head>
8      <body>
9          <form>
10             <input autocomplete="off" autofocus id="name" placeholder="Name" type="text">
11             <input type="submit">
12          </form>
13      </body>
14 </html>
```

---

```
1  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {  
2      document.querySelector('form').onsubmit = function() {  
3          alert('hello, ' + document.querySelector('#name').value);  
4          return false;  
5      };  
6  });
```

```
1  <!DOCTYPE html>
2
3  <html lang="en">
4    <head>
5      <script>
6
7        document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
8          let input = document.querySelector('input');
9          input.onkeyup = function() {
10            let p = document.querySelector('p');
11            if (input.value) {
12              p.innerHTML = 'hello, ' + input.value;
13            }
14            else {
15              p.innerHTML = 'hello, whoever you are';
16            }
17          };
18        });
19      </script>
20      <title>hello5</title>
21    </head>
22    <body>
23      <form>
24        <input autocomplete="off" autofocus placeholder="Name" type="text">
25      </form>
26      <p></p>
27    </body>
28  </html>
```

```
1  <!DOCTYPE html>
2
3  <!-- Demonstrates programmatic changes to style -->
4
5  <html lang="en">
6    <head>
7      <title>background</title>
8    </head>
9    <body>
10     <button id="red">R</button>
11     <button id="green">G</button>
12     <button id="blue">B</button>
13     <script>
14
15       let body = document.querySelector('body');
16       document.querySelector('#red').onclick = function() {
17         body.style.backgroundColor = 'red';
18       };
19       document.querySelector('#green').onclick = function() {
20         body.style.backgroundColor = 'green';
21       };
22       document.querySelector('#blue').onclick = function() {
23         body.style.backgroundColor = 'blue';
24       };
25
26     </script>
27   </body>
28 </html>
```

```
1  <!DOCTYPE html>
2
3  <!-- Demonstrates programmatic changes to size -->
4
5  <html lang="en">
6      <head>
7          <title>size</title>
8      </head>
9      <body>
10         <p>
11             Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam in tincidunt augue. Duis imperdiet,
12             justo ac iaculis rhoncus, erat elit dignissim mi, eu interdum velit sapien nec risus. Praesent ullamcorper nibh at
13             volutpat aliquam. Nam sed aliquam risus. Nulla rutrum nunc augue, in varius lacus commodo in. Ut tincidunt nisi a
14             convallis consequat. Fusce sed pulvinar nulla.
15         </p>
16         <select>
17             <option value="xx-large">xx-large</option>
18             <option value="x-large">x-large</option>
19             <option value="large">large</option>
20             <option selected value="initial">initial</option>
21             <option value="small">small</option>
22             <option value="x-small">x-small</option>
23             <option value="xx-small">xx-small</option>
24         </select>
25         <script>
26             document.querySelector('select').onchange = function() {
27                 document.querySelector('body').style.fontSize = this.value;
28             };
29         </script>
30     </body>
31 </html>
```

```
1  <!DOCTYPE html>
2
3  <html lang="en">
4      <head>
5          <title>geolocation</title>
6      </head>
7      <body>
8          <script>
9
10             navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(position) {
11                 document.write(position.coords.latitude + ", " + position.coords.longitude);
12             });
13
14         </script>
15     </body>
16 </html>
```

```
1  <!DOCTYPE html>
2
3  <html lang="en">
4    <head>
5      <script>
6
7        // Toggles visibility of greeting
8        function blink()
9        {
10          let body = document.querySelector('body');
11          if (body.style.visibility == 'hidden')
12          {
13            body.style.visibility = 'visible';
14          }
15          else
16          {
17            body.style.visibility = 'hidden';
18          }
19        }
20
21        // Blink every 500ms
22        window.setInterval(blink, 500);
23
24      </script>
25      <title>blink</title>
26    </head>
27    <body>
28      hello, world
29    </body>
30  </html>
```