VIỆN NCNTTS II
TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG VÀ BỆNH THỦY SẢN NAM BỘ

Số: 61/TTQT-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 03 tháng 10 năm 2025

BẢN TIN THÔNG BÁO
KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC PHỤC VỤ VÙNG NUÔI CÁ TRA Ở ĐBSCL – ĐỢT 15

I. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU

Điểm Quan Trắc	Tỉnh	Xã (huyện cũ)	Tọa độ	Ngày quan trắc	Nhiệt độ	pH	DO	Độ dẫn	Độ kiềm	$N\text{-}NO_2^-$	$N\text{-}NH_4^+$	$P\text{-}PO_4^{3-}$	H_2S	TSS	COD	*Aeromonas tổng số*	*Edwardsiella ictaluri*	*Aeromonas hydrophila*	*Coliform*
Đơn vị tính					°C		mg/l	µS/cm	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	*CFU/ml*			MPN/100ml
Giới hạn cho phép theo TCVN 13952:2024					**18-34**	**6,5-9**	**2**	**---**	**30-200**	**0,5**	**1**	**0,2**	**0,1**	**100**	**20**	***1000***	**---**	**---**	***5000***
Bến đò Phú Lạc - Cồn Khánh Hòa	An Giang	Xã Mỹ Đức (H. Châu Phú cũ)	10,694589 105,189900	30/09/2025	30,0	7,5	4,0	131	41	0,009	0,329	0,031	KPH	76,0	4,6	5.400	Âm tính	Dương tính	240.000
Bến đò Chùa - Cồn Bình Thủy	An Giang	Xã Bình Mỹ (huyện Châu Phú cũ)	10,451217 105,383675	30/09/2025	29,0	7,0	4,0	125	42	0,008	0,159	0,027	0,018	47,0	2,8	820	Âm tính	Âm tính	46.000
Kênh Cái Sao - Bờ Hồ- Mỹ Thới	An Giang	Phường Mỹ Thới (huyện Long Xuyên cũ)	10,318856 105,442842	28/09/2025	30,0	7,5	4,0	121	45	0,010	0,081	0,025	0,016	49,0	4,4	340	Âm tính	Dương tính	15.000
Bến đò Sơn Đốt - Nhơn Mỹ	An Giang	Xã Nhơn Mỹ (huyện Chợ Mới cũ)	10,44794 105,39322	29/09/2025	30,0	7,5	4,5	126	40	0,009	0,149	0,032	0,022	50,0	8,2	810	Âm tính	Âm tính	110.000
Cầu Kênh Ông Cò - Vĩnh Trạch	An Giang	Xã Vĩnh Trạch (huyện Thoại Sơn cũ)	10,323100 105,330400	29/09/2025	29,8	7,0	4,0	125	40	0,008	0,079	0,032	0,020	55,5	5,8	190	Âm tính	Dương tính	21.000

Điểm Quan Trắc	Tỉnh	Xã (huyện cũ)	Tọa độ	Ngày quan trắc	Nhiệt độ	pH	DO	Độ dẫn	Độ kiềm	$N\text{-}NO_2^-$	$N\text{-}NH_4^+$	$P\text{-}PO_4^{3-}$	H_2S	TSS	COD	*Aeromonas tổng số*	*Edwardsiella ictaluri*	*Aeromonas hydrophila*	*Coliform*
Sông Tiền 1- Cầu Vịnh Tre	An Giang	Xã Vĩnh Thạnh Trung (huyện Châu Phú cũ)	10,618481 105,209731	30/09/2025	30,0	7,5	4,5	132	42	0,007	0,346	0,038	0,015	72,0	5,4	1.400	Âm tính	Âm tính	240.000
Khu vực Vĩnh Hòa, Vĩnh Xương	An Giang	Xã Vĩnh Xương (huyện Tân Châu cũ)	10,870389 105,185161	01/10/2025	30,5	8,0	4,5	129	41	0,010	0,103	0,028	0,018	69,0	5,4	370	Âm tính	Âm tính	24.000
Tấn Long – Tấn Mỹ	An Giang	Xã Cù Lao Giêng (huyện Chợ Mới cũ)	10,537278 105,491972	29/09/2025	30,3	7,5	5,0	122	46	0,009	0,088	0,030	0,022	48,0	5,0	440	Âm tính	Âm tính	9.300
Bình Thành	An Giang	Xã Bình Thạnh Đông (huyện Phú Tân cũ)	10,596639 105,228278	29/09/2025	29,0	7,0	4,5	125	39	0,009	0,126	0,029	0,017	69,0	6,0	1.000	Âm tính	Âm tính	24.000
Bình Yên	An Giang	Xã Bình Mỹ (huyện Châu Phú cũ)	10,494639 105,339828	30/09/2025	29,5	7,0	4,0	130	39	0,008	0,101	0,034	KPH	66,5	6,3	590	Âm tính	Âm tính	46.000
Tây An – Mỹ Thới	An Giang	Phường Mỹ Thới (huyện Long Xuyên cũ)	10,341778 105,449056	28/09/2025	30,0	7,3	4,0	124	39	0,009	0,182	0,038	0,027	51,0	7,6	730	Âm tính	Âm tính	21.000
Sông Sở Thượng	Đồng Tháp	Phường Hồng Ngự (huyện TP Hồng Ngự cũ)	10,803889 105,340278	30/09/2025	26	7,0	4,0	118	40	0,010	0,065	0,017	0,019	39,5	3,8	190	Âm tính	Dương tính	2.300
Sông Tiền - Tân Hòa	Đồng Tháp	Xã Tân Long (huyện Huyện Thanh Bình cũ)	10,672500 105,340000	30/09/2025	26	7,0	6,0	119	38	0,008	0,046	0,016	0,024	35,5	4,7	930	Âm tính	Âm tính	15.000

Điểm Quan Trắc	Tỉnh	Xã (huyện cũ)	Tọa độ	Ngày quan trắc	Nhiệt độ	pH	DO	Độ dẫn	Độ kiềm	$N\text{-}NO_2^-$	$N\text{-}NH_4^+$	$P\text{-}PO_4^{3-}$	H_2S	TSS	COD	*Aeromonas tổng số*	*Edwardsiella ictaluri*	*Aeromonas hydrophila*	*Coliform*
Sông Tiền - Tân Thuận Tây	Đồng Tháp	Phường Cao Lãnh (huyện TP Cao Lãnh cũ)	10,451667 105,580833	29/09/2025	27	7,0	4,0	119	38	0,009	0,029	0,022	0,017	58,0	5,4	180	Âm tính	Âm tính	2.300
Sông Tiền - Tân Khánh Đông	Đồng Tháp	Phường Sa Đéc (huyện TP Sa Déc cũ)	10,366667 105,728611	28/09/2025	27	7,0	4,0	145	46	0,014	0,164	0,039	0,015	39,5	7,2	240	Âm tính	Dương tính	9.300
Sông Vàm Cái Sơn - Vĩnh Thới	Đồng Tháp	Xã Tân Hồng (huyện Huyện Tân Hồng cũ)	10,237869 105,605944	29/09/2025	27	7,0	4,0	149	49	0,035	0,204	0,049	0,025	48,0	9,5	140	Âm tính	Dương tính	4.300
Sông Sa Đéc - An Nhơn	Đồng Tháp	Xã Phú Hựu (huyện Huyện Châu Thành cũ)	10,265275 105,870819	28/09/2025	27	7,0	4,0	125	42	0,009	0,076	0,014	0,018	70,0	6,3	3.500	Âm tính	Dương tính	240.000
Sông Tiền - Tân Mỹ - Lấp Vò	Đồng Tháp	Xã Mỹ An Hưng (huyện Huyện Lấp Vò cũ)	10,408056 105,655833	29/09/2025	27	7,0	4,0	118	40	0,011	0,051	0,027	0,020	180,0	5,4	60	Âm tính	Âm tính	2.300
Tân Công Sính 1	Đồng Tháp	Xã Tràm Chim (huyện Huyện Tam Nông cũ)	10,678892 105,522353	30/09/2025	28	7,5	4,0	150	47	0,026	0,155	0,050	0,018	35,5	11,3	580	Âm tính	Dương tính	4.300
Sông Hậu -Tân Hòa	Đồng Tháp	Xã Phong Hòa (huyện Huyện Lai Vung cũ)	10,198522 105,622250	29/09/2025	28	7,0	4,0	152	40	0,022	0,215	0,043	0,019	68,5	10,4	1.000	Âm tính	Âm tính	110.000

Điểm Quan Trắc	Tỉnh	Xã (huyện cũ)	Tọa độ	Ngày quan trắc	Nhiệt độ	pH	DO	Độ dẫn	Độ kiềm	$N\text{-}NO_2^-$	$N\text{-}NH_4^+$	$P\text{-}PO_4^{3-}$	H_2S	TSS	COD	*Aeromonas tổng số*	*Edwardsiella ictaluri*	*Aeromonas hydrophila*	*Coliform*
Sông Tiền - An Nhơn	Đồng Tháp	Xã Phú Hựu (huyện Huyện Châu Thành cũ)	10,288150 105,875875	28/09/2025	28	7,0	4,0	130	44	0,009	0,127	0,015	0,018	59,0	9,0	3.300	Âm tính	Âm tính	240.000
Phà Trà Uối - Long Châu- Tân Lộc	Cần Thơ	Phường Tân Lộc (huyện Thốt nốt cũ)	10,287017 105,524856	29/09/2025	28,6	6,9	5,5	125	42	0,009	0,163	0,044	0,030	35,0	5,4	310	Âm tính	Âm tính	4.300
Bến Đò Thuận Hưng - Tân Lộc	Cần Thơ	Phường Tân Lộc (huyện Thốt nốt cũ)	10,222008 105,586228	29/09/2025	29,2	7,0	3,8	124	42	0,009	0,143	0,031	0,027	43,0	5,0	140	Dương tính	Âm tính	1.500
Bến Đò Số 1 - Tân Mỹ - Tân Lộc	Cần Thơ	Xã Vĩnh Trinh (huyện Vĩnh Thạnh cũ)	10,307839 105,473878	29/09/2025	28,4	7,1	4,2	124	38	0,012	0,135	0,049	0,024	41,5	4,9	300	Âm tính	Dương tính	2.300
Trạm giao thông đường thủy	Cần Thơ	Phường Ô Môn (huyện Ô môn cũ)	10,147542 105,655614	28/09/2025	29,6	7,1	5,3	125	40	0,009	0,134	0,044	0,021	44,0	4,7	130	Âm tính	Âm tính	12.000
Bến đò Bò Ót	Cần Thơ	Phường Thốt Nốt (huyện Thốt Nốt cũ)	10,301528 105,511250	29/09/2025	28,2	6,9	4,0	125	38	0,011	0,200	0,034	0,022	50,0	4,1	200	Âm tính	Âm tính	4.300
Cồn Thới An	Cần Thơ	Phường Ô Môn (huyện Ô Môn cũ)	10,171556 105,633111	28/09/2025	28,4	4,0	5,1	125	38	0,009	0,162	0,047	0,017	39,0	4,7	200	Dương tính	Dương tính	4.300
Thạnh Mỹ	Cần Thơ	Xã Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh cũ)	10,253000 105,417194	28/09/2025	29,5	7,0	5,2	129	37	0,009	0,148	0,036	0,031	42,0	4,4	560	Âm tính	Dương tính	15.000
Long Hồ - Phú Thuận-Đồng Phú	Vĩnh Long	Xã An Bình (huyện Long Hồ	10,306944 105,955000	01/10/2025	28,3	7,0	4,0	116	38	0,011	0,057	0,027	0,016	65,0	7,2	90	Âm tính	Dương tính	4.300

Điểm Quan Trắc	Tỉnh	Xã (huyện cũ)	Tọa độ	Ngày quan trắc	Nhiệt độ	pH	DO	Độ dẫn	Độ kiềm	$N\text{-}NO_2^-$	$N\text{-}NH_4^+$	$P\text{-}PO_4^{3-}$	H_2S	TSS	COD	*Aeromonas tổng số*	*Edwardsiella ictaluri*	*Aeromonas hydrophila*	*Coliform*
		cũ)																	
Mang Thít - Mỹ Long - Chánh An	Vĩnh Long	Xã Cái Nhum (huyện Mang Thít cũ)	10,167492 106,175489	01/10/2025	28,4	7,2	4,5	118	38	0,012	0,060	0,032	0,029	49,5	5,7	270	Âm tính	Âm tính	12.000
Vũng Liêm - Phước Lý Nhì - Quới Thiện	Vĩnh Long	Xã Quới Thiện (huyện Vũng Liêm cũ)	10,167222 106,175278	30/09/2025	28,8	7,3	4,3	118	42	0,010	0,054	0,023	0,023	65,0	3,2	80	Âm tính	Âm tính	7.500
Mái Dầm	Vĩnh Long	Xã Lục Sĩ Thành (huyện Trà Ôn cũ)	9,967453 105,919008	30/09/2025	29,1	7,5	4,0	120	50	0,010	0,056	0,029	0,023	46,5	5,0	220	Âm tính	Dương tính	9.300
Phước Lý Nhì	Vĩnh Long	Xã Tân Quới (huyện Long Hồ cũ)	10,116147 106,208917	30/09/2025	29,2	7,3	4,0	116	46	0,011	0,066	0,034	0,026	64,5	8,5	150	Âm tính	Âm tính	2.300
Tân Bình	Vĩnh Long	Xã An Bình (huyện Bình Tân cũ)	10,120750 105,713056	30/09/2025	28,9	7,0	4,5	120	38	0,009	0,081	0,034	KPH	39,5	4,1	2.500	Âm tính	Dương tính	21.000
Tiên Long	Vĩnh Long (Bến Tre cũ)	Xã Tân Phú (huyện Châu Thành cũ)	10,319296 106,289844	01/10/2025	28,0	7,3	4,5	128	37	0,009	0,083	0,028	0,021	65,3	5,4	830	Âm tính	Âm tính	46.000
Phú Túc	Vĩnh Long (Bến Tre cũ)	Xã Phú Túc (huyện Châu Thành cũ)	10,243692 106,220667	01/10/2025	27,0	7,3	4,5	142	38	0,009	0,076	0,025	0,022	52,0	4,7	250	Âm tính	Âm tính	2.300
Thạnh Phú Đông	Vĩnh Long (Bến Tre cũ)	Xã Tân Hào (H. Giồng Trôm cũ)	10,143817 106,397011	01/10/2025	27,0	7,0	5,0	180	39	0,011	0,101	0,034	0,020	36,0	4,7	1.200	Âm tính	Dương tính	7.500

II. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

STT	ĐIỂM QUAN TRẮC	WQI	CHẤT LƯỢNG NƯỚC	CHỈ TIÊU CÓ qi <100	KHUYẾN CÁO
1	Bến đò Phú Lạc - Cồn Khánh Hòa	44	Kém	DO, N-NH_4^+, TSS, Aeromonas, *Aeromonas hydrophilla* = Dương tính, Coliform=240000MPN/100mL (Aeromonas có qi=1)	Rủi ro cao cho nuôi trồng thuỷ sản; cần có biện pháp khắc phục, xử lý và thông báo cảnh báo cho vùng nuôi. Nguồn nước có dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ, chất rắn lơ lửng cao và mật độ Aeromonas tăng cao đồng thời có sự hiện diện của *Aeromonas hydrophilla* do đó cần lắng, xử lý và diệt khuẩn trước khi cấp vào ao nuôi.
2	Bến đò Chùa - Cồn Bình Thủy	93	Rất tốt	DO Coliform=46000MPN/100mL	Sử dụng tốt cho mục đích nuôi trồng thuỷ sản.
3	Kênh Cái Sao - Bờ Hồ-Mỹ Thới	93	Rất tốt	DO *Aeromonas hydrophilla* = Dương tính, Coliform=15000MPN/100mL	Sử dụng tốt cho mục đích nuôi trồng thuỷ sản. Có sự hiện diện của *Aeromonas hydrophilla* vì vậy cần diệt khuẩn nguồn nước trước khi cấp vào ao nuôi.
4	Bến đò Sơn Đốt - Nhơn Mỹ	97	Rất tốt	DO Coliform=110000MPN/100mL	Sử dụng tốt cho mục đích nuôi trồng thuỷ sản.
5	Cầu Kênh Ông Cò - Vĩnh Trạch	92	Rất tốt	DO, TSS *Aeromonas hydrophilla* = Dương tính, Coliform=21000MPN/100mL	Sử dụng tốt cho mục đích nuôi trồng thuỷ sản. Chất rắn lơ lửng cao, có sự hiện diện của *Aeromonas hydrophilla* vì vậy cần lắng nước và diệt khuẩn trước khi cấp vào ao nuôi.
6	Sông Tiền 1- Cầu Vịnh Tre	90	Rất tốt	DO, N-NH_4^+, TSS, Aeromonas, Coliform=240000MPN/100mL	Sử dụng tốt cho mục đích nuôi trồng thuỷ sản. Nguồn nước có dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ, chất rắn lơ lửng cao và mật độ Aeromonas tăng cao do đó cần lắng, xử lý và diệt khuẩn trước khi cấp vào ao nuôi.
7	Khu vực Vĩnh Hòa, Vĩnh Xương	94	Rất tốt	DO, TSS Coliform=24000MPN/100mL	Sử dụng tốt cho mục đích nuôi trồng thuỷ sản. Chất rắn lơ lửng cao, cần lắng nước trước khi cấp vào ao nuôi.
8	Tấn Long – Tấn Mỹ	100	Rất tốt	Coliform=9300MPN/100mL	Sử dụng tốt cho mục đích nuôi trồng thuỷ sản.
9	Bình Thành	94	Rất tốt	DO, TSS Coliform=24000MPN/100mL	Sử dụng tốt cho mục đích nuôi trồng thuỷ sản. Chất rắn lơ lửng cao, cần lắng nước trước khi cấp vào ao

STT	ĐIỂM QUAN TRẮC	WQI	CHẤT LƯỢNG NƯỚC	CHỈ TIÊU CÓ qi <100	KHUYẾN CÁO
					nuôi.
10	Bình Yên	91	Rất tốt	DO, TSS Coliform=46000MPN/100mL	Sử dụng tốt cho mục đích nuôi trồng thuỷ sản. Chất rắn lơ lửng cao, cần lắng nước trước khi cấp vào ao nuôi.
11	Tây An – Mỹ Thới	93	Rất tốt	DO, TSS Coliform=21000MPN/100mL	Sử dụng tốt cho mục đích nuôi trồng thuỷ sản. Chất rắn lơ lửng cao, cần lắng nước trước khi cấp vào ao nuôi.
12	Sông Sở Thượng	93	Rất tốt	DO *Aeromonas hydrophilla* = Dương tính	Sử dụng tốt cho mục đích nuôi trồng thuỷ sản. Có sự hiện diện của *Aeromonas hydrophilla* vì vậy cần diệt khuẩn nguồn nước trước khi cấp vào ao nuôi.
13	Sông Tiền - Tân Hòa	100	Rất tốt	Coliform=15000MPN/100mL	Sử dụng tốt cho mục đích nuôi trồng thuỷ sản.
14	Sông Tiền - Tân Thuận Tây	92	Rất tốt	DO, TSS	Sử dụng tốt cho mục đích nuôi trồng thuỷ sản. Chất rắn lơ lửng cao, cần lắng nước trước khi cấp vào ao nuôi.
15	Sông Tiền - Tân Khánh Đông	93	Rất tốt	DO *Aeromonas hydrophilla* = Dương tính, Coliform=9300MPN/100mL	Sử dụng tốt cho mục đích nuôi trồng thuỷ sản. Có sự hiện diện của *Aeromonas hydrophilla* vì vậy cần diệt khuẩn nguồn nước trước khi cấp vào ao nuôi.
16	Sông Vàm Cái Sơn - Vĩnh Thới	93	Rất tốt	DO *Aeromonas hydrophilla* = Dương tính	Sử dụng tốt cho mục đích nuôi trồng thuỷ sản. Có sự hiện diện của *Aeromonas hydrophilla* vì vậy cần diệt khuẩn nguồn nước trước khi cấp vào ao nuôi.
17	Sông Sa Đéc - An Nhơn	45	Kém	DO, TSS, Aeromonas, *Aeromonas hydrophilla* = Dương tính, Coliform=240000MPN/100mL (Aeromonas có qi=1)	Rủi ro cao cho nuôi trồng thuỷ sản; cần có biện pháp khắc phục, xử lý và thông báo cảnh báo cho vùng nuôi. Chất rắn lơ lửng và mật độ Aeromonas cao đồng thời có sự hiện diện của *Aeromonas hydrophilla* do đó cần lắng và diệt khuẩn trước khi cấp vào ao nuôi.
18	Sông Tiền - Tân Mỹ - Lấp Vò	51	Trung bình	DO, TSS (TSS có qi=1)	Sử dụng cho mục đích nuôi trồng thuỷ sản, nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp kết hợp tăng cường giám sát môi trường và đối tượng nuôi. Chất rắn lơ lửng cao, cần lắng nước trước khi cấp vào ao nuôi.

STT	ĐIỂM QUAN TRẮC	WQI	CHẤT LƯỢNG NƯỚC	CHỈ TIÊU CÓ qi <100	KHUYẾN CÁO
19	Tân Công Sính 1	92	Rất tốt	DO, COD *Aeromonas hydrophilla* = Dương tính, Coliform=4300MPN/100mL	Sử dụng tốt cho mục đích nuôi trồng thuỷ sản. Nguồn nước có dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ, cần xử lý nước trước khi cấp vào ao nuôi. Có sự hiện diện của *Aeromonas hydrophilla* vì vậy cần diệt khuẩn nguồn nước trước khi cấp vào ao nuôi.
20	Sông Hậu -Tân Hòa	90	Rất tốt	DO, TSS, COD Coliform=110000MPN/100mL	Sử dụng tốt cho mục đích nuôi trồng thuỷ sản. Nguồn nước có dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ, chất rắn lơ lửng cao, cần lắng và xử lý nước trước khi cấp vào ao nuôi
21	Sông Tiền - An Nhơn	46	Trung bình	DO, TSS, Aeromonas, Coliform=240000MPN/100mL (Aeromonas có qi=1)	Sử dụng cho mục đích nuôi trồng thuỷ sản, nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp kết hợp tăng cường giám sát môi trường và đối tượng nuôi. Chất răn lơ lửng và mật độ Aeromonas cao do đó cần lắng và diệt khuẩn trước khi cấp vào ao nuôi.
22	Phà Trà Uối - Long Châu- Tân Lộc	100	Rất tốt	---	Sử dụng tốt cho mục đích nuôi trồng thuỷ sản.
23	Bến Đò Thuận Hưng - Tân Lộc	91	Rất tốt	DO *Edwardsiella ictaluri* = Dương tính	Sử dụng tốt cho mục đích nuôi trồng thuỷ sản. Có sự hiện diện của *Edwardsiella ictaluri* vì vậy cần diệt khuẩn nguồn nước trước khi cấp vào ao nuôi.
24	Bến Đò Số 1 - Tân Mỹ - Tân Lộc	95	Rất tốt	DO *Aeromonas hydrophilla* = Dương tính	Sử dụng tốt cho mục đích nuôi trồng thuỷ sản. Có sự hiện diện của *Aeromonas hydrophilla* vì vậy cần diệt khuẩn nguồn nước trước khi cấp vào ao nuôi.
25	Trạm giao thông đường thủy	100	Rất tốt	Coliform=12000MPN/100mL	Sử dụng tốt cho mục đích nuôi trồng thuỷ sản.
26	Bến đò Bò Ót	93	Rất tốt	DO	Sử dụng tốt cho mục đích nuôi trồng thuỷ sản.
27	Cồn Thới An	60	Trung bình	pH *Edwardsiella ictaluri*, *Aeromonas hydrophilla* = Dương tính (pH có qi=1)	Sử dụng cho mục đích nuôi trồng thuỷ sản, nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp kết hợp tăng cường giám sát môi trường và đối tượng nuôi. Cần bổ sung bột vôi cacbonat $CaCO_3$, bột Dolomite $CaMg(CO_3)_2$ để tăng pH và độ kiềm. Có sự hiện diện

STT	ĐIỂM QUAN TRẮC	WQI	CHẤT LƯỢNG NƯỚC	CHỈ TIÊU CÓ qi <100	KHUYẾN CÁO
					của *Edwardsiella ictaluri*, *Aeromonas hydrophilla* vì vậy cần diệt khuẩn nguồn nước trước khi cấp vào ao nuôi.
28	Thạnh Mỹ	100	Rất tốt	*Aeromonas hydrophilla* = Dương tính, Coliform=15000MPN/100mL	Sử dụng tốt cho mục đích nuôi trồng thuỷ sản. Có sự hiện diện của *Aeromonas hydrophilla* vì vậy cần diệt khuẩn nguồn nước trước khi cấp vào ao nuôi.
29	Long Hồ - Phú Thuận-Đồng Phú	91	Rất tốt	DO, TSS *Aeromonas hydrophilla* = Dương tính	Sử dụng tốt cho mục đích nuôi trồng thuỷ sản. Chất rắn lơ lửng cao, có sự hiện diện của *Aeromonas hydrophilla* vì vậy cần lắng nước và diệt khuẩn trước khi cấp vào ao nuôi.
30	Mang Thít - Mỹ Long - Chánh An	97	Rất tốt	DO Coliform=12000MPN/100mL	Sử dụng tốt cho mục đích nuôi trồng thuỷ sản.
31	Vũng Liêm - Phước Lý Nhì - Quới Thiện	93	Rất tốt	DO, TSS Coliform=7500MPN/100mL	Sử dụng tốt cho mục đích nuôi trồng thuỷ sản. Chất rắn lơ lửng cao, cần lắng nước trước khi cấp vào ao nuôi.
32	Mái Dầm	93	Rất tốt	DO *Aeromonas hydrophilla* = Dương tính, Coliform=9300MPN/100mL	Sử dụng tốt cho mục đích nuôi trồng thuỷ sản. Có sự hiện diện của *Aeromonas hydrophilla* vì vậy cần diệt khuẩn nguồn nước trước khi cấp vào ao nuôi.
33	Phước Lý Nhì	91	Rất tốt	DO, TSS	Sử dụng tốt cho mục đích nuôi trồng thuỷ sản. Chất rắn lơ lửng cao, cần lắng nước trước khi cấp vào ao nuôi.
34	Tân Bình	79	Tốt	DO, Aeromonas, *Aeromonas hydrophilla* = Dương tính, Coliform=21000MPN/100mL	Sử dụng cho mục đích nuôi trồng thuỷ sản, nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp. Mật độ aeromonas tăng cao đồng thời có sự hiện diện của *Aeromonas hydrophilla* vì vậy cần diệt khuẩn trước khi cấp vào ao nuôi để hạn chế mầm bệnh.
35	Tiên Long	95	Rất tốt	DO, TSS Coliform=46000MPN/100mL	Sử dụng tốt cho mục đích nuôi trồng thuỷ sản. Chất rắn lơ lửng cao, cần lắng nước trước khi cấp vào ao nuôi.
36	Phú Túc	96	Rất tốt	DO, TSS	Sử dụng tốt cho mục đích nuôi trồng thuỷ sản. Chất rắn lơ lửng cao, cần lắng nước trước khi cấp vào ao

STT	ĐIỂM QUAN TRẮC	WQI	CHẤT LƯỢNG NƯỚC	CHỈ TIÊU CÓ qi <100	KHUYẾN CÁO
					nuôi.
37	Thạnh Phú Đông	98	Rất tốt	Aeromonas, *Aeromonas hydrophilla* = Dương tính, Coliform=7500MPN/100mL	Sử dụng tốt cho mục đích nuôi trồng thuỷ sản. Mật độ aeromonas tăng cao đồng thời có sự hiện diện của *Aeromonas hydrophilla* vì vậy cần diệt khuẩn trước khi cấp vào ao nuôi để hạn chế mầm bệnh.

Ghi chú: Chỉ số WQI được đánh giá theo Quyết định 428/QĐ-TS-NTTS của Cục Thủy sản ký ngày 06/12/2023 về việc phê duyệt Sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước cho vùng nuôi trồng thủy sản nước ngọt, nước lợ và nước mặn.

III. KHUYẾN CÁO

1. Tình hình chất lượng nước vùng nuôi cá tra

Kết quả quan trắc đợt 15 cho thấy chất lượng nước tại hầu hết các điểm vùng nuôi cá tra ở Đồng bằng sông Cửu Long cơ bản ổn định, chỉ số WQI dao động từ 44–100, trong đó 86% điểm đạt mức "Tốt" đến "Rất tốt". So với đợt 14, chất lượng nước nhìn chung được giữ ổn định, tỷ lệ điểm đạt "Tốt" và "Rất tốt" tăng nhẹ, chênh lệch không lớn.

Các thông số pH, độ kiềm, nitrite, phosphate nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, DO thấp (≤4 mg/L) vẫn ghi nhận rải rác tại một số điểm như Phú Lạc – Cồn Khánh Hòa, Sa Đéc – An Nhơn (Đồng Tháp), ảnh hưởng đến khả năng trao đổi khí của cá. TSS và COD cao tại một số điểm như Sông Hậu – Tân Hòa, Tân Mỹ – Lấp Vò phản ánh tình trạng nước chứa nhiều chất rắn lơ lửng và hữu cơ.

Đáng chú ý, vi khuẩn Aeromonas tổng số tăng cao tại nhiều vị trí, đồng thời *Aeromonas hydrophila* và *Edwardsiella ictaluri* được phát hiện dương tính ở một số điểm tại An Giang, Cần Thơ và Vĩnh Long, cho thấy nguy cơ mầm bệnh vẫn hiện hữu mặc dù chất lượng nước nhìn chung đạt yêu cầu.

2. Khuyến cáo:

Sau mưa lớn, cần xả nước mặt, bón vôi, tăng cường sục khí để ổn định pH, độ kiềm và oxy hòa tan.

Với các điểm dương tính *Aeromonas hydrophila* hoặc *Edwardsiella ictaluri*, nên diệt khuẩn chủ động (chế phẩm sinh học hoặc hóa chất cho phép như chlorine, iodine hoặc vôi), đồng thời bổ sung vitamin C, khoáng và men tiêu hóa để tăng sức đề kháng cho cá.

Quản lý thức ăn hợp lý, tránh dư thừa nhằm giảm tích tụ hữu cơ.

Theo dõi sức khỏe cá thường xuyên để phát hiện sớm dấu hiệu bệnh và xử lý kịp thời

Người nuôi cần theo dõi sát môi trường nước và phòng bệnh chủ động để giảm nguy cơ bùng phát dịch trong giai đoạn tới.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG VÀ BỆNH THỦY SẢN NAM BỘ
VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Võ Hồng Phượng

Nơi nhận:
Cục Thủy sản và Kiểm ngư
Sở NN&MT An Giang
Sở NN&MT Đồng Tháp
Sở NN&MT Cần Thơ
Sở NN&MT Vĩnh Long
Chi cục Nuôi trồng Thủy sản An Giang
Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản Đồng Tháp
Chi cục Nuôi trồng Thủy sản Cần Thơ
Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản Vĩnh Long
Các Doanh nghiệp liên quan