

1. Mostrar el Título de les pel·lícules de "terror".

```
SELECT titol FROM Pelicules WHERE codiT IN(SELECT codi FROM Tema WHERE Nom='TERROR');
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 5 en 0,091 segundos

TITOL
1 REC
2 REC2
3 Fragiles
4 Los sin nombre
5 Tesis

2. Nom de les pel·lícules que ha dirigit "Alejandro Amenábar".

```
SELECT * FROM Pelicules WHERE codiD IN(SELECT codi FROM Director WHERE Nom='Alejandro' and cognom1='Amenabar');
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 5 en 0,012 segundos

	CODI	TITOL	PRESSUPOST	ANY_RODATGE	CODIT	CODID
1	5	Abre los ojos	(null)	01/12/97	5	1
2	6	Mar Adentro	(null)	01/12/04	3	1
3	7	Agora	(null)	01/12/09	2	1
4	8	Los Otros	(null)	01/12/01	5	1
5	9	Tesis	(null)	01/12/96	1	1

3. Nom de les pel·lícules on ha actuat l'actriu "Belén Rueda".

```
SELECT titol FROM Pelicules WHERE codi IN(SELECT codiP FROM Interpretar WHERE codiA IN(SELECT codi FROM Actor WHERE Nom='Belen' and cognom1='Rueda'));
```


Salida de Script x Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,171 segundos

TITOL
1 Mar Adentro

4. Nom i cognoms dels actors de la pel·lícula "Los Otros". ^

```
SELECT nom, cognom1, cognom2 FROM Actor WHERE codi
IN(SELECT codiA FROM Interpretar WHERE codiP
IN (SELECT codi FROM Peliculas WHERE titol='Los Otros'));
```




Salida de Script x Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 2 en 0,102 segundos

	NOM	COGNOM1	COGNOM2
1	Nikole	Kidman	(null)
2	Alakina	Mann	(null)

5. Nom de la pel·lícula amb el pressupost més gran gastat.

```
SELECT titol FROM Peliculas WHERE pressupost IN(SELECT max(pressupost) FROM Peliculas);
```



Salida de Script x Resultado de la Consulta x


SQL | Todas las Filas Recuperadas: 0 en 0,237 segundos

TITOL

Al tindre els pressuposts en null, no surt, però la comanda es correcta

6. Nom dels actors que amb grau 9 poden substituir l'actor "Eduardo Noriega".

```
SELECT nom FROM Actor WHERE codi
IN(SELECT codiA2 FROM ser_substitut WHERE codiA
IN(SELECT codi FROM Actor WHERE Nom='Eduardo' and cognom1='Noriega')and grau=9);
```




Salida de Script x Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,107 segundos

NOM
1 Fele

7. Cercar el nom dels actors especialistes en "drama" en un grau superior a 7.

```
SELECT nom FROM Actor WHERE codi
IN(SELECT codiA FROM especialista WHERE codiT
IN(SELECT codi FROM tema WHERE nom='DRAMA')and grau>7);
```




Salida de Script x Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,299 segundos

NOM
1 Eduardo

8. Nom dels actors que han interpretat una de les pel·lícules amb títol "REC".

```
SELECT nom FROM Actor WHERE codi
in (SELECT codiA FROM Interpretar WHERE codip
in(SELECT codi FROM Pelicules WHERE titol='REC'));
```




Salida de Script x Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 2 en 0,081 segundos

NOM
1 Manuela
2 Ferran

9. Nom dels actors que han interpretat un paper principal en alguna pel·lícula.

```
SELECT nom FROM Actor WHERE codi
IN(SELECT codiA FROM interpretar WHERE rol='Protagonista');
```



Salida de Script x Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 5 en 0,016 segundos

NOM
1 Eduardo
2 Javier
3 Belen
4 Nikole
5 Manuela

10. Nom dels actors que han interpretat alguna pel·lícula de "Terror".

```
SELECT nom FROM Actor WHERE codi
IN(SELECT codiA FROM INTERPRETAR WHERE codiP
IN(SELECT codi FROM Pelicules WHERE codiT
IN(SELECT codi FROM Tema where nom='TERROR')));
```

Valida de Script x Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 4 en 0,136 segundos

NOM
1 Eduardo
2 Fele
3 Manuela
4 Ferran

11. Nom de les pel·lícules amb un pressupost més gran que la mitjana de pressupostos.

```
SELECT titol FROM Pelicules WHERE pressupost>(SELECT avg(pressupost) FROM Pelicules);
```

Valida de Script x Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 0 en 0,065 segundos

TITOL

Al tindre els pressuposts en null, no mostra resultat, però el comanda es correcta

12. Nom dels actors que han acompanyat a l'actor 'Eduardo Noriega' en alguna de les seves pel·lícules.

```
SELECT nom FROM Actor WHERE codi
IN(SELECT codiA FROM Interpretar WHERE codip
IN(SELECT codi FROM Pelicules WHERE codi
IN(SELECT codiP FROM Interpretar WHERE codiA
IN(SELECT codi FROM Actor WHERE nom='Eduardo' and cognom='Noriega'))));
```

Valida de Script x Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 2 en 0,547 segundos

NOM
1 Eduardo
2 Fele

13. Pel·lícules amb un pressupost més gran que alguna de les pel·lícules de "Alejandro Amenàbar".

```
SELECT * FROM Pelicules WHERE pressupost > (SELECT max(pressupost) FROM Pelicules WHERE codiD  
IN (SELECT codi FROM Director WHERE nom='Alejandro' and cognom1='Amenabar'));
```

alida de Script x		Resultado de la Consulta x			
SQL		Todas las Filas Recuperadas: 0 en 0,006 segundos			
CODI	TITOL	PRESSU...	ANY_RO...	CODIT	CODID

Al no haver-hi pressupost, no mostra ningú resultat, però la comanda està correcta