iOS直播SDK升级文档

1. v2.3.0 -> v2.4.0 2017.12.14

1.户禁言后提问的问题,只给当前用户自己展示(禁言后服务端返回的问题id全部为-1)

```
PlayForPCVC.m文件中相应的回调方法为:
    (void)onQuestionDic:(NSDictionary *)questionDic;
当用户被禁言后,如果该用户提问的话,服务端返回的本用户提问的问题id都为-1,因为问题id是作为
key来存储在字典当中的,所以具有唯一性,如果需要展示被禁言的问题的话,需要用该问题 id+当前时
间字符串作为组合key来存储在问题字典当中。
if([encryptId isEqualToString:@"-1"]) {
    NSDateFormatter *formatter = [[NSDateFormatter alloc] init];
    [formatter setDateFormat:@"yyyy-MM-dd hh:mm:ss"];
    NSString *dateTime = [formatter stringFromDate:[NSDate date]];
    encryptId = [NSString stringWithFormat:@"%@[%@]",encryptId,dateTime];
}
~~~
```

- 2.增加直播,回放,离线回放的实时画笔功能(接口无变化)
- 3.socket策略改变,直接使用服务器返回的域名和端口号(接口无变化)
- 4.播放器延迟策略优化, 非低延迟模式下增加追帧功能(接口无变化)
- 5.直播过程中打电话,进入前后台策略优化(接口无变化)
- 6.增加日志打印功能

```
~~~
增加SaveLogUti1类,具体使用请参看《直播SDK开发者使用说明文档》
~~~
```

7. 回放聊天记录的显示跟随播放的时间点进行同步

PlayBackVC.m文件中增加-(void)parseChatOnTime:(int)time;方法,传入当前播放器时间,来解析当前聊天内容,并追加展示。

2. v2.4.0 -> v2.5.0 2018.04.03

1.直播类中增加问卷功能

```
~~~
PlayForPCVC.m文件中相应的回调方法为:
- (void)questionnaireWithTitle:(NSString *)title url:(NSString *)url;
~~~
```

2.直播类中增加主动请求问卷功能

```
~~~
RequestData.h中增加相应的方法,当用户主动调用该方法时,会得到当前问卷的信息
-(void)getPublishingQuestionnaire;
~~~
```

3. 离线回放类中增加改变播放器父窗口的方法

```
~~~
OfflinePlayBack.h中增加相应的方法
- (void)changePlayerParent:(UIView *) playerParent;
~~~
```

4. 离线回放类中增加改变文档父窗口的方法

```
~~~
OfflinePlayBack.h中增加相应的方法
- (void)changeDocParent:(UIView *) docParent;
~~~
```

5.回放类中增加改变播放器父窗口的方法

```
~~~
RequestDataPlayBack.h中增加相应的方法
- (void)changePlayerParent:(UIView *) playerParent;
~~~
```

6.回放类中增加改变文档父窗口的方法

```
~~~
RequestDataPlayBack.h中增加相应的方法
- (void)changeDocParent:(UIView *) docParent;
~~~
```

- 7.回放增加drm加密功能(接口无变化)
- 8.增加语音连麦页面按钮
- 9.线路切换优化

3. v2.5.0 -> v2.5.1 2018.05.14

1.回放登录时, recordid不是必要的传入参数 创盛视联数码科技(北京)有限公司