BAT算法面试题(六)- 最大回文子串

文章出自 Hello Code 开发者学习平台 CC老师获取更新文章/视频 关注公众号:

HelloCode开发者学习平台



小编:今天是我们一起坚持的第六天了!继续加油! 回顾一下,昨天我们学习的是回文动态规划处理方法,但是?难道没有 更优秀的解决方案吗?肯定有呀!!!

一.算法题

● 题目

Given a string s, find the longest palindromic substring in s. You may assume that the maximum length of s is 1000.

Example

Example1:

Input: "babad" Output: "bab"

Note: "aba" is also a valid answer.

Example2:

Input: "cbbd"
Output: "bb"

二.算法题解读

• **题目大意**:给定一个字符串S,找出S串中最长的回文子串.你可以假设s的最大长度为1000.

Example1:

输入: "babad" 输出: "bab"

注意: "aba" 是一个有效答案.

Example2: 输入: "cbbd"

输出: "bb"

三.回文字符串

什么是回文字符串?



回文,是一个从2个方向读取的字符相同

我们上一篇文分享的不管从时间复杂度还是空间复杂度,都是颇为浪费的?难道没有更优解决方案?肯定是有的!

四.代码

```
string expandAroundCenter(string s, int c1, int c2) {
  int l = c1, r = c2;
  int n = s.length();
 while (l >= 0 \&\& r <= n-1 \&\& s[l] == s[r]) {
   r++;
 return s.substr(l+1, r-l-1);
string longestPalindromeSimple(string s) {
  int n = s.length();
  if (n == 0) return "";
 //单个字符也是回文字符
  string longest = s.substr(0, 1);
 for (int i = 0; i < n-1; i++) {
    string p1 = expandAroundCenter(s, i, i);
    if (p1.length() > longest.length())
     longest = p1;
    string p2 = expandAroundCenter(s, i, i+1);
    if (p2.length() > longest.length())
      longest = p2;
  return longest;
```

五.复杂度

时间复杂度: **o(N*N)** 空间复杂度: **0(1)**

六.学习建议

大家可以画10分钟左右,将代码的模拟执行一遍.即可明白其过程.明天我们

会更新一种另外的解决方案哦.