

detour 设计游

目录 MENU

- 个人简介
- 毕业前作品节选
- 毕业后工作及作品节选

姓名：陈恩山

院校：重庆大学·建筑系·2011级

贯籍：皖

电话：18521422145

邮箱：1309928130@qq.com

获奖经历：

重庆大学2011级·新生奖学金

2014源道杯大学生建筑设计竞赛·三等奖

重庆大学立新楼建筑设计竞赛·第一名

重庆高新杯大学生创业创新大赛·铜奖

社团/社会实践：

大一：建风新闻社记者部，任社团记者，负责新闻稿编写

大二：致远社创始人之一，负责社团活动组织工作


大五：与老师创业，探索建筑设计知识管理，以法人身份注册重庆从长计有限责任公司

设计实践：

毕业前：自大三起实习，在多个小型事务所参与项目实践。

毕业后：工作于上海天华公建三所，公建、住宅均有涉及，个子项能力均衡，长于方案逻辑梳理。

毕业前





心得体会：

建筑是一个很复杂的综合性学科。因为它所涉及到的内容极其广泛，同时根据建筑师个人的兴趣爱好什么对方案的评价有所不同。

同时建筑却又是一个有章可循的学科。一个建筑设计大略要经过前期分析、概念提出，以及结果生成展示等过程，不同的设计师根据相同的现状提取相应的问题，最后得出不同的解决方式。

每一个建筑师不同的思考方式，则成了整个过程中最有趣也最无法取代的部分。

作品节选





共生·共享

——基于候鸟老人的生理、心理康复的滨海度假疗养中心设计 1



经济技术指标
总建筑面积: 7095.01平方米
用地面积: 8205.22平方米
容积率: 0.86
绿化率: 0.45
建筑密度: 0.19

设计说明:

方案着眼于疗养院的基本生理疗养功能以及今社会老人的孤独现状带来的心理状态, 分别从生理和心理的角度, 通过建筑的整体布局、构造形式、生态策略等多种措施, 从而:

1. 加强老人和自然的共生关系, 引入氧气、阳光等自然因子, 加速生理的康复
2. 加强老人们群体的共享体验, 互助式生活, 从而消除孤独, 实现心理的疗养

项目背景:
项目位于山东威海市环翠区威海旅游度假区内, 地理位置优越, 环境优美, 交通便利, 周边配套设施完善, 是理想的度假疗养胜地。

项目意义:
本项目作为威海市环翠区威海旅游度假区内, 地理位置优越, 环境优美, 交通便利, 周边配套设施完善, 是理想的度假疗养胜地。



共生·共享

——基于候鸟老人的生理、心理康复的滨海度假疗养中心设计 3



建筑内部空间, 采用大面积玻璃幕墙, 引入自然光线, 营造明亮、通透的氛围。

建筑外部空间, 采用大面积木质铺装, 营造自然、温馨的氛围。


建筑内部空间, 采用大面积木质铺装, 营造自然、温馨的氛围。





项目背景:
项目位于山东威海市环翠区威海旅游度假区内, 地理位置优越, 环境优美, 交通便利, 周边配套设施完善, 是理想的度假疗养胜地。




项目意义:
本项目作为威海市环翠区威海旅游度假区内, 地理位置优越, 环境优美, 交通便利, 周边配套设施完善, 是理想的度假疗养胜地。














龙湖南京玄武区铁北新城项目概念规划设计(拿地)



项目信息 PROGRAM INFORMATION

项目SOLGAN:以12万方城市级综合体为引擎 打造南京市核心区一公里最具活力城市绿廊

我的工作 MY WORK

多途案例搜集、分析图绘制、文本搭建、部分模型体量推敲建模






1.3 城市发展 - 住宅分析 URBAN DEVELOPMENT - HABITABILITY AND OFFICE




2.2 总体开发理念 THE OVERALL DEVELOPMENT CONCEPT




2.2 总体开发理念-规划布局分析 THE OVERALL DEVELOPMENT CONCEPT-LAYOUT ANALYSIS



山景概念演绎



2.2 总体开发理念-规划原则 THE OVERALL DEVELOPMENT CONCEPT - VISION




2.2 总体开发理念-方案展示 THE OVERALL DEVELOPMENT CONCEPT - PRECEPT

以227公顷的总用地面积，打造一个集商业、办公、居住、休闲于一体的
一公里智慧活力城市绿廊



建筑



门头沟新综合性商业金融服务业用地项目建筑设计方案

项目信息 PROGRAM INFORMATION

总用地面积:27641.17

总建筑面积:153094

其中:地上建筑面积:96744

其中:自持商业:40,000

销售商业:15,000

办公:41414

地下建筑面积:56350

其中:地下商业:12000

地下停车:44350

我的工作 MY WORK

彩总、立面、剖面绘制;


多部位体块方案推敲设计;

案例搜集、分析图绘制、文本排版;

典型墙身大样绘制、指标统计。












2#楼过程版方案节选:











3、购物中心 3.5 主动线




- 1. 主要流线：自持商业和销售商业围合的的环形动线
- 2. 自持动线步行长度为**156m**；
- 3. 销售动线步行长度为**151m**



5、地库

5.3主要车行流线及顾客垂直交通

持有商业项目一阶段启动会模板



地下二层平面

图示应能表达以下内容（可辅助图例、文字）（如有与集团要求不符之处，需做说明）：

- 1. 主要车行流线（表示主通道等）
- 2. 顾客垂直流线分析（地下室扶梯点位等）

图例：


- 货车坡道，最大坡度：15 %
- 汽车坡道，最大坡度：15 %
- 非机动车
- 人员疏散
- 客梯
- 至L1扶梯
- 至B2坡梯
- 至B3坡梯
- 车行主车道
- 车行次车道

3、购物中心 3.15 影城 —— 流线及尺度分析

持有商业项目一阶段启动会模板



五层平面影院



5、地库


5.4 货运流线、卸货区和垃圾房


持有商业项目一阶段启动会模板




图例：

- 湿垃圾
- 超市垃圾
- 建筑垃圾
- 干垃圾
- 住宅垃圾
- 超市仓库
- 货运流线





二号楼 01-05 轴(南)立面图 1: __



3J-0A 轴(西)立面图 1: __

葛洲坝国际广场南区项目概念规划设计

项目信息 PROGRAM INFORMATION

总建筑面积 (m²) : 369244

其中:

购物中心 (m²)

109921

办公塔楼A (m²)

75100

办公塔楼B (m²)

47410

我的工作 MY WORK

过程版立面设计







万科徐州轨道交通一号线铜山路站项目方案

项目信息 PROGRAM INFORMATION

总用地面积：9,994.07

总建筑面积：78,284.4

其中：

商办建筑面积

54,561.5

地铁商业

14,863.7

公寓式酒店（4.5米）

15,249.4

公寓式酒店（5.4米）

24,648.3



我的工作 MY WORK

剖面绘制；

公寓部分户型设计；

公建局部平面修改





OPT1:



54M公寓式酒店下层平面

OPT2:



54M公寓式酒店下层平面



54M公寓式酒店上层平面



54M公寓式酒店上层平面

万科福州烟台山项目东地块规划设计

项目信息 PROGRAM INFORMATION

由万科发起的多家知名设计单位参与的联合设计，天华负责其中的商业部分设计

我的工作 MY WORK

彩总绘制和修改、过程版造型调整和立面设计、部分场景效果图绘制







0000

格纹(竖)窗

设计市







烟雨巷



乐活坊



印象街



悠然弄







自绘·过程版效果图



启迪协信·无锡科技城A地块商业项目 概念方案设计(投标)

项目信息 PROGRAM INFORMATION

为时两周左右的投标项目

总用地面积 12041.44

总建筑面积 54120

其中:

地上建筑面积	36000
其中: 自持商业	35,471
销售商业	529
地下建筑面积	18120
其中: 地下商业	2500
地下停车面积	9560
设备用房	2060
人防面积	4000

我的工作 MY WORK

彩总绘制和修改;

部分分析图的绘制、日照计算和退踬确定;

室内效果图绘制;

项目简易动画剪辑制作



日照退界 SETBACK FOR SUNLIGHT



根据国家发改委发布的《城市居住区规划设计规范》GB 50180-93 (2002年版) 及《民用建筑设计通则》GB 50352-2005确定, 托儿所、幼儿园的生活用房露台必须满足冬至日有效日照3小时, 有效時間帯为9:00~15:00。托儿所、幼儿园的活动场地应有不少于1/2的活动面积处在冬至日日照3小时等时线之外, 有效時間帯为9:00~15:00。中、小学教学楼的普通教室露台(或露台)必须满足冬至日有效日照2小时, 有效時間帯为9:00~15:00。

— 16M日照退界线
— 20M日照退界线
— 24M日照退界线



总体指标 TOTAL INDEX			
项目	数量	单位	备注
总用地面积	12041.44	m²	
总建筑面积	541.29	m²	
地上建筑面积	36000	m²	
其中			
住宅	35.471	m²	
商业	5.29	m²	
地下建筑面积	181.29	m²	
其中			
地下商业	2500	m²	
地下车库	9560	m²	
设备用房	2060	m²	
人防面积	4000	m²	
容积率	2.96		
建筑占地面积	81.29	m²	
建筑密度	68%	%	
绿地面积	3612.4	m²	
绿地率	30%	%	
机动车车位(总)	346	辆	
其中			
机动车	地面停车位总计	6.0	辆
	地下停车位总计	337.0	辆
非机动车	非机动车位总计	1800	辆
其中	非机动车位总计	0.0	辆
	非机动车位总计	1800.0	辆
非机动车	非机动车位总计	0	辆

让建筑具有生命
水乡灯火 点亮城市 照亮生活

ROOF 活力之光

L5 关爱之光


L4 饕餮之光

L3 童梦之光

L2 时尚之光

L1 优选之光

B1 生鲜超市



分层业态
OPERATION



地下连通关系
UNDERGROUND CONNECTIVITY

MALL地下开挖两层：
B1层面积：9060㎡
B2层面积：9060㎡

地下室开挖面积合计：
9060㎡

自绘·效果图 (3h work)



龙湖·北京·门头沟项目售楼处设计


项目信息 PROGRAM INFORMATION

北京龙湖门头沟项目售楼处委托设计，因甲方的决策机制原因，场地更换多次，我方设计了共计几十版比选方案

我的工作 MY WORK

过程版平面图绘制、过程版造型和立面设计





该平面方案的优势在于建筑充分统领场地，并且和环境良好互动交融

同期的对比方案：



新古典



迈耶风格



红星美凯龙·太原·杨家峪项目

项目信息 PROGRAM INFORMATION

总建筑面积：35万方

设计时间：2017.3投标

2017.3-2017.7方案设计至扩初设计

我的工作 MY WORK

逻辑选择性工作：

投标文本逻辑的梳理、售楼处全部工作、底商/幼儿园等配套设计

操作型工作：

多次救急工作如土方计算、标高完善



效果表现

背景分析（一）

市场认知（二）

产品理解（三）

布局演进（四）

规划分析（五）

产品设计（六）

售楼处+示范区+分期（七）

高程解读（八）

外立面（九）

单体图纸（十）

规范更新—布局强排研究（补）



基地紧邻环线，交通便利。用地通过交通干道较容易直达市中心。

距离老城区约10分钟车程

距离太原汽车客运站1.1KM
距离太原站3.1KM
距离太原汽车站4.2KM
距离太原东站3.3KM
距离山西省政府5.1KM



生活配套较为完善



太原城市位于山脉之间，呈狭长分布。项目用地处于东部杏花岭区。

外环外侧




总体区位优势一般，
适合刚需定位，主打性价比






项目位于太原东侧，主要的人流经由地块西北角的西东铁路控制。

东外环 可达性好
府东路 可达性好









MASTERPLAN----OPTION 2

总平面图

方案二

高层+洋房方案

设计理念

商业价值

海景房 > > 大中央花园高层 >
无花园高层

别墅 > 洋房 > 高层

海景一级A地块排布一定数量的
洋房，**货值最大化**









红星美凯龙·镇江强排




红星-镇江市A6、A8地块经济技术指标表						
项目			数值	单位	备注	
规划用地面积			149448	m ²	合224.17亩	
总建筑面积			487521	m ²		
其中	地上计容建筑面积		373230	m ²		
	其中	住宅总面积	237509	m ²		
		高层住宅	180019	m ²	75.79%	
		多层洋房	47250	m ²	19.89%	
		联排别墅	10240	m ²	4.31%	
	沿街底商		34950	m ²		
	mall		60000	m ²		
	LOFT		38181	m ²		
	配套面积		2590	m ²		
	其中	物业服务用房	1310	m ²	总建筑面积的4%	
		居家养老服务用房	640	m ²	30m ² /100户	
		变配电站	640	m ²	160m ² ×2处	
	地下建筑面积		114290	m ²		
	其中	高层住宅地下室		8400	m ²	兼非机动车库
		多层洋房地下室		5940	m ²	
联排别墅地下室		4096	m ²			
地下一层非人防机动车库		71003	m ²	(按35m ² /辆计算， 停车2298辆)		
人防车库面积		18302	m ²	(按40m ² /辆计算， 停车479辆)		
商业地块非机动车库面积		6550	m ²	(按1.8m ² /辆计算， 停车3635辆)		
住宅总户数		2134	户			
其中	高层住宅		1720	户	95m ² +115m ² +115m ² +95m ²	
	多层洋房		350	户	135m ² +135m ²	
	联排别墅		64	户	180m ² /户	
容积率			2.50			
建筑占地面积			47436.224	m ²		
建筑密度			32%			
绿地率			35%			
总机动车停车数			2856	辆		
其中	其中	地上机动车位	376	辆		
		商业+配套	182	辆	地上最大泊位20%	
		住宅	195	辆	地上最大泊位10%	
	其中	地下机动车位	2480	辆		
		商业+配套	726	辆	80%	
总非机动车停车数			10471	辆		
人防面积			18352	m ²	建筑首层面积+公建 配套5%	


重庆巴南区巴滨路综合体项目概念设计(陪标)

项目发展商：华熙国际
服务内容：方案设计
建筑总面积：160,024m²
计容建筑面积：70,315m²
其中：办公：20,148m²
商业：46,172m²
地下建筑面积：93,704m²

(方案二)



(方案二)



谢谢观看

THANK YOU FOR YOUR TIME