密级:____



硕士学位论文

中国科学院大学学位论文 IATEX 模板

作者姓名:		
指导教师:	刘青泉 研究员	
	中国科学院力学研究所	
学位类别:	理学硕士	
学科专业:	流体力学	
培养单位:	中国科学院力学研究所	

2014年7月

IATEX Thesis Template of The University of Chinese Academy of Sciences

By Huangrui Mo

A Dissertation Submitted to

The University of Chinese Academy of Sciences
In partial fulfillment of the requirements

For the degree of

Master of Fluid Mechanics

Institute of Mechanics, Chinese Academy of Sciences

July, 2014

摘 要

本文是中国科学院大学学位论文模板——ucasthesis 的使用说明文档。主要内容为介绍 LATEX 文档类 ucasthesis 的用法,以及如何使用 LATEX 快速高效地撰写学位论文。

关键词: 中国科学院大学,学位论文, $ext{LMT}_{ ext{E}} ext{X}$ 模板

LATEX Thesis Template of The University of Chinese Academy of Sciences

Huangrui Mo Directed by Professor Qingquan Liu

Abstract

This paper is a help documentation for the LaTeX class ucasthesis, which is a thesis template for the University of Chinese Academy of Sciences. The main content is about how to use the ucasthesis, as well as how to write thesis efficiently by using LaTeX.

Keywords: University of Chinese Academy of Sciences (UCAS), Thesis, LATEX Template

目 录

摘要 …			1
Abstrac	t		vi
目录 …			ix
第一章	引言		1
1.1	系统要	寻求	1
1.2	问题反	泛馈	2
第二章	使用智	5介 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3
2.1	先试证	【效果	3
2.2	常见使	5用问题	3
2.3	各文档	省及目录简介	4
	2.3.1	Thesis.tex 文档·····	۷
	2.3.2	Compile.bat and Clear_Tmp.bat · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4
	2.3.3	Tmp 文件夹	5
	2.3.4	Style 文件夹 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5
	2.3.5	Tex 文件夹 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5
	2.3.6	Img 文件夹 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6
	2.3.7	Biblio 文件夹 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6
2.4	数学公	公式、图片插入、参考文献等功能	6
	2.4.1	数学公式	6
	2.4.2	图片插入	6
	2.4.3	参考文献的使用	10
附录 A	中国科	学院大学学位论文撰写要求 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11
A.1	学位论	文的一般要求	11
A.2	学位诉	文的水平要求	11

中国科学院大学学位论文LATEX模板

	撰写学位论文的语言及文字	
发表文章	5目录 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	17
简历 …		19
致谢…		21

第一章 引言

考虑到大多数用户并无 LATEX 使用经验,本模板将 LATEX 的复杂性尽可能地进行了封装,开放出简单的接口,以便于使用者可以轻易地使用,同时,对使用 LATEX 撰写论文所遇到的一些主要难题,如插入图片、文献索引等,进行了详细的说明,并提供了相应的代码样本,理解了上述问题后,对于初学者而言,使用此模板撰写其学文论文将不存在实质性的困难,所以,如果您是初学者,请不要直接放弃,因为同样作为初学者的我,十分明白让 LATEX 变得简单易用的重要性,而这正是本模板所体现的~

此中国科学院大学学位论文模板 ucasthesis 基于吴凌云的 CASthesis 模板发展而来, ucasthesis 文档类的基础架构为 ctexbook 文档类。当前 ucasthesis 模板满足最新的中国科学院大学学位论文撰写要求和封面设定。模板提供了pdflatex 或 xelatex (默认,推荐)编译方式,完美地支持中文书签、中文渲染、中文粗体显示、拷贝 pdf 中的文本到其他文本编辑器等特性,此外,对模板的文档结构进行了精心设计,撰写了编译脚本提高模板的易用性和使用效率。

宏包的目的是简化学位论文的撰写,模板文档的默认设定是十分规范的,从而论文作者可以将精力集中到论文的内容上,而不需要在版面设置上花费精力。同时,在编写模板的 LATEX 文档代码过程中,作者对各结构和命令进行了十分详细的注解,并提供了整洁一致的代码结构,对文档的仔细阅读可以为初学的您提供一个学习 LATEX 的窗口。除此之外,整个模板的架构十分注重通用性,事实上,本模板不仅是中国科学院大学学文论文模板,同时,也是使用LATEX 撰写中英文 article 或 book 的通用模板,并为使用者的个性化设定提供了接口和相应的代码。

1.1 系统要求

ucasthesis 宏包可以在目前大多数的 T_EX 系统中使用,例如 CT_EX、MiKT_EX、teT_EX。考虑到大多数用户将是 Windows 使用者,推荐安装最新的 CT_EX 套装 (2.9.1 及其以上版本),CT_EX 套装中包含了本模板中出的各类宏包,用户无需额外的设置即可使用。

ucasthesis 宏包通过 ctexbook 宏包来获得中文支持。ctexbook 宏包提供

了一个统一的中文 LATEX 书籍文档框架,底层支持 CCT 和 CJK 两种中文 LATEX 系统。

此外,ucasthesis宏包还使用了宏包 mathtools、amsthm、amsfonts、amssymb、bm、natbib 和 hyperref。目前大多数的 TEX 系统中都包含有这些宏包。

1.2 问题反馈

用户在使用中遇到问题或者需要增加某种功能,都可以和作者联系:

莫晃锐 (mohuangrui) mohuangrui@gmail.com

欢迎大家反馈自己的使用情况, 使我们可以不断改进宏包。

第二章 使用简介

为方便使用及更好的展示 LATEX 排版的优秀特性,本人对模板的框架和文件体系进行了细致地处理,尽可能地对各个功能和板块进行了模块化和封装,对于初学者来说,众多的文件目录也许会让人觉得有些无所适从,但阅读完下面的使用说明后,您会发现原来使用思路是简单而清晰的,而且,当对 LATEX 有一定的认识和了解后,会发现其相对 Word 类排版系统的极具吸引力的优秀特性。所以,如果您是初学者,请不要退缩,请稍加尝试和坚持,让自己领略到 LATEX 的非凡魅力。

2.1 先试试效果

ucasthesis 模板不仅只是提供了相应的类文件,同时也提供了包括参考文献等在内的完成学位论文的一切要素,所以,下载时,推荐下载整个 ucasthesis 文件夹,而不是单独的文档类。

下载 ucasthesis 文件夹并解压后,请在文件夹内找到"Compile.bat",双击运行,即可获得本说明文档,而这,也完成了学习使用此模板撰写论文的一半进程,什么?这就学成一半了,这么简单???,是的,就这么简单!

编译完成后,可以进入各个子目录逛逛,熟悉下模板框架。

2.2 常见使用问题

1. 模板文档的编码为 utf-8 编码, 若出现文本编辑器无法打开文档或打开 文档乱码的问题, 请检查您使用的编辑器对 utf-8 编码的支持, 如果使用 WinEdit 作为文本编辑器, 应在其

"options ->> Preferences ->> wrapping"

选项卡下将两种"Wrapping Modes"中的内容:

"TeX;HTML;ANSI;ASCII|DTX..."

修改为:

"TeX;UTF-8|ACP;HTML;ANSI;ASCII|DTX..."

同时,取消

"options —》 Preferences —》 Unicode" 中的"Enable ANSI Format..."选项。

- 2. 若编译出现关于"adobefonts"的错误,则是由于系统缺乏"adobe"的相应中文字体,请在 adobe 官网 (http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=10&platform=Windows)或是其他公共网站(如百度云盘:http://pan.baidu.com/share/home?uk=3188136325&view=share#category/type=0)搜索并下载如下四种中文字体文件:
 - (a) AdobeFangsongStd-Regular.otf (adobe 仿宋)
 - (b) AdobeHeitiStd-Regular.otf (adobe 黑体)
 - (c) AdobeKaitiStd-Regular.otf (adobe 楷体)
 - (d) AdobeSongStd-Light.otf (adobe 宋体)

若无法下载到相应字体文件,另一种解决方式是:请在"ucasthesis.cls"文件中找到"adobefonts"字符串,将其修改为"winfonts",但如此一来,可能出现拷贝pdf文档内容到word时存在乱码的问题,更好的解决方式是选择安装 adobe 相应的字体库。

2.3 各文档及目录简介

2.3.1 Thesis.tex 文档

Thesis.tex 文档为主文档, 其设计和规划了论文的整体框架, 通过对其的阅读可以让用户了解整个论文框架的搭建。在本文作者写毕业论文的过程中, 已进行了合适的设定, 用户一般不需要再进行修改。

2.3.2 Compile.bat and Clear Tmp.bat

Compile.bat 为编译此模板的 Dos 脚本,通过双击运行此脚本即可获得编译后的 PDF 文档 (是的,前提是你的系统安装有 LATEX 编译器~),编译生成的文档及临时文件皆位于 Tmp 文件夹内。在此脚本中可以设定编译器为"pdflatex"or "xelatex" (default,且极力推荐使用 xelatex 编译中文及中英文混排的 LATEX 文档)。Clear_Tmp.bat 脚本用于清空 Tmp 文件夹。

同样,用户一般也无需修改它们,而且它们具有很高的通用性,如果你想编译自己编写的其他".tex"文档,只需将其和目标".tex"文件放在同一目录下,然后双击运行即可。另外,脚本撰写中避免了文件目录相关性,从而,若您不太喜欢默认的文件夹体系或者名称,可随意更改和设定,只需保证与当前的主文档位于同一父目录下即可。

2.3.3 Tmp 文件夹

运行编译脚本 Compile.bat 后,编译所生成的所有文档皆存于 Tmp 文件夹内,包括编译得到的 pdf 文档,其存在是为了保持工作空间的整洁,因为好的心情是很重要的~

2.3.4 Style 文件夹

Style 文件夹内包含有 ucasthesis 文档类的定义文件和配置文件,对于有特殊需求的用户,通过对它们的修改可以实现特定的类设定。一般而言无须修改此文件夹内的文件。

- 1. ucasthesis.cls: 文档类定义文件,论文的最核心的格式即通过它来定义的。
- 2. ucasthesis.cfg: 文档类配置文件,通过它设定论文的某些项目的显示内容,如 "abstract"显示为"摘要","table of content"显示为"目录"而不是"目录"等(如果愿意,你也可以改过来)。
- 3. custom.sty: 用户自定义命令的放置位置以及用来实现一些个性化设定, 此.sty 文件用于保存个人风格的一些习惯设定,与特定文档类无关,如使 用 ucasthesis 以外的其他类时,如 article,也可以调用,实现一些个性化 设定。

2.3.5 Tex 文件夹

Tex 文件夹内为论文的所有实体内容,正常情况下,这也是你**使用此模板 撰写学文论文时,主要关注和修改的一个位置**,详细分类介绍如下:

• Cover.tex: 为论文封面内容

• Abstract.tex: 为中英文摘要

- Main_Content.tex:对需要出现的 Chapter 进行索引,开始写论文时,可以只索引当前章节,以便快速编译和查看,当最终所有章节完成后,再对所有章节进行索引即可。
- Chap_XXXXX.tex: 为论文主体的各个章节, 用户可根据需要添加和撰写, 最终需要包含在论文中的章节, 须在 Main Content.tex 中进行索引。
- Appendix.tex: 为附录内容
- Pub.tex: 为发表文章信息
- Resume.tex: 为个人简历部分, 若不需要, 清空内容即可
- Thanks.tex: 为致谢部分

2.3.6 Img 文件夹

Img 文件夹用于放置论文中所需要的图类文件,支持格式有:.jpg,.png,.pdf。其中, ucas.jpg 为国科大校徽。

2.3.7 Biblio 文件夹

Biblio 文件夹内放置参考文献的索引信息文件: Myrefs.bib, 此文件包含了需要引用的参考文献信息。

2.4 数学公式、图片插入、参考文献等功能

2.4.1 数学公式

常用数学公式的命令代码模板,请见如下 WiKi: http://zh.wikipedia.org/wiki/Help:%E6%95%B0%E5%AD%A6%E5%85%AC%E5%BC%8F

2.4.2 图片插入

论文中图片的插入通常分为单图和多图,下面分别加以介绍:

单图插入: 假设插入名为 "ITC_Q_Criteria" (后缀可以为.jpg、.png、.pdf,下同) 的图片,其效果如图2.1,其命令可为:

\begin{figure}[!htbp]

\centering

\includegraphics[width=\MyFactor\textwidth]{ITC_Q_Criteria}

\caption{Q判据等值面图}

\label{fig:ITC_Q_Criteria}

\end{figure}




图 2.1: Q 判据等值面图

如果插图的上下空白区域过大,希望减少插入图片后的留白,以图片"Y"为例(图2.2),可以使用如下代码模板:

\begin{figure}[!htbp]

\centering

%trim option's parameter order: left bottom right top

\includegraphics[trim = 0mm 25mm 0mm 30mm, clip, width=\MyFactor\textwidth]{Y}

\caption{Tandem cylinder clip view}

\label{fig:Y}

\end{figure}

多图的插入如图2.3,其代码如下,其中,\MyFactor和\MySubFactor是在"custom.sty"中定义的两个小数,用于全局控制插入图片的宽度,用户可以适当调整其数值,或者直接在命令调用时,用需要的小数值替代它们就行。





图 2.2: Tandem cylinder clip view

```
\begin{figure}[!htbp]
  \centering
  \begin{subfigure}[b]{\MySubFactor\textwidth}
    \includegraphics[width=\textwidth]{HC_OASPL_A}
    \caption{}
    \label{fig:HC_OASPL_A}
  \end{subfigure}%
  ~%add desired spacing
  \begin{subfigure}[b]{\MySubFactor\textwidth}
    \includegraphics[width=\textwidth]{HC_OASPL_B}
    \caption{}
    \label{fig:HC_OASPL_B}
  \end{subfigure}
  \begin{subfigure}[b]{\MySubFactor\textwidth}
    \includegraphics[width=\textwidth]{HC OASPL C}
    \caption{}
    \label{fig:HC_OASPL_C}
  \end{subfigure}%
  ~%add desired spacing
  \begin{subfigure}[b]{\MySubFactor\textwidth}
    \includegraphics[width=\textwidth]{HC_OASPL_D}
```

```
\caption{}
\label{fig:HC_OASPL_D}
\end{subfigure}
\caption{总声压级。(a) $A$, (b) $B$, (c) $C$, (d) $D$}
\label{fig:HC_OASPL}
\end{figure}
```



撰写论文中,插图和制表常用到的命令,已在 Useful Commands.txt 这个文本中给出了参考代码,大家只需 copy 使用即可。

2.4.3 参考文献的使用

参考文献的引用过程以实例的形式介绍,假设您需要引用名为 "The use of fast Fourier transform for the estimation of power spectra: a method based on time averaging over short, modified periodograms"的文献,步骤如下:

- 1) 使用 "google scholar" 搜索 "The use of fast Fourier transform for the estimation of power spectra: a method based on time averaging over short, modified periodograms", 在目标条目下点击"引用", 展开后选择"导入 BibTeX", 然后 google 将为你打开此文章的 BibTeX 索引信息,将它们 copy 添加到 Myrefs.bib 文件中(此文件位于"Biblio"文件夹下)。
- 2) 你会发现索引信息中第一行为"@article{welch1967use,",其中的welch1967use 即为此文献的 label,想要在论文中索引此文献,只需要索引位置输入"\cite{welch1967use}",正如此处所示[1]。如此,即完成了文献的索引,请查看下本文档的"参考文献"一章,看看是不是就是这么简单呢?是的,就是这么简单!

参考文献索引更为详细的信息,请见 CTAN 网站上的关于 bibtex or natbib 的 Documentation。

附录 A 中国科学院大学学位论文撰写要求

学位论文是研究生科研工作成果的集中体现,是评判学位申请者学术水平、授予其学位的主要依据,是科研领域重要的文献资料。根据《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》(GB/T 7713-1987)、《学位论文编写规则》(GB/T 7713.1-2006)和《文后参考文献著录规则》(GB7714—87)等国家有关标准,结合中国科学院大学(以下简称"国科大")的实际情况,特制订本规定。

A.1 学位论文的一般要求

学位论文必须是一篇(或由一组论文组成的一篇)系统的、完整的学术论文。学位论文应是学位申请者本人在导师的指导下独立完成的研究成果,除论文中已经注明引用的内容外,不得抄袭和剽窃他人成果。对学位论文研究做出重要贡献的个人和集体,均应在文中以明确方式标明。学位论文的学术观点必须明确,且立论正确,推理严谨,数据可靠,层次分明,文字正确、语言通畅,表述清晰,图、表、公式、单位等符合规范要求。

A.2 学位论文的水平要求

硕士学位论文要选择在基础学科或应用学科中有价值的课题,对所研究的课题有新的见解,并能表明作者在本门学科上掌握了坚实的基础理论和系统的专门知识,具有从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力。

博士学位论文要选择在国际上属于学科前沿的课题或对国家经济建设和社会发展有重要意义的课题,要突出论文在科学和专门技术上的创新性和先进性,并能表明作者在本门学科领域掌握了坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识,具有独立从事科学研究工作的能力。

A.3 撰写学位论文的语言及文字

除外国来华留学生及外语专业研究生外,研究生学位论文一般应采用国家正式公布实施的简化汉字撰写;应采用国家法定的计量单位。学位论文中采用

的术语、符号、代号在全文中必须统一,并符合规范化的要求。

外国来华留学生可用中文或英文撰写学位论文,但须采用中文封面,且应有详细的中文摘要。外语专业的学位论文等应用所学专业相应的语言撰写,摘要应使用中文和所学专业相应的语言对照撰写。

为了便于国际合作与交流,学位论文亦可有英文或其它文字的副本。

A.4 学位论文的主要组成部分

学位论文一般由以下几个部分组成:中文封面、英文封面、致谢、中文摘要、英文摘要(Abstract)、目录、正文、参考文献、附录、作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果。

- 1. 学位论文题目应当简明扼要地概括和反映出论文的核心内容,一般不宜 超过25个汉字(符),英文题目一般不应超过150个字母,必要时可加副 标题。
- 2. 论文摘要包括中文摘要和英文摘要(Abstract)两部分。论文摘要应概括地反映出本论文的主要内容,主要说明本论文的研究目的、内容、方法、成果和结论。要突出本论文的创造性成果或新见解,不宜使用公式、图表,不标注引用文献。英文摘要(Abstract)应与中文摘要内容相对应。摘要最后另起一行,注明本文的关键词(3-5个),关键词是为了文献标引工作从论文中选取出来,用以表示全文主题内容信息的单词或术语。
- 3. 正文是学位论文的主体,包括引言(或绪论)、论文主体及结论等部分。
 - 引言(或绪论)应包括选题的背景和意义,国内外相关研究成果述评,本论文所要解决的问题、所运用的主要理论和方法、基本思路和论文结构等。引言应独立成章,用足够的文字叙述,不与摘要雷同。
 - 论文主体由于涉及不同的学科,在选题、研究方法、结果表达方式等有很大的差异,不作统一的规定。但必须严格遵循本学科国际通行的学术规范,言之成理,论据可靠,实事求是,合乎逻辑,层次分明、简练可读。
 - 结论是对整个论文主要成果的总结,应明确、精炼、完整、准确。结 论应明确指出本研究的创新点,对论文的学术价值和应用价值等加

以预测和评价,说明研究中尚难解决的问题,并提出今后进一步在本研究方向进行研究工作的设想或建议。应严格区分本人研究成果与他人科研成果的界限。

- 4. 参考文献应本着严谨求实的科学态度,凡学位论文中有引用或参考、借用他人成果之处,均应按不同学科论文的引用规范,列于文末(通篇正文之后)。需正确区分直接引用和转引并明确加以标注。
- 5. 学位论文印刷及装订要求: 学位论文用 A4 标准纸打印、印刷或复印,按顺序装订成册。自中文摘要起双面印刷,之前部分单面印刷。论文必须用线装或热胶装订,不使用钉子装订。学位论文封面采用国科大统一规定的学位论文封面格式(http://www.gucas.ac.cn/site/82?u=60473),封面用纸一般为 150 克(需保证论文封面印刷质量,字迹清晰、不脱落),博士学位论文封面颜色为红色,硕士学位论文封面颜色为蓝色。
- 6. 学位论文的提交、保存与使用: 学位申请者需按规定向国科大提交学位论文的印刷本和电子版,印刷本和电子版在内容与形式上应完全一致;国科大有权保存学位论文的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务,可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存学位论文;研究所、国科大有义务保护论文作者的知识产权。涉密学位论文在解密后,须按此规定执行。
- 7. 本规定自印发之日起施行【2013年04月07日】,解释权属于校学位评定委员会,由国科大学位办公室负责解释。原《中国科学院研究生院研究生学位论文撰写规定》(院发学位字〔2012〕31号)同时废止。

参考文献

[1] Peter D Welch. The use of fast fourier transform for the estimation of power spectra: a method based on time averaging over short, modified periodograms. *IEEE Transactions on audio and electroacoustics*, 15(2):70–73, 1967.

发表文章目录

[1] Thesis Template of the University of Chinese Academy of Sciences, 2014.

简 历

CASthesis 作者基本情况

吴凌云,男,福建省屏南县人,1975年出生,中国科学院数学与系统科学研究院博士研究生。

联系方式

通讯地址:北京市 2734 信箱,中科院数学与系统科学研究院应用数学所

邮编: 100080

E-mail: aloft@ctex.org

ucasthesis 作者基本情况

莫晃锐,男,湖南省湘潭县人,1989年出生,中国科学院力学研究所在读硕士研究生。

联系方式

通讯地址:北京市北四环西路 15 号中国科学院力学研究所

邮编: 100190

E-mail: mohuangrui@gmail.com

致 谢

值此论文完成之际, 谨在此向多年来给予我关心和帮助的老师、学长、同学、朋友和家人表示衷心的感谢!

没有 ctex package 的众多前辈的辛勤付出和 CASthesis package 作者吴凌云学长的贡献, LAT_EX 菜鸟的我是无法完成此学位论文模板的。在 LAT_EX 中的一点一滴的成长源于开源社区的众多资料和教程,在此对所有前辈们的付出表示感谢!

.....

谨把本文献给我最敬爱的父亲!