

HTML

HTML

语义化

结构与表现分离

先写html代码，将整给架构起来，再写css表现，进行规划

、。

通过设置背景，改变外观样式

通过a: hover，可以为菜单增加交互效果

background-position 属性设置背景图像的起始位置。

margin-top:0px;这个相当于元素上方的外边距为0，margin-top:-10，就是外边距为-10，就相当于把元素向上移动10个像素

bsolute与fixed相同点：

第一，完全脱离标准文档流

第二，未设置偏移量时，都定位在父元素的左上角

偏移量：元素设置定位（绝对或相对）后就具有偏移属性和堆叠属性（z-index）

absolute:

设置偏移量时，偏移参照基准1.无已定位祖先元素，以<html>为基准偏移

2.有已定位祖先元素，以距其最近的、已定位的祖先元素为基准偏移

fixed定位总结

定位形式：绝对定位

特点：位置固定不变，兄弟元素会从其下穿过。

未设置偏移量

有已定位祖先元素 以祖先元素为基准定位

无已定位祖先元素 以浏览器窗口为基准定位

设置偏移量，有、无已定位祖先元素，均已浏览器窗口为基准进行偏移。

标签的权值为1，类选择符的权值为10，ID选择符的权值最高为100

层叠

内联样式表（标签内部）> 嵌入样式表（当前文件中）> 外部样式表（外部文件中）。

我们在做网页代码的时，有些特殊的情况需要为某些样式设置具有最高权值，怎么办？这时候我们可以使用!important来解决。

注意：!important要写在分号的前面

这时注意样式优先级为：浏览器默认的风格 < 网页制作者样式 < 用户自己设置的样式