本地搭建wooyun漏洞平台

下载好的乌云文件



将bugs.rar解压到phpStudy/www目录下,然后进入文件,找到conn.php文件,修改数据库的用户名和密码

```
conn.php •

<?
  @$conn=mysql_connect("localhost","root", "root") or die("error connecting");
  mysql_select_db("wooyun", $conn);
  mysql_query("SET NAMES 'UTF8'");
  ?>
```

在bugs目录中新建文件夹upload,并将下载好的4个zip文件解压到此文件中

名称	修改日期	类型	大小
201009	2017/1/11 17:31	文件夹	
201010	2017/2/7 11:18	文件夹	
201011	2017/1/11 17:31	文件夹	
201012	2017/1/11 17:31	文件夹	
201101	2017/1/11 18:01	文件夹	
201102	2017/1/11 18:01	文件夹	
201103	2017/1/11 18:01	文件夹	
201104	2017/1/11 18:01	文件夹	
201105	2017/1/11 18:01	文件夹	
201106	2017/1/11 18:01	文件夹	
201107	2017/1/11 18:01	文件夹	
201108	2017/1/11 18:01	文件夹	

将wooyun.rar解压到phpStudy/MySQL/data目录下

🚞 > 此电脑 > 软件 (D:) > phpstudy_pro > Extensions > MySQL5.7.26 > data



,新增两个配置,网站目录都设为: D:\phpStudy\WWW\bugs,即bugs文件所在的目录,第一个域名设为www.wooyun.com,第二个设为static.loner.fm。启动phpStudy后,一定要切换到5.3 版本

www.wooyun.com	80	D:/phpstudy_pro/W	正常	2027-09-14	管理
static.loner.fm	80	D:/phpstudy_pro/W	正常	2027-09-14	管理

然后访问

