网上新闻系统项目

环境设置

```
jdk11
mysq18.0.32 端口号: 3306
Tomcat 8.5.93 端口号: 8082
```

数据库设计

用户表

字段名	数据类型	描述
id	int	用户ID
username	varchar	用户名
password	varchar	密码
email	varchar	邮箱

** 新闻存储表**

字段名	数据类型	描述
id	int	新闻ID
title	varchar	新闻标题
content	text	新闻内容
author	varchar	发布者
created_at	datetime	创建时间

```
CREATE TABLE news (
   id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
   title VARCHAR(255) NOT NULL,
   content TEXT NOT NULL,
   author VARCHAR(255) NOT NULL,
   created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

```
Java+servlet+jsp技术+JDBC+html+css+javascript
```

实现功能:

创建Index.jsp创建一个新闻网登录页面,包含用户登录系统,用户注册系统

1.登录注册系统

登录系统

进入index.jsp页面后

点击登录 通过表单提交到后台 LoginServlet中,判断用户键入的账号密码是否储存在数据库中,如果储存在数据库中,创建两个session 同时请求转发到welcome.jsp,如果没有储存在数据库中,则通过请求转发的方法到register.jsp 引导用户注册

登录系统为:

```
index.jsp+LoginServlet
```

具体实现步骤为:

注册系统

进入注册系统的方式有两种

- 1.通过登录index.jsp页面a标签进入register.jsp;
- 2.当用户输入的用户名和密码未在数据库中检索到时,通过请求转发到register.jsp 引导用户注册

注册系统为:

```
register.jsp+RegisterServlet
```

2.新闻分类系统

当用户登录成功后,转到welcome.jsp中,点击立即访问即可进入新闻分类系统

将新闻分成了三类(娱乐新闻,体育新闻,科技新闻)

用户通过下拉框进行选择,前台js代码通过 **getNews** 方法传输到 **GetNewsServlet** 中

```
function getNews() {
   var category = document.getElementById("newsCategory").value;
   var url = "GetNewsServlet?category=" + category;
   window.location.href = url;
}
```

在后台系统GetNewsServlet中,通过JDBC+if判断语句将三类新闻在数据库的news表中查询并调用赋值给相对应的NewsLink对象

```
public class NewsLink {
```

```
private String title;
private String content;
private String author;
private String created_at;

public NewsLink() {
  }
  public NewsLink(String title, String content, String author, String created_at) {
     this.title = title;
     this.content = content;
     this.author = author;
     this.created_at = created_at;
}
//省去GETERSETER方法
```

随后通过请求转发的方法将**NewsLink**对象的值传输到各自的新闻jsp页面(<u>Entertainment.jsp</u>(娱乐)<u>science.jsp</u>(科技)<u>sports.jsp</u>(体育))

3.新闻显示系统

后台系统**GetNewsServlet**将相对应的**NewsLink**对象的值传输到各自的新闻jsp页面,就可以看到在数据库中存储的各类新闻

至此网上新闻系统项目搭建完成