

土壤属性图质控问题反馈—石家庄市高邑县

一、成果组织形式反馈

1、成果组织形式、目录结构应按规范要求进行组织，如数据库中存在 DCYD 等缺漏项，且命名需要核查规范性，如基础数据中未要求有高邑县调查样点数据。

GDB数据库	—第三次全国土壤普查成果库.gdb
矢量要素	XJXZQ //县级行政区
矢量要素	XJQY //乡镇级行政区
矢量要素	DL //道路
矢量要素	SHX //水系
矢量要素	DLTB2023 //2023年国土变更调查数据
矢量要素	DCYD //调查样点
矢量要素	TRLX //土壤类型图



石家庄市 > 属性图 > 130127高邑县属性图 > 基础数据 > 在基础数据 中搜索			
排序 查看 ...			
名称	修改日期	类型	大小
环境变量	2026/9/4 15:48	文件夹	
训练集及验证集	2026/9/4 15:48	文件夹	
高邑县调查样点	2026/8/11 10:36	XLSX 工作表	71 KB
元数据	2026/8/11 10:36	XLSX 工作表	12 KB

2、成果组织形式、目录结构应按规范要求进行命名。

类型	目录结构和名称
文件夹	——行政区划代码6位+县级行政区名称//如“110108北京市海淀区”




二、数据与数据库成果反馈

1、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

2、环境变量按行政区划切分且保证覆盖行政区划全域。




3、基础数据（元数据）——元数据目录与专题成果编制要求不一致。

	C	D	E	F	K	L	M	N
1	时间	制图时间	制图单位	土壤属性名称	制图模型	制图精度		大地坐标系
2						决定系数	均方根误差	
3	3.12	2026.1	河北通烯科技有限公司	AZN	RFK	0.4132	1.2204	2000
4	3.12	2026.1	河北通烯科技有限公司	PH	RFK	0.4709	0.413	2000
5	3.12	2026.1	河北通烯科技有限公司	AMN	RFK	0.2644	4.9785	2000
6	3.12	2026.1	河北通烯科技有限公司	TK	RFK	0.4334	0.6913	2000
7	3.12	2026.1	河北通烯科技有限公司	CEC	RFK	0.3963	2.3549	2000
8	3.12	2026.1	河北通烯科技有限公司	TRRZPJZ	RF	0.3669	0.1083	2000
9	3.12	2026.1	河北通烯科技有限公司	TN	RFK	0.2645	0.2529	2000
0	3.12	2026.1	河北通烯科技有限公司	OM	RFK	0.1099	4.4617	2000
1	3.12	2026.1	河北通烯科技有限公司	AK	RFK	0.2235	37.8505	2000
2	3.12	2026.1	河北通烯科技有限公司	TP	RFK	0.5474	0.1733	2000
3	3.12	2026.1	河北通烯科技有限公司	AP	RF	0.2535	1.1132	2000
4	3.12	2026.1	河北通烯科技有限公司	ACU	RF	0.889	12.8626	2000


(3) 元数据。记录栅格数据成果编制过程的说明信息，字段包括国土三调县名及县代码、土壤属性、制图模型、决定系数、均方根误差、验证方法及相关参数、元素形态、计量单位、采样时间、入模样本数量、入模环境变量数量、入模环境变量名称、遥感数据源、制图时间、坐标系、投影方式、栅格分辨率、制图单位。采用 xls 文件格式。

三、图件成果反馈


1、面积统计结果与三调面积统计结果不一致，请核查数据。



2、数字化图件成果的分级图中缺少注记。



3、图件中还应添加调查时间。




4、图件中缺少面积统计表或部分图件的面积统计表不规范，规范要求两个统计表：①各乡镇耕地土壤 xx 分级面积统计表；②各地类土壤 xx 分级面积统计表。

各乡镇耕地土壤有机质分级面积统计表 单位：万亩




乡镇	有机质分级 (g/kg)					总计
	>25	20-25	15-20	10-15	≤10	
安峪镇	0.04	0.11	2.89	1.05	0.00	4.09
陈村镇	0.01	0.02	1.20	0.12	0.00	1.34
大交镇	0.09	0.82	1.56	0.32	0.00	2.78
古驿镇	0.00	0.03	4.27	6.29	0.00	10.59
郝庄乡	0.00	0.03	0.98	4.68	0.00	5.68
横水镇	0.02	0.33	2.80	3.37	0.00	6.52
冷口乡	0.02	0.20	1.16	0.68	0.00	2.06
磨里镇	0.13	0.04	1.03	0.29	0.00	1.49
南樊镇	0.00	0.01	1.15	1.23	0.00	2.39
卫庄镇	0.07	0.01	1.57	0.43	0.00	2.09
总计	0.38	1.59	18.61	18.45	0.01	39.03

各地类土壤有机质分级面积统计表 单位：万亩


土地利用类型	有机质分级 (g/kg)					总计
	>25	20-25	15-20	10-15	≤10	
耕地	0.38	1.59	18.61	18.45	0.01	39.03
园地	0.05	0.19	6.20	3.33	0.00	9.77
林地	52.25	8.18	9.90	5.70	0.01	76.04
草地	0.92	1.42	3.38	3.42	0.01	9.15
其他土地	0.02	0.02	0.16	0.10	0.00	0.31
总计	53.62	11.40	38.25	31.00	0.02	134.30



5、图件的县级行政区边界未显示晕线，图件不规范，如土壤全钾含量分布图中无晕线，标准晕线画法如下图。



6、图面表达（图件缺失）——土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的只有 jpg 格式。




四、文字成果反馈

1、报告中表目录编号有误，不符合规范要求。

表目录

表 1 石家庄高邑县土壤容重分级分布	4
表 2 石家庄高邑县不同土地利用类型土壤容重属性统计	6
表 3 石家庄高邑县不同土壤类型土壤容重属性统计	7
表 4 石家庄高邑县不同母岩母质土壤容重属性统计	8
表 5 石家庄高邑县土壤酸碱度分级分布	11
表 6 石家庄高邑县土壤阳离子交换量分级分布	15

2、报告格式不规范，如字体等。



3、报告中土地面积均需用亩或万亩。

1.县域范围总体状况

由图 1.1 可知，高邑县土壤容重划分为 4 个等级：1 级（1.00-1.25）为极疏松，适宜根系生长；2 级（1.25-1.35）为疏松，适宜大多数作物生长；3 级（1.35-1.45）为较紧实，对根系生长有一定影响；4 级（1.45-1.55）为紧实，根系穿透困难且通气透水性差。结合图中表格数据，各等级土壤面积分布如下：1 级土壤（极疏松）总面积约 217.53 公顷，主要零星分布于富村镇、中韩乡及高邑镇的部分区域；2 级土壤（疏松）总面积约 6001.23 公顷，是全县分布较广的类型，集中在万城镇、大营镇及高邑镇大部分区域，为土壤容重的主体之一；3 级土壤（较紧实）总面积约 12078.36 公顷，分布最为广泛，覆盖全县大部分区域，是高邑县土壤容重的主要类型；4 级土壤（紧实）总面积约 136.62 公顷，分布面积

4、报告中所有环境变量数据均需提供具体年份，来源，分辨率/精度。

环境因子与土壤质量关系图

环境变量处理



表 2.1 环境变量处理方法

环境变量	数据来源	评价参数	处理方法
气候变量	气象部门提供的近 25 年（2001~2025）气象数据，包括年降水、大于 0℃或 10℃积温以及年平均太阳辐射射量	年降水量（mm）、积温（℃）等	根据制图比例尺选用合适分辨率数据，利用气象站点数据生成相应像素分辨率的气象因子栅格数据。对不同来源和分辨率的气象数据进行标准化处理，消除量纲影响，如采用归一化处理，将数据映射到[0, 1]区间，标准值=(原始值-最小值)/(最大值-最小值)
母质	地质图或地貌图，也可从分级到土	母岩类型、母质类别等	对于以地质图或地貌图表示的母质数据，可将其转换为栅格数据，并根据

5、报告（历史变化及成因）——报告中对于与历史数据的对比分析少，无与二普、测土配方的结果对比；报告中无三普与二普数据对比的图表、样点数据或样点类型；此外，还需提供历史制图，若无历史制图，在对比分析中进行简要说明二普样点信息，并说明详细出处。

目录

一、土壤属性分布	1
(一) 土壤物理性质	1
(二) 土壤化学性质	7
(三) 土壤有机质及氮磷钾养分	18
(四) 土壤中微量元素	45
(五) 土壤属性间关联分析	62
(六) 各乡镇土壤属性分析	65
(七) 历史分析	67
二、土壤属性图编制概述	71
(一) 技术路线	71
(二) 数据收集与制备	72
(三) 土壤属性制图建模和验证评价	74
三、小结	115
(一) 关键土壤属性现状	115
(二) 土壤改良利用对策建议	116

6、报告（历史变化及成因）——成因分析过于简略、不充分，要求结合当地土地变更、施肥、种植制度、农田建设、环境数据、政策等进行分析，并有数据支撑。