


土壤属性图质控问题反馈—衡水市安平县

一、成果组织形式反馈

1、成果组织形式、目录结构应按规范要求进行命名、组织。



二、数据与数据库成果反馈

1、样点数据中存在空值，若有需要应在报告中说明。


坐落单位代码	坐落单位名	经度	纬度	土类	亚类	土属	土种	海拔高度	地形部位	侵蚀类型	侵蚀程度	坡向
131125201208	北牛吴村	115.5696	38.31005	潮土	典型潮	壤质石灰性	均壤质石灰性潮	27	低阶地(河流冲积)	无	0	平地
131125100235	李各庄村	115.5237	38.20985	潮土	典型潮	壤质石灰性	均壤质石灰性潮	19	低阶地(河流冲积)	无	0	平地
131125102215	李庄村	115.4234	38.13604	潮土	典型潮	壤质石灰性	均壤质石灰性潮	34	低阶地(河流冲积)	无	0	平地
131125103218	东白驼罗村	115.3159	38.19815	潮土	典型潮	壤质石灰性	壤质砂石灰性潮	38	低阶地(河流冲积)	无	0	平地
131125201227	中张庄村	115.6632	38.31182	<空>	<空>	<空>	<空>	18	低阶地(河流冲积)	无	0	平地
131125202206	东两洼村	115.6153	38.24025	潮土	典型潮	壤质石灰性	均壤质石灰性潮	23	低阶地(河流冲积)	无	0	平地
131125201234	信口村	115.6571	38.28761	潮土	典型潮	砂质石灰性	均砂质石灰性潮	24	低阶地(河流冲积)	无	0	平地
131125103221	崔安铺村	115.3396	38.19077	潮土	典型潮	砂质石灰性	砂壤体黏石灰性	38	低阶地(河流冲积)	无	0	平地
131125102202	南王宋村	115.4316	38.09154	潮土	典型潮	壤质石灰性	均壤质石灰性潮	24	低阶地(河流冲积)	无	0	平地
131125102207	东大转村	115.3997	38.09781	潮土	典型潮	壤质石灰性	均壤质石灰性潮	31	低阶地(河流冲积)	无	0	平地
131125101212	北清正村	115.4718	38.27329	潮土	典型潮	砂质石灰性	均砂质石灰性潮	28	低阶地(河流冲积)	无	0	平地
131125103212	北部村	115.365	38.22427	潮土	典型潮	砂质石灰性	均砂质石灰性潮	33	低阶地(河流冲积)	无	0	平地
131125101217	邓庄村	115.4965	38.31164	潮土	典型潮	砂质石灰性	均砂质石灰性潮	23	低阶地(河流冲积)	无	0	平地
131125102202	南王宋村	115.4327	38.09459	潮土	典型潮	壤质石灰性	壤质砂石灰性潮	30	低阶地(河流冲积)	无	0	平地

2、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为2008-2010年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；



要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

3、环境变量按行政区划切分需保证覆盖行政区划全域。




4、速磷速钾的环境变量重要性排序中将自然因素排在前面与实际不一致，因为速磷速钾与人类活动密切相关。



三、图件成果反馈


1、数字化图件成果——面积统计结果与三调面积统计结果不一致。




各地类土壤耕层厚度分级面积统计表 单位: 亩				
土地利用类型	耕层厚度分级 (cm)			总计
	20.0-25.0	15.0-20.0	10.0-15.0	
水浇地	4179	260767	195038	459984
旱地	/	3020	663	3683
总计	4179	263787	195701	463667

各乡镇耕地土壤耕层厚度分级面积统计表 单位: 亩				
乡镇	耕层厚度分级 (cm)			总计
	20.0-25.0	15.0-20.0	10.0-15.0	
大子文镇	/	48624	4004	52628
东黄城镇	/	28697	4411	33108
安平镇	/	28237	30157	58394
南王庄镇	/	55333	16922	72255
大何庄乡	/	36612	20058	56670
马店镇	/	30420	62260	92680
程油子乡	4179	18190	45916	68285
西两洼乡	/	17674	11973	29647
总计	4179	263787	195701	463667

2、数字化图件成果——分级图中缺少注记。



3、图面表达 (图件缺失)——土壤属性图件成果要求包括栅格图 (Geotiff 格式) 和专题图 (jpg 格式) 两种类型, 但现提交的只有 jpg 格式。





4、调查时间精确到月份。

编制单位：饶阳县第三次全国土壤普查办公室 制图单位：河北德禹检测技术有限公司
 土壤调查时间：二零二三年 高程基准面：1985国家高程基准 1:50000 制图人员：王雨
 坐标系：2000国家大地坐标系 地图投影：高斯-克里格，3度带 制图时间：二零二六年四月



5、图件的县级行政区边界未显示晕线，如土壤全钾含量分布图中无晕线，标准晕线画法如下图。





四、文字成果反馈

1、报告中存在格式不规范，请修改。


图表编号：

报告需设图表目录。各报告内图表按章独立顺序编号，报告中各章分别以“章序数.图表序数”编号，如某报告第四章第一个表格的序号为表 4.1，第五章第二个图的序号为图 5.2。没有分章的报告统一顺序编号，如表 1、图 1。

表·目·录

表 1-4-1·安平县 2023 年土地利用一级、二级分类面积	8
表 1-4-2·安平县不同时期土地利用类型面积变化对比	8
表 2-1-1·安平县表层土壤质地总体状况	15
表 2-1-2·安平县不同土地利用类型表层土壤质地样点统计	15
表 2-1-3·安平县不同土地利用类型表层土壤质地制图统计	16
表 2-1-4·安平县不同土壤类型表层土壤质地样点统计（个）	19
表 2-1-5·安平县不同土壤类型表层土壤质地制图统计（亩）	19
表 2-1-6·安平县土壤耕层厚度总体状况	20
表 2-1-7·安平县不同土地利用类型耕层厚度	22
表 2-1-8·安平县不同土壤类型耕层厚度	22
表 2-1-9·安平县土壤容重分级分布	23

2、报告中存在图件不规范，缺少基础信息如比例尺等。



图例

DLTB

	乔木林地		养殖坑塘		工业用地		河流水面
	交通服务场站用地		内陆滩涂		广场用地		物流仓储用地
	公园与绿地		农村宅基地		旱地		特殊用地
			农村道路		机关团体新闻出版用地		科教文卫用地