

土壤属性图质控问题反馈—邢台市内丘县

一、成果组织形式反馈

1、成果组织形式、目录结构应按规范要求进行命名。


GDB数据库	—第三次全国土壤普查成果库.gdb
矢量要素	XJXZQ //县级行政区
矢量要素	XJQY //乡镇级行政区
矢量要素	DL //道路
矢量要素	SHX //水系
矢量要素	DLTB2023 //2023年国土变更调查数据
矢量要素	DCYD //调查样点
矢量要素	TRLX //土壤类型图

名称	修改日期
环境变量	2026/8/31 19:18
训练集及测试集	2026/8/31 19:18
土壤属性制图元数据表	2026/6/1 15:10

文件夹	—基础数据
文件夹	—环境变量
文件	DEM.tif
文件	//其他环境变量
文件夹	—训练集及验证集
文件	xx因子训练集.shp
文件	xx因子测试集.shp
文件	—元数据.xlsx
文件	

二、数据与数据库成果反馈

1、三普样点中部分属性数据不符合正态分布检验。




2、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为2008-2010年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

3、制图过程（环境变量）——环境变量按行政区划切分需保证覆盖行政区划全域。



4、数据库中存在数据坐标系不一致，请核查修改，分别为 DCYD 和 DL 的地理坐标系。

地理坐标系:	GCS_China_Geodetic_Coordinate_System_2000
基准面:	D_China_2000
本初子午线:	Greenwich
角度单位:	Degree

地理坐标系:	GCS_CGCS_2000
基准面:	D_CGCS_2000
本初子午线:	Greenwich
角度单位:	Degree


6、基础数据（元数据）——元数据目录与专题成果编制要求不一致。

	I	J	K	L	M
1	参与建模环境变量名称	决定系数	均方根误差	3度带号	
2	地形起伏度, 剖面曲率, 平面曲率, 土地利用, 地形起伏范围, 地形湿度指数	0.4227	8.5754	38	
3	降雨, NDVI, 平面曲率, 地表粗糙度, 剖面曲率, 土地利用, 地形湿度指数, 土种	0.1858	8.132	38	
4	坡度, 土地利用, 坡度, 地形起伏范围, 汇流动力指数, 土种, 地形湿度指数, 剖面曲率	0.3864	5.349	38	
5	降雨, DEM, 填注, ndvi, 年均气温, 土地利用, 土种, 地表粗糙度, 地表湿润指数	0.6735	0.3603	38	
6	坡度, NDVI, 平面曲率, 年均降雨, 流向, 年均气温, 土种, 土地利用, 汇流动力指数	0.1852	3.6883	38	
7	坡度, 土地利用, 地表粗糙度, DEM, NDVI, 年均气温, 土种, 汇流动力指数, 剖面曲率	0.4373	5.0233	38	
8	DEM, NDVI, 地形湿度指数, 年均气温, 土种, 土地利用, 地表粗糙度, 地形起伏范围	0.4891	0.2556	38	

(3) 元数据。记录栅格数据成果编制过程的说明信息，字段包括国土三调县名及县代码、土壤属性、制图模型、决定系数、均方根误差、验证方法及相关参数、元素形态、计量单位、采样时间、入模样本数量、入模环境变量数量、入模环境变量名称、遥感数据源、制图时间、坐标系、投影方式、栅格分辨率、制图单位。采用 xls 文件格式。

三、图件成果反馈


1、数字化图件成果的面积统计结果与三调面积统计结果不一致。



各地类土壤耕层厚度分级面积统计表				
用地类型	分级标准 (cm)			面积 (亩)
	3级 (中)	4级 (较低)	5级 (低)	
	15.0-20.0	10-15	≤10	
旱地	55135	121176	866	177177
水浇地	127127	128891	12	256030
总计	182262	250066	878	433207

各乡镇耕地耕层厚度分级面积统计表				
乡镇	分级标准 (cm)			面积 (亩)
	3级 (中)	4级 (较低)	5级 (低)	
	15.0-20.0	10-15	≤10	
大孟村镇	52635	18263	14	70912
官庄镇	15670	30997	-	46667
侯家庄乡	1569	986	-	2556
金店镇	52283	38385	-	90668
柳林镇	18121	48779	761	67661
南赛乡	10779	14192	4	24975
内丘镇	25409	33573	79	59061
五郭店乡	3047	64502	20	67569
獐獭乡	2749	389	-	3138
总计	182262	250066	878	433207


2、图面表达（图件缺失）——土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的只有 jpg 格式。



3、图面表达（图件信息缺失）——除了写制图日期还要写调查日期、制图人员，保证信息完整性。

制图时间：二零二六年四月
制图单位：河北科沃生态科技有限公司
编制单位：内丘县第三次全国土壤普查领导小组办公室

4、图面表达中晕线画法不规范，请按照规范修改图例。



四、文字成果反馈

1、环境变量的制备年限需要在报告中表明。

调查数据：第三次全国土壤普查表层样点理化性状数据。

环境辅助变量：气候数据（降雨、平均气温），土地利用现状数据（2023年国土变更调查数据库），地形数据（DEM 及其衍生数据），母岩母质（三普土壤类型图），遥感数据（NDVI、EVI 等）。

其他数据：1:5 万的行政区划图，用于成果图件的边界。

表 107 数据来源表

序号	数据名称	数据类型	空间分辨率	数据来源	时间跨度
1	样点数据	表格数据	-	省级土壤三普办	-
2	土壤类型图	类别型	1:5 万	三普数字土壤图	-
3	土地利用图	类别型	1:1 万	国土三调地类图斑	2023 年
4	DEM	数值型	30m	地理空间数据云	
5	年均平均气温	数值型	1km	国家青藏高原科学数据中心	1994~2023 年
6	降水量	数值型	1km	国家青藏高原科学数据中心	1994~2023 年

表 108 图件分级标准表

2、报告中存在不规范，如缺少图目录、表目录等，图件编号不规范等，验收导引的最后一页有文本规范格式，请按照规范格式修改。

目 录

一、土壤属性分布与历史变化.....1

（一）土壤物理性状.....1

（二）土壤化学性状.....39

（三）土壤有机质和氮磷钾养分.....52

（四）土壤微量元素.....65

比例尺：1:50000

制图单位：
编制单位：内丘县第三次

图 1 内丘县土壤质地分布图

利用类型差异

3、报告中缺少入模环境变量的重要性排序及分因子分析说明。



表 112 各养分指标的环境变量统计表

养分指标	环境变量
pH	年均降雨，DEM，填注， <u>ndvi</u> ，平均气温，土地利用，土种，地表粗糙度，地表湿润指数
阳离子交换量	DEM，坡度，NDVI，平面曲率，年均降雨，流向，平均气温，土种，土地利用，汇流动力指数
有机质	年均降雨，土地利用，地表粗糙度，DEM，NDVI，平均气温，土种，汇流动力指数，剖面曲率
全氮	年均降雨，DEM，NDVI，地形湿度指数，平均气温，土种，土地利用，地表粗糙度，地形起伏范围
全磷	汇流动力指数，平面曲率，坡度，地形湿度指数，NDVI，平均气温，土种，土地利用，坡向，剖面曲率
全钾	地形起伏度，地形湿度指数，汇流动力指数，平面曲率，剖面曲率，地形起伏范围，土种，坡向