


土壤属性图质控问题反馈—邢台市南和区

一、成果组织形式反馈

1、成果组织形式、目录结构应按规范要求进行命名、组织。



2、文件夹中应包含基础数据、成果数据和第三次全国土壤普查成功库（GDB 格式），目前数据存在缺漏项。



+

...

130530新河县属性图

>

成果数据

>

文字成果

在 文字成果 中拖

A

排序

查看

...

名称	修改日期	类型
130530新河县土壤属性与制图专题报告	2026/7/4 16:17	DOCX 文档
文件夹	——文字成果	
文档	——行政区划代码6位+县级行政区名称+土壤属性与制图专题报告.pdf	
文档	——行政区划代码6位+县级行政区名称+土壤属性与制图专题报告.doc	

二、数据与数据库成果反馈

1、三普样点中属性数据的字段类型不符合要求。因提供的数据为字符串，无法进行统计，请先自行进行正态分布检验，要求样点值在总体均值五倍标准差之外，且大于或小于临近点均值三倍标准差。

×

名称(N):

TP

别名(L):

TP

类型(T):

字符串

显示

☐

关闭字段(U)

☐

使字段只读(R)

☐

高亮显示字段(H)

数字格式(E):

...

数据


允许空值	是
默认值	
长度	254

确定


取消

应用(A)


2、环境变量按行政区划切分需保证覆盖行政区划全域。



3、环境变量四至不一致，规范要求栅格四至一一对应、像素空间完全吻合。



4、核查入模环境变量的重要性排序是否合理，如有效磷、速效钾等的入模环境变量选取不合理，自然因素排在前面。




三、图件成果反馈

1、数字化图件成果中部分图表统计有误，比如土壤全钾分布图的耕地面积为 0。

全钾		II级（较高）	III级（中）	V级（较低）	总计
分级标准		20.0~25.0	15.0~20.0	10.0~15.0	
耕地	旱地	2954	3655	0	6609
	水浇地	82874	285893	120	368887
	水田	107	996	0	1103
耕地合计		0	0	0	0
园地	果园	3041	10182	0	13223
	林地园地	18	228	0	246

2、数字化图件成果——面积统计结果与三调面积统计结果不一致。





各乡镇耕地土壤全钾分级面积统计表 单位：亩				
乡镇	II级（较高）	III级（中）	V级（较低）	总计
白神乡	6899	29085	0	35985
荆庄乡	35007	52833	0	87840
仁里乡	6991	73941	0	80933
西流乡	21533	46370	0	67903
新河镇	9081	34698	0	43780
寻寨镇	6424	53616	120	60160
总计	85935	290544	120	376599

3、图面表达（图件缺失）——土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的只有 jpg 格式。



4、图面表达（图件信息缺失）——图例的县级行政区边界未显示晕线，标准示例如下。





5、图面表达（图件信息缺失）——图件的省道图件表达不规范，如土壤全氮分布图中省道，而规范中为下图所示，请核查图例中所有图件是否符合技术规范。



环境要素里米杆，根据制图尺度综合到了统一的分辨率之下，对气温降水等 1km 分辨率数据采用降尺度方法对数据进行重采样，满足制图规范要求。

表 3.1 环境因素变量数据

名称	数据描述	来源
气候	近 30 年的年均气温、年降水量、相对湿度等，1km 分辨率	WorldClimv2 数据；中国气象数据网
母质岩性	1:20 万地质图，矢量图层	全国地质资料馆网
地貌	地貌单元，包括基本地貌类型、形态和成因类型，矢量图层	中国科学院地理科学与资源研究所 1：100 万中国地貌图
地形	高程、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形、湿度指数、地形部位等	国家基础地理信息中心 1：25 万、1：5 万数字高程模型（DEM）； SRTMDEM90m； ASTERGDEM30m；ALOSDEM12m

3、报告（制图过程）——土壤样点空间分布图缺失，报告中没有，请添加。

（一） 土壤属性制图的数据与基础资料处理

收集并整理土壤属性制图所需要的土壤三普调查数据、制图属性因子、环境变量等数据集，包括以下几方面：

（1）调查数据：第三次全国土壤普查表层样点理化性状测试数据、剖面样点的土壤类型数据。