

土壤属性图质控问题反馈—邯郸市永年区

一、成果组织形式反馈

1、成果组织形式、目录结构应按规范要求进行命名、组织，保证数据的完整性，目前与标准不一致，且存在缺漏项，此外不同的专题要分开按要求存储。



2、规范中对于第三次全国土壤普查成果库有明确要求，需按照标准进行组织。

GDB数据库	——第三次全国土壤普查成果库.gdb
矢量要素	XJXZQ //县级行政区
矢量要素	XJQY //乡镇级行政区
矢量要素	DL //道路
矢量要素	SHX //水系
矢量要素	DLTB2023 //2023年国土变更调查数据
矢量要素	DCYD //调查样点
矢量要素	TRLX //土壤类型图
矢量要素	
其他专题	——其他专题



二、数据与数据库成果反馈（数据缺失，部分内容无法核查）

1、未展现入模环境变量的重要性排序。

第三章·土壤属性制图	-12*-
一、·技术路线	-12*-
二、·基础数据制备	-12*-
(一)·样点数据制备	-12*-
(二)·数据处理与制图模型相关软件	-13*-
三、·土壤属性建模与检验	-14*-
(一)·克里金模型	-14*-
(二)·制图模型相关软件	-18*-


2、所有数据制备年限需要在报告中明确说明。

二、基础数据制备

(一)样点数据制备

三、图件成果反馈（数据缺失，部分内容无法核查）



1、数字化图件成果的分级图中缺少注记。




2、土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的只有 jpg 格式。



3、图件的县级行政区边界晕线不规范，如土壤全钾含量分布图中图例无晕线、且绘制不规范，标准晕线画法如下图。



4、图中缺少经纬度。




制图单位：河北省农林科学院农业资源与环境研究所

5、图面表达时除了写制图日期还要写调查日期，且需要保证信息完整性。

全钾分级标准	分级标准/（g/kg）	面积/hm ²
1级（高）	>25.0	11.87
2级（较高）	20.0-25.0	27118.89
3级（中）	15.0-20.0	48942.24
4级（较低）	10.0-15.0	4.53
5级（低）	≤10.0	0.00

制图单位：河北省农林科学院农业资源与环境研究所
制图人员：
制图时间：二零二三年八月

6、图中如土壤酸碱度的图颜色与规范不一致，请核查所有图件的配色，按规范要求绘图。



四、文字成果反馈

1、报告中缺少图表目录。

图表编号：

报告需设图表目录。各报告内图表按章独立顺序编号，报告中各章分别以“章序数.图表序数”编号，如某报告第四章第一个表格的序号为表 4.1，第五章第二个图的序号为图 5.2。没有分章的报告统一顺序编号，如表 1、图 1。

目 录

第一章·前言	-1-
一、·项目背景	-1-
二、·制图目的意义	-2-
三、·调查范围	-2-
四、·质量控制	-2-
(一)·土壤空间变异尺度效应原则	-2-
(二)·因地制宜原则	-3-

2、报告中存在不规范。

计量单位等：

报告中土地面积单位为亩的数值保留到整数，单位为万亩则保留两位小数；土壤属性指标值一般保留1位小数（砂、粉、黏等质地类型指标值可保留到整数）。计量单位、数字与数值、字母符号、公式等撰写格式规范，可参考《关于图书体例的若干规定》（<http://www.ecap.com.cn/fw/scxz/>）。

永年区土壤三普土地利用现状数据如下：

a 耕地 48873·公顷：其中水浇地 43656·公顷，旱地 5218·公顷。

b 果园 1541·公顷，其他园地 5·公顷。

c 灌木林地 522·公顷，乔木林地 1728·公顷，其他林地 2246·公顷。

d 沼泽草地 63·公顷，其他草地 788·公顷。

e 空闲地 22·公顷，裸土地 35·公顷。

3、报告中应清晰介绍各项数据的制备年限、来源、精度、分辨率等。

二、基础数据制备

(一)样点数据制备

4、报告中缺少对入模环境变量的共线性情况说明及剔除。

、 数字土壤属性制图

数字土壤属性制图包括 4 个环节：样点数据的获取、环境变量的生成、制图模型或方法的建立、土壤制图结果的产生及验证。具体流程如下：

- 5、报告中每个因子的环境变量重要度排序不同，需要分因子说明。
- 6、未进行乡镇间重要属性差异分析的对比，要结合当地种植结构、农业生产水平等进行陈述。

第四章·土壤属性状况分析	-°25°-u
一、·土壤属性状况	-°25°-u
(一)·不同亚类 pH	-°25°-u
(二)·不同土类有机质	-°25°-u
(三)·不同土类有效磷	-°26°-u
(四)·不同土类速效钾	-°27°-u
二、·主要土壤理化性质分布特征	-°27°-u
(一)pH	-°27°-u
(二)·有机质	-°29°-u
(三)·质地	-°31°-u
三、·土壤肥力状况分布特征	-°35°-u
(一)·全氮	-°35°-u
(二)·全磷	-°37°-u