

土壤属性图质控问题反馈—邯郸市肥乡区

一、成果组织形式反馈

1、成果组织形式、目录结构应按规范要求进行命名、组织，如训练集及验证集中应命名为 XX 因子训练集或 XX 因子测试集。

基础数据 > 训练集及验证集		在训
排序 查看		
名称	修改日期	
pH测试集.cpg	2026/4/1 8:31	
pH测试集.dbf	2026/4/1 8:31	
pH测试集.prj	2026/4/1 8:31	
pH测试集.shp	2026/4/1 8:31	
pH测试集.shx	2026/4/1 8:31	
pH训练集.cpg	2026/4/1 8:31	
pH训练集.dbf	2026/4/1 8:31	

2、文字成果有规范要求 pdf 和 doc 两个版本。

文件夹	——文字成果
文档	——行政区划代码6位+县级行政区名称+土壤属性与制图专题报告.pdf
文档	——行政区划代码6位+县级行政区名称+土壤属性与制图专题报告.doc

成果数据 > 文字成果		在文字成果中
排序 查看		
名称	修改日期	
130407肥乡区土壤属性与制图专题报告	2026/6/30 10:09	

二、数据与数据库成果反馈


1、数据库中调查样点数据部分应为数值数据，而非等级数据，且其数值要求符合正态分布。

乡级名称	金寨分县	五河分县	怀远分县	灵璧分县	固始分县	阜南分县	亳州市分县	涡阳县分县	蒙城县分县	临泉分县	宿州市分县	萧县分县	埇桥区分县	全椒分县	天长分县	有效值
毛溪堡镇	II	I	IV	IV	III	II	III	I	III	III	III	III	III	III	III	II
大寺上镇	III	II	IV	II	II	III	IV	I	IV	I	II	III	IV	II	II	II
北高镇	III	II	IV	III	III	III	III	III	IV	III	III	IV	II	II	II	II
辛安镇镇	II	I	IV	I	II	III	III	I	IV	IV	II	IV	II	II	II	II
北高镇	II	I	III	III	III	III	I	I	II	III	I	II	II	II	II	II
元固镇	II	III	III	IV	III	III	III	I	II	I	II	IV	II	II	II	II
东滩堡镇	I	III	III	III	III	III	II	I	IV	IV	II	III	III	II	II	II
毛溪堡镇	III	I	III	II	III	II	III	I	IV	I	I	I	II	II	II	II
北高镇	II	III	IV	I	III	III	III	I	IV	IV	II	III	II	II	II	II
西吕营镇	I	I	III	II	III	III	III	I	IV	I	III	IV	II	II	II	II
元固镇	V	IV	IV	I	IV	III	III	III	IV	II	III	IV	III	II	II	II
北高镇	V	V	IV	III	III	III	V	II	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III
天台山镇	IV	IV	IV	II	III	II	III	II	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III
北高镇	III	III	III	V	III	II	IV	I	IV	IV	II	IV	II	II	II	II
毛溪堡镇	IV	III	IV	III	III	III	V	II	IV	IV	III	III	II	II	II	II
东滩堡镇	III	II	III	II	III	II	IV	I	IV	I	II	III	II	II	II	II
肥乡镇	I	I	IV	I	III	III	III	I	IV	IV	II	II	II	II	II	II
东滩堡镇	II	I	IV	I	II	III	III	I	IV	I	II	III	II	II	II	II
西吕营镇	V	V	IV	V	III	III	IV	I	IV	IV	V	V	IV	IV	IV	IV
东滩堡镇	III	III	IV	II	III	III	V	I	IV	IV	II	II	II	II	II	II
元固镇	III	III	III	II	III	III	IV	I	IV	II	II	II	II	II	II	II
元固镇	III	III	IV	IV	III	II	IV	I	IV	IV	III	IV	II	II	II	II
北高镇	III	I	IV	III	III	III	III	I	III	III	I	III	III	III	III	III

2、提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为2008-2010年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；


主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。



3、环境变量数据栅格四至不一致，像素空间未完全吻合。




4、环境变量按行政区划切分需保证覆盖行政区划全域。




三、图件成果反馈

1、数字化图件成果中的面积统计结果与三调面积统计结果不一致，要求核查所有图件的面积统计结果是否正确。





乡镇	耕层厚度分级 (cm)		面积 (万亩)
	3	4	
北高镇	1.16	3.86	5.02
大寺上镇	2.42	2.31	4.72
东漳堡镇	1.68	4.24	5.93
肥乡镇	2.33	3.67	6.00
毛演堡镇	0.93	5.95	6.89
天台山镇	1.99	3.96	5.95
西吕营镇	2.63	3.58	6.21
辛安镇镇	0.52	2.70	3.22
元固镇	3.07	2.76	5.83
总计	16.73	33.04	49.77

2、土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的只有 jpg 格式。



3、图件的县级行政区边界未显示晕线，如土壤全钾含量分布图中无晕线，标准晕线画法如下图。





4、图面表达时除了写制图日期还要写调查日期，保证信息完整性。


毛洪堡镇	0.00	0.80	0.05	0.89
天台山镇	0.00	5.46	0.48	5.95
西吕营镇	0.01	6.20	0.00	6.21
辛安镇镇	0.00	3.21	0.00	3.22
元固镇	0.00	5.82	0.00	5.83
总计	0.01	49.15	0.60	49.77

编制单位：肥乡区第三次全国土壤普查办公室


制图单位：河北科沃生态科技有限公司

制图时间：二零二六年二月

5、图中缺失经纬度。



6、图中表头命名不规范，请按照规范要求修改。



四、文字成果反馈

1、报告中缺少图表目录。

图表编号：

报告需设图表目录。各报告内图表按章独立顺序编号，报告中各章分别以“章序数.图表序数”编号，如某报告第四章第一个表格的序号为表 4.1，第五章第二个图的序号为图 5.2。没有分章的报告统一顺序编号，如表 1、图 1。

目 录

一、土壤属性分布与历史变化 1

 （一）土壤物理性状 1

 （二）土壤化学性状 24

 （三）土壤有机质和氮磷钾养分 37

 （四）中微量元素 75

2、报告中缺少对入模环境变量的共线性情况说明及剔除。

3.环境变量制备与筛选

环境变量来自农业农村局土壤普查数据集。土地利用数据来源于 2023 年国土变更调查数据，将地类图斑数据，按照 DLBM 进行矢量转栅格。土壤类型数据来源于下发的第三次土壤普查的土壤类型图，依据三普土种字段，得到土属栅格图。

为便于后续建模，使用 ArcGIS10.8 软件，将上述所有环境变量空间分辨率重采样至 30 米，统一坐标系至 2000 国家大地坐标系并统一其空间范围。并对土壤属性和环境变量进行了相关性分析，最终确定入模环境变量如下表：

表 89 入模环境变量一览表

3、报告中每个因子的环境变量重要度排序不同，需要分因子说明。

为便于后续建模，使用 ArcGIS10.8 软件，将上述所有环境变量空间分辨率重采样至 30 米，统一坐标系至 2000 国家大地坐标系并统一其空间范围。并对土壤属性和环境变量进行了相关性分析，最终确定入模环境变量如下表：

表 89 入模环境变量一览表

目标属性	环境变量	相关系数
pH	NDVI	0.0091*
	X.10.积温	0.0807*
	地下水埋深	0.0370*
	降水量	-0.0951*
	剖面曲率	-0.0995*
	曲率	0.0641*
	太阳总辐射	-0.1148*
	土地利用三调	-0.0052*
	土壤类型三普	0.0228*
	相对湿度	-0.0680*

4、报告中无三普与二普数据对比的图表、样点数据或样点类型；此外，还需提供历史制图，若无历史制图，在对比分析中进行简要说明二普样点信息，并说明详细出处。

（5）历史变化及成因分析。

肥乡区历史土壤容重均值为 1.24g/cm^3 ，第三次土壤普查（三普）容重均值增至 1.30g/cm^3 ，增量达 0.06g/cm^3 ，增幅高达 4.84%，土壤紧实度实现明显上升，孔隙度同步下降，土壤通气透水性、耕作便利性及保肥供肥能力发生显著变

化，彻底扭转了二普时期土壤容重适中、耕作条件良好的状况，当前容重已接近耕层土壤适宜容重上限，若持续上升将对区域农业生产产生不利影响，土壤物理性状呈现趋劣化发展态势。