

土壤属性图质控问题反馈—邯郸市成安县

一、成果组织形式反馈

1、成果组织形式、目录结构应按规范要求进行命名、组织，目前是将各专题成果混在一起提交的。

... 130400邯郸市 > 130424成安县 >

在 130424成安县

🔍

🔗

🗑️

📁 排序

≡ 查看

...

📄 预览

名称	修改日期	类型
📁 数据库成果	2026/8/29 10:36	文件夹
📁 图件成果	2026/8/29 10:36	文件夹
📁 文字报告	2026/8/29 10:36	文件夹

B	C	D
类型	目录结构和名称	
文件夹	—行政区划代码6位+县级行政区名称//如“110108北京市海淀区”	
GDB数据库	—第三次全国土壤普查成果库.gdb	
矢量要素	XJXZQ //县级行政区	
矢量要素	XJQY //乡镇级行政区	
矢量要素	DL //道路	
矢量要素	SHX //水系	
矢量要素	DLTB2023 //2023年国土变更调查数据	
矢量要素	DCYD //调查样点	
矢量要素	TRLX //土壤类型图	
矢量要素		
文件夹	—基础数据	
文件夹	—环境变量	
文件	DEM.tif	
文件	//其他环境变量	

2、文件夹中目前提交的数据存在多个缺漏项，如环境变量数据、历史样点数据、元数据等。

分享 删除 排序 查看 ... 预览

名称	修改日期	类型
130424成安县.gdb	2026/8/29 10:36	文件夹

分享 删除 排序 查看 ...

名称	修改日期
地块图	2026/8/29 10:36
栅格图	2026/8/29 10:36

二、数据与数据库成果反馈

1、数据库中 DCYD 的数据库格式不符合规范命名，请依据规范中数据库要求核查修改。

DCYD

	YDBH	YDLB	CYLX	ZLDWDM	ZLDWMC	BSJD	BSWD	PD	TDLYLX	TL
	1304240102000001	0	1	130424202017	大姚堡村	114.685552	36.478072	2	0102	褐土
	1304240102000002	0	1	130424102050	濮河店西村	114.795009	36.4057	7	0102	褐土
	1304240102000003	0	1	130424101065	赵楼城村	114.55861	36.488688	1	0102	褐土
	1304240102000004	0	1	130424201003	东岳固村	114.716533	36.380123	4	0102	褐土
	1304240102000005	0	1	130424202027	固子村	114.761447	36.501893	3	0102	褐土
	1304240102000007	0	1	130424204005	旱边寨	114.577093	36.425762	3	0102	褐土

2、数据分析过程中并未展现入模环境变量的重要性排序。


有效锌	0.13	0.03	5800.00	spherical	0.50	0.81
-----	------	------	---------	-----------	------	------

(三) 土壤属性制图建模

第五步是对 8 种土壤制图模型进行随机 4:1 交叉验证及最优模型挑选。共使用了 8 种模型包括：回归克里格、普通克里格、随机森林克里格、多元线性回归、随机森林、梯度提升树、地理加权回归、地理加权回归克里格等 8 个模型进行预测制图，生成 5 个

三、图件成果反馈

1、数字化图件成果中面积统计结果与三调面积统计结果不一致，一个是 47.18 万亩，一个是 46.91 万亩。



乡镇	各乡镇耕地耕层厚度分级面积统计表 (cm)					总计 (万亩)
	>25	20-25	15-20	10-15	≤10	
柏寺营乡			0.84	2.60		3.43
北乡义镇			1.68	4.97	0.19	6.84
成安镇			0.77	2.52	0.17	3.47
道东堡镇			0.56	5.38	0.25	6.19
李家町镇			2.16	3.23		5.39
商城镇			0.97	5.32	0.01	6.29
辛义乡			1.92	4.12	0.30	6.34
漳河店镇			2.59	2.74		5.33
长巷乡			1.18	2.45		3.63
总计			12.65	33.34	0.92	46.91

2、数字化图件成果中图件的注记表达不规范，如有机质含量分布图。








图 B.1 土壤有机质含量分布图样图示例


3、土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的只有 jpg 格式。



4、图件信息缺失，除了写制图日期还要写调查日期，保证信息完整性。



5、所有图件中晕线的画法不规范，请修改。



四、文字成果反馈

1、报告中缺少图表目录

图表编号：

报告需设图表目录。各报告内图表按章独立顺序编号，报告中各章分别以“章序数.图表序数”编号，如某报告第四章第一个表格的序号为表 4.1，第五章第二个图的序号为图 5.2。没有分章的报告统一顺序编号，如表 1、图 1。

2、报告中数据的来源、时间跨度、格式等要明确说明。

表 4-62 数据准备

数据类别	来源	内容
基础地理数据	省三普办	国土变更调查数据、样点属性表、土壤母质图、土壤属性图、二普各属性纸质图
地形	地理空间数据云	“ASTERGDEM30M 分辨率数字高程数据”（DEM）
气候	地理空间数据云	“Landsat8OLI-TIRS 卫星数字产品”（遥感影像）
遥感影像	地理空间数据云	降水、气温、湿度、潜在蒸散等

3、报告中未进行样点数据的处理说明。

从数据到成果可分为 5 个核心环节：以土壤样点为基础、多源环境协变量为驱动，基于 SoilMapper 土壤-环境关系原理，通过机器学习建模实现土壤属性空间预测，最终经后处理与成果整饰，形成可用于土壤调查、精准农业等场景的标准化制图成果。

4、报告中缺少对入模环境变量的共线性情况说明及剔除。

（三）土壤属性制图建模

第五步是对 8 种土壤制图模型进行随机 4:1 交叉验证及最优模型挑选。共使用了 8 种模型包括：回归克里格、普通克里格、随机森林克里格、多元线性回归、随机森林、梯度提升树、地理加权回归、地理加权回归克里格等 8 个模型进行预测制图，生成 5 个备选结果，最后用验证集数据对模型进行验证，计算 R²、RMSE、Moran'sI，并结合属性值分布合理情况，以此来确定最优模型。

5、报告（制图过程）——每个因子的环境变量重要度排序不同，需要分因子说明。

（二）数据收集与制备	73
1.前期数据准备	73
2.数据处理（标准化与变量衍生阶段）	74
3.模型构建及验证（核心预测与精度评估阶段）	78
4.预测图成果处理（后处理与统计分析阶段）	79
5.成果制作（验收交付阶段）	79
2.土壤数据的收集与制备	80
（三）土壤属性制图建模	84
（四）土壤属性图验证评价	89
（五）土壤属性图编图绘图	89