

河北省第三次全国土壤普查
平乡县土壤类型图文字成果质控报告

被检单位	河北雍荣信息技术服务有限公司	区县/市名	平乡县
质控结果	存在问题（7 项，19 条）	质控日期	2026 年 09 月 22 日

实际审核范围

本次审核新提交的土壤类型与制图工作报告、技术报告，逐页核对正文、全部文字表格、报告内图件及两份报告之间的一致性。

现行文件名称及版本见随附《实际审核文件及参考资料清单.xlsx》。本报告反映文字成果质量，不作为独立空间成果的验收结论。

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
《20241010-国土壤普查办发（2024）19 号—关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知(1).pdf》	《县级成果编制及验收导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范 (修订版).pdf》	《土壤类型图编制技术规范（修订版）》	正式技术规范
《20260512083116-河北省第三次土壤普查工作会议-类型制图及属性制图.mp4》	《20260512083116-河北省第三次土壤普查工作会议-类型制图及属性制图.mp4》	培训资料

一、土壤分类及历史对应

审查标准	审查结果
1. 分类表中的土类、亚类、土属、土种应按对应层级列示；同一结果的分类名称和类型数量应一致。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分表 3“土壤分类”“报告质量”（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 二普与三普分类历史说明应与所列新老类型对照表相符。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分表 3“土壤分类”（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

二、县域概况及面积统计

审查标准	审查结果
1. 县域概况中的行政区划、地形、农业及土地利用数据应注明必要的时点和口径，并保持前后一致。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分，表 3“土壤类型与制图专题成果验收评分表”，报告质量（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 同一统计范围内各级类型面积、分项合计、比例及换算结果应正确，文字说明应与对应表格一致。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分表 3“土壤变化”“报告质量”（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
3. 二普、三普结果比较中的数量与增减值应相符，同一成果的工作报告与技术报告应一致。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分表 3“制图结果”“报告质量”（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。技术报告县域农业概况同时列出耕地 38.6 万亩、常年粮食播种面积 70 万亩以上和经济作物 12 万亩，但未注明各项数据的统计年份与口径，无法复核三项数据是否对应同一时期。原始位置：《土壤类型图编制技术报告反馈版(1).docx》，PDF 第 8 页。 截图 1：《土壤类型图编制技术报告反馈版(1).docx》，PDF 第 8 页 域植被的主体部分。 1.2.6 土地利用状况 平乡县是传统农业大县，也是华北平原重要的粮食主产区，现有耕地 38.6 万亩，粮食播种面积常年稳定在 70 万亩以上，年产量稳定在 30 万吨左右。同时，平乡县依托优质土壤条件，大力发展特色经济作物种植，全县棉花、油料、蔬菜等经济作物种植面积达 12 万亩。此外，平乡县通过土地流转集中连片发展设施农业，建设高标准温室大棚和拱棚，助推村集体经济增收和农户致富。 人为因素影响方面，一是积极推动土地规模化利用，通过“龙头企业+合作社+农户”“村集体+种植大户”等模式流转土地，推广标准化种植和多元化经营模式，既提升了农用地产出效率，又拓宽了村民和村集体的增收渠道。二是农业生产曾长期依赖地下水灌溉，导致区域地下水超采问题突出，近年来通过推进滏阳河灌区节水改造、推广喷灌滴灌等节水灌溉技术、恢复渠系灌溉功能等治理措施，有效缓解了地下水超采压力。三是部分建设项目存在不规范用地情况，比如个别乡村工业项目施工破坏周边灌溉设施，影响农田正常灌溉；同时农村地区存在空心村闲置宅基地、废弃坑塘等低效闲置土地，土地节约集约利用效率有待进一步提升。 现状分析来看，优势上，平乡县农用地基础扎实，地处漳河滏阳河古冲洪积扇前缘，土壤肥沃且土层深厚，适宜小麦、玉米、棉花等多种作物生长；加之规	
2	对应审查第 2 项。技术报告面积统计存在多处不一致：正文 60.62 万亩换算为 606200 亩；表 31、表 32 三普总面积为 605877 亩，表 33、表 34 为 605887 亩。表 31 二普分项 604199 亩和 2431 亩合计 606630 亩，但总计写 605199 亩；605877－604199 应为 1678 亩，表中写 3116 亩；605877－605199 应为 678 亩，表中写 688 亩。原始位置：《土壤类型图编制技术报告反馈版(1).docx》，PDF 第 83 页；《土壤类型图编制技术报告反馈版(1).docx》，PDF 第 85 页；《土壤类型图编制技术报告反馈版(1).docx》，PDF 第 86 页。 截图 1：《土壤类型图编制技术报告反馈版(1).docx》，PDF 第 83 页 地貌、地下水活动、成土母质及人为活动等因素共同影响，具体如下： （1）整体分布格局 潮土为绝对主导，潮土：是平乡县唯一的土壤类型，面积达 60.62 万亩，广泛分布于全县平原及河流沿岸区域，涵盖典型潮土、脱潮土 2 个亚类，是农业生产的核心土壤，支撑着粮食、经济作物的规模化种植。 （2）土壤类型及亚类的分布特征与规律	

序号

备注

截图 2：《土壤类型图编制技术报告反馈版(1).docx》，PDF 第 85 页

序号	普土类	(亩)	普土类	(亩)	变化面积 (亩)	变化原因
1	潮土	604199	潮土	605877	3116	
2	盐土	2431			-2431	脱盐
总计		605199		605877	688	

表 32 土壤二普-土壤三普亚类变化一览表

序号	土壤二普亚类	面积 (亩)	土壤三普亚类	面积 (亩)	变化面积 (亩)	变化原因
1	潮土	415515	典型潮土	503046	87531	命名改变
2	内陆盐土	2431			-2431	脱盐
3	盐化潮土	83139			-83139	脱盐
4	褐化潮土	104114	脱潮土	102841	-1273	命名改变
总计		605199		605877	688	

85

截图 3：《土壤类型图编制技术报告反馈版(1).docx》，PDF 第 86 页

序号	土壤二普土种	面积 (亩)	土壤三普土种	面积 (亩)	变化面积 (亩)	变化原因
6	轻壤质褐化潮土	104114	壤质脱潮土	102841	-1273	命名规则
总计		605199		605887	688	

表 34 土壤二普-土壤三普土种变化一览表

序号	土壤二普土种	土壤三普土种	面积 (亩)
1	粘质潮土	均黏质石灰性潮土	93573
2	轻壤质潮土		
3	轻壤质硫酸盐氯化物中盐化潮土		
4	轻壤质氯化物硫酸盐轻盐化潮土		
5	轻壤质氯化物硫酸盐中盐化潮土	均壤质石灰性潮土	231680
6	轻壤质氯化物硫酸盐重盐化潮土		
7	轻壤质脱盐化潮土		
8	轻壤质盐土		
9	中壤质潮土	均黏壤石灰性潮土	107776
10	中壤质脱盐化潮土		
11	轻壤质底粘潮土		
12	轻壤质底粘脱盐化潮土	壤底黏石灰性潮土	26315
13	轻壤质氯化物硫酸盐轻盐化底粘潮土		
14	轻壤质氯化物硫酸盐轻盐化底粘潮土		

序号

截图

备注

截图 4：《土壤类型图编制技术报告反馈版(1).docx》，PDF 第 86 页

5	怕质潮土	905 / 1	土	935 / 3	3002	命名规则
6	轻壤质褐化潮土	104114	壤质脱潮土	102841	-1273	命名规则
总计		605199		605887	688	

表 34 土壤二普-土壤三普土种变化一览表

序号	土壤二普土种	土壤三普土种	面积（亩）
1	粘质潮土	均黏质石灰性潮土	93573
2	轻壤质潮土		
3	轻壤质硫酸盐氯化物中盐化潮土		
4	轻壤质氯化物硫酸盐轻盐化潮土		
5	轻壤质氯化物硫酸盐中盐化潮土		
6	轻壤质氯化物硫酸盐重盐化潮土	均壤质石灰性潮土	231680
7	轻壤质脱盐化潮土		
8	轻壤质盐土		
9	中壤质潮土		
10	中壤质脱盐化潮土		
11	轻壤质底粘潮土	壤底黏石灰性潮土	26315
12	轻壤质底粘脱盐化潮土		
13	轻壤质氯化物硫酸盐轻盐化底粘潮土		
14	轻壤质氯化物硫酸盐轻盐化腰粘潮土		
15	轻壤质氯化物硫酸盐轻盐化粘潮土		

三、制图方法及过程记录

审查标准	审查结果
1. 数据来源、比例尺等基础资料参数应清楚，同一资料在相关报告中的记录应一致。 来源：《土壤类型图编制技术规范（修订版）》，附录 1 第四章“基础数据的收集与制备”（PDF 第 25 页，印刷第 365 页）；第 9.2 节表 6 第 2、6、9 项（PDF 第 23 页，印刷第 363 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 建模样点组成、数量及其使用情况应明确，报告间同一过程的记录应一致。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分表 3“制图过程”“报告质量”（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 制图指标和方法的概念、用途及模型过程说明应科学、清晰。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分表 3“制图过程”“报告质量”（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
4. 室内、野外校核结果应明确；同一编号点位的类型、剖面层次及结论应相互对应。 来源：《土壤类型图编制技术规范（修订版）》，第 9.2 节表 6 第 2、6、9 项（PDF 第 23 页，印刷第 363 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

四、验证评价

审查标准	审查结果
1. 验证人员应为未参与制图的第三方土壤调查专家；应设计 3 条贯穿全域且沿线土壤景观梯度明显的路线，每条随机选择 10 个图斑、合计 30 个；布设数量及结果统计应一致。 来源：《土壤类型图编制技术规范（修订版）》，第 9.1.1 节第（1）—（5）项（PDF 第 21—22 页，印刷第 361—362 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 验证图斑的制图类型与野外类型应逐一比较，记录的相符情况应能支持准确率及错误图斑说明。 来源：《土壤类型图编制技术规范（修订版）》，第 9.1.1 节第（3）—（5）项（PDF 第 22 页，印刷第 362 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。工作报告写 3 条验证路线“每条路线随机选取 38 个图斑，共选出 38 个图斑”，每条数量与总数逻辑矛盾，也未按正式技术规范逐条说明每条路线至少 10 个图斑。原始位置：《土壤类型图编制工作报告反馈版(1).docx》，PDF 第 23 页。 截图 1：《土壤类型图编制工作报告反馈版(1).docx》，PDF 第 23 页 图 10推测制图点位示意图 本次验证工作共设计了3条路线，每条路线穿过土壤图斑中随机选取38个图斑，共选出38个图斑。平乡县正确图斑37个，错误图斑1个，验证正确评价率为97.36%。根据错误点位对土壤图进行了系统排查工作，排查全部土壤三普为壤底黏石灰性潮土，平乡县共9个图斑为壤夹黏石灰性潮土，有一个踏勘点位	

序号	截图	备注																																																								
2	对应审查第 1 项。技术报告同一段先写 3 条路线共选出 38 个图斑，下一句却写“37 个图斑在保证.....”，验证对象总数表述不一致。原始位置：《土壤类型图编制技术报告反馈版(1).docx》，PDF 第 79 页。 截图 1：《土壤类型图编制技术报告反馈版(1).docx》，PDF 第 79 页 7.1.1.1 验证路线设计 根据制图区域土壤景观分异特点，设计 3 条野外踏勘路线，路线纵贯全域，沿路线土壤景观有明显梯度变化。从每条路线穿过的土壤图斑中随机选取 10 个以上图斑，3 条路线一共选出 38 个图斑。37 个图斑在保证土壤景观有明显梯度变化的前提下，将土壤三普土壤类型尽可能全部进行验证，兼顾土壤二普土壤类型改变图斑。 将选取的验证图斑显示在手持终端的卫星影像或奥维地图影像上，到达图斑 截图 2：《土壤类型图编制技术报告反馈版(1).docx》，PDF 第 79 页 7.1.1.1 验证路线设计 根据制图区域土壤景观分异特点，设计 3 条野外踏勘路线，路线纵贯全域，沿路线土壤景观有明显梯度变化。从每条路线穿过的土壤图斑中随机选取 10 个以上图斑，3 条路线一共选出 38 个图斑。37 个图斑在保证土壤景观有明显梯度变化的前提下，将土壤三普土壤类型尽可能全部进行验证，兼顾土壤二普土壤类型改变图斑。 将选取的验证图斑显示在手持终端的卫星影像或奥维地图影像上，到达图斑																																																									
3	对应审查第 2 项。同一验证点 PXYZ015 在工作报告表 2 记为“均黏壤石灰性潮土”，技术报告验证表记为“均壤质石灰性潮土”，两份报告对制图结果和野外结果的土种名称不一致。原始位置：《土壤类型图编制工作报告反馈版(1).docx》，PDF 第 24 页；《土壤类型图编制技术报告反馈版(1).docx》，PDF 第 80 页。 截图 1：《土壤类型图编制工作报告反馈版(1).docx》，PDF 第 24 页 <table><tr><td>2</td><td>PXYZ014</td><td>114.919903</td><td>37.007401</td><td>壤体黏石灰性潮土</td><td>壤体黏石灰性潮土</td><td>相同</td></tr><tr><td>2</td><td>PXYZ015</td><td>114.976737</td><td>37.041424</td><td>均黏壤石灰性潮土</td><td>均黏壤石灰性潮土</td><td>相同</td></tr><tr><td>2</td><td>PXYZ016</td><td>115.024238</td><td>36.998192</td><td>均壤质石灰性潮土</td><td>均壤质石灰性潮土</td><td>相同</td></tr><tr><td>3</td><td>PXYZ017</td><td>115.058728</td><td>37.004957</td><td>壤底黏石灰性潮土</td><td>壤底黏石灰性潮土</td><td>相同</td></tr></table> 截图 2：《土壤类型图编制技术报告反馈版(1).docx》，PDF 第 80 页 <table><tr><td>2</td><td>PXYZ014</td><td>114.919903</td><td>37.007401</td><td>壤体黏石灰性潮土</td><td>壤体黏石灰性潮土</td><td>相同</td></tr><tr><td>2</td><td>PXYZ015</td><td>114.976737</td><td>37.041424</td><td>均壤质石灰性潮土</td><td>均壤质石灰性潮土</td><td>相同</td></tr><tr><td>2</td><td>PXYZ016</td><td>115.024238</td><td>36.998192</td><td>均壤质石灰性潮土</td><td>均壤质石灰性潮土</td><td>相同</td></tr><tr><td>3</td><td>PXYZ017</td><td>115.058728</td><td>37.004957</td><td>壤底黏石灰性潮土</td><td>壤底黏石灰性潮土</td><td>相同</td></tr></table>	2	PXYZ014	114.919903	37.007401	壤体黏石灰性潮土	壤体黏石灰性潮土	相同	2	PXYZ015	114.976737	37.041424	均黏壤石灰性潮土	均黏壤石灰性潮土	相同	2	PXYZ016	115.024238	36.998192	均壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	相同	3	PXYZ017	115.058728	37.004957	壤底黏石灰性潮土	壤底黏石灰性潮土	相同	2	PXYZ014	114.919903	37.007401	壤体黏石灰性潮土	壤体黏石灰性潮土	相同	2	PXYZ015	114.976737	37.041424	均壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	相同	2	PXYZ016	115.024238	36.998192	均壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	相同	3	PXYZ017	115.058728	37.004957	壤底黏石灰性潮土	壤底黏石灰性潮土	相同	
2	PXYZ014	114.919903	37.007401	壤体黏石灰性潮土	壤体黏石灰性潮土	相同																																																				
2	PXYZ015	114.976737	37.041424	均黏壤石灰性潮土	均黏壤石灰性潮土	相同																																																				
2	PXYZ016	115.024238	36.998192	均壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	相同																																																				
3	PXYZ017	115.058728	37.004957	壤底黏石灰性潮土	壤底黏石灰性潮土	相同																																																				
2	PXYZ014	114.919903	37.007401	壤体黏石灰性潮土	壤体黏石灰性潮土	相同																																																				
2	PXYZ015	114.976737	37.041424	均壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	相同																																																				
2	PXYZ016	115.024238	36.998192	均壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	相同																																																				
3	PXYZ017	115.058728	37.004957	壤底黏石灰性潮土	壤底黏石灰性潮土	相同																																																				

序号	截图	备注
4	对应审查第 2 项。技术报告对 PXYZ022 的制图结果与野外结果前后对调：验证结果段写制图为“均壤质石灰性潮土”、野外为“壤夹黏石灰性潮土”，后续排查段和验证表则写制图为“壤夹黏石灰性潮土”、野外为“均壤质石灰性潮土”。原始位置：《土壤类型图编制技术报告反馈版(1).docx》，PDF 第 79 页；《土壤类型图编制技术报告反馈版(1).docx》，PDF 第 82 页。 截图 1：《土壤类型图编制技术报告反馈版(1).docx》，PDF 第 79 页 4.7.1.1.2 验证点位统计 平乡县经野外验证，38 个图斑共有 37 个图斑与制图结果土壤类型一致，1 个图斑三普制图结果为均壤质石灰性潮土，野外踏勘结果为壤夹黏石灰性潮土，与制图结果不一致；准确率 97.36%。平乡县县级土壤图验证评价野外踏勘路线如下图。 平乡县县级土壤图验证评价野外踏勘路线图 截图 2：《土壤类型图编制技术报告反馈版(1).docx》，PDF 第 82 页 4.7.1.1.3 错误点位的系统排查 平乡县经野外验证，38 个图斑共有 37 个图斑与制图结果土壤类型相同，1 个图斑（PXYZ022）三普制图室内验证为壤夹黏石灰性潮土，野外踏勘结果为均壤质石灰性潮土，与制图结果不一致；准确率 97.36%。经排查，此土种图斑共 9 个；排查全部土壤点位（PX205,PX056,PX207,PX043,PX199, PX200, PX172, PX158）。全部为壤夹黏石灰性潮土；另外 PX205 与 PXYZ022 相距 622.17 米，发现前者为壤夹黏石灰性潮土。经专家内业分析、野外补充验证、外业踏勘和表层质地分析，采用分割图斑的方法保留了壤夹黏石灰性潮土与均壤质石灰性潮土两个土种。 截图 3：《土壤类型图编制技术报告反馈版(1).docx》，PDF 第 82 页 4.7.1.1.3 错误点位的系统排查 平乡县经野外验证，38 个图斑共有 37 个图斑与制图结果土壤类型相同，1 个图斑（PXYZ022）三普制图室内验证为壤夹黏石灰性潮土，野外踏勘结果为均壤质石灰性潮土，与制图结果不一致；准确率 97.36%。经排查，此土种图斑共 9 个；排查全部土壤点位（PX205,PX056,PX207,PX043,PX199, PX200, PX172, PX158）。全部为壤夹黏石灰性潮土；另外 PX205 与 PXYZ022 相距 622.17 米，发现前者为壤夹黏石灰性潮土。经专家内业分析、野外补充验证、外业踏勘和表	

五、报告完整性及图文对应

审查标准	审查结果
1. 报告应包含分类与历史对应、类型变化与分布、室内外校核、数字推测、验证分析及技术总结的实质内容。 来源：《土壤类型图编制技术规范（修订版）》，附录 1 第一至十章（PDF 第 25 页，印刷第 365 页）；本项按内容覆盖核对。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
2. 现场照片、点位编号和对应校核结论应相互一致，图文应反映同一事项。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分表 3“制图过程”“报告质量”（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

六、文字、名称及编号

审查标准	审查结果
1. 本地工作、土壤分布及项目组织的说明应使用准确的对象名称，不得混入不对应的县市或项目名称。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分，表 3“土壤类型与制图专题成果验收评分表”，报告质量（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 标题、目录、图表编号、分类层级、版式和语句应准确、完整，文字与其对应内容应一致。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分，表 3“土壤类型与制图专题成果验收评分表”，报告质量（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。工作报告在平乡县项目质量控制说明中写有“组建顺平项目组”和“识别顺平特色土壤”，混入其他县名称。原始位置：《土壤类型图编制工作报告反馈版(1).docx》，PDF 第 13 页。 截图 1：《土壤类型图编制工作报告反馈版(1).docx》，PDF 第 13 页 技术指导、外业抽查及最终成果审核；接收公司提交的质控日志与进展报告，督促问题整改。河北雍荣信息技术服务有限公司层面建立科学项目管理架构，抽调土壤类、农业资源与环境类、地理科学等多学科精英组建顺平项目组，全部人员经培训后持证上岗；设立现场质控小组，负责外业踏勘全程质控。平乡 截图 2：《土壤类型图编制工作报告反馈版(1).docx》，PDF 第 13 页 （六）质量控制工作 1.全过程质量控制体系 构建“<u>市级三普办统筹监管—河北雍荣信息技术服务有限公司</u>”主体执行—平乡县三普办协同配合”三级质控架构，明确权责与协作机制：市级层面制定平乡县踏勘质量控制细则，明确图斑边界精度、土壤类型判定标准；组建市级质控	
2	对应审查第 2 项。工作报告目录在“三、县级成果校验与制图过程”下缺少第（4）项，目录编号由第（3）项直接转入后续内容，目录结构不完整。原始位置：《土壤类型图编制工作报告反馈版(1).docx》，PDF 第 3 页。 截图 1：《土壤类型图编制工作报告反馈版(1).docx》，PDF 第 3 页 4.土种 25 五、存在的问题及建议 25 （一）存在问题 25 1.技术与数据层面 25 2.管理与组织实施层面 26 （二）有关建议 26	

序号	截图	备注
3	对应审查第2项。工作报告前言“1984年12月,,”连续使用英文逗号和中文逗号,标点重复。原始位置:《土壤类型图编制工作报告反馈版(1).docx》,PDF第5页。 截图1:《土壤类型图编制工作报告反馈版(1).docx》,PDF第5页 发展,提高农产品产量,改善农产品品质,增加农民收入,防止土壤退化和污染,加强农业生态环境建设等均具有十分重要的意义。 我县从1983年10月至1984年12月,开展了全国第二次土壤普查工作。在查清全县土壤资源底数的基础上,编写了《平乡县土壤志》。根据《平乡县土壤志》可知,2个土类(盐土、潮土),4个亚类(潮土、褐化潮土、内陆盐土、	
4	对应审查第2项。工作报告正文图题写为“图1影像资料示意图”,图号与图名之间的空格位置与图表目录中的“图1影像资料示意图”不一致。原始位置:《土壤类型图编制工作报告反馈版(1).docx》,PDF第9页。 截图1:《土壤类型图编制工作报告反馈版(1).docx》,PDF第9页  图1影像资料示意图 平乡县高分影像	
5	对应审查第2项。工作报告室内校核结果的编号段落行距、段前段后设置不一致,影响同级条目版式统一。原始位置:《土壤类型图编制工作报告反馈版(1).docx》,PDF第19页。 截图1:《土壤类型图编制工作报告反馈版(1).docx》,PDF第19页 1.土壤类型校核 ①依据《河北省二普土壤类型名称省级校准表》《第三次全国土壤普查土壤类型名称校准技术规范(修订版)》,校核修正了22个土种名称。 ②将平乡县纸质二普图进行地理空间配准,与平乡县二普土壤矢量图的图斑逐一比对; a.针对缺少表层质地,结合表层样数据进行补充完善。室内修订102个图斑的表层质地,并选取了53个典型点位进行野外验证; b.与表层质地不一致的图斑有42个,选取34个典型点位进行外业校核。 ③土体构型存疑的图斑有1个,选取了1个典型点位进行外业校核。 ④校核三普剖面样点与二普矢量图土种吻合性,平乡县共有三普剖面样点11个,校核发现7个样点与二普矢量图不一致。 2.土壤边界校核 校核修正土壤类型边界在局部区域的空间错位等图斑边界线存在明显的空间错位。经过室内校核之后,二普土壤图的图斑土壤类型无明显错误,图斑边界无显著偏差或错位,标记了不确定的尚需野外核查的图斑类型和土壤边界。	

序号	截图	备注
6	对应审查第 2 项。工作报告表 2 及其后续正文在 Word 源文件编辑视图中出现排版错位，表格、图题及后续正文的位置和间距不统一。原始位置：《土壤类型图编制工作报告反馈版(1).docx》，PDF 第 24 页。 截图 1：《土壤类型图编制工作报告反馈版(1).docx》，PDF 第 24 页	
7	对应审查第 2 项。技术报告存在两个“表 5”，其中“表 5 二普与三普土类、亚类分类命名对应一览表”未列入表目录，表号和目录对应关系错误。原始位置：《土壤类型图编制技术报告反馈版(1).docx》，PDF 第 13 页。 截图 1：《土壤类型图编制技术报告反馈版(1).docx》，PDF 第 13 页	
8	对应审查第 2 项。技术报告句子“在进行第二次推测制图比第一次相比数据有明显好转，但未能解决”在“解决”后中断，缺少宾语及后续结论，语句不完整。原始位置：《土壤类型图编制技术报告反馈版(1).docx》，PDF 第 73 页。 截图 1：《土壤类型图编制技术报告反馈版(1).docx》，PDF 第 73 页	

序号

截图

备注

对应审查第 2 项。技术报告表 28 题名为“土属面积对比情况”，表内实际列示 22 个二普土种和 10 个三普土种，表题分类层级错误。原始位置：《土壤类型图编制技术报告反馈版(1).docx》，PDF 第 77 页。

截图 1：《土壤类型图编制技术报告反馈版(1).docx》，PDF 第 77 页
想，部分图斑面积推测较小，均黏质石灰性潮土等推测结果一致性最好。在不确定性分布图上均黏质石灰性潮土显示相对准确，推测出的各土种边界均存在一定程度偏差，结合高分影像、DEM 进行边界的修正。

表 28 修正后二普图与推测制图的土属面积对比情况（单位：亩）

土种	推测制图	修正后矢量
均黏壤石灰性潮土	40734	63177
均黏质石灰性潮土	90496	91884
均壤质石灰性潮土	451371	285970
均壤质脱潮土	1294	53761
壤底黏石灰性潮土	6859	24151
壤夹黏石灰性潮土	2640	15422
壤夹黏脱潮土	1942	7114
壤体黏石灰性潮土	2368	22441
壤体黏脱潮土	8182	30222
壤底黏脱潮土	0	11744

对应审查第 2 项。技术报告“县级土壤图验证评价表”表头及列内容对齐方式不一致，部分表头和数据跨列错位，需按统一模板调整。原始位置：《土壤类型图编制技术报告反馈版(1).docx》，PDF 第 80 页。

截图 1：《土壤类型图编制技术报告反馈版(1).docx》，PDF 第 80 页

河北省邢台市平乡县三普土壤图验证评价表如下：

表 30 三普土壤编制县级土壤图验证评价表
第三次全国土壤普查土壤类型图编制
县级土壤图验证评价表

河北省邢台市平乡县三普土壤图验证评价表						
验证路线编号	图斑编号	土钻点经度(°)	土钻点纬度(°)	三普土壤图制图结果	县级土壤图验证评价野外校核结果	验证评价结果（相同或不相同）
1	PXYZ001	114.950569	37.144822	均黏质石灰性潮土	均黏质石灰性潮土	相同
1	PXYZ002	115.100979	37.077856	壤体黏脱潮土	壤体黏脱潮土	相同
2	PXYZ003	114.930217	36.99124	均壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	相同
1	PXYZ004	114.916000	36.984000	壤底黏石灰性	壤底黏石灰性	相同

序号	截图	备注
11	对应审查第 2 项。技术报告写“故只做一个土种土种细分与分布”，其中“土种”重复，且后文实际列出 4 个脱潮土土种，与“只做一个土种”的表述不一致。原始位置：《土壤类型图编制技术报告反馈版(1).docx》，PDF 第 84 页。 截图 1：《土壤类型图编制技术报告反馈版(1).docx》，PDF 第 84 页 边低平地高 1-2 米，呈条带状分布，涉及 3 个乡镇。核心控制因素：地势较高，地下水埋深 3-6 米，已摆脱地下水直接影响，土体上部以氧化作用为主，颜色较鲜艳，局部出现假菌丝体；下部仍残留潮土特征，存在灰暗色土层及锈纹锈斑，体现出明显的“过渡性”。因我县土属只有一个壤质脱潮土，故只做一个土种土种细分与分布：均壤质脱潮土：面积 5.38 万亩，占脱潮土总面积的 52.28%，是脱潮土的主体，分布于缓岗核心区域，排水良好，适种小麦、玉米、棉花及部分药材；壤夹黏脱潮土：面积 0.71 万亩，占脱潮土 6.92%，分布于古河道自然堤边缘，通体壤质与黏质，保肥、保水能力中等偏强，适种小麦、玉米、棉花及部分药材；微盐渍土：面积 0.01 万亩，占脱潮土 0.01%，分布于低洼地，适种耐盐作物。	
12	对应审查第 2 项。技术报告变量评述写为“表层质地、地下水埋深表层质地”，变量名称重复并缺少分隔，无法准确识别所列变量。原始位置：《土壤类型图编制技术报告反馈版(1).docx》，PDF 第 70 页。 截图 1：《土壤类型图编制技术报告反馈版(1).docx》，PDF 第 70 页 经过四轮变量优化，最终模型变量重要性排序结合平乡县冲积平原的土壤发生规律，评述如下： （1）核心主导变量：表层质地、地下水埋深表层质地（BCZD）在重要性 70	

七、模型参数及可复核性

审查标准	审查结果
1. 技术报告应写明实际采用的制图方法、模型参数和结果，使数字土壤制图实施过程能够复核。 来源：《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）》第 4.1.4 节第（4）项和附录 1 第八章（PDF 第 9、25 页）；《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》第三部分表 3“制图过程”“报告质量”（PDF 第 85 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。工作报告和技术报告均仅写“建立随机森林模型，确定模型参数”，未列明实际采用的模型参数及取值，无法从报告复核模型的实际配置。原始位置：《土壤类型图编制工作报告反馈版(1).docx》，PDF 第 22 页；《土壤类型图编制技术报告反馈版(1).docx》，PDF 第 67 页。 截图 1：《土壤类型图编制工作报告反馈版(1).docx》，PDF 第 22 页 土壤类型制图推荐采用随机森林模型，随机森林可理解为由多个分类决策树组成的模型，亦可选择使用相似推测模型。使用R软件，建立随机森林模型，确定模型参数，生成县域土种类型空间分布和不确定性分布的初始栅格数据（见下图）。 采用3×3平滑窗口对土种分布栅格图层进行平滑滤波处理，去除那些与周围 截图 2：《土壤类型图编制技术报告反馈版(1).docx》，PDF 第 67 页 土壤类型制图采用随机森林模型，随机森林可理解为由多个分类决策树组成的模型。使用 R 软件，建立随机森林模型，确定模型参数，生成县域土种类型空间分布和不确定性分布的栅格数据。 采用 3×3 平滑窗口对土种分布栅格图层进行平滑滤波处理，去除那些与周围土壤类型不同、面积微小的、无意义的独立像元或多个聚合像元，突出土壤类型	

八、环境变量重要性展示

审查标准	审查结果
1. 分析入模环境变量合理性时，应同时检查变量重要性排序和贡献度柱状图。本项来源为培训资料，仅作完整性复核提示，不作为正式文件否决项。 来源：《20260512083116-河北省第三次土壤普查工作会议-类型制图及属性制图.mp4》，约 87 分 36 秒—91 分 56 秒，培训资料。	☒ 符合 ☐ 存在问题