故城县土壤退化、障碍与改良专题成果验收评分表

本报告验收评分表总分值 100 分。评分等级划分标准：90 分及以上为优秀，80~90 分为良好，70~80 分为合格，低于 70 分为不合格。

项目	分值	验收内容	评分要点	得分	总分
现状分析	30	退化、障碍类型的分布、面积、程度等； 现状分级分区对比	类型分布、面积、程度等符合县域实际，与类型和属性制图内容有密切关联，并有可靠数据支撑（15 分）；分级分区对比充分、结果与结论可靠(15 分)。 根据偏离程度每项酌情扣 0~15 分；缺乏关联和可靠数据支撑，或缺乏现状分级分区对比，或存在数据、结果或结论严重错误，次扣 10 分，扣完为止	20	63
变化与成因	20	退化、障碍历史变化与分级分区分析； 退化、障碍形成的自然和人为影响因素分析	历史数据收集全面（5 分），历史变化结果与结论可靠、符合实际（5 分）； 成因分析合理（5 分），有可靠数据支撑（5 分），结果与结论可靠（5 分）。 根据偏离程度每项酌情扣 0~5 分；缺乏历史变化的有效对比，或缺乏有效成因分析，或存在数据、结果或结论严重错误，单次扣 10 分，扣完为止	10	
退化改良	10	改良治理措施与成效； 改良利用对策意见	已实施的改良治理工作资料收集全面；对策建议有前述分析结果支撑，有针对性、落地性。 根据偏离程度每项酌情扣 0~5 分；对策建议缺乏现状、成因及变化分析结果支撑、不落地或存在明显错误，扣 10 分	8	
空间制图	20	制图技术路线、基础数据、制图模型优选；制图结果验证与分析（如存在多种退化、障碍类型，重点评价土壤酸化和盐碱化，或影响最大的类型，其他可不做验收要求）	技术路线合理、数据处理正确、环境变量指标与模型选择合理；验证方法正确、过程充分，结果符合土壤分布规律、符合实际。 根据偏离程度每项酌情扣 0~10 分；存在基础数据错误、制图结果严重失真或缺少结果验证，单次扣 10 分，扣完为止	12	
图面表达	10	图面内容配置、要素搭配；着色、注记；图例、比例尺、署名等	图面配置合理、符合规范及相关制图标准要求，易读、美观。 根据偏离程度酌情扣 0~10 分	8	
报告质量	10	规范性、逻辑性、专业性	撰写认真，文字简练，表述清晰，逻辑性强，数据正确，结果与结论可靠，建议可行。 根据偏离程度酌情扣 0~10 分	5	