

河北省第三次全国土壤普查

总体报告、工作报告和数据报告市级成果质控表

被检单位	河北平普数政科技有限公司	区县/市名	沧州市
质控结果	存在问题（11 项，11 条）	质控日期	2026 年 9 月 6 日

提交材料缺失

序号	缺失材料
1	工作报告附件中的工作主要业绩、工作大事记和文档卷目录。

质控依据



文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19 号）	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16 号）	《省市级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3 号）	《市县级成果验收方案》	正式文件

问题类别一：成果提交、版本对应与可审查性

审查标准	审查结果
总体报告、工作报告和数据报告均应提交，文件可正常打开、内容可读取。 来源：《市县级成果验收方案》附件 2 “市级成果验收内容” 及附件 4 三类报告验收评分表。	☒ 符合 ☐ 存在问题
报告题名、封面、正文、图表及附件所指区县应一致，不得混入其他地区内容。 来源：《市县级成果验收方案》附件 4 “报告质量” “数据准确性” “数据一致性”。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
提交稿应为内容完整的正式成果，不得保留“XXX”“XX号”“待补充”“错误！未定义书签”等未完成内容。 来源：《市县级成果验收方案》附件4“成果完整性”“报告质量”；《省市级成果导引》附录2“成果报告撰写格式要求”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
三类报告使用的样点、样品、土壤分类、面积、等级等核心数据应相互一致；口径不同时应明确说明。 来源：《市县级成果验收方案》附件4“数据准确性”“数据一致性”“报告质量”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
报告数据、结论和引用应来源明确，能够与通过阶段性验收的数据和相应专题成果对应。 来源：《省市级成果导引》第三部分三类报告形成提纲；《市县级成果验收方案》附件4“数据准确性”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
目录、正文、图表、附件应连续完整，图表清晰可辨；有图表的报告应设置图表目录并按章编号。 来源：《省市级成果导引》附录2“成果报告撰写格式要求”之“目录、图表编号”；《市县级成果验收方案》附件4“报告质量”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第2项。工作报告出现“优化围场农业生产布局”，混入围场县内容。 	
2	对应审查第4项。总体报告县域数量列举错误：“七大”后分别只列6个和3个县域。 	

序号	截图	备注
	高等级耕地，土壤碱性适中、无障碍盐渍化、水肥涵养能力强，适配冬小麦、夏玉米轮作制度。该片区定位市域粮食稳产核心区，落实高标准农田提质改造，推广节水节肥绿色种植，依托土壤全钾全磷富集优势，打造沧州平原优质粮食生产基地，保障市域粮食产能稳定。 依托黄骅、海兴、青县七大滨海盐碱县域氯化物盐渍化土壤资源，分级发展耐盐特色农业，最大化盘活 493.59 万亩盐碱地利用价值：一是轻度盐渍化耕地（426.60 万亩）规模化种植耐盐谷子、耐盐棉花、饲用苜蓿、滨海高粱，适配本土盐化潮土水肥条件，打造滨海饲草、特色杂粮产业带；二是中度、重度盐渍化地块，推广“盐碱地渔农共生、耐盐果蔬大棚”模式，发展设施耐盐蔬菜、滨海中	
3	对应审查第 5 项。工作报告将新华区写成“新河区”，并引用围场县外业资料。 三、 土壤普查任务实施 （一） 普查范围 覆盖沧州市全域，包括青县、沧县、运河区、新河区、黄骅市等所有行政区域，实现普查范围无遗漏覆盖。 （二） 工作底图 根据全国第二次土地调查成果，按照最新土地利用现状图，结合第三次全国土壤普查领导小组办公室采取资料检查与现场检查相结合的方式开展质量监督检查。省级外业调查采样监督检查，采样文件资料应不低于本区域采样任务的 5%；国家级检查采样文件资料应不低于全国采样任务的 2%；对样点现场检查，省级现场检查应不低于本区域内采样任务的 5%；国家现场检查应不低于全国采样任务的 2%。通过资料抽检和现场检查，围场县外业调查资料交完整、系统、准确，对于部分地形描述不确切、因系统升级导致剖面资料填写不全等问题进行了驳回整改，整改后通过率达到 100%。 （4）样品交接检查 样品采集完成后，在移交内业测试化验实验室制样前，会经历多次样品的运	

问题类别二：总体报告基本要求与帽段

审查标准	审查结果
总体报告由市级土壤普查办牵头组织编写，定稿后报市土壤普查领导小组组长签字认可。 来源：《省市级成果导引》第三部分“××市第三次全国土壤普查总体报告”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
计量单位全文统一：辖区面积用平方千米，其他面积统一用亩或万亩。 来源：《省市级成果导引》第三部分“××县（市、区、旗）第三次全国土壤普查总体报告”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
涉及土地利用现状的数据应统一采用 2023 年度国土变更调查结果。 来源：《省市级成果导引》第三部分“××县（市、区、旗）第三次全国土壤普查总体报告”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
帽段应概述普查依据、时间、组织方式、动员力量、普查范围与任务、投入经费、形成成果及应用。 来源：《省市级成果导引》第三部分“总体报告”帽段要求。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
正文应按“土壤普查工作概况—土壤普查成果概述—土壤普查成果应用建议—土壤普查成果应用成效”组织。 来源：《省市级成果导引》第三部分“总体报告”提纲。	☒ 符合 ☐ 存在问题
总体报告应文字简练、结构清晰、数据正确、结论可靠，并与本市域实际相符。 来源：《市县级成果验收方案》附件 4“总体报告验收评分表—总体情况及报告质量”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。提交材料中未见市领导小组组长签字认可信息，无法核验签字认可。	

问题类别三：总体报告土壤普查工作概况

审查标准	审查结果
结合市级实际说明全市普查任务、样点和外业内业任务总体情况，以及市级组织、质控等工作。 来源：《省市级成果导引》第三部分“总体报告—土壤普查工作概况”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
概述全市外业调查采样任务、数量、组织实施、质量控制及阶段验收情况。 来源：《省市级成果导引》第三部分“总体报告—土壤普查工作概况—外业调查采样”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
概述全市样品制备、测试化验、承担单位、质量控制、阶段验收及数据量。 来源：《省市级成果导引》第三部分“总体报告—土壤普查工作概况—内业测试化验”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明全市规定性、自选性成果以及数据库、样本库、土壤、土种志和档案等志库类成果。 来源：《省市级成果导引》第三部分“总体报告—土壤普查工作概况—普查成果形成”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
工作概况应内容完整、表述清楚，能够反映本市域普查实际。 来源：《市县级成果验收方案》附件 4“总体报告验收评分表—土壤普查工作概况”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题类别四：总体报告成果概述与应用建议

审查标准	审查结果
梳理规定性和自选性成果，概述各类成果内容及应用性分析。 来源：《省市级成果导引》第三部分“总体报告—土壤普查成果概述”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明主要土壤类型、类型变化及成因。 来源：《省市级成果导引》第三部分“总体报告—土壤类型与变化”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明主要土壤理化性状及退化、障碍因素。 来源：《省市级成果导引》第三部分“总体报告—土壤性状与变化”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明耕、园、林、草利用现状与农业利用适宜性评价结果的匹配程度、布局优化及后备耕地资源分布。 来源：《省市级成果导引》第三部分“总体报告—土壤农业利用适宜性”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明高、中、低等级耕地面积分布及障碍因素。 来源：《省市级成果导引》第三部分“总体报告—耕地质量等级”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
应单列土特产品土壤适宜性成果；酸化地、盐碱地、黑土地及其他专题按本市实际说明核心结果和应用。 来源：《省市级成果导引》第三部分“总体报告—土特产品土壤适宜性、专题成果”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
应用建议应概述市域发现的问题，结合本市实际提出培肥改良、产业布局、科学利用和信息化等针对性建议。 来源：《省市级成果导引》第三部分“总体报告—土壤普查成果应用建议”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
成果概述、应用建议和结论应完整、准确、相互衔接，不得以空泛表述代替本地数据分析。 来源：《市县级成果验收方案》附件4“总体报告验收评分表—成果概述、应用建议、总体情况及报告质量”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
总结说明市级及所辖各县级成果的应用案例、应用范围和实际效果。 来源：《省市级成果导引》第三部分“总体报告—土壤普查成果应用成效”。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 6 项。总体报告未单列并完整说明土特产品土壤适宜性成果。 《第三次全国土壤普查总体报告.docx》，PDF 第 9 页：成果概述从土壤类型开始，未单列土特产品土壤适宜性成果。 3.文字成果 总体报告、工作报告、土壤资源评价与利用报告、土壤志、数据报告等。 二、土壤普查成果概述 （一）土壤类型与变化 结合沧州市土壤成土过程，将沧州市土壤划分为滨海盐土、草甸盐土、潮土、风沙土、褐土、碱土、水稻土、沼泽土 8 个土类，潮滩滨海盐土、典型滨海盐土、典型草甸盐土、典型潮土、碱化潮土、湿潮土、脱潮土、盐化潮土、草甸风沙土、石灰性褐土、草甸碱土、盐渍水稻土、典型沼泽土、盐化沼泽土 14 个亚类，20 个土属及 113 个土种。 （1）滨海盐土 指在滨海沉积物发育、全土体含有氯化物为主可溶盐的土壤。成土过程：①盐分积累过程。长期或间歇遭受海水浸渍及高矿化潜水的共同作用，使土体积盐，积盐层深厚。②潮化、草甸化或沼泽化过程。地下水位较高，土体中、下部较湿润。地表有生草过程所表现的有机质累积的特征。沼泽化过程的特征是通体很湿润。全市滨海盐土共 1027245.96 亩，占全市土壤面积的 4.83%。滨海盐土主要分布在海兴县和黄骅市。 （1）草甸盐土 由于高矿化地下水经毛管水作用上升至地表，使易溶盐在地表严重累积的土壤。成土过程：①盐分积累过程。受地下水矿化度高和蒸发量大的双重作用，盐分在地表积累。②潮化、草甸化或沼泽化过程。地下水位较高，土体中、下部较湿润。地表有生草过程所表现的有机质累积的特征。沼泽化过程的特征是通体很湿润。全市草甸盐土 149491.13 亩，占全市土壤面积的 0.70%。草甸盐土主要分布在海兴县。 （3）潮土 河流沉积物上受地下水周期性升降影响、经长期旱耕形成的半水成土壤。成土过程及主要属性：①潜育化过程。地下水位较浅，水位周期性升降，氧化还原交替，在土壤结构面、孔隙间形成棕色锈纹锈斑、灰蓝色铁锰斑、锥形铁锰结核。②旱耕熟化过程。受长期旱耕影响，表土形成疏松的耕作层或机具挤压出的紧实亚耕层，表土有机质、养分等在熟化过程中有所提高。全市潮土面积为 19899294.89 亩，占全市土壤面积的 93.57%。潮土主要分布在沧县、东光县、海兴县、黄骅市、孟村回族自治县、南皮县、泊头市、青县、任丘市、肃宁县、阜	

序号	截图	备注
2	对应审查第 9 项。总体报告未按市级要求完整总结市级及所辖县级应用案例、应用范围和实际效果。 同报告 PDF 第 61 页：成果应用建议按改良措施展开，未列市级及所辖县级应用案例、范围和实际效果。 三、土壤普查成果应用建议 （一） 培肥改良土壤，提升耕地质量 结合沧州市土壤理化指标、盐渍化等级、耕地地力等级差异化特征，划分中部平原潮土改良区、东部滨海盐碱土改良区、局部风沙土褐土生态改良区三大片区，靶向开展土壤质地改良、盐渍化治理、地力培肥、障碍土层消除，补齐土壤耕层、养分、酸碱结构性短板。 针对全市土壤共性短板统一落实常态化培肥措施：一是补齐耕层短板，全市 98.25%耕地耕层厚度集中在 10-20cm，以 15-20cm 中等耕层为主、浅薄耕层零散分布，全域推行年度深耕深松作业，打破犁底层，重点对七至九等地低等级耕地、盐化潮土、碱化潮土地块开展深耕改土，将区域耕作层稳定提升至 20cm 以上，适配冬小麦-夏玉米一年两熟轮作根系生长需求。二是优化土壤紧实度，市域 61.79%土壤容重集中 1.25-1.45g/cm³，局部地块容重偏高、土体板结，全域推广秸秆全量还田、腐熟畜禽粪肥还田，降低土壤容重，提升土体孔隙度；针对容重 >1.55g/cm³ 紧实地块，配施土壤疏松改良剂，破除土体板结障碍。三是均衡调控土壤酸碱度，市域 99.74%土壤 pH 处于 8.0-9.0 中弱碱性区间，无酸性土壤，严控生石灰等碱性改良物料投入，对 pH>8.5 偏高碱性地块、草甸碱土、碱化潮土片区，施用腐殖酸、石膏类改良物料，下调土体钠饱和度，改善柱状碱化结构，防控土壤次生碱化。 中部内陆平原潮土主产区（沧县、泊头、东光、吴桥等全域无盐碱县域）：该区域以石灰性潮土、脱潮土为主，土壤无盐渍化风险，核心短板为有机质 10-15g/kg 偏低、有效磷整体匮乏、局部砂黏配比失衡。高等级二、三等地重点维持地力，减量施用氮磷化肥，依托本土全磷、全钾富集优势，主打配方缓释肥；中低等级四至六等地，推行绿肥轮作、豆科作物间作，提升土壤阳离子交换量，改良砂夹黏、壤夹砂障碍质地，优化土壤保肥蓄水能力。 东部滨海盐碱改良区（黄骅、海兴、青县、盐山、孟村、南皮七大盐碱县域）：区域集中分布滨海盐土、草甸盐土、盐化潮土、碱土，493.59 万亩盐碱地全域覆盖，以轻度氯化物盐渍化为主，盐渍化程度自沿海向内陆递减。一是分级治理盐碱，426.60 万亩轻度盐渍化耕地，采用“灌排控盐+有机肥培肥”模式，完善田间排卤管网，阻断毛管返盐，37.95 万亩中度、43.6 万亩重度盐渍化地块，深耕淋	

问题类别五：工作报告基本要求与工作背景

审查标准	审查结果
前言应汇总市级及所辖县级组织情况、重要业绩、核心成果和应用意义，并列明主要编写人员。 来源：《省市级成果导引》第三部分“工作报告—前言”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
工作报告应设目录；有图表的应设图表目录，图表按章连续编号。 来源：《省市级成果导引》第三部分“工作报告”及附录“成果报告撰写格式要求”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
结合本地自然、社会经济和农业农村发展状况，说明开展土壤三普的背景、目的和意义。 来源：《省市级成果导引》第三部分“工作报告—普查工作背景”。	☒ 符合

审查标准	审查结果
	☐ 存在问题
计量单位应统一，涉及土地利用现状的数据统一采用 2023 年度国土变更调查结果。 来源：《省市级成果导引》第三部分“工作报告”综合要求。	☒ 符合 ☐ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 2 项。工作报告含图表但未设置完整图表目录。 《第三次全国土壤普查工作报告.docx》，PDF 第 3 页：目录。 目录 一、土壤普查工作背景..... 5 （一）县域基本情况..... 5 1. 县域自然环境状况..... 5 2. 县域经济发展状况..... 6 3. 农业农村经济发展状况..... 6 （二）背景..... 6 （三）目的和意义..... 7 二、土壤普查工作组织..... 7 （一）工作组织..... 7 1. 成立第三次土壤普查试点工作领导小组..... 7 2. 沧州市土壤三普办运行管理..... 8 3. 沧州市土壤三普工作的实施路线..... 9 （二）方案编制..... 9 1. 明晰总体要求..... 9 2. 确定试点目标任务..... 9 3. 明确普查对象内容..... 10 4. 梳理了试点重要工作..... 10 5. 制定了进度清单和节点要求..... 10 6. 明确了责任..... 10 7. 预算方案..... 11 8. 质量控制方案..... 11 （三）队伍建设..... 11 1. 外业调查采样队伍建设与运行..... 11 2. 内业测试化验队伍建设与运行..... 11 3. 专家技术指导队伍建设与运行..... 12	

问题类别六：工作报告普查工作组织

审查标准	审查结果
说明市级领导小组及办公室运行、技术支撑和承担单位、主要参加人员、组织机制及第三	☒ 符合

审查标准	审查结果
方遴选情况。 来源：《省市级成果导引》第三部分“工作报告—普查工作组织—工作组织”。	☐ 存在问题
说明实施方案、经费预算方案、质量控制方案的编制和评审情况。 来源：《省市级成果导引》第三部分“工作报告—普查工作组织—方案编制”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明外业、内业、成果编制和专家指导队伍建设、培训与运行管理情况。 来源：《省市级成果导引》第三部分“工作报告—普查工作组织—队伍建设”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明专家组、科研教学推广体系开展技术指导、咨询答疑等情况。 来源：《省市级成果导引》第三部分“工作报告—普查工作组织—技术指导”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明广播、电视、报纸、微信公众号等宣传工作及其开展情况。 来源：《省市级成果导引》第三部分“工作报告—普查工作组织—宣传工作”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明经费申请、落实和使用，以及人员、设备、数据安全保密等保障情况。 来源：《省市级成果导引》第三部分“工作报告—普查工作组织—保障情况”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题类别七：工作报告普查任务实施

审查标准	审查结果
说明全市行政范围、地类与面积、普查开始和结束时间。 来源：《省市级成果导引》第三部分“工作报告—普查任务实施—普查范围”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明工作底图种类、年份、比例尺或分辨率、坐标系和编制或来源单位。 来源：《省市级成果导引》第三部分“工作报告—普查任务实施—工作底图”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
汇总全市下发各类样点数量、校核团队、方法、调整数量及原因、校核单位和人员。 来源：《省市级成果导引》第三部分“工作报告—普查任务实施—样点校核”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
汇总全市各类样点、样品和标本的数量、时间、承担机构及参加人员。 来源：《省市级成果导引》第三部分“工作报告—普查任务实施—外业调查采样”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
汇总全市样品接收、风干、制备、检测各环节承担单位和数量，以及各类样品检测指标、项次。 来源：《省市级成果导引》第三部分“工作报告—普查任务实施—内业测试化验”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
汇总全市外业、内业、阶段验收和平台审核各环节的质控措施、项次、合格率、发现问题和整改情况。 来源：《省市级成果导引》第三部分“工作报告—普查任务实施—质量控制”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明市级成果编制队伍遴选、组织、验证完善，以及成果名称、单位、负责人、类型、概要和形成过程；其他专题工作按实际说明。 来源：《省市级成果导引》第三部分“工作报告—普查任务实施—成果形成、其他”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
任务实施各环节应内容齐全、数量明确、数据正确，并与本市域实际和相关成果一致。 来源：《市县级成果验收方案》附件 4“工作报告验收评分表—普查任务实施、报告质量”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题类别八：工作报告工作成效与附件

审查标准	审查结果
单列并详细总结市级及所辖各县级成果应用案例、应用范围和实际效果。 来源：《省市级成果导引》第三部分“工作报告—土壤普查成果应用成效”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
说明查清土壤资源现状与变化取得的成效。 来源：《省市级成果导引》第三部分“工作报告—土壤普查工作成效”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明提出土壤资源优化利用对策取得的成效。 来源：《省市级成果导引》第三部分“工作报告—土壤普查工作成效”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明提高队伍能力与公众意识取得的成效。 来源：《省市级成果导引》第三部分“工作报告—土壤普查工作成效”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
结合本地实际提出工作组织实施、成果应用、数据存储管理等方面的问题与建议。 来源：《省市级成果导引》第三部分“工作报告—土壤普查工作成效—问题与建议”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
正文后应提供附件 1“工作主要业绩”、附件 2“工作大事记”、附件 3“文档卷目录”。 来源：《省市级成果导引》第三部分“工作报告”附件要求。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
工作成效内容完整、结合实际、具有针对性，报告文字简练、逻辑清楚、数据正确。 来源：《市县级成果验收方案》附件 4 “工作报告验收评分表—普查工作成效、报告质量”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注						
1	对应审查第 1 项。工作报告未单列并详细总结市级及所辖县级成果应用案例、范围和实际效果。 同报告 PDF 第 16 页：工作成效从土壤资源现状与改良对策展开，未列市级及所辖县级成果应用案例、范围和实际效果。 <table border="1"><tr><td>题</td><td></td><td></td><td>本、县 IT 成果</td><td>机质养分状况</td><td></td></tr></table> 四、土壤普查工作成效 （一）查清土壤资源现状与变化 沧州市位于海河流域冲积平原，土壤以潮土（含盐化潮土）和盐碱土为主，母质多为河流冲积物，耕层以沙壤土、轻壤土为主，pH 值 7.5-8.5，呈弱碱性。全县耕地约 8.02 万公顷，盐碱地主要分布于兴济镇、汪家铺镇等 13 个乡镇，以轻度至中度盐碱为主，东部及河道周边较重。 （二）提出土壤资源优化利用对策 1.土壤理化性状改良：靶向解决容重与养分问题 分区域优化耕作与培肥 容重偏高区（1.25~1.35g/cm³）：推广“深耕 + 秸秆全量还田”，每年深耕 25-30cm（替代旋耕），配合亩均 2000kg 腐熟有机肥还田，2-3 年内将容重降至 1.15-1.25g/cm³； 容重偏低区（≤1.00g/cm³）：采用“砂黏混掺 + 有机肥配施”，每亩掺黏土，搭配有机肥，提升土壤保水保肥能力； 养分失衡区：全面推行测土配方施肥，同时在小麦返青期、玉米大喇叭口期	题			本、县 IT 成果	机质养分状况		
	题			本、县 IT 成果	机质养分状况			

序号	截图	备注
2	对应审查第 6 项。工作报告未附工作主要业绩、工作大事记和文档卷目录。 同报告 PDF 第 18 页：正文结束位置。 （3）由于技术规范的不断更新完善，出现前后不一致，难度不一致，对外业调查采样、内业测试化验都有影响，尤其是成果汇交汇总阶段，由于经费支持有限，规范的变更意味着很多工作都要重头开始，工作量增加了 3-10 倍。 2.有关建议 （1）充分利用视频网络、融媒体等技术，加大对“土壤三普”工作的宣传力度，增加宣传方式，利用多手段、多方位的宣传，提升土壤“三普”的广泛影响和科学普及性。 （2）加强外业调查与采样工作人员的培训，加大线下实践培训力度，提高调查队伍的实践操作的科学性和规范性；或组建知识体系更全面的工作队伍。	

问题类别九：数据报告来源、处理、使用与统计

审查标准	审查结果
市级数据报告应包括概述、数据来源、数据处理、数据使用、数据统计和数据管理六章。 来源：《省市级成果导引》第三部分“××市第三次全国土壤普查数据”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
概述应说明市域数据有什么、哪里来、有多少、存哪里、如何使用和如何管理。 来源：《省市级成果导引》第三部分“数据报告—概述”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明县级汇交数据的类型、格式、时点、汇交时间、数据量、存储量及空间参考信息。 来源：《省市级成果导引》第三部分“市级数据报告—数据来源—汇交县级数据”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明由市级统一协调整合的数据内容及数据信息。 来源：《省市级成果导引》第三部分“市级数据报告—数据来源—整合市级数据”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
市级数据源应覆盖县级汇交的基础、过程和成果数据，并说明其数量、格式、时点和空间参考。 来源：《省市级成果导引》第三部分“数据报告—数据来源—成果数据”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
对县级汇交数据进行分析，对异常数据作出标记，形成可供市级成果编制使用的完整数据集。 来源：《省市级成果导引》第三部分“市级数据报告—数据处理”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
说明各成果公共数据的统一约定和各类图件成果所使用的处理后数据。 来源：《省市级成果导引》第三部分“数据报告—数据使用”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
按县、土地利用类型、土壤类型等维度统计关键指标最高值、最低值、平均值、中位数和区间分布，并附统计表。 来源：《省市级成果导引》第三部分“市级数据报告—数据统计—指标值统计”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
按县、土地利用类型、土壤类型等维度统计成果面积、等级等，并附统计表。 来源：《省市级成果导引》第三部分“市级数据报告—数据统计—成果数据统计”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
数据报告应覆盖数据全生命周期，数据来源和处理过程完整，基础、过程、成果数据无明显缺项。 来源：《市县级成果验收方案》附件 4“数据报告验收评分表—数据完整性”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
统计、文字、图表中的数据和术语应准确，异常数据处理应有依据，结论不得与数据矛盾。 来源：《市县级成果验收方案》附件 4“数据报告验收评分表—数据准确性”。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号

截图

备注

1

成果数据

QK.tif	土壤全钾含量	GeoTiff
YXP.tif	土壤有效磷含量	GeoTiff
SXK.tif	土壤速效钾含量	GeoTiff
RZ.tif	土壤容重	GeoTiff
YXS.tif	土壤有效硫含量	GeoTiff
YXFe.tif	土壤有效铁含量	GeoTiff
YXMn.tif	土壤有效锰含量	GeoTiff

点号	经纬度	土壤	说明
130925	2311270 77971b33	1 全磷	表层样，与周边点位对比全磷较高，结合土壤类型、外业信息和专家经验，参考历史数据和周边点位数值，评判该点位不合理，舍弃。
130928	2312140 98318b15	1 全磷	样品为水浇地，轻壤质底黏潮土，小麦高留茬还田，玉米粉碎翻压还田，取土时间为秋季，全磷异常第与周边点位数值偏差加大
130922	2312010 83260b28	1 全磷	偏高
	2211290		

问题类别十：数据存储安全、一致性与报告格式

审查标准	审查结果
说明市级基础设施设备、数据存储方式和管理工具；已建市级数据库或应用系统的，再说明架构和功能模块。 来源：《省市级成果导引》第三部分“数据报告—数据存储”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明数据存储与备份措施，并具备可恢复的数据副本或相应恢复安排。 来源：《市县级成果验收方案》附件 4“数据报告验收评分表—数据安全性—数据存储与备份”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明数据访问控制、授权审批、使用记录等权限管理措施。 来源：《市县级成果验收方案》附件 4“数据报告验收评分表—数据安全性—数据访问权限控制”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明数据管理和数据安全相关制度、责任主体及安全保密要求。 来源：《省市级成果导引》第三部分“市级数据报告—数据管理”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
报告内数据、三类数据之间以及数据与图表、专题成果之间应保持一致；差异应说明口径。 来源：《市县级成果验收方案》附件 4“数据报告验收评分表—数据一致性”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
计量单位应统一，涉及土地利用现状的数据统一采用 2023 年度国土变更调查结果。 来源：《省市级成果导引》第三部分“数据报告”综合要求。	☒ 符合 ☐ 存在问题
报告应设目录；有图表的应设图表目录，章节层级、图表编号、字体字号和数字英文用字应符合统一格式要求。 来源：《省市级成果导引》附录 2“成果报告撰写格式要求”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 5 项。市级数据报告第 4 页“成果数据体量”和第 62 页“基础设施设备”均写为“全县土壤”，报告的市级对象与正文统计、存储范围表述不一致。 原件：《第三次全国土壤普查数据报告.docx》，PDF 第 4 页。	

序号	截图	备注
	沧州市第三次土壤普查数据涵盖过程数据与成果数据两大类，形成全流程、多维度数据体系： 过程数据：包括调查采样数据（点位经纬度、成土环境、剖面形态、采样记录等）、样品制备数据（样品类型、制备流程、编号标识等）、检测分析数据（土壤物理、化学、环境、生物性状检测结果及检测方法）、样品流转数据（装运、运输、接收、存储记录）、质量控制数据（质控样品检测结果、偏差率、检查报告等）。 成果数据：包含基础成果数据（土壤类型图、质量等级图等专题图件，土壤属性数据库，分行政区、土地利用类型统计报表）、专题成果报告（工作报告、总体报告、资源评价与利用报告、有机质专题报告、耕地质量等级评价专题报告）、成果汇交材料（汇交清单、验收报告、整改意见等）。 检测指标覆盖：耕地园地检测 29 项 42 小项指标，林地草地检测 11 项 15 小项指标，涵盖土壤理化性状、养分含量、污染物含量等核心维度。 成果数据体量：形成土壤类型、养分分布、质量等级等多类专题图件，构建包含全县土壤的属性数据库，配套多份文字报告及统计报表，数据总量达海量级。 原始检测数据、样品流转记录等纸质材料归档于沧州市第三次全国土壤普查成果数据库，电子数据存储在专用服务器，数据备份存储于异地备份服务器，数据同一原件，PDF 第 62 页。 第六章 数据存储 一、基础设施设备 为保障涉密土壤数据的安全管理，基础设施设备严格遵循“物理隔离、离线运行”原则配置。 在硬件设备方面，核心数据处理区域配备专用涉密服务器（符合国家涉密信息系统安全标准），服务器搭载高性能处理器与大容量内存，可满足全县土壤普查数据（包括采样记录、检测结果、空间坐标等）的集中存储与离线运算需求。数据处理终端选用涉密图形工作站，安装经认证的国产化操作系统（如银河麒麟）及离线版地理信息处理软件，支持土壤采样数据的本地化录入、编辑与空间图层	