

河北省第三次全国土壤普查
总体报告、工作报告和数据报告县级成果质控表

被检单位	北京元图科技发展有限公司	区县/市名	新乐市
质控结果	存在问题（8 项，6 条）	质控日期	2026 年 9 月 6 日

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土土壤普查办发〔2024〕19 号）	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》的通知（国土土壤普查办发〔2025〕16 号）	《省市级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土土壤普查办发〔2026〕3 号）	《市县级成果验收方案》	正式文件

问题类别一：成果提交、版本对应与可审查性

审查标准	审查结果
总体报告、工作报告和数据报告均应提交，文件可正常打开、内容可读取。 来源：《市县级成果验收方案》附件 2“县级成果验收内容”及附件 4 三类报告验收评分表。	☒ 符合 ☐ 存在问题
报告题名、封面、正文、图表及附件所指区县应一致，不得混入其他地区内容。 来源：《市县级成果验收方案》附件 4“报告质量”“数据准确性”“数据一致性”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
提交稿应为内容完整的正式成果，不得保留“XXX”“XX 号”“待补充”“错误！未定义书签”等未完成内容。 来源：《市县级成果验收方案》附件 4“成果完整性”“报告质量”；《县级成果导引》附录“成果报告撰写格式要求”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
三类报告使用的样点、样品、土壤分类、面积、等级等核心数据应相互一致；口径不同时应明确说明。 来源：《市县级成果验收方案》附件 4“数据准确性”“数据一致性”“报告质量”。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
报告数据、结论和引用应来源明确，能够与通过阶段性验收的数据和相应专题成果对应。 来源：《县级成果导引》第一部分三类报告形成提纲；《市县级成果验收方案》附件4“数据准确性”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
目录、正文、图表、附件应连续完整，图表清晰可辨；有图表的报告应设置图表目录并按章编号。 来源：《县级成果导引》附录“成果报告撰写格式要求”之“目录、图表编号”；《市县级成果验收方案》附件4“报告质量”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第4项。总体报告写表层样点396个，工作报告写384个，核心样点数量不一致。 一、土壤普查工作概况 （一）普查样点布设 按照国家统一规范与样点布设原则，新乐市结合地形地貌、成土母质与土地利用现状，共科学布设表层样点396个，典型剖面样点12个。所有样点均实行“一点一码”管理，以确保外业采样、内业测试及成果汇总等全流程的唯一性与可溯源性。 按照省、市土壤三普工作要求，新乐市后劲开有序组织实施第二次全国土壤普查工作。全市统筹投入市、乡两级农业技术力量，联合第三方技术团队以及乡镇农技人员协同推进，经过约3年多的组织实施，到2025年基本完成了对全市耕地及主要土地类型的“全面体检”。累计完成表层样点采集384个，剖面样点12个，完成样品室内测试化验、数据审核与质量控制等工作，形成了新乐市第三次全国土壤普查成果体系，成功构建了新乐市三普数据库。 通过本次普查，系统查明了新乐市土壤类型组成及空间分布格局，掌握了土	

问题类别二：总体报告基本要求与帽段

审查标准	审查结果
总体报告正文应控制在3000—5000字。 来源：《县级成果导引》第一部分“××县（市、区、旗）第三次全国土壤普查总体报告”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
总体报告由县级土壤普查办牵头组织编写，定稿后报县级领导小组组长签字认可。 来源：《县级成果导引》第一部分“××县（市、区、旗）第三次全国土壤普查总体报告”。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
计量单位全文统一：辖区面积用平方千米，其他面积统一用亩或万亩。 来源：《县级成果导引》第一部分“××县（市、区、旗）第三次全国土壤普查总体报告”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
涉及土地利用现状的数据应统一采用 2023 年度国土变更调查结果。 来源：《县级成果导引》第一部分“××县（市、区、旗）第三次全国土壤普查总体报告”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
帽段应概述普查依据、时间、组织方式、动员力量、普查范围与任务、投入经费、形成成果及应用。 来源：《县级成果导引》第一部分“总体报告”帽段要求。	☒ 符合 ☐ 存在问题
正文应按“土壤普查工作概况—土壤普查成果概述—土壤普查成果应用建议”组织。 来源：《县级成果导引》第一部分“总体报告”提纲。	☒ 符合 ☐ 存在问题
总体报告应文字简练、结构清晰、数据正确、结论可靠，并与本区县实际相符。 来源：《市县级成果验收方案》附件 4“总体报告验收评分表—总体情况及报告质量”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 2 项。提交材料中未见县级领导小组组长签字认可信息，无法核验签字认可。	

问题类别三：总体报告土壤普查工作概况

审查标准	审查结果
说明表层、剖面及专题样点布设数量、布设方式和预布设样点校核方式。 来源：《县级成果导引》第一部分“总体报告—土壤普查工作概况—普查样点布设”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明表层、剖面外业调查采样内容、承担单位选取与实施、质量控制、阶段验收及形成数据量。 来源：《县级成果导引》第一部分“总体报告—土壤普查工作概况—外业调查采样”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
说明样品制备和检测内容、承担单位、质量控制、阶段验收及形成的数据项目与数量。 来源：《县级成果导引》第一部分“总体报告—土壤普查工作概况—内业测试化验”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明数据与数据库、图件、文字、信息化系统、土壤资源库等成果及本地特色工作。 来源：《县级成果导引》第一部分“总体报告—土壤普查工作概况—普查成果形成”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
工作概况应内容完整、表述清楚，能够反映本区县普查实际。 来源：《市县级成果验收方案》附件 4“总体报告验收评分表—土壤普查工作概况”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题类别四：总体报告成果概述与应用建议

审查标准	审查结果
梳理规定性和自选性成果，概述各类成果内容及应用性分析。 来源：《县级成果导引》第一部分“总体报告—土壤普查成果概述”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明主要土壤类型、类型变化及成因。 来源：《县级成果导引》第一部分“总体报告—土壤类型与变化”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明主要土壤理化性状及退化、障碍因素。 来源：《县级成果导引》第一部分“总体报告—土壤性状与变化”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明耕、园、林、草利用现状与农业利用适宜性评价结果的匹配程度、布局优化及后备耕地资源分布。 来源：《县级成果导引》第一部分“总体报告—土壤农业利用适宜性”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明高、中、低等级耕地面积分布及障碍因素。 来源：《县级成果导引》第一部分“总体报告—耕地质量等级”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
当地开展土特产品、盐碱地、黑土地等专题调查的，应说明专题核心成果及其生产和产业应用。 来源：《县级成果导引》第一部分“总体报告—专题调查成果”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
应用建议应先概述发现的问题，再结合本地实际提出培肥改良、产业布局、科学利用和信息化等针对性建议。 来源：《县级成果导引》第一部分“总体报告—土壤普查成果应用建议”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
成果概述、应用建议和结论应完整、准确、相互衔接，不得以空泛表述代替本地数据分析。 来源：《市县级成果验收方案》附件 4 “总体报告验收评分表—成果概述、应用建议、总体情况及报告质量”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注												
1	对应审查第 6 项。成果清单涉及土特产品专题，但总体报告未概述该专题核心成果及应用。 《新乐市第三次全国土壤普查总体报告.docx》，PDF 第 5 页：成果清单列有土特产品土壤适宜性成果。 <table><tr><td rowspan="2">耕地质量等级评价</td><td>土壤农业利用适宜性评价图</td></tr><tr><td>耕地质量等级图</td></tr><tr><td rowspan="2">土特产品土壤适宜性</td><td>耕地粮食生产潜力分布图</td></tr><tr><td>土特产品土壤适宜性分布图</td></tr><tr><td rowspan="5">文字报告</td><td>新乐市第三次全国土壤普查总体报告</td></tr><tr><td>新乐市第三次全国土壤普查工作报告</td></tr><tr><td>新乐市土壤资源评价与利用</td></tr><tr><td>新乐市土壤</td></tr><tr><td>新乐市第三次全国土壤普查数据</td></tr></table> 二、土壤普查成果概述 （一）土壤类型与变化 与第二次全国土壤普查相比，新乐市三普土类保持不变，但细化了分类系统与国标命名规则。全市共划分褐土、潮土2个土类，4个亚类，6个土属，21个土种。褐土占绝对主导地位（占全市面积的93.29%），广布于中南部平原，是粮食生产的核心；潮土（占6.71%）则呈条带状镶嵌分布于大沙河、磁河等河流两侧。土壤类型变化主要源于分类标准的统一化、精准化，以及长期地下水位下降、城 同报告 PDF 第 6 页：成果概述从耕地质量转入专题调查成果，未概述土特产品土壤适宜性专题核心结果。	耕地质量等级评价	土壤农业利用适宜性评价图	耕地质量等级图	土特产品土壤适宜性	耕地粮食生产潜力分布图	土特产品土壤适宜性分布图	文字报告	新乐市第三次全国土壤普查总体报告	新乐市第三次全国土壤普查工作报告	新乐市土壤资源评价与利用	新乐市土壤	新乐市第三次全国土壤普查数据	
耕地质量等级评价	土壤农业利用适宜性评价图													
	耕地质量等级图													
土特产品土壤适宜性	耕地粮食生产潜力分布图													
	土特产品土壤适宜性分布图													
文字报告	新乐市第三次全国土壤普查总体报告													
	新乐市第三次全国土壤普查工作报告													
	新乐市土壤资源评价与利用													
	新乐市土壤													
	新乐市第三次全国土壤普查数据													

序号	截图	备注
	马头铺镇等平原核心区，土壤通透性好、灌溉保障强，年产能突出。中等级耕地（四至六等地）面积5.76万亩，占11.76%，主要受排水条件、有机质偏低或土层厚度限制。 （五）专题调查成果 与第二次土壤普查时期相比，新乐市土壤侵蚀状况总体保持稳定并略有改善。全市地势平坦，绝大部分为平原，强降雨是主要侵蚀营力，局部沙质土壤区存在轻度风蚀和水蚀风险。近年来，通过实施农田林网建设、推广保护性耕作（如秸秆覆盖、免少耕）、建设高标准农田（完善田间道路和沟渠）等综合措施，有效增强了土壤抗蚀能力，减少了耕作造成的土壤扰动。特别是在大沙河沿岸等沙质土分布区，通过种植防风固沙林带、发展果园和特色经济林，显著降低了风蚀危害。然而，在部分土地平整度较差、排水设施老化的区域，汛期集中降水仍可能引发局部面蚀或细沟侵蚀。未来土壤侵蚀防治应重点关注以下方面：一是继续完善农田防护林体系，尤其在风沙区构建生态屏障；二是在沙质土壤区大力推广覆盖耕作和等高种植，增加地表覆盖；三是结合高标准农田建设，对排水系统进行升级改造，确保排水畅通，减少径流冲刷；四是加强对季节性河流沿岸滩涂地的生态保护与管理，避免不当开垦。 三、土壤普查成果应用建议 针对普查发现的土壤砂化明显保肥能力弱、耕地质量空间分布不平衡、特色农产品适生土壤潜力未充分发挥等问题，结合新乐市农业发展实际，提出以下应用建议： （一）培肥改良土壤，提升耕地质量 针对土壤砂化明显、有机质含量低、保肥能力弱等问题，结合新乐市农业发展实际，提出以下应用建议：	

问题类别五：工作报告基本要求与工作背景

审查标准	审查结果
工作报告正文应控制在 15000 字以内，附件不计入正文。 来源：《县级成果导引》第一部分“××县（市、区、旗）第三次全国土壤普查工作报告”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
前言应概要说明组织情况、重要业绩、核心成果和应用意义，并列明主要编写人员。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—前言”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
工作报告应设目录；有图表的应设图表目录，图表按章连续编号。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告”及附录“成果报告撰写格式要求”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
结合本地自然、社会经济和农业农村发展状况，说明开展土壤三普的背景、目的和意义。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—普查工作背景”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
计量单位应统一，涉及土地利用现状的数据统一采用 2023 年度国土变更调查结果。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告”综合要求。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题类别六：工作报告普查工作组织

审查标准	审查结果
说明领导小组及办公室成立与运行、技术支撑和各承担单位、主要参加人员、组织机制及第三方遴选情况。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—普查工作组织—工作组织”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明实施方案、经费预算方案、质量控制方案的编制和评审情况。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—普查工作组织—方案编制”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明外业、内业、成果编制和专家指导队伍建设、培训与运行管理情况。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—普查工作组织—队伍建设”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明专家组、科研教学推广体系开展技术指导、咨询答疑等情况。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—普查工作组织—技术指导”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明广播、电视、报纸、微信公众号等宣传工作及其开展情况。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—普查工作组织—宣传工作”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明经费申请、落实和使用，以及人员、设备、数据安全保密等保障情况。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—普查工作组织—保障情况”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题类别七：工作报告普查任务实施

审查标准	审查结果
说明行政范围、地类与面积、普查开始和结束时间。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—普查任务实施—普查范围”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明工作底图种类、年份、比例尺或分辨率、坐标系和编制或来源单位。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—普查任务实施—工作底图”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明下发各类样点数量、校核团队、方法、调整数量及原因、校核单位和人员。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—普查任务实施—样点校核”。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
说明各类样点、样品和标本的数量、时间、承担机构及参加人员。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—普查任务实施—外业调查采样”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明样品接收、风干、制备、检测等各环节的承担单位和数量，以及各类样品检测指标、项次。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—普查任务实施—内业测试化验”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明外业、内业、阶段验收和平台审核各环节的质控措施、项次、合格率、发现问题和整改情况。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—普查任务实施—质量控制”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
说明成果编制队伍遴选、组织、验证完善，以及成果名称、单位、负责人、类型、概要和形成过程；其他专题工作按实际说明。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—普查任务实施—成果形成、其他”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
任务实施各环节应内容齐全、数量明确、数据正确，并与本区县实际和相关成果一致。 来源：《市县级成果验收方案》附件4“工作报告验收评分表—普查任务实施、报告质量”。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号

截图

备注

1

对应审查第 3、6、8 项。样点校核和质量控制汇总表保留空白，未填写数量、措施和结果。

万的第三次全国土地调查成果、30米分辨率的数字高程模型（DEM）、1:20万的地质图、最新行政区划图、最新高清影像（DOM）、2023年度国土变更调查成果等数据制作完成，制图采用2000国家大地坐标系与1985国家高程基准。

（三）样点校核

表3 新乐市土壤三普样点校核汇总

样点	下发样点数量	校核方法	调整样点数量	调整原因	校核单位	校核人
表层样点	384					
剖面样点	12					

（四）外业调查采样

表4 新乐市土壤三普外业调查采样完成情况汇总

类别	内容	完成数量	完成时间	机构及专家名
样点类型	表层样点	384	2024年5月	河北恒华信息技术有限公司
	剖面样点	12	2024年5月	河北恒华信息技术有限公司
样品类型	表层样品	384	2024年5月	中博河北检测技术有限公司
	剖面样品	62	2024年5月	中博河北检测技术有限公司
	容重样品	396	2024年7月	中博河北检测技术有限公司
土壤标本类型	土壤整段标本	0	-	-
	土壤纸盒标本	0	-	-

序号	截图	备注																																				
	<table><tr><td>样品风干</td><td></td><td></td></tr><tr><td>样品制备</td><td></td><td></td></tr><tr><td>表层样品检测项次</td><td></td><td></td></tr><tr><td>剖面样品检测项次</td><td></td><td></td></tr><tr><td>水稳性大团聚体样品检测项次</td><td></td><td></td></tr><tr><td>容重样品检测项次</td><td></td><td></td></tr></table> (六) 质量控制 <table><tr><td colspan="6">表6 新乐市土壤三普质量控制工作总结</td></tr><tr><td>环节</td><td>质控措施</td><td>质控项次</td><td>质控合格率</td><td>发现问题</td><td>整改情况</td></tr><tr><td>外业信息调查</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 9	样品风干			样品制备			表层样品检测项次			剖面样品检测项次			水稳性大团聚体样品检测项次			容重样品检测项次			表6 新乐市土壤三普质量控制工作总结						环节	质控措施	质控项次	质控合格率	发现问题	整改情况	外业信息调查						
样品风干																																						
样品制备																																						
表层样品检测项次																																						
剖面样品检测项次																																						
水稳性大团聚体样品检测项次																																						
容重样品检测项次																																						
表6 新乐市土壤三普质量控制工作总结																																						
环节	质控措施	质控项次	质控合格率	发现问题	整改情况																																	
外业信息调查																																						

问题类别八：工作报告工作成效与附件

审查标准	审查结果
说明查清土壤资源现状与变化取得的成效。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—土壤普查工作成效”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明提出土壤资源优化利用对策取得的成效。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—土壤普查工作成效”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明提高队伍能力与公众意识取得的成效。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—土壤普查工作成效”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
结合本地实际提出工作组织实施、成果应用、数据存储管理等方面的问题与建议。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—土壤普查工作成效—问题与建议”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
正文后应提供附件 1“工作主要业绩”、附件 2“工作大事记”、附件 3“文档卷目录”。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告”附件要求。	☒ 符合 ☐ 存在问题
工作成效应内容完整、结合实际、具有针对性，报告文字简练、逻辑清楚、数据正确。 来源：《市县级成果验收方案》附件 4“工作报告验收评分表—普查工作成效、报告质量”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题类别九：数据报告来源、处理、使用与统计

审查标准	审查结果
数据报告应依次包括概述、数据来源、数据处理、数据使用、数据统计、数据存储、管理制度七章。 来源：《县级成果导引》第一部分“××县（市、区、旗）第三次全国土壤普查数据”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
概述应说明数据有什么、有多少、存哪里、如何使用和如何管理。 来源：《县级成果导引》第一部分“数据报告—概述”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
基础数据应说明类型、格式、时点、获取时间、来源、数据量、存储量，以及空间数据比例尺或分辨率、坐标系和投影。 来源：《县级成果导引》第一部分“数据报告—数据来源—基础数据”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
过程数据应说明类型、格式、来源、获取时间、获取方式、数据量和存储量。 来源：《县级成果导引》第一部分“数据报告—数据来源—过程数据”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
成果数据应说明类型、格式、比例尺或分辨率、形成时间、形成方法、数据量和存储量，以及图件空间参考信息。 来源：《县级成果导引》第一部分“数据报告—数据来源—成果数据”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明数据质量分析方法，以及数据校正、补充、清洗的依据、过程和处理后完整数据集的类型、主要字段与数量。 来源：《县级成果导引》第一部分“数据报告—数据处理”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明各成果公共数据的统一约定和各类图件成果所使用的处理后数据。 来源：《县级成果导引》第一部分“数据报告—数据使用”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
按乡镇、土地利用类型、土壤类型等维度统计关键指标最高值、最低值、平均值、中位数和区间分布，并附统计表。 来源：《县级成果导引》第一部分“数据报告—数据统计—指标值统计”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
按乡镇、土地利用类型、土壤类型等维度统计成果面积、等级等，并附统计表。 来源：《县级成果导引》第一部分“数据报告—数据统计—成果数据统计”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
数据报告应覆盖数据全生命周期，数据来源和处理过程完整，基础、过程、成果数据无明显缺项。 来源：《市县级成果验收方案》附件 4“数据报告验收评分表—数据完整性”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
统计、文字、图表中的数据和术语应准确，异常数据处理应有依据，结论不得与数据矛盾。 来源：《市县级成果验收方案》附件 4“数据报告验收评分表—数据准确性”。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号

截图

备注

1

对应审查第 11 项。阳离子交换量分级表将单位写为 g/kg，与正文使用的 cmol/kg 不一致。

作层可交换性阳离子库容量总体偏弱，保肥能力的底盘以中低等级为主。

从制图统计的面积结构看，新乐市CEC制图成果中以IV级（10~15cmol/kg）与V级（<10cmol/kg）为主体等级，IV级面积占比最高，V级与III级次之；I级在制图统计中未见分布，反映出高CEC土壤在区域尺度上并不形成稳定连片优势区，保肥能力总体呈中低等级集聚。

表5.44新乐市土壤阳离子分级

土壤三普分级		样点统计		制图统计	
分级	值域/（g/kg）	数量/个	占比/%	面积/亩	占比/%
I级	15.0~20.0	49	10.79	1300	0.17
II级	12.5~15.0	101	22.25	163000	20.74

84

问题类别十：数据存储安全、一致性与报告格式

审查标准	审查结果
说明基础设施设备、数据存储方式、数据管理工具；已建数据库或应用系统的，再说明系统架构和功能模块。 来源：《县级成果导引》第一部分“数据报告—数据存储”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明数据存储与备份措施，并具备可恢复的数据副本或相应恢复安排。 来源：《市县级成果验收方案》附件 4“数据报告验收评分表—数据安全性—数据存储与备份”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明数据访问控制、授权审批、使用记录等权限管理措施。 来源：《市县级成果验收方案》附件 4“数据报告验收评分表—数据安全性—数据访问权限控制”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明数据管理和数据安全相关制度、责任主体及安全保密要求。 来源：《县级成果导引》第一部分“数据报告—管理制度”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
报告内数据、三类数据之间以及数据与图表、专题成果之间应保持一致；差异应说明口径。 来源：《市县级成果验收方案》附件 4“数据报告验收评分表—数据一致性”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
计量单位应统一，涉及土地利用现状的数据统一采用 2023 年度国土变更调查结果。 来源：《县级成果导引》第一部分“数据报告”综合要求。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
报告应设目录；有图表的应设图表目录，章节层级、图表编号、字体字号和数字英文用字应符合统一格式要求。 来源：《县级成果导引》附录“成果报告撰写格式要求”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 5 项。同一数据报告先称 CEC 以Ⅳ级为主，后称以Ⅲ级为主体，结论不一致。 2.保肥能力现状与下降特征 （1）CEC总体水平及分级结构 依据三普CEC(阳离子交换量)样点统计结果，新乐市耕地土壤CEC有效样点数为1485个，均值11.20cmol/kg、中位数11.22cmol/kg，整体处于以Ⅳ级为主的中低水平，样点CEC范围为3.24~26.70cmol/kg，表明不同地块之间仍存在一定变异，局部可见较高CEC点位，但总体以中低值占优势。 按三普分级阈值（Ⅰ级≥25；Ⅱ级20~25；Ⅲ级15~20；Ⅳ级10~15；Ⅴ级<10cmol/kg）CEC更容易长期停留在Ⅳ级—Ⅴ级占优势的格局中，形成保肥能力不足与下降风险叠加的状态。 4.改良利用与对策建议 针对新乐市耕地CEC以Ⅲ级为主体，Ⅱ级与Ⅳ级为重要组成、两端等级面积占比很小但局部仍存在保肥短板的现状，改良利用应以增交换位点、稳养分库、控淋溶迁移、提利用效率为主线，兼顾砂性背景下的结构脆弱性与养分易流失特征，构建农艺—施肥—工程—监测相结合的综合治理路径。	