

河北省第三次全国土壤普查
总体报告、工作报告和数据报告县级成果质控表

被检单位	河北满山红农业科技有限公司	区县/市名	冀州区
质控结果	存在问题（11 项，8 条）	质控日期	2026 年 9 月 6 日

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19 号）	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16 号）	《省市级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3 号）	《市县级成果验收方案》	正式文件

问题类别一：成果提交、版本对应与可审查性

审查标准	审查结果
总体报告、工作报告和数据报告均应提交，文件可正常打开、内容可读取。 来源：《市县级成果验收方案》附件 2“县级成果验收内容”及附件 4 三类报告验收评分表。	☒ 符合 ☐ 存在问题
报告题名、封面、正文、图表及附件所指区县应一致，不得混入其他地区内容。 来源：《市县级成果验收方案》附件 4“报告质量”“数据准确性”“数据一致性”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
提交稿应为内容完整的正式成果，不得保留“XXX”“XX 号”“待补充”“错误！未定义书签”等未完成内容。 来源：《市县级成果验收方案》附件 4“成果完整性”“报告质量”；《县级成果导引》附录“成果报告撰写格式要求”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
三类报告使用的样点、样品、土壤分类、面积、等级等核心数据应相互一致；口径不同时应明确说明。 来源：《市县级成果验收方案》附件 4“数据准确性”“数据一致性”“报告质量”。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
报告数据、结论和引用应来源明确，能够与通过阶段性验收的数据和相应专题成果对应。 来源：《县级成果导引》第一部分三类报告形成提纲；《市县级成果验收方案》附件4“数据准确性”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
目录、正文、图表、附件应连续完整，图表清晰可辨；有图表的报告应设置图表目录并按章编号。 来源：《县级成果导引》附录“成果报告撰写格式要求”之“目录、图表编号”；《市县级成果验收方案》附件4“报告质量”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 2、4、5 项。数据报告第三章“一、数据质量分析”之“3、外业样品采集质量控制”写“围场县表层和剖面样点的文件资料抽取 115 份”，未说明该外县抽检资料与冀州区数据质量的关系。 《冀州区土壤普查数据报告.docx》，PDF 第 7 页。 第三次全国土壤普查领导小组办公室采取资料检查与现场检查相结合的方式开展质量监督检查。省级外业调查采样监督检查，采样文件资料应不低于本区域采样任务的 5%，围场县表层和剖面样点的文件资料抽取 115 份，占全部样点资料的 5.4%；国家级检查采样文件资料应不低于全国采样任务的 2%，国家级资料检查抽取 8 份，占全部样点资料的 3.8%；对样点现场检查，省级现场检查应不低于本区域内采样任务的 5%；国家现场检查应不低于全国采样任务的 2%。	
2	对应问题类别一：成果提交、版本对应与可审查性第 4 项；问题类别十：数据存储安全、一致性与报告格式第 5 项。工作报告写表层/剖面样品 709/103 个，数据报告写 725/105 个，核心数量不一致。 （四）外业调查采样 衡水市冀州区土壤三普外业调查采样共完成表层样点 709 个、剖面样点 19 个；样品方面，完成表层样品 709 个、剖面样品 103 个，水稳性大团聚体样品 90 个、容重样品 812 个。表层样点及表层样品由北京世纪国源科技股份有限公司（杜义杰等 8 位专家）承担，剖面样点及剖面样品由河北省地质调查院（窦备、李凯）完成，水稳性大团聚体样品和容重样品由上述两家单位共同完成。各项任务均按时间节点完成。 二、过程数据 过程数据主要通过土壤三普信息化工作平台收集，主要包括调查采样数据、样品制备数据、检测分析数据、样品流转数据等。衡水市冀州区的土壤普查表层样点总数 709 个，剖面样点 19 个；采集样品 1732 个，其中表层样品 725 个、剖面样品 105 个、水稳性大团聚体样品 90 个、容重样品 812 个。 三、成果数据 成果数据由成果编制单位负责提交，主要包括成果中间数据和最终成果数据。	

序号	截图	备注										
	同报告 PDF 第 12 页：表层样品 709 个、剖面样品 103 个。 （四）外业调查采样 衡水市冀州区土壤三普外业调查采样共完成表层样点709个、剖面样点 19 个；样品方面，完成表层样品 709 个、剖面样品 103 个、水稳性大团聚体样品 90 个、容重样品 812 个。表层样点及表层样品由北京世纪国源科技股份有限公司（杜义杰等 8 位专家）承担，剖面样点及剖面样品由河北省地质调查院（窦备、李凯）完成，水稳性大团聚体样品和容重样品由上述两家单位共同完成。各项任务均按时间节点完成。 表 3.2 衡水市冀州区土壤三普外业调查采样完成情况汇总 <table><tr><th>类别</th><th>内容</th><th>完成数量</th><th>完成时间</th><th>机构及专家名</th></tr><tr><td>样点类型</td><td>表层样点</td><td>709</td><td>2023.10.21</td><td>北京世纪国源科技股份有限公司，杜义杰、郝少康、贾云柱、金矿、酆子文、孟祥龙、赵地 孙立立</td></tr></table> 《冀州区土壤普查数据报告.docx》，PDF 第 5 页：表层样品 725 个、剖面样品 105 个。 二、过程数据 过程数据主要通过土壤三普信息化工作平台收集，主要包括调查采样数据、样品制备数据、检测分析数据、样品流转数据等。衡水市冀州区的土壤普查表层样点总数 709 个，剖面样点 19 个；采集样品 1732 个，其中表层样品 725 个、剖面样品 105 个、水稳性大团聚体样品 90 个、容重样品 812 个。 三、成果数据 成果数据由成果编制单位负责提交，主要包括成果中间数据和最终成果数据。成果中间数据包括形成成果中的各类图层、处理的数据等。最终成果数据包括各类图件和文字报告。	类别	内容	完成数量	完成时间	机构及专家名	样点类型	表层样点	709	2023.10.21	北京世纪国源科技股份有限公司，杜义杰、郝少康、贾云柱、金矿、酆子文、孟祥龙、赵地 孙立立	
类别	内容	完成数量	完成时间	机构及专家名								
样点类型	表层样点	709	2023.10.21	北京世纪国源科技股份有限公司，杜义杰、郝少康、贾云柱、金矿、酆子文、孟祥龙、赵地 孙立立								

问题类别二：总体报告基本要求与帽段

审查标准	审查结果
总体报告正文应控制在 3000—5000 字。 来源：《县级成果导引》第一部分“××县（市、区、旗）第三次全国土壤普查总体报告”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
总体报告由县级土壤普查办牵头组织编写，定稿后报县级领导小组组长签字认可。 来源：《县级成果导引》第一部分“××县（市、区、旗）第三次全国土壤普查总体报告”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
计量单位全文统一：辖区面积用平方千米，其他面积统一用亩或万亩。 来源：《县级成果导引》第一部分“××县（市、区、旗）第三次全国土壤普查总体报告”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
涉及土地利用现状的数据应统一采用 2023 年度国土变更调查结果。 来源：《县级成果导引》第一部分“××县（市、区、旗）第三次全国土壤普查总体报告”。	☒ 符合

审查标准	审查结果
	☐ 存在问题
帽段应概述普查依据、时间、组织方式、动员力量、普查范围与任务、投入经费、形成成果及应用。 来源：《县级成果导引》第一部分“总体报告”帽段要求。	☒ 符合 ☐ 存在问题
正文应按“土壤普查工作概况—土壤普查成果概述—土壤普查成果应用建议”组织。 来源：《县级成果导引》第一部分“总体报告”提纲。	☒ 符合 ☐ 存在问题
总体报告应文字简练、结构清晰、数据正确、结论可靠，并与本区县实际相符。 来源：《市县级成果验收方案》附件4“总体报告验收评分表—总体情况及报告质量”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第2项。提交材料中未见县级领导小组组长签字认可信息，无法核验签字认可。	

问题类别三：总体报告土壤普查工作概况

审查标准	审查结果
说明表层、剖面及专题样点布设数量、布设方式和预布设样点校核方式。 来源：《县级成果导引》第一部分“总体报告—土壤普查工作概况—普查样点布设”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明表层、剖面外业调查采样内容、承担单位选取与实施、质量控制、阶段验收及形成数据量。 来源：《县级成果导引》第一部分“总体报告—土壤普查工作概况—外业调查采样”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明样品制备和检测内容、承担单位、质量控制、阶段验收及形成的数据项目与数量。 来源：《县级成果导引》第一部分“总体报告—土壤普查工作概况—内业测试化验”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
说明数据与数据库、图件、文字、信息化系统、土壤资源库等成果及本地特色工作。 来源：《县级成果导引》第一部分“总体报告—土壤普查工作概况—普查成果形成”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
工作概况应内容完整、表述清楚，能够反映本区县普查实际。 来源：《市县级成果验收方案》附件 4“总体报告验收评分表—土壤普查工作概况”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题类别四：总体报告成果概述与应用建议

审查标准	审查结果
梳理规定性和自选性成果，概述各类成果内容及应用性分析。 来源：《县级成果导引》第一部分“总体报告—土壤普查成果概述”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明主要土壤类型、类型变化及成因。 来源：《县级成果导引》第一部分“总体报告—土壤类型与变化”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明主要土壤理化性状及退化、障碍因素。 来源：《县级成果导引》第一部分“总体报告—土壤性状与变化”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明耕、园、林、草利用现状与农业利用适宜性评价结果的匹配程度、布局优化及后备耕地资源分布。 来源：《县级成果导引》第一部分“总体报告—土壤农业利用适宜性”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明高、中、低等级耕地面积分布及障碍因素。 来源：《县级成果导引》第一部分“总体报告—耕地质量等级”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
当地开展土特产品、盐碱地、黑土地等专题调查的，应说明专题核心成果及其生产和产业应用。 来源：《县级成果导引》第一部分“总体报告—专题调查成果”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
应用建议应先概述发现的问题，再结合本地实际提出培肥改良、产业布局、科学利用和信息化等针对性建议。 来源：《县级成果导引》第一部分“总体报告—土壤普查成果应用建议”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
成果概述、应用建议和结论应完整、准确、相互衔接，不得以空泛表述代替本地数据分析。 来源：《市县级成果验收方案》附件 4“总体报告验收评分表—成果概述、应用建议、总体情况及报告质	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
量”。	

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 6 项。本区已开展土特产品土壤适宜性评价，但总体报告未概述该专题核心成果及应用。 《冀州区土壤普查总体报告.docx》，PDF 第 6 页：成果概述从土壤类型、土壤性状等内容展开，未概述天鹰椒专题核心结果及应用。 信息化系统：依托土壤三普信息化工作平台开展数据审核与成果汇交管理。 二、土壤普查成果概述 （一）土壤类型与变化 1.主要土壤类型 三普结果显示，冀州区土壤仅有潮土一个土类，下分典型潮土和脱潮土两个亚类。4 个土属和 11 个土种。典型潮土面积约 133 万亩，呈全域分布，是农业生产核心土壤；脱潮土面积约 1.2 万亩，集中分布于南午村镇、北漳淮乡等地势相对高亢、地下水位较低的区域。土属包括壤质石灰性潮土、砂质石灰性潮土、壤质脱潮土、砂质脱潮土，共划分 11 个土种。 2.土壤类型变化 与二普相比，三普土类由 2 个（潮土、盐土）减少为 1 个，盐土土类消失；亚类由 3 个（潮土、盐化潮土、内陆盐土）减少为 2 个，盐化潮土和内陆盐土分别归入典型潮土和脱潮土；土属由 5 个减少为 4 个，原氯化物硫酸盐系列归并为石灰性潮土；土种由 51 个锐减至 11 个，减少约 78%。 3.成因分析 变化主要源于三方面：一是命名规则调整，国家三普采用新分类系统，二普中的“潮土”亚类更名为“典型潮土”，“盐化潮土”因长期排灌改良和地下水矿化度下降，盐分表聚减弱，被纳入“脱潮土”。二是土壤发生过程演变，近 40 年农田基本建设、引水灌溉、地下水位下降及盐碱地综合治理，使原有盐土和盐化潮土向脱潮土方向演化，土壤盐化程度显著减轻。三是县区接边整合，不同县域间土种归并，减少了冗余类型。 总体而言，冀州区土壤类型变化客观反映了区域水盐运动趋缓、土壤向非盐化方向良性演替的趋势。 （二）土壤性状与变化 新增耕地面积 33647 亩，均为典型潮土，受降水减少、地下水位下降及土地	

问题类别五：工作报告基本要求与工作背景

审查标准	审查结果
工作报告正文应控制在 15000 字以内，附件不计入正文。 来源：《县级成果导引》第一部分“××县（市、区、旗）第三次全国土壤普查工作报告”。	☒ 符合

审查标准	审查结果
	☐ 存在问题
前言应概要说明组织情况、重要业绩、核心成果和应用意义，并列明主要编写人员。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—前言”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
工作报告应设目录；有图表的应设图表目录，图表按章连续编号。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告”及附录“成果报告撰写格式要求”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
结合本地自然、社会经济和农业农村发展状况，说明开展土壤三普的背景、目的和意义。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—普查工作背景”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
计量单位应统一，涉及土地利用现状的数据统一采用 2023 年度国土变更调查结果。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告”综合要求。	☒ 符合 ☐ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 2 项。工作报告未列明主要编写人员。 《衡水市冀州区工作报告 1(3).docx》，PDF 第 2 页：前言。	

序号	截图	备注
	前言 土壤是农业生产的根基，是保障国家粮食安全与生态安全的重要战略资源。时隔四十余年，第三次全国土壤普查全面启动，这是继第二次土壤普查之后，对我国土壤资源开展的一次系统性、科学性的“全面体检”。冀州区作为河北省衡水市的重要组成部分，地处华北平原腹地，拥有丰富的耕地资源和独特的衡水湖湿地生态系统，是全国的粮食生产基地县和“中国辣椒之乡”。开展第三次土壤普查，对于摸清全区土壤资源家底、科学评价耕地质量、优化农业产业布局、促进农业绿色发展和乡村振兴具有十分重要的现实意义。 按照国家、省、市统一部署，冀州区自第三次全国土壤普查启动以来，始终坚持“统一领导、部门协作、分级负责、各方参与”的原则，扎实推进各项工作。区人民政府高度重视，成立第三次土壤普查领导小组及办公室，科学编制实施方案、经费预算方案和质量控制方案，通过公开招标择优选定第三方技术单位，组建了专业的外业调查采样和内业测试化验队伍。在省、市专家团队的全程技术指导下，全区上下克服时间紧、任务重等困难，抢抓外业采样窗口期，高质量完成外业调查采样和内业测试化验任务，全过程严格执行质量控制标准，确保普查数据真实、准确、可靠。 目前，冀州区第三次土壤普查已全面转入成果编制与汇总汇交阶段。本报告系统梳理了普查工作的组织管理、任务实施、质量控制及初步成效，旨在全面总结工作经验，客观反映土壤资源现状，为科学利用和保护土壤资源、推动农业高质量发展提供基础支撑。由于普查成果尚在深化完善中，恳请各级领导和专家批评指正。	
2	对应审查第 3 项。有图表但未设置完整图表目录。 同报告 PDF 第 3 页：目录。 目录 一、土壤普查工作背景 1 （一）土壤普查工作背景 1 （二）土壤普查工作目的 2 （三）土壤普查工作意义 2 二、土壤普查工作组织情况 3 （一）工作组织 3 1. 县级领导小组及办公室组织成立与运行管理 3 2. 技术支撑与质量控制 3 3. 参与单位及第三方遴选（招标）情况 4 （二）方案编制 4 1. 工作实施方案 4 2. 经费预算方案 4 3. 质量控制方案 4 （三）队伍建设 5 （四）技术指导 5 （五）宣传工作 6 （六）保障情况 6 三、普查任务实施 7 （一）普查范围 7 （二）工作底图 7 （三）样点校核 8 （四）外业调查采样 9 （五）内业测试化验 9 （六）质量控制 10	

问题类别六：工作报告普查工作组织

审查标准	审查结果
说明领导小组及办公室成立与运行、技术支撑和各承担单位、主要参加人员、组织机制及第三方遴选情况。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—普查工作组织—工作组织”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明实施方案、经费预算方案、质量控制方案的编制和评审情况。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—普查工作组织—方案编制”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明外业、内业、成果编制和专家指导队伍建设、培训与运行管理情况。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—普查工作组织—队伍建设”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明专家组、科研教学推广体系开展技术指导、咨询答疑等情况。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—普查工作组织—技术指导”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明广播、电视、报纸、微信公众号等宣传工作及其开展情况。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—普查工作组织—宣传工作”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明经费申请、落实和使用，以及人员、设备、数据安全保密等保障情况。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—普查工作组织—保障情况”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题类别七：工作报告普查任务实施

审查标准	审查结果
说明行政范围、地类与面积、普查开始和结束时间。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—普查任务实施—普查范围”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明工作底图种类、年份、比例尺或分辨率、坐标系和编制或来源单位。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—普查任务实施—工作底图”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明下发各类样点数量、校核团队、方法、调整数量及原因、校核单位和人员。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—普查任务实施—样点校核”。	☒ 符合

审查标准	审查结果
	☐ 存在问题
说明各类样点、样品和标本的数量、时间、承担机构及参加人员。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—普查任务实施—外业调查采样”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明样品接收、风干、制备、检测等各环节的承担单位和数量，以及各类样品检测指标、项次。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—普查任务实施—内业测试化验”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明外业、内业、阶段验收和平台审核各环节的质控措施、项次、合格率、发现问题和整改情况。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—普查任务实施—质量控制”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
说明成果编制队伍遴选、组织、验证完善，以及成果名称、单位、负责人、类型、概要和形成过程；其他专题工作按实际说明。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—普查任务实施—成果形成、其他”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
任务实施各环节应内容齐全、数量明确、数据正确，并与本区县实际和相关成果一致。 来源：《市县级成果验收方案》附件 4“工作报告验收评分表—普查任务实施、报告质量”。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注												
1	对应审查第 6、8 项。工作报告正文称质控合格率均为 100%，质量控制汇总表相应栏目却填‘无’；报告未列各环节质控项次、发现问题和整改情况。 （六）质量控制 衡水市冀州区土壤三普质量控制工作在外业信息采集、外业表层样采集、外业剖面样采集、外业其他样品采集、内业样品接收/风干/制备、内业样品检测等各个环节中，质控合格率均为 100% 未发现任何问题，因此无整改情况。 表 3.4 衡水市冀州区土壤三普质量控制工作汇报 <table><tr><th>环节</th><th>质控合格率</th><th>发现问题</th><th>整改情况</th></tr><tr><td>外业信息采集</td><td></td><td>无</td><td>无</td></tr><tr><td>外业剖面样采集</td><td></td><td>无</td><td>无</td></tr></table>	环节	质控合格率	发现问题	整改情况	外业信息采集		无	无	外业剖面样采集		无	无	
环节	质控合格率	发现问题	整改情况											
外业信息采集		无	无											
外业剖面样采集		无	无											

序号

截图

备注

项目序号	剖面样品检测项次		中国冶金地质总局地球物理勘查院
	水稳性大团聚体样品检测项次	7	中国冶金地质总局地球物理勘查院
	容重样品检测项次	5	中国冶金地质总局地球物理勘查院

(六) 质量控制

衡水市冀州区土壤三普质量控制工作在外业信息采集、外业表层样采集、外业剖面样采集、外业其他样品采集、内业样品接收/风干/制备、内业样品检测等各个环节中，质控合格率均为 100%，未发现任何问题，因此无整改情况。

表 3.4 衡水市冀州区土壤三普质量控制工作汇报

环节	质控合格率	发现问题	整改情况
外业信息采集		无	无
外业表层样采集		无	无
外业剖面样采集		无	无
外业其他样品采集		无	无
内业样品接收、风干、制备		无	无
内业样品检测		无	无

(七) 成果形成

衡水市冀州区土壤三普成果清单由河北满山红农业科技有限公司编制，成果类型涵盖文字、图件及数据库，具体包括：总体报告（普查样点布设、外业采样、内业化验及成果概述）、工作报告（工作组织、任务实施、质量控制及成效）、土壤资源评价与利用（属性制图、边界踏勘、耕地质量评价总结及改良建议）、土壤（县域土壤类型详细描述）、数据（内业化验数据审核）、属性制图（土壤

10

问题类别八：工作报告工作成效与附件

审查标准	审查结果
说明查清土壤资源现状与变化取得的成效。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—土壤普查工作成效”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明提出土壤资源优化利用对策取得的成效。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—土壤普查工作成效”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明提高队伍能力与公众意识取得的成效。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—土壤普查工作成效”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
结合本地实际提出工作组织实施、成果应用、数据存储管理等方面的问题与建议。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—土壤普查工作成效—问题与建议”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
正文后应提供附件 1“工作主要业绩”、附件 2“工作大事记”、附件 3“文档卷目录”。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告”附件要求。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
工作成效内容完整、结合实际、具有针对性，报告文字简练、逻辑清楚、数据正确。 来源：《市县级成果验收方案》附件 4 “工作报告验收评分表—普查工作成效、报告质量”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题类别九：数据报告来源、处理、使用与统计

审查标准	审查结果
数据报告应依次包括概述、数据来源、数据处理、数据使用、数据统计、数据存储、管理制度七章。 来源：《县级成果导引》第一部分“××县（市、区、旗）第三次全国土壤普查数据”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
概述应说明数据有什么、有多少、存哪里、如何使用和如何管理。 来源：《县级成果导引》第一部分“数据报告—概述”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
基础数据应说明类型、格式、时点、获取时间、来源、数据量、存储量，以及空间数据比例尺或分辨率、坐标系和投影。 来源：《县级成果导引》第一部分“数据报告—数据来源—基础数据”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
过程数据应说明类型、格式、来源、获取时间、获取方式、数据量和存储量。 来源：《县级成果导引》第一部分“数据报告—数据来源—过程数据”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
成果数据应说明类型、格式、比例尺或分辨率、形成时间、形成方法、数据量和存储量，以及图件空间参考信息。 来源：《县级成果导引》第一部分“数据报告—数据来源—成果数据”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明数据质量分析方法，以及数据校正、补充、清洗的依据、过程和处理后完整数据集的类型、主要字段与数量。 来源：《县级成果导引》第一部分“数据报告—数据处理”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明各成果公共数据的统一约定和各类图件成果所使用的处理后数据。 来源：《县级成果导引》第一部分“数据报告—数据使用”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
按乡镇、土地利用类型、土壤类型等维度统计关键指标最高值、最低值、平均值、中位数和区间分布，并附统计表。 来源：《县级成果导引》第一部分“数据报告—数据统计—指标值统计”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
按乡镇、土地利用类型、土壤类型等维度统计成果面积、等级等，并附统计表。 来源：《县级成果导引》第一部分“数据报告—数据统计—成果数据统计”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
数据报告应覆盖数据全生命周期，数据来源和处理过程完整，基础、过程、成果数据无明显缺项。 来源：《市县级成果验收方案》附件 4“数据报告验收评分表—数据完整性”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
统计、文字、图表中的数据和术语应准确，异常数据处理应有依据，结论不得与数据矛盾。 来源：《市县级成果验收方案》附件 4“数据报告验收评分表—数据准确性”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题类别十：数据存储安全、一致性与报告格式

审查标准	审查结果
说明基础设施设备、数据存储方式、数据管理工具；已建数据库或应用系统的，再说明系统架构和功能模块。 来源：《县级成果导引》第一部分“数据报告—数据存储”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明数据存储与备份措施，并具备可恢复的数据副本或相应恢复安排。 来源：《市县级成果验收方案》附件 4“数据报告验收评分表—数据安全性—数据存储与备份”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明数据访问控制、授权审批、使用记录等权限管理措施。 来源：《市县级成果验收方案》附件 4“数据报告验收评分表—数据安全性—数据访问权限控制”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明数据管理和数据安全相关制度、责任主体及安全保密要求。 来源：《县级成果导引》第一部分“数据报告—管理制度”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
报告内数据、三类数据之间以及数据与图表、专题成果之间应保持一致；差异应说明口径。 来源：《市县级成果验收方案》附件 4“数据报告验收评分表—数据一致性”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
计量单位应统一，涉及土地利用现状的数据统一采用 2023 年度国土变更调查结果。 来源：《县级成果导引》第一部分“数据报告”综合要求。	☒ 符合 ☐ 存在问题
报告应设目录；有图表的应设图表目录，章节层级、图表编号、字体字号和数字英文用字应符合统一格式要求。 来源：《县级成果导引》附录“成果报告撰写格式要求”。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应问题类别十：数据存储安全、一致性与报告格式第 7 项。数据报告含大量图表但未设置图表目录。 《冀州区土壤普查数据报告.docx》，PDF 第 1 页：封面。 衡水市冀州区第三次土壤普查数据报告 同报告 PDF 第 2 页：封面后直接进入“第一章 概述”，未设置图表目录。 第一章 概述 第三次土壤普查完成土壤样品制备与测试化验，含盐碱地等专项样点，数据量较第二次显著增长，样点密度与指标覆盖度提升。 第三次普查采样按规范执行，单个混合样含 5-10 个子样，加密质控样与平行样，原始记录与电子数据同步归档。 形成“一村一站一户一卡”配方肥推广档案，配套田间试验与农户调查数据。 一、县级存储 物理存储：县农业农村局服务器/磁盘阵列，双机热备与异地备份，保障数据安全。 数据库：土壤属性库、空间数据库、成果图库，接入省级土壤三普信息化平台。 介质：原始记录纸质归档，电子数据加密存储于本地与政务云。	