

河北省第三次全国土壤普查

总体报告、工作报告和数据报告县级成果质控表

被检单位	河北科沃生态科技有限公司	区县/市名	成安县
质控结果	存在问题（11 项，10 条）	质控日期	2026 年 9 月 6 日

提交材料缺失

序号	缺失材料
1	工作报告附件中的工作主要业绩、工作大事记和文档卷目录。

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土土壤普查办发〔2024〕19 号）	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》的通知（国土土壤普查办发〔2025〕16 号）	《省市级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土土壤普查办发〔2026〕3 号）	《市县级成果验收方案》	正式文件

问题类别一：成果提交、版本对应与可审查性

审查标准	审查结果
总体报告、工作报告和数据报告均应提交，文件可正常打开、内容可读取。 来源：《市县级成果验收方案》附件 2“县级成果验收内容”及附件 4 三类报告验收评分表。	☒ 符合 ☐ 存在问题
报告题名、封面、正文、图表及附件所指区县应一致，不得混入其他地区内容。 来源：《市县级成果验收方案》附件 4“报告质量”“数据准确性”“数据一致性”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
提交稿应为内容完整的正式成果，不得保留“XXX”“XX号”“待补充”“错误！未定义书签”等未完成内容。 来源：《市县级成果验收方案》附件4“成果完整性”“报告质量”；《县级成果导引》附录“成果报告撰写格式要求”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
三类报告使用的样点、样品、土壤分类、面积、等级等核心数据应相互一致；口径不同时应明确说明。 来源：《市县级成果验收方案》附件4“数据准确性”“数据一致性”“报告质量”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
报告数据、结论和引用应来源明确，能够与通过阶段性验收的数据和相应专题成果对应。 来源：《县级成果导引》第一部分三类报告形成提纲；《市县级成果验收方案》附件4“数据准确性”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
目录、正文、图表、附件应连续完整，图表清晰可辨；有图表的报告应设置图表目录并按章编号。 来源：《县级成果导引》附录“成果报告撰写格式要求”之“目录、图表编号”；《市县级成果验收方案》附件4“报告质量”。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第3项。工作报告正式文件文号仍为“冀土普办〔XXXX〕XX号”占位符。 省级质控实验室对检测实验室提交的数据进行审核，表层样品质控样和平行样合格率均为100%。剖面样品质控合格率为98.5%，水稳性大团聚体样品平行样品合格率为97.8%。按照《河北省第三次土壤普查试点省级质量控制监督检查实施方案》冀土普办〔XXXX〕XX号文件要求，完成了国家留样抽检样品 第 10 页	

序号	截图	备注
2	对应审查第 6 项。总体报告含多张表格但未设置表格目录。 《1. 成安县第三次全国土壤普查总体报告.pdf》，PDF 第 2 页：目录。 目 录 一、土壤普查工作概况.....1 （一）普查样点布设.....1 （二）外业调查采样.....1 （三）内业测试化验.....3 （四）普查成果形成.....3 二、土壤普查成果概述.....5 （一）土壤类型与变化.....5 （二）土壤性状与变化.....8 （三）土壤农业利用适宜性.....14 （四）耕地质量等级.....15 （五）专题调查成果.....15 三、土壤普查成果应用建议.....16 （一）培肥改良土壤，提升耕地质量.....16	

问题类别二：总体报告基本要求与帽段

审查标准	审查结果
总体报告正文应控制在 3000—5000 字。 来源：《县级成果导引》第一部分“××县（市、区、旗）第三次全国土壤普查总体报告”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
总体报告由县级土壤普查办牵头组织编写，定稿后报县级领导小组组长签字认可。 来源：《县级成果导引》第一部分“××县（市、区、旗）第三次全国土壤普查总体报告”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
计量单位全文统一：辖区面积用平方千米，其他面积统一用亩或万亩。 来源：《县级成果导引》第一部分“××县（市、区、旗）第三次全国土壤普查总体报告”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
涉及土地利用现状的数据应统一采用 2023 年度国土变更调查结果。 来源：《县级成果导引》第一部分“××县（市、区、旗）第三次全国土壤普查总体报告”。	☒ 符合

审查标准	审查结果
	☐ 存在问题
帽段应概述普查依据、时间、组织方式、动员力量、普查范围与任务、投入经费、形成成果及应用。 来源：《县级成果导引》第一部分“总体报告”帽段要求。	☒ 符合 ☐ 存在问题
正文应按“土壤普查工作概况—土壤普查成果概述—土壤普查成果应用建议”组织。 来源：《县级成果导引》第一部分“总体报告”提纲。	☒ 符合 ☐ 存在问题
总体报告应文字简练、结构清晰、数据正确、结论可靠，并与本区县实际相符。 来源：《市县级成果验收方案》附件4“总体报告验收评分表—总体情况及报告质量”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第1项。总体报告正文约8595汉字，超过3000—5000字要求。	
2	对应审查第2项。提交材料中未见县领导小组组长签字认可信息，无法核验签字认可。	

问题类别三：总体报告土壤普查工作概况

审查标准	审查结果
说明表层、剖面及专题样点布设数量、布设方式和预布设样点校核方式。 来源：《县级成果导引》第一部分“总体报告—土壤普查工作概况—普查样点布设”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明表层、剖面外业调查采样内容、承担单位选取与实施、质量控制、阶段验收及形成数	☒ 符合

审查标准	审查结果
据量。 来源：《县级成果导引》第一部分“总体报告—土壤普查工作概况—外业调查采样”。	☐ 存在问题
说明样品制备和检测内容、承担单位、质量控制、阶段验收及形成的数据项目与数量。 来源：《县级成果导引》第一部分“总体报告—土壤普查工作概况—内业测试化验”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明数据与数据库、图件、文字、信息化系统、土壤资源库等成果及本地特色工作。 来源：《县级成果导引》第一部分“总体报告—土壤普查工作概况—普查成果形成”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
工作概况应内容完整、表述清楚，能够反映本区县普查实际。 来源：《市县级成果验收方案》附件4“总体报告验收评分表—土壤普查工作概况”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题类别四：总体报告成果概述与应用建议

审查标准	审查结果
梳理规定性和自选性成果，概述各类成果内容及应用性分析。 来源：《县级成果导引》第一部分“总体报告—土壤普查成果概述”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明主要土壤类型、类型变化及成因。 来源：《县级成果导引》第一部分“总体报告—土壤类型与变化”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明主要土壤理化性状及退化、障碍因素。 来源：《县级成果导引》第一部分“总体报告—土壤性状与变化”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明耕、园、林、草利用现状与农业利用适宜性评价结果的匹配程度、布局优化及后备耕地资源分布。 来源：《县级成果导引》第一部分“总体报告—土壤农业利用适宜性”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明高、中、低等级耕地面积分布及障碍因素。 来源：《县级成果导引》第一部分“总体报告—耕地质量等级”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
当地开展土特产品、盐碱地、黑土地等专题调查的，应说明专题核心成果及其生产和产业应用。 来源：《县级成果导引》第一部分“总体报告—专题调查成果”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
应用建议应先概述发现的问题，再结合本地实际提出培肥改良、产业布局、科学利用和信息化等针对性建议。 来源：《县级成果导引》第一部分“总体报告—土壤普查成果应用建议”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
成果概述、应用建议和结论应完整、准确、相互衔接，不得以空泛表述代替本地数据分析。 来源：《市县级成果验收方案》附件 4“总体报告验收评分表—成果概述、应用建议、总体情况及报告质量”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题类别五：工作报告基本要求与工作背景

审查标准	审查结果
工作报告正文应控制在 15000 字以内，附件不计入正文。 来源：《县级成果导引》第一部分“××县（市、区、旗）第三次全国土壤普查工作报告”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
前言应概要说明组织情况、重要业绩、核心成果和应用意义，并列明主要编写人员。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—前言”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
工作报告应设目录；有图表的应设图表目录，图表按章连续编号。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告”及附录“成果报告撰写格式要求”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
结合本地自然、社会经济和农业农村发展状况，说明开展土壤三普的背景、目的和意义。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—普查工作背景”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
计量单位应统一，涉及土地利用现状的数据统一采用 2023 年度国土变更调查结果。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告”综合要求。	☒ 符合 ☐ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 2 项。工作报告未列明主要编写人员。 《2. 成安县第三次全国土壤普查工作报告.pdf》，PDF 第 2 页：前言。 前 言 我国自 1979 年至 1984 年，开展了全国第二次土壤普查工作。40 余年来，我国农村经营管理体制、耕作制度、作物品种、种植结构、产量水平、有机肥和化肥使用总量与品种结构等均发生了巨大变化，耕地资源状况也发生了较大变化。第二、第三次全国土壤普查已时隔超过 40 年，相关数据不能全面准确反映当前农用地土壤基本情况，迫切需要对全县土壤进行一次“全面体检”，摸清土壤质量家底。开展第三次土壤普查意义重大，也是守住耕地红线、确保粮食安全的重要基础，是落实高质量发展的要求、加快农业农村现代化的重要支撑，是保护环境、促进生态文明建设的重要举措，是优化农业生产布局、助力乡村振兴的有效途径。 依据《第三次全国土壤普查土壤外业调查与采样技术规范》和国家三普办下发通知的样点数量，在成安县共采集样点 348 个，其中表层样点 337 个（耕园地 334 个、林草地 3 个），剖面样点 11 个（耕园地 11 个）。共采集样品 847 件，其中容重样品 395 件（耕园地 392 件、林地草地 3 件）、水稳性大团聚体样品 49 件（耕园地 49 件）、表层样品 345 个（耕园地 341 件、林草地 4 件）、剖面样品 58 件（耕园地 58 件）。外业和内业进行全程质量控制，通过率达 100%。 成安县第三次土壤普查形成的主要成果。文字成果：总体报告、工作报告、土壤资源与评价报告、数据报告、土壤等 5 个报告，以及耕地质量等级评价、土壤农业适宜性评价、土壤类型图制图、土壤属性图制图、有机质专题等专题报告；	

问题类别六：工作报告普查工作组织

审查标准	审查结果
说明领导小组及办公室成立与运行、技术支撑和各承担单位、主要参加人员、组织机制及第三方遴选情况。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—普查工作组织—工作组织”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明实施方案、经费预算方案、质量控制方案的编制和评审情况。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—普查工作组织—方案编制”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明外业、内业、成果编制和专家指导队伍建设、培训与运行管理情况。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—普查工作组织—队伍建设”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
说明专家组、科研教学推广体系开展技术指导、咨询答疑等情况。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—普查工作组织—技术指导”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明广播、电视、报纸、微信公众号等宣传工作及其开展情况。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—普查工作组织—宣传工作”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明经费申请、落实和使用，以及人员、设备、数据安全保密等保障情况。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—普查工作组织—保障情况”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题类别七：工作报告普查任务实施

审查标准	审查结果
说明行政范围、地类与面积、普查开始和结束时间。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—普查任务实施—普查范围”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明工作底图种类、年份、比例尺或分辨率、坐标系和编制或来源单位。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—普查任务实施—工作底图”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明下发各类样点数量、校核团队、方法、调整数量及原因、校核单位和人员。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—普查任务实施—样点校核”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明各类样点、样品和标本的数量、时间、承担机构及参加人员。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—普查任务实施—外业调查采样”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明样品接收、风干、制备、检测等各环节的承担单位和数量，以及各类样品检测指标、项次。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—普查任务实施—内业测试化验”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明外业、内业、阶段验收和平台审核各环节的质控措施、项次、合格率、发现问题和整改情况。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—普查任务实施—质量控制”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明成果编制队伍遴选、组织、验证完善，以及成果名称、单位、负责人、类型、概要和形成过程；其他专题工作按实际说明。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—普查任务实施—成果形成、其他”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
任务实施各环节应内容齐全、数量明确、数据正确，并与本区县实际和相关成果一致。 来源：《市县级成果验收方案》附件 4 “工作报告验收评分表—普查任务实施、报告质量”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题类别八：工作报告工作成效与附件

审查标准	审查结果
说明查清土壤资源现状与变化取得的成效。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—土壤普查工作成效”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明提出土壤资源优化利用对策取得的成效。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—土壤普查工作成效”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明提高队伍能力与公众意识取得的成效。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—土壤普查工作成效”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
结合本地实际提出工作组织实施、成果应用、数据存储管理等方面的问题与建议。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告—土壤普查工作成效—问题与建议”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
正文后应提供附件 1 “工作主要业绩”、附件 2 “工作大事记”、附件 3 “文档卷目录”。 来源：《县级成果导引》第一部分“工作报告”附件要求。	☐ 符合 ☒ 存在问题
工作成效应内容完整、结合实际、具有针对性，报告文字简练、逻辑清楚、数据正确。 来源：《市县级成果验收方案》附件 4 “工作报告验收评分表—普查工作成效、报告质量”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 5 项。工作报告未附工作主要业绩、工作大事记和文档卷目录。 同报告 PDF 第 19 页：正文结束位置。 △△△△△△。 六是深化成果挖掘与应用。设立专项研究项目，组织专家开展土壤性状关联关系、演变驱动机制、生态功能评估等深层次研究。将普查成果纳入耕地保护、农业结构调整等政策制定依据，构建土壤资源数字化管理平台，编制成果应用手册，开展培训，提高基层人员应用能力，让成果服务于农业高质量发展与乡村振兴。	

问题类别九：数据报告来源、处理、使用与统计

审查标准	审查结果
数据报告应依次包括概述、数据来源、数据处理、数据使用、数据统计、数据存储、管理制度七章。 来源：《县级成果导引》第一部分“××县（市、区、旗）第三次全国土壤普查数据”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
概述应说明数据有什么、有多少、存哪里、如何使用和如何管理。 来源：《县级成果导引》第一部分“数据报告—概述”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
基础数据应说明类型、格式、时点、获取时间、来源、数据量、存储量，以及空间数据比例尺或分辨率、坐标系和投影。 来源：《县级成果导引》第一部分“数据报告—数据来源—基础数据”，PDF 第 55 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
过程数据应说明类型、格式、来源、获取时间、获取方式、数据量和存储量。 来源：《县级成果导引》第一部分“数据报告—数据来源—过程数据”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
成果数据应说明类型、格式、比例尺或分辨率、形成时间、形成方法、数据量和存储量，以及图件空间参考信息。 来源：《县级成果导引》第一部分“数据报告—数据来源—成果数据”，PDF 第 55 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
说明数据质量分析方法，以及数据校正、补充、清洗的依据、过程和处理后完整数据集的类型、主要字段与数量。	☒ 符合

审查标准	审查结果
来源：《县级成果导引》第一部分“数据报告—数据处理”。	☐ 存在问题
说明各成果公共数据的统一约定和各类图件成果所使用的处理后数据。 来源：《县级成果导引》第一部分“数据报告—数据使用”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
按乡镇、土地利用类型、土壤类型等维度统计关键指标最高值、最低值、平均值、中位数和区间分布，并附统计表。 来源：《县级成果导引》第一部分“数据报告—数据统计—指标值统计”，PDF 第 56 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
按乡镇、土地利用类型、土壤类型等维度统计成果面积、等级等，并附统计表。 来源：《县级成果导引》第一部分“数据报告—数据统计—成果数据统计”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
数据报告应覆盖数据全生命周期，数据来源和处理过程完整，基础、过程、成果数据无明显缺项。 来源：《市县级成果验收方案》附件 3 表 3.3（PDF 第 14 页）“数据报告评分标准—数据完整性”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
统计、文字、图表中的数据和术语应准确，异常数据处理应有依据，结论不得与数据矛盾。 来源：《市县级成果验收方案》附件 3 表 3.3（PDF 第 14 页）“数据报告评分标准—数据准确性”。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 5 项。第二章“三、成果数据”列出了成果类型、格式和部分空间参考信息，但未交代成果形成时间、各类成果的数据量及存储量。	

序号	截图	备注
	截图：《3.成安县第三次全国土壤普查数据报告.pdf》，PDF 第 9 页。 三、成果数据 成果数据类型包括 1.数据成果 类型：土壤属性数据（有机质、pH 值、养分含量等）、耕地质量等级底图、适宜性评价底图。 格式：结构化数据库（如 SQL/Excel）、空间矢量数据（Shapefile 格式为主）。 来源：省级审核后的普查数据集、整合计算产出。 2.图件成果 类型：采样点位图、各类属性图（PH、OM、AP、AK、CEC 等）、环境变量图、耕地质量等级图、土壤农业利用适宜类评价图及错配图等。 比例尺：全域覆盖采用 1：5 万。 坐标系：全国统一采用 CGCS2000 国家大地坐标系，成安县使用 CGCS2000_3_Degree_GK_Zone_38。 投影方式：高斯-克吕格投影（横轴墨卡托投影），比例尺 3 度分带。 格式：GeoTIFF 栅格图+Shapefile 矢量图+JPEG 图件。 3.文字报告 类型：县级普查工作报告、普查总体报告、土壤资源评价与利用等。 格式：PDF 文档（含图表附录）。 6	
2	对应审查第 8 项。第五章“一、指标值统计”只列统计维度、拟统计指标及有机质分级面积，未提供关键指标最高值、最低值、平均值和中位数的实际统计结果。	

序号	截图	备注				
	截图：《3.成安县第三次全国土壤普查数据报告.pdf》，PDF第 12 页。 第五章 数据统计 一、指标值统计 根据邯郸市“三普”工作推进会要求及土壤普查技术规范，河北省邯郸市成安县三普工作中关键指标统计框架如下： （一）统计维度与指标说明 <table><tr><th>统计维度</th><th>关键指标</th></tr><tr><td>乡镇级</td><td>外业采样点密度（个/km²）、有机质平均值（g/kg）、酸化（pH<7）耕地占比</td></tr></table> 截图：《3.成安县第三次全国土壤普查数据报告.pdf》，PDF第 13 页。	统计维度	关键指标	乡镇级	外业采样点密度（个/km ² ）、有机质平均值（g/kg）、酸化（pH<7）耕地占比	
统计维度	关键指标					
乡镇级	外业采样点密度（个/km ² ）、有机质平均值（g/kg）、酸化（pH<7）耕地占比					

序号	截图	备注																																																																																																																													
	<table><tr><th>统计维度</th><th>关键指标</th></tr><tr><td>土地利用类型</td><td>耕地全氮含量极差（%）、园地有效磷中位值（mg/kg）、未利用地含盐量>5%的栅格单元占比</td></tr><tr><td>土壤类型</td><td>褐土有机质区间分布（g/kg）、潮土阳离子交换量（cmol/kg）、盐碱土电导率最高值（mS/cm）</td></tr></table> （二）数据处理与质控说明 1.统计依据 样本范围：覆盖全县外业采样点（含耕地/林地/未利用地） 统计方法：剔除质控标记异常值 2.分布特征可视化 有机质含量区间分布（全县耕地） <table><tr><th colspan="7">各地类土壤有机质分级面积统计表（亩）</th></tr><tr><th>有机质</th><th>分级标准（g/kg）</th><th>耕地</th><th>园地</th><th>林地</th><th>草地</th><th>占比（%）</th></tr><tr><td>Ⅱ级（较高）</td><td>20-25</td><td>7735</td><td>55</td><td>28</td><td></td><td>1.42</td></tr><tr><td>Ⅲ级（中）</td><td>15-20</td><td>378135</td><td>4442</td><td>2492</td><td>80</td><td>70.04</td></tr><tr><td>Ⅳ级（较低）</td><td>10-15</td><td>75293</td><td>10928</td><td>16931</td><td>586</td><td>18.87</td></tr><tr><td>V级（低）</td><td>≤10</td><td>10944</td><td>15135</td><td>25534</td><td>1564</td><td>9.67</td></tr><tr><td colspan="2">合计</td><td>472107</td><td>30560</td><td>44985</td><td>2230</td><td>100</td></tr></table> <table><tr><th colspan="5">各乡镇土壤有机质分级面积统计表（亩）</th></tr><tr><th>乡镇</th><th>Ⅱ级（较高）</th><th>Ⅲ级（中）</th><th>Ⅳ级（较低）</th><th>V级（低）</th></tr><tr><td>成安镇</td><td></td><td>7897</td><td>27382</td><td>45015</td></tr><tr><td>商城镇</td><td></td><td>32297</td><td>32729</td><td>40514</td></tr><tr><td>漳河店镇</td><td>7700</td><td>45809</td><td>13682</td><td>10456</td></tr><tr><td>李家町镇</td><td></td><td>54322</td><td>19401</td><td>8</td></tr><tr><td>北乡义镇</td><td>362</td><td>69096</td><td>11255</td><td>13428</td></tr><tr><td>道东堡镇</td><td></td><td>56618</td><td>15552</td><td>28342</td></tr><tr><td>辛义乡</td><td></td><td>63247</td><td>14419</td><td>8634</td></tr><tr><td>柏寺营乡</td><td></td><td>35068</td><td>7318</td><td>5410</td></tr><tr><td>长巷乡</td><td></td><td>32059</td><td>14354</td><td>8676</td></tr><tr><td>合计</td><td>8062</td><td>396413</td><td>156092</td><td>160483</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 3.保密与脱敏 报表情境：仅限县级成果内部使用 公开披露：区间分布采用百分比代替实际值	统计维度	关键指标	土地利用类型	耕地全氮含量极差（%）、园地有效磷中位值（mg/kg）、未利用地含盐量>5%的栅格单元占比	土壤类型	褐土有机质区间分布（g/kg）、潮土阳离子交换量（cmol/kg）、盐碱土电导率最高值（mS/cm）	各地类土壤有机质分级面积统计表（亩）							有机质	分级标准（g/kg）	耕地	园地	林地	草地	占比（%）	Ⅱ级（较高）	20-25	7735	55	28		1.42	Ⅲ级（中）	15-20	378135	4442	2492	80	70.04	Ⅳ级（较低）	10-15	75293	10928	16931	586	18.87	V级（低）	≤10	10944	15135	25534	1564	9.67	合计		472107	30560	44985	2230	100	各乡镇土壤有机质分级面积统计表（亩）					乡镇	Ⅱ级（较高）	Ⅲ级（中）	Ⅳ级（较低）	V级（低）	成安镇		7897	27382	45015	商城镇		32297	32729	40514	漳河店镇	7700	45809	13682	10456	李家町镇		54322	19401	8	北乡义镇	362	69096	11255	13428	道东堡镇		56618	15552	28342	辛义乡		63247	14419	8634	柏寺营乡		35068	7318	5410	长巷乡		32059	14354	8676	合计	8062	396413	156092	160483											
统计维度	关键指标																																																																																																																														
土地利用类型	耕地全氮含量极差（%）、园地有效磷中位值（mg/kg）、未利用地含盐量>5%的栅格单元占比																																																																																																																														
土壤类型	褐土有机质区间分布（g/kg）、潮土阳离子交换量（cmol/kg）、盐碱土电导率最高值（mS/cm）																																																																																																																														
各地类土壤有机质分级面积统计表（亩）																																																																																																																															
有机质	分级标准（g/kg）	耕地	园地	林地	草地	占比（%）																																																																																																																									
Ⅱ级（较高）	20-25	7735	55	28		1.42																																																																																																																									
Ⅲ级（中）	15-20	378135	4442	2492	80	70.04																																																																																																																									
Ⅳ级（较低）	10-15	75293	10928	16931	586	18.87																																																																																																																									
V级（低）	≤10	10944	15135	25534	1564	9.67																																																																																																																									
合计		472107	30560	44985	2230	100																																																																																																																									
各乡镇土壤有机质分级面积统计表（亩）																																																																																																																															
乡镇	Ⅱ级（较高）	Ⅲ级（中）	Ⅳ级（较低）	V级（低）																																																																																																																											
成安镇		7897	27382	45015																																																																																																																											
商城镇		32297	32729	40514																																																																																																																											
漳河店镇	7700	45809	13682	10456																																																																																																																											
李家町镇		54322	19401	8																																																																																																																											
北乡义镇	362	69096	11255	13428																																																																																																																											
道东堡镇		56618	15552	28342																																																																																																																											
辛义乡		63247	14419	8634																																																																																																																											
柏寺营乡		35068	7318	5410																																																																																																																											
长巷乡		32059	14354	8676																																																																																																																											
合计	8062	396413	156092	160483																																																																																																																											
3	对应问题类别九：数据报告来源、处理、使用与统计第 11 项；问题类别十：数据存储安全、一致性与报告格式第 5 项。第五章“按乡镇维度统计”中，高等级面积 9 个乡镇相加为 394078 亩，表内合计为 394083 亩，相差 5 亩；中等级面积相加为 161232 亩，表内合计为 161241 亩，相差 9 亩。两列印出的合计相加为 555324 亩，与同表总面积 555310 亩相差 14 亩。紧接的“按土壤类型维度统计”表记高等级 394213																																																																																																																														

序号	截图	备注																																																																																																								
	亩、中等级 161097 亩，与乡镇表分别相差 130 亩和 144 亩。 截图：《3.成安县第三次全国土壤普查数据报告.pdf》，PDF 第 14 页。 二、成果数据统计 （一）按乡镇维度统计 <table><tr><th rowspan="2">乡镇</th><th colspan="2">高等级耕地</th><th colspan="2">中等级耕地</th><th rowspan="2">合计（亩）</th></tr><tr><th>面积（亩）</th><th>占比（%）</th><th>面积（亩）</th><th>占比（%）</th></tr><tr><td>成安镇</td><td>7709</td><td>1.39</td><td>36119</td><td>6.5</td><td>43828</td></tr><tr><td>商城镇</td><td>31484</td><td>5.67</td><td>42932</td><td>7.73</td><td>74416</td></tr><tr><td>漳河店镇</td><td>51885</td><td>9.34</td><td>10800</td><td>1.94</td><td>62685</td></tr><tr><td>李家町镇</td><td>52980</td><td>9.54</td><td>7199</td><td>1.3</td><td>60179</td></tr><tr><td>北乡义镇</td><td>67517</td><td>12.16</td><td>11201</td><td>2.02</td><td>78718</td></tr><tr><td>道东堡镇</td><td>55120</td><td>9.93</td><td>25842</td><td>4.65</td><td>80962</td></tr><tr><td>辛义乡</td><td>62013</td><td>11.17</td><td>9955</td><td>1.79</td><td>71968</td></tr><tr><td>柏寺营乡</td><td>34069</td><td>6.14</td><td>6092</td><td>1.1</td><td>40161</td></tr><tr><td>长巷乡</td><td>31301</td><td>5.63</td><td>11092</td><td>2</td><td>42393</td></tr><tr><td>合计</td><td>394083</td><td>70.97</td><td>161241</td><td>29.03</td><td>555310</td></tr></table> （二）按土壤类型维度统计 <table><tr><th rowspan="2">土类</th><th colspan="2">高等级耕地</th><th colspan="2">中等级耕地</th><th rowspan="2">合计（亩）</th></tr><tr><th>面积（亩）</th><th>占比（%）</th><th>面积（亩）</th><th>占比（%）</th></tr><tr><td>潮褐土</td><td>354082</td><td>63.76</td><td>152764</td><td>27.51</td><td>506846</td></tr><tr><td>典型潮土</td><td>40083</td><td>7.22</td><td>7329</td><td>1.32</td><td>47412</td></tr><tr><td>草甸风沙土</td><td>48</td><td>0.01</td><td>1004</td><td>0.18</td><td>1052</td></tr><tr><td>总计</td><td>394213</td><td>70.99</td><td>161097</td><td>29.01</td><td>555310</td></tr></table>	乡镇	高等级耕地		中等级耕地		合计（亩）	面积（亩）	占比（%）	面积（亩）	占比（%）	成安镇	7709	1.39	36119	6.5	43828	商城镇	31484	5.67	42932	7.73	74416	漳河店镇	51885	9.34	10800	1.94	62685	李家町镇	52980	9.54	7199	1.3	60179	北乡义镇	67517	12.16	11201	2.02	78718	道东堡镇	55120	9.93	25842	4.65	80962	辛义乡	62013	11.17	9955	1.79	71968	柏寺营乡	34069	6.14	6092	1.1	40161	长巷乡	31301	5.63	11092	2	42393	合计	394083	70.97	161241	29.03	555310	土类	高等级耕地		中等级耕地		合计（亩）	面积（亩）	占比（%）	面积（亩）	占比（%）	潮褐土	354082	63.76	152764	27.51	506846	典型潮土	40083	7.22	7329	1.32	47412	草甸风沙土	48	0.01	1004	0.18	1052	总计	394213	70.99	161097	29.01	555310	
乡镇	高等级耕地		中等级耕地		合计（亩）																																																																																																					
	面积（亩）	占比（%）	面积（亩）	占比（%）																																																																																																						
成安镇	7709	1.39	36119	6.5	43828																																																																																																					
商城镇	31484	5.67	42932	7.73	74416																																																																																																					
漳河店镇	51885	9.34	10800	1.94	62685																																																																																																					
李家町镇	52980	9.54	7199	1.3	60179																																																																																																					
北乡义镇	67517	12.16	11201	2.02	78718																																																																																																					
道东堡镇	55120	9.93	25842	4.65	80962																																																																																																					
辛义乡	62013	11.17	9955	1.79	71968																																																																																																					
柏寺营乡	34069	6.14	6092	1.1	40161																																																																																																					
长巷乡	31301	5.63	11092	2	42393																																																																																																					
合计	394083	70.97	161241	29.03	555310																																																																																																					
土类	高等级耕地		中等级耕地		合计（亩）																																																																																																					
	面积（亩）	占比（%）	面积（亩）	占比（%）																																																																																																						
潮褐土	354082	63.76	152764	27.51	506846																																																																																																					
典型潮土	40083	7.22	7329	1.32	47412																																																																																																					
草甸风沙土	48	0.01	1004	0.18	1052																																																																																																					
总计	394213	70.99	161097	29.01	555310																																																																																																					

问题类别十：数据存储安全、一致性与报告格式

审查标准	审查结果
说明基础设施设备、数据存储方式、数据管理工具；已建数据库或应用系统的，再说明系统架构和功能模块。 来源：《县级成果导引》第一部分“数据报告—数据存储”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明数据存储与备份措施，并具备可恢复的数据副本或相应恢复安排。 来源：《市县级成果验收方案》附件 3 表 3.3（PDF 第 14 页）“数据报告评分标准—数据安全性—数据存储与备份”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明数据访问控制、授权审批、使用记录等权限管理措施。 来源：《市县级成果验收方案》附件 3 表 3.3（PDF 第 14 页）“数据报告评分标准—数据安全性—数据访问权限控制”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
说明数据管理和数据安全相关制度、责任主体及安全保密要求。 来源：《县级成果导引》第一部分“数据报告—管理制度”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
报告内数据、三类数据之间以及数据与图表、专题成果之间应保持一致；差异应说明口径。 来源：《市县级成果验收方案》附件 3 表 3.3（PDF 第 14 页）“数据报告评分标准—数据一致性”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
计量单位应统一，涉及土地利用现状的数据统一采用 2023 年度国土变更调查结果。 来源：《县级成果导引》第一部分“数据报告”综合要求，PDF 第 55 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
报告应设目录；有图表的应设图表目录，章节层级、图表编号、字体字号和数字英文用字应符合统一格式要求。 来源：《县级成果导引》附录“成果报告撰写格式要求”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注																																																	
1	对应审查第 6 项。第四章“一、公共数据统一约定”将面积单位规定为公顷；第五章面积统计表使用亩，报告内面积单位约定与实际表格不一致。 截图：《3.成安县第三次全国土壤普查数据报告.pdf》，PDF 第 11 页。 基于 1：5 万比例尺地类图斑（核心农区）计算。 面积单位：公顷（保留 4 位小数）。 （三）公共基础数据引用规范 截图：《3.成安县第三次全国土壤普查数据报告.pdf》，PDF 第 13 页。 有机质含量区间分布（全县耕地） <table><tr><th colspan="7">各地类土壤有机质分级面积统计表（亩）</th></tr><tr><th>有机质</th><th>分级标准（g/kg）</th><th>耕地</th><th>园地</th><th>林地</th><th>草地</th><th>占比（%）</th></tr><tr><td>Ⅱ级（较高）</td><td>20-25</td><td>7735</td><td>55</td><td>28</td><td></td><td>1.42</td></tr><tr><td>Ⅲ级（中）</td><td>15-20</td><td>378135</td><td>4442</td><td>2492</td><td>80</td><td>70.04</td></tr><tr><td>Ⅳ级（较低）</td><td>10-15</td><td>75293</td><td>10928</td><td>16931</td><td>586</td><td>18.87</td></tr><tr><td>Ⅴ级（低）</td><td>≤10</td><td>10944</td><td>15135</td><td>25534</td><td>1564</td><td>9.67</td></tr><tr><td colspan="2">合计</td><td>472107</td><td>30560</td><td>44985</td><td>2230</td><td>100</td></tr></table>	各地类土壤有机质分级面积统计表（亩）							有机质	分级标准（g/kg）	耕地	园地	林地	草地	占比（%）	Ⅱ级（较高）	20-25	7735	55	28		1.42	Ⅲ级（中）	15-20	378135	4442	2492	80	70.04	Ⅳ级（较低）	10-15	75293	10928	16931	586	18.87	Ⅴ级（低）	≤10	10944	15135	25534	1564	9.67	合计		472107	30560	44985	2230	100	
各地类土壤有机质分级面积统计表（亩）																																																			
有机质	分级标准（g/kg）	耕地	园地	林地	草地	占比（%）																																													
Ⅱ级（较高）	20-25	7735	55	28		1.42																																													
Ⅲ级（中）	15-20	378135	4442	2492	80	70.04																																													
Ⅳ级（较低）	10-15	75293	10928	16931	586	18.87																																													
Ⅴ级（低）	≤10	10944	15135	25534	1564	9.67																																													
合计		472107	30560	44985	2230	100																																													