

河北省土壤类型图成果质控意见模板

县（市、区）	130121 井陘县	提交单位	河北盛图地理信息有限公司
--------	------------	------	--------------

第一部分 土壤分类

1、未采用最新的 5 级分类

2.2.3.3 土种

(1) 表层质地。井陘县二普命名分为 6 级，即砂土、沙壤土、轻壤质、中壤质、重壤质和黏质。三普土种命名时，土壤质地划分为 5 级，即砂土、砂壤土、壤土、黏壤土、黏土；二普的砂土依然对应砂土；沙壤土对应砂壤土；轻壤质和中壤质对应壤土；重壤质对应黏壤土；黏土对应黏土。

(二) 碱化土壤 井陘县二普命名分为 6 级，即砂土、沙壤土、轻壤质、中壤质、重壤质和黏质。三普土种命名时，土壤质地划分为 5 级，即砂土、砂壤土、壤土、黏壤土、黏土；二普的砂土依然对应砂土；沙壤土对应砂壤土；轻壤质和中壤质对应壤土；重壤质对应黏壤土；黏土对应黏土。

2、省清单中无该土种，请核查

21	典型褐土	黄土质褐土	薄腐厚层黄土质褐土
22			壤质中层黄土质褐土
23		灰泥质褐土	薄腐厚层灰泥质褐土
24			薄腐中层灰泥质褐土
25		麻砂质褐土	薄腐厚层麻砂质褐土
26			薄腐中层麻砂质褐土
27			黏壤厚层麻砂质褐土
28		泥砂质褐土	壤质中层麻砂质褐土
29			均壤质泥砂质褐土
30		泥质褐土	壤底砂泥砂质褐土
31			薄腐中层泥质褐土
32			壤质厚层泥质褐土

褐土	典型褐土	泥砂质褐土	黏壤底砂姜泥砂质褐土
褐土	典型褐土	泥砂质褐土	黏壤底砂泥砂质褐土
褐土	典型褐土	泥砂质褐土	黏壤体砂姜泥砂质褐土
褐土	典型褐土	泥砂质褐土	壤底砾泥砂质褐土
褐土	典型褐土	泥砂质褐土	壤底黏泥砂质褐土
褐土	典型褐土	泥砂质褐土	壤底砂姜泥砂质褐土
褐土	典型褐土	泥砂质褐土	壤底砂泥砂质褐土
褐土	典型褐土	泥砂质褐土	壤体砾泥砂质褐土
褐土	典型褐土	泥砂质褐土	壤体黏泥砂质褐土

3、核查土壤三谱土壤类型成果图，省级分类清单无该土种或土壤类型组合与省级分类清单不一致。

✓

上图类型与分类清单检查

检查完成

1. 上图类型与分类清单检查：共发现 2 个问题

2. 图斑 5：土壤类型组合与省级分类清单不一致

3. 图斑 162：省级分类清单无该土种

✓

剖面类型与分类清单检查

4、核查三普土壤剖面样点，省级分类清单无该土种或者土属，请全部核查

✓

剖面类型与分类清单检查

检查完成

1. 剖面类型与分类清单检查：共发现 41 个问题

2. 剖面 1：省级分类清单无该土属

3. 剖面 2：省级分类清单无该土属

4. 剖面 3：省级分类清单无该土种

5. 剖面 4：省级分类清单无该土属

6. 剖面 5：省级分类清单无该土属

7. 剖面 6：省级分类清单无该土种

5、核查土壤三谱土壤类型成果图，坡度检查中，图斑存疑：草甸土、潮土的坡度大于6度，请全部核查

✓ 地形地貌一致性检查

检查完成

高程检查：共检查654个图斑，未发现问题

坡度检查：共检查654个图斑，发现10个问题

1. 图斑 12：存疑：草甸土、潮土的坡度大于6度
2. 图斑 13：存疑：草甸土、潮土的坡度大于6度
3. 图斑 14：存疑：草甸土、潮土的坡度大于6度
4. 图斑 25：存疑：草甸土、潮土的坡度大于6度
5. 图斑 26：存疑：草甸土、潮土的坡度大于6度

第二部分 制图过程

1、未提交 layout 包（请将出图文件的所有图层设定好样式后导出成一个 layout 包）

- 1. 第二次全国土壤普查成果库
- 2. 基础数据
- 3. 过程数据
- 4. 成果数据
- 5. 地图文档
- 6. 汇报PPT

2、嶂石岩镇、院头镇、黄北坪乡均为石家庄市赞皇县下辖乡镇，不属于井陘县行政范围，属于土壤分布描述中的乡镇归属错误

林植被下的生物富集作用相当旺盛，土壤表层形成深厚的腐殖质层，有机质一般在 30-50 g/kg，但开垦后很快下降到 20 g/kg 左右。井陘县的棕壤土类分布在嶂石岩镇、院头镇、黄北坪乡，面积为 4386 亩。

3、表 2.1 表名仅标注 井陘县土壤，表述不完整、不准确，未体现土壤分类系统的核心内容。

表。 。

表 2.1 井陘县土壤				
序号	土类	亚类	土属	土种
1	草甸土	典型草甸土	壤质草甸土	均壤质草甸土
2				黏底砾草甸土
3				黏壤底砂草甸土
4				黏壤体砂草甸土
5				壤底砂草甸土
6				壤夹黏草甸土
7				壤体黏草甸土
8				壤体砂草甸土
9			砂质草甸土	均砂壤草甸土
10		潜育草甸土	壤质潜育草甸土	均壤质潜育草甸土
11		石灰性草甸土	壤质石灰性草甸土	均黏壤石灰性草甸土

5。

4、未在推测制图部分给出虚点的选择原则和虚点对土壤类型代表性的证明示例

制图点位数量共计 8148 个。


基于土壤样点和成土环境变量数据（包括 DEM、蒸散发、归一化植被指数、比值植被指数、地形湿度指数、气温、坡度、降水等），建立土壤类型与环境条件的定量模型，进行土壤类型空间推测，识别各土种在县域内的空间分布及土种之间的边界。土壤样点主要包括三普土壤剖面样点、二普土壤剖面点、二普土壤图野外校核检查点、补充性土壤类型典型虚拟点，形成初版推测制图与不确定性分布图。

井陘县地处河北平原南部，属黄河冲积平原。地势平坦，东南稍高，西北低，由东南向西北倾斜，在构建土壤景观模型进行土壤类型空间推测时，这些因素对井陘县土壤类型分布起着关键作用。

初次环境变量得出的推测制图与实际情况相差较大，因此获取 12.5m 的 DEM 数据及其衍生的环境变量数据，哨兵 2 多光谱数据衍生的归一化植被指数变量数据，卡帕系数由原本的 0.48 提升至 0.604，由此得出井陘县最终推测制图。

将以上点位数据与环境变量数据进行三普土壤的推测制图工作。

5、图片两处命名不统一，请完整规范统一命名



图·4.33·井陘县三普土壤推测制图

6、仅给出环境变量重要性排序表（表 4.7），未对排序结果的合理性进行评述

将以上点位数据与环境变量数据进行三普土壤的推测制图工作。

表·4.7·井陘县入模环境变量重要性排序

环境受重	贡献率（%）
成土母质	28.15
DEM	24.29
降雨	20.63
地类图斑	8.78
坡度	7.88
坡向	3.47

7、对推测图的效果进行评述，但未突出最优和最劣情况，仅给出系数变化情况

井陘县土壤类型分布起着关键作用。初次环境变量得出的推测制图与实际情况相差较大，因此获取 12.5m 的 DEM 数据及其衍生的环境变量数据，哨点，多光谱数据衍生的归一化植被指数变量数据，卡帕系数由原本的 0.48 提升至 0.604，由此得出井陘县最终推测制图。将以上点位数据与环境变量数据进行二普土壤的推测制图工作。

表 4.7 井陘县入模环境变量重要性排序

一键美化

8、未详述了土壤推测制图结果在土壤类型制图中的具体应用情况

4.6.4 推测结果分析应用

结合以上土壤类型推测制图成果，修正二普土壤图，最终得出三普图斑共 693 个，其中 82 个图斑应用推测制图结果，占全县面积的 47.82%。

66

9、工作报告 改变区提取 节出现 灵寿县不存在脱盐，与井陘县无关

双击编辑页脚

验证是否脱盐。6) 井陘县不存在旱改水，因此无旱改水地块；存在脱盐，因此无脱盐地块。

7) 灵寿县不

共提取新增耕地地块 119 个。

（四）野外校核

根据野外校核内容进行了路线设定，共设计 4 条路线，共布设了 50 个野外

10、坐标系不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求


不符合要求的文件列表

序号	文件类型	文件路径	不符合原因
1	栅格	1.第三次全国土壤普查成果库\预测结果不确定性图.tif	非 CGCS2000 坐标系 (unknown)
2	栅格	2.基础数据\2.成土环境数据\时序影像\2016\T49SGB_20160503T031632_B01.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 49N (EPSG:32649)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求
3	栅格	2.基础数据\2.成土环境数据\时序影像\2016\T49SGB_20160503T031632_B02.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 49N (EPSG:32649)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求
4	栅格	2.基础数据\2.成土环境数据\时序影像\2016\T49SGB_20160503T031632_B03.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 49N (EPSG:32649)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求
5	栅格	2.基础数据\2.成土环境数据\时序影像\2016\T49SGB_20160503T031632_B04.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 49N (EPSG:32649)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求
6	栅格	2.基础数据\2.成土环境数据\时序影像\2016\T49SGB_20160503T031632_B05.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 49N (EPSG:32649)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求
7	栅格	2.基础数据\2.成土环境数据\时序影像\2016\T49SGB_20160503T031632_B06.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 49N (EPSG:32649)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求
8	栅格	2.基础数据\2.成土环境数据\时序影像\2016\T49SGB_20160503T031632_B07.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 49N (EPSG:32649)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求

11、三普土壤表层样点缺少相关土类亚类土属土种

Shape *	YDBH	YPBH	YYPBH	YPPC	YPLX	TDLYLX	SYSNBBH	SYSDM	SYSMC	LRQ
点	1301210102000009	240105128043b50	130121010200000910	240105128043b	1	0102	13JZ0016	河北艾珂检测技术	2024/1/11 10:25:26	
点	1301210102000009	240105128043b50	130121010200000910	240105128043b	1	0102	13JZ0016	河北艾珂检测技术	2024/1/19 18:44:12	
点	1301210102000009	240105128445b03	130121010200000931	240105128445b	3	0102	13JZ0016	河北艾珂检测技术	2024/1/20 16:55:00	
点	1301210102000009	240105128445b07	130121010200000931	240105128445b	3	0102	13JZ0016	河北艾珂检测技术	2024/1/20 16:55:00	
点	1301210102000016	240105128043b21	130121010200001610	240105128043b	1	0102	13JZ0016	河北艾珂检测技术	2024/1/19 18:44:12	
点	1301210102000023	240105127926b25	130121010200002310	240105127926b	1	0102	13JZ0016	河北艾珂检测技术	2024/1/11 9:38:56	
点	1301210102000025	240105128300b11	130121010200002510	240105128300b	1	0102	13JZ0016	河北艾珂检测技术	2024/1/16 15:15:10	
点	1301210102000026	240105127789b36	130121010200002610	240105127789b	1	0102	13JZ0016	河北艾珂检测技术	2024/1/8 16:16:58	
点	1301210102000031	240105128325b33	130121010200003110	240105128325b	1	0102	13JZ0016	河北艾珂检测技术	2024/1/16 15:51:05	
点	1301210102000032	240105127843b26	130121010200003210	240105127843b	1	0102	13JZ0016	河北艾珂检测技术	2024/1/9 14:50:21	
点	1301210102000037	240105127789b14	130121010200003710	240105127789b	1	0102	13JZ0016	河北艾珂检测技术	2024/1/8 16:16:58	
点	1301210102000039	240105128114b40	130121010200003910	240105128114b	1	0102	13JZ0016	河北艾珂检测技术	2024/1/19 18:43:42	
点	1301210102000040	240105127890b47	130121010200004010	240105127890b	1	0102	13JZ0016	河北艾珂检测技术	2024/1/9 14:57:34	
点	1301210102000041	240105127843b38	130121010200004110	240105127843b	1	0102	13JZ0016	河北艾珂检测技术	2024/1/9 14:50:21	
点	1301210102000044	240105128010b25	130121010200004410	240105128010b	1	0102	13JZ0016	河北艾珂检测技术	2024/1/11 11:29:02	
点	1301210102000045	240105128283b01	130121010200004510	240105128283b	1	0102	13JZ0016	河北艾珂检测技术	2024/1/16 14:45:17	
点	1301210102000048	240105128325b42	130121010200004810	240105128325b	1	0102	13JZ0016	河北艾珂检测技术	2024/1/16 15:51:05	
点	1301210102000052	240105128043b09	130121010200005210	240105128043b	1	0102	13JZ0016	河北艾珂检测技术	2024/1/19 18:44:12	
点	1301210102000054	240105128445b05	130121010200005430	240105128445b	3	0102	13JZ0016	河北艾珂检测技术	2024/1/20 16:55:00	
占	1301210102000054	240105127926b15	130121010200005410	240105127926b	1	0102	13JZ0016	河北艾珂检测技术	2024/1/11 9:38:56	

12、工作报告中图 1 井陘县三普剖面点位分布图中上述乡镇均为唐山市玉田县下辖行政单位，并非石家庄市井陘县所辖乡镇，与井陘县实际行政区划完全不符



13、面积请进行检查，所有涉及到辖区总面积报告、图、数据 要 与三调土地利用数据一致。

06	农村道路	30	1301070020110000000	刘赵村	1301070020110000000	刘赵村	1365
统计数据 土地利用变更数据2023							
字段							
TBMJ							
统计数据:							
计数: 96889							
最小值: 1.01							
最大值: 8081230.5							
总和: 1450511407.2							
平均值: 14970.857447							
标准差: 128471.839127							
空: 0							
02	设施农用地	30	1301070030050000000	杨家沟	1301070030050000000	杨家沟	197

1.2.5 土地利用类型

⋮

井陘县域面积 1381 平方公里 (207.15 万亩)，其中耕地 36 万亩，占总面积 17.4%。从土地资源总量看，井陘县农用地占比较高，达 65.58%，建设用地占 33.98%，未利用地占 0.44%。其中，耕地面积 1248.90 公顷，占农用地的 27.09%。

30

14、类型划分不能按照线状地物划分



第三部分 制图结果

- 1、核查土壤三谱土壤类型成果图，图斑 ID87：空间自相交，关键点空间坐标是[38504424.171 4177987.5998]。图斑 ID473：空间自相交，关键点空间坐标是[38498086.4756 4190137.6651]

几何有效性检查：共检查654个图斑，发现2个问题

1. 图斑ID87：空间自相交，关键点空间坐标是[38504424.171 4177987.5998]
2. 图斑ID473：空间自相交，关键点空间坐标是[38498086.4756 4190137.6651]

第四部分 图面表达


- 1、比例尺未以图形比例尺表示

比例尺：1:50000



比例尺：1:50000

- 2、图面表达无地形信息（等高线），请补充









3、图面表达，建成区未进行扣除，请在成果图矢量数据中进行扣除。




4、乡级行政界线不规范，请核查。请参考如下图



未定国界	 3.0 (2.0) 4.8 (3.2) 0.6 (0.4) 1.2 (1.0)	R0 G0 B0 C0M0Y0K100
省、自治区、 直辖市界	 4.0 (2.4) 5.0 (3.0) 0.5 (0.3)	R0 G0 B0 C0M0Y0K100
特别行政区界	 5.0 (3.0) 1.0 (0.6) 2.5 (1.5) 0.5 (0.3)	R0 G0 B0 C0M0Y0K100
地级界	 1.2 (0.75) 4.0 (2.5) 0.4 (0.25)	R0 G0 B0 C0M0Y0K100
县级界	 1.2 (0.75) 4.0 (2.5) 0.4 (0.25)	R0 G0 B0 C0M0Y0K100
乡、镇、 街道界	 2.7 (1.8) 3.0 (2.0) 0.3 (0.2)	R77G73B72 C0M0Y0K80

5、缺乏注记，例如河流，请核查政府驻地、铁路站场、民用机场、公路与铁路、河流、湖泊、水库、干渠国家公园、自然保护区、自然公园等重要地物名称是否注记。




6、断面图未标注土种名称

	200	李家嘴		焦家垱		曹家庄		梅家庄		张家井		西南正		南河头		
	100	0				10				20				30		
土 类		淋溶褐土	典型褐土	石灰性褐土	石灰性褐土	石灰性褐土	典型棕壤	淋溶褐土	典型褐土	典型褐土	潜育草甸土		典型草甸土		褐土性土	
土 属		灰泥质		泥砂质		灰泥质	黄土质	硅质		麻砂质		壤质		壤质		泥质
母 质		馒头组-炒米店组灰岩并层			三山子组白云岩夹灰岩				北庵庄组灰岩夹白云岩-峰峰组灰岩		马兰组黄土沉积及冲积物		冲 积 物			馒头组灰岩
地 形		山地			山谷			山地				山麓平原				


7、缺少面积汇总

新填体砂草甸土	2596	519	20.00%	273	10.50%	247	9.50%	519	20.00%
轻砾壤质薄层泥质褐土性土	17067	2845	16.67%	2845	16.67%	2845	16.67%	2845	16.67%
轻砾砂质薄层泥质褐土性土	14940			2988	20.00%	2988	20.00%	2988	20.00%
壤底砾泥砂质潮褐土	15815	2817	17.81%	2817	17.81%	1729	10.93%	2817	17.81%
壤底砂草甸土	43766	7680	17.55%	6661	15.22%	5839	13.34%	7447	17.01%
壤底砂泥砂质潮褐土	1348	233	17.29%	233	17.29%			233	17.29%
壤底砂泥砂质褐土	11349	1490	13.13%	2034	17.92%	2034	17.92%	2034	17.92%
壤夹黏草甸土	906	181	20.00%	181	20.00%			181	20.00%
壤体砾泥砂质潮褐土	1403	281	20.00%	281	20.00%			281	20.00%
壤体黏草甸土	2709	511	18.85%	511	18.85%	156	5.75%	511	18.85%
壤体砂草甸土	27300	5040	18.46%	3953	14.48%	3985	14.60%	4580	16.78%
壤质厚层暗泥褐土	44547	7425	16.67%	7425	16.67%	7425	16.67%	7425	16.67%
壤质厚层硅质石灰性褐土	4267			853	20.00%	853	20.00%	853	20.00%
壤质厚层黄土质石灰性褐土	2809898	426785	15.19%	452799	16.11%	447619	15.93%	455285	16.20%
壤质厚层灰泥质石灰性褐土	150399	13014	8.65%	27479	18.27%	27035	17.98%	27479	18.27%
壤质厚层泥质褐土	72256	12043	16.67%	12043	16.67%	12043	16.67%	12043	16.67%
壤质中层暗泥褐土	4894	259	5.29%	1094	22.35%	259	5.29%	1094	22.35%
壤质中层暗泥质石灰性褐土	11481	691	6.01%	2188	19.06%	2038	17.75%	2188	19.06%
壤质中层硅质石灰性褐土	20552	2038	9.92%	4119	20.04%	2038	9.92%	4119	20.04%
壤质中层黄土质褐土	1960			392	20.00%	392	20.00%	392	20.00%
壤质中层黄土质石灰性褐土	275			92	33.33%			92	33.33%
壤质中层灰泥质石灰性褐土	43022	6316	14.68%	7602	17.67%	6552	15.23%	7432	17.27%
壤质中层麻砂质褐土	24399	3702	15.17%	3970	16.27%	3970	16.27%	3970	16.27%
砂壤厚层黄土质石灰性褐土	2980	497	16.67%	497	16.67%	497	16.67%	497	16.67%
运移扰动土	36						0.00%		
重砾壤质薄层暗泥质褐土性土	29982	4316	14.40%	5337	17.80%	4316	14.40%	5337	17.80%
重砾壤质薄层硅质褐土性土	5731	945	16.50%	1280	22.34%			1280	22.34%
重砾壤质薄层麻砂质褐土性土	8390			1317	15.69%			2878	34.31%
重砾壤质薄层泥质褐土性土	169724	8253	4.86%	32619	19.22%	31683	18.67%	32619	19.22%
重砾壤质中层泥质褐土性土	95866	8372	12.03%	11955	17.18%	12260	17.62%	12333	17.72%
重砾砂壤薄层硅质褐土性土	1019	170	16.67%	170	16.67%	170	16.67%	170	16.67%
重砾砂壤薄层泥质褐土性土	8288			1278	16.47%	1247	20.88%	1247	20.88%
	3927	654	16.67%	654	16.67%	654	16.67%	654	16.67%

8、请核查市界线是否正确



9、图廓线表示不规范，且要外粗内细，要有清晰可见的经纬度坐标注记



第五部分 报告质量

1、面积计量单位不统一，统一为亩或者万亩

井陘县地处河北省西部，太行山东麓，东部和东南部与鹿泉市、元氏县、井陘县相连，西部、西南部与山西省孟县、平定县、昔阳县接壤，北部与平山县为邻。县界总长 380 km，总面积 1381 km²。井陘县包括北正乡，苍岩山镇，测鱼镇，井陘矿区，南王庄乡，南陘乡，南峪镇，南障城镇，上安镇，孙庄乡，天长镇，威州镇，微水镇，吴家窑乡，小作镇，辛庄乡，秀林镇，于家乡。

1.2.5 土地利用类型

井陘县域面积 1381 平方公里（207.15 万亩），其中耕地 35 万亩，占总面积 17.4%。从土地资源总量看，井陘县农用地占比较高，达 65.58%，建设用地占 33.98%，未利用地占 0.44%。其中，耕地面积 1248.90 公顷，占农用地的 27.09%。

2、单位为万亩时，未保留两位小数

井陘县域面积 1381 平方公里（207.15 万亩），其中耕地 36 万亩，占总面积 17.4%。从土地资源总量看，井陘县农用地占比较高，达 65.58%，建设用地占 33.98%，未利用地占 0.44%。其中，耕地面积 1248.90 公顷，占农用地的 27.09%。

3、运移扰动土 多处误写为 远移扰动土，请通篇核查

中 1 个图斑改为轻砾砂质薄层泥质褐土性土，面积为 2988 亩；二普土种为页岩类中层多砾轻壤质褐土性土，其中 1 个图斑改为砂壤厚层黄土质石灰性褐土，面积为 199 亩；二普土种为页岩类中层多砾轻壤质褐土性土，其中 1 个图斑改为远移扰动土，面积为 1096 亩；二普土种为页岩类中层多砾轻壤质褐土性土，其中 1 个图斑改为重砾砂壤薄层泥质褐土性土，面积为 1378 亩；二普土种为碳酸盐岩类厚层轻壤质淋溶褐土，其中 5 个图斑改为壤质厚层黄土质石灰性褐土，面积

4、工作报告没有图、表目录

5、目录格式不规范，例如应该为土壤类型特征及改良利用建议再写下面的草甸土等等

4.7.3 与土壤二普土壤类型图比较分析	80
第五章 结论与建议	83
5.1 结论	83
5.2 草甸土	83
5.3 褐土	83
5.4 棕壤	84
5.5 人工土	84
.....分页符.....	

第六部分 其他

1、缺少 PPT，如果有请补充

石家庄市 > 石家庄B包第三次土壤普查边界踏勘数据库 > 130121井陘县 > 6.汇报PPT

查看

...

修改日期	类型	大小
此文件夹为空。		

2、缺少自查表扫描件(pdf)

☐ 名称	修改日期	类型
1.第三次全国土壤普查成果库	2026/5/29 15:46	文件夹
2.基础数据	2026/5/29 15:49	文件夹
3.过程数据	2026/5/29 15:51	文件夹
4.成果数据	2026/5/29 15:51	文件夹
5.地图文档	2026/5/29 15:52	文件夹
☒ 6.汇报PPT	2026/1/12 15:32	文件夹

3、HISTORY 数据集内容中缺少二普土壤样点数据

HISTORY

分类较准更新后的土壤二普县级土壤图矢量数据

井陘矿区原土壤二普县级土壤图矢量数据

井陘县原土壤二普县级土壤图矢量数据


土壤二普土种志剖面数据

4、PROCESS 数据中土壤二普土壤图室内校核前后图斑不规范，分别给出土壤二普土壤图室内校核前、后图斑。推测的土壤三谱图和预测不确定性分布图位置应位于 process 数据集，

位置存放错误。缺少三普调查样点



5、母岩母质栅格数据，土地利用数据，新增耕地格式不符合要求。例如：提供的是母质岩性.gdb，属于矢量数据，要求的是栅格格式的母岩母质数据。



6、请仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断

第七部分 质控意见

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 28 日
------	-------	------	-----------------