

东光县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表							
编号	经度		纬度		乡镇村庄名	三调地类	
D-YZ-1	116.6073959		37.805948		连镇镇庞庄	旱地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）					图斑面积（hm ² ）		
潮土-潮土-沙壤质潮土-沙壤质潮土					571.8604		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-砂质石灰性潮土-均砂壤石灰性潮土							
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类		
116.6073959		37.805948		2.0m	旱地		
现场 填写	侵蚀类型		基岩出露丰度		基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无		无		无	无	无
	气候		地形		母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大陆性季风气候		平原-冲积平原-阶地-低阶地		第四纪松散沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期		2025.10.04					
野外验证专家签名		吉艳芝					
野外验证土种名称		均砂壤石灰性潮土					
与三普土种名称是否一致（不一致的情况概述）		是					

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-15	耕作层	Apk	无	砂壤土	屑粒	7.5YR-6-3	少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
15-24	犁底层	Ap2	无	壤土	团块	7.5YR-6-4	很少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
24-72	氧化还原层 1	Br ₁	无	砂壤土	弱团块	7.5YR-8-4	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱性
72-100	氧化还原层 2	Br ₂	无	砂壤土	弱团块	7.5YR-7-3	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱性

备注：

东光县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表							
编号	经度		纬度		乡镇村庄名	三调地类	
D-YZ-2	116.5405224		37.80929986		连镇镇前瓦王庄	旱地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）					图斑面积（hm ² ）		
潮土-盐化潮土-轻壤质氯化物-硫酸盐盐化潮土-轻度盐化轻壤质潮土					500.3164		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-砂质石灰性潮土-均砂壤石灰性潮土							
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类		
116.5405224		37.80929986		4.7m	旱地		
现场 填写	侵蚀类型		基岩出露丰度		基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无		无		无	无	无
	气候		地形		母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候		平原-冲积平原-阶 地-低阶地		第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期			2025.10.04				
野外验证专家签名							
野外验证土种名称			均砂壤石灰性潮土				
与三普土种名称是否一致（不一致的情况概述）			是				

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征:

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-16	耕作层	Apk	无	砂壤土	屑粒	7.5YR-4-3	少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
16-25	犁底层	Ap2	无	壤土	团块	7.5YR-5-5	很少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
25-62	氧化还原层 1	Br ₁	无	砂壤土	弱团块	7.5YR-6-4	很少	++++	无	少	无	无	无	无	无	碱性
62-85	氧化还原层 2	Br ₂	无	砂壤土	弱团块	7.5YR-6-3	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱性
85-100	氧化还原层 3	Br ₃	无	砂壤土	弱团块	7.5YR-5-5	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱性

备注:

东光县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表							
编号	经度		纬度		乡镇村庄名	三调地类	
D-YZ-3	116.6588019		37.81235682		龙王李镇桥上	旱地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）					图斑面积（hm ² ）		
潮土-褐土化潮土-轻壤质褐土化潮土-轻壤质褐土化潮土					200.7662		
三普土壤类型名称：潮土-脱潮土-壤质脱潮土-均壤质脱潮土							
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类		
116.6588019		37.81235682		13.4m	旱地		
现场 填写	侵蚀类型		基岩出露丰度		基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无		无		无	无	无
	气候		地形		母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候		平原-冲积平原-阶 地-低阶地		第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期			2025.10.05				
野外验证专家签名			吉艳芝				
野外验证土种名称			均壤质脱潮土				
与三普土种名称是否一致（不一致的情况概述）			是				

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-17	耕作层	Apk	无	壤土	屑粒	7.5YR-4-3	少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
17-27	犁底层	Ap2	无	粉壤土	角块	7.5YR-6-3	很少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
27-65	弱黏化钙积层	B(t)k	无	壤土	团块	7.5YR-6-4	很少	++++	无	无	很少	无	无	无	无	碱性
65-100	氧化还原层	Br	无	砂壤土	弱团块	7.5YR-7-4	很少	++++	很少	少	无	无	无	无	无	碱性

备注：


东光县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表					
编号	经度	纬度	乡镇村庄名	三调地类	
D-YZ-4	116.5846708	37.8123175	连镇镇西杨庄	旱地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）			图斑面积（hm ² ）		
潮土-潮土-轻壤质潮土-轻壤质腰粘潮土			83.2474		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-壤质石灰性潮土-壤夹黏石灰性潮土					
土钻点 经度	土钻点 纬度	高程	实际地类		
116.5846708	37.8123175	0.7m	旱地		
现场 填写	侵蚀类型	基岩出露丰度	基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无	无	无	无	无
	气候	地形	母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候	平原-冲积平原-阶 地-低阶地	第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期		2025.10.04			
野外验证专家签名		吉艳芝			
野外验证土种名称		壤夹黏石灰性潮土			
与三普土种名称是否一 致（不一致的情况概述）		是			

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-15	耕作层	Apk	无	壤土	屑粒	7.5YR-4-3	少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
15-24	犁底层	Ap2	无	黏土	角块	7.5YR-5-5	很少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
24-50	氧化还原层 1	Br ₁	无	黏土	角块	7.5YR-6-4	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱性
50-83	氧化还原层 2	Br ₂	无	粉壤土	角块	7.5YR-6-3	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱性
83-100	氧化还原层 3	Br ₃	无	壤土	团块	7.5YR-5-5	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱性

备注：


东光县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表							
编号	经度		纬度		乡镇村庄名	三调地类	
D-YZ-5	116.5360667		37.82131921		连镇镇后瓦王庄	旱地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）					图斑面积（hm ² ）		
潮土-盐化潮土-中壤质氯化物-硫酸盐盐化潮土-中度盐化中壤质潮土					275.5799		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-壤质石灰性潮土-均黏壤石灰性潮土							
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类		
116.5360667		37.82131921		7.6m	旱地		
现场 填写	侵蚀类型		基岩出露丰度		基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无		无		无	无	无
	气候		地形		母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候		平原-冲积平原-阶 地-低阶地		第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期			2025.10.04				
野外验证专家签名							
野外验证土种名称			均壤质石灰性潮土				
与三普土种名称是否一 致（不一致的情况概述）			否				

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-16	耕作层	Apk	无	壤土	屑粒	7.5YR-5-2	少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
16-25	犁底层	Ap2	无	粉壤土	角块	7.5YR-5-4	很少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
25-45	氧化还原层 1	Br ₁	无	砂壤土	弱团块	7.5YR-5-5	很少	++++	无	少	无	无	无	无	无	碱性
45-67	氧化还原层 2	Br ₂	无	砂壤土	弱团块	7.5YR-6-5	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱性
67-100	氧化还原层 3	Br ₃	无	砂壤土	弱团块	7.5YR-6-6	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱性

备注：

东光县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表							
编号	经度		纬度		乡镇村庄名	三调地类	
D-YZ-6	116.671661		37.777475		龙王李镇大孙庄	水浇地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）					图斑面积（hm ² ）		
潮土-潮土-轻壤质潮土-轻壤质潮土					435.8261		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-砂质石灰性潮土-均砂壤石灰性潮土							
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类		
116.671661		37.777475		3.5m	旱地		
现场 填写	侵蚀类型		基岩出露丰度		基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无		无		无	无	无
	气候		地形		母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候		平原-冲积平原-阶 地-低阶地		第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期			2025.10.05				
野外验证专家签名							
野外验证土种名称			均砂壤石灰性潮土				
与三普土种名称是否一致（不一致的情况概述）			是				

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征:

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-18	耕作层	Apk	无	砂壤土	屑粒	7.5YR-3-3	少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
18-27	犁底层	Ap2	无	壤土	团块	7.5YR-3-4	很少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
27-46	氧化还原层 1	Br ₁	无	壤土	团块	7.5YR-4-3	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱性
46-85	氧化还原层 2	Br ₂	无	壤土	团块	7.5YR-4-4	很少	++++	中	少	无	无	无	无	无	碱性
85-100	氧化还原层 3	Br ₃	无	粉壤土	角块	7.5YR-5-4	很少	++++	中	少	无	无	无	无	无	碱性

备注:

东光县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表							
编号	经度		纬度		乡镇村庄名	三调地类	
D-YZ-7	116.5172599		37.83517182		连镇镇大邢庄	旱地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）					图斑面积（hm ² ）		
潮土-潮土-粘质潮土-粘质体壤潮土					50.1457		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-黏质石灰性潮土-均壤质石灰性潮土							
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类		
116.5172599		37.83517182		4.0m	旱地		
现场 填写	侵蚀类型		基岩出露丰度		基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无		无		无	无	无
	气候		地形		母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候		平原-冲积平原-阶 地-低阶地		第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期			2025.10.05				
野外验证专家签名			吉艳芝				
野外验证土种名称			均壤质石灰性潮土				
与三普土种名称是否一致（不一致的情况概述）			是				

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-18	耕作层	Apk	无	壤土	屑粒	7.5YR-3-4	少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
18-29	犁底层	Ap2	无	粉壤土	角块	7.5YR-4-4	很少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
29-67	氧化还原层 1	Br ₁	无	砂壤土	弱团块	7.5YR-5-4	很少	++++	很少	很少	无	无	无	无	无	碱性
67-100	氧化还原层 2	Br ₂	无	砂壤土	弱团块	7.5YR-4-3	很少	++++	很少	很少	无	无	无	无	无	碱性

备注：

东光县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表							
编号	经度		纬度		乡镇村庄名	三调地类	
D-YZ-8	116.5359408		37.8425413		东光镇候庄	旱地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）					图斑面积（hm ² ）		
潮土-潮土-粘质潮土-粘质体壤潮土					26.4942		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-壤质石灰性潮土-均壤质石灰性潮土							
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类		
116.5359408		37.8425413		5.4m	旱地		
现场 填写	侵蚀类型		基岩出露丰度		基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无		无		无	无	无
	气候		地形		母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候		平原-冲积平原-阶 地-低阶地		第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期			2025.10.04				
野外验证专家签名			吉艳芝				
野外验证土种名称			均壤质石灰性潮土				
与三普土种名称是否一致（不一致的情况概述）			是				

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-18	耕作层	Apk	无	壤土	屑粒	7.5YR-3-3	少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
18-28	犁底层	Ap2	无	粉壤土	角块	7.5YR-4-4	很少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
28-64	氧化还原层 1	Br ₁	无	壤土	团块	7.5YR-3-4	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱性
64-100	氧化还原层 2	Br ₂	无	壤土	团块	7.5YR-2-2	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱性

备注：

东光县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表							
编号	经度		纬度		乡镇村庄名	三调地类	
D-YZ-9	116.6218		37.84506959		找王镇大曹庄	旱地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）					图斑面积（hm ² ）		
潮土-潮土-轻壤质潮土-轻壤质底粘潮土					93.2169		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-壤质石灰性潮土-壤底黏石灰性潮土							
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类		
116.6218		37.84506959		4.0m	旱地		
现场 填写	侵蚀类型		基岩出露丰度		基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无		无		无	无	无
	气候		地形		母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候		平原-冲积平原-阶 地-低阶地		第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期			2025.10.05				
野外验证专家签名			吉艳芝				
野外验证土种名称			壤底黏石灰性潮土				
与三普土种名称是否一致（不一致的情况概述）			是				

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-20	耕作层	Apk	无	壤土	屑粒	7.5YR-3-3	少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
20-28	犁底层	Ap2	无	粉壤土	角块	7.5YR-5-4	很少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
28-62	氧化还原层 1	Br ₁	无	壤土	团块	7.5YR-3-4	很少	++++	中	少	无	无	无	无	无	碱性
62-100	氧化还原层 2	Br ₂	无	黏土	角块	7.5YR-5-4	很少	++++	无	少	无	无	无	无	无	碱性

备注：

东光县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表							
编号	经度		纬度		乡镇村庄名	三调地类	
D-YZ-10	116.5495326		37.85338022		东光镇邹路庄	旱地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）					图斑面积（hm ² ）		
潮土-潮土-中壤质潮土-中壤质体粘潮土					114.4219		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-壤质石灰性潮土-壤体黏石灰性潮土							
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类		
116.5495326		37.85338022		4.4m	旱地		
现场 填写	侵蚀类型		基岩出露丰度		基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无		无		无	无	无
	气候		地形		母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候		平原-冲积平原-阶 地-低阶地		第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期			2025.10.05				
野外验证专家签名			吉艳芝				
野外验证土种名称			壤体黏石灰性潮土				
与三普土种名称是否一致（不一致的情况概述）			是				

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-17	耕作层	Apk	无	壤土	屑粒	7.5YR-3-3	少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
17-25	犁底层	Ap2	无	黏壤土	角块	7.5YR-4-4	很少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
25-56	氧化还原层 1	Br ₁	无	黏土	角块	7.5YR-6-5	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱性
56-93	氧化还原层 2	Br ₂	无	黏土	角块	7.5YR-6-4	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱性
93-100	氧化还原层 3	Br ₃	无	黏土	角块	7.5YR-6-5	很少	++++	少	很少	无	无	无	无	无	碱性

备注：

东光县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表							
编号	经度		纬度		乡镇村庄名	三调地类	
D-YZ-11	116.5910833		37.85382619		找王镇前东	水浇地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）					图斑面积（hm ² ）		
潮土-潮土-轻壤质潮土-轻壤质底粘潮土					31.6517		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-壤质石灰性潮土-壤底黏石灰性潮土							
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类		
116.5910833		37.85382619		2.8m	水浇地		
现场 填写	侵蚀类型		基岩出露丰度		基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无		无		无	无	无
	气候		地形		母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候		平原-冲积平原-阶 地-低阶地		第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期			2025.10.05				
野外验证专家签名			吉艳芝				
野外验证土种名称			壤底黏石灰性潮土				
与三普土种名称是否一致（不一致的情况概述）			是				

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-18	耕作层	Apk	无	壤土	屑粒	7.5YR-3-3	少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
18-28	犁底层	Ap2	无	黏壤土	角块	7.5YR-4-3	很少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
28-66	氧化还原层 1	Br ₁	无	黏壤土	角块	7.5YR-4-4	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱性
66-100	氧化还原层 2	Br ₂	无	黏土	角块	7.5YR-5-6	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱性

备注：

东光县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表							
编号	经度		纬度		乡镇村庄名	三调地类	
D-YZ-12	116.8626476		37.85816957		大单镇仇祥崔	水浇地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）					图斑面积（hm ² ）		
潮土-褐土化潮土-轻壤质褐土化潮土-轻壤质腰粘褐化潮土					12.3738		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-壤质石灰性潮土-均壤质石灰性潮土							
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类		
116.8626476		37.85816957		9.3m	水浇地		
现场 填写	侵蚀类型		基岩出露丰度		基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无		无		无	无	无
	气候		地形		母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候		平原-冲积平原-阶 地-低阶地		第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期			2025.10.05				
野外验证专家签名			吉艳芝				
野外验证土种名称			均壤质石灰性潮土				
与三普土种名称是否一致（不一致的情况概述）			是				

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-14	耕作层	Apk	无	壤土	屑粒	2.5YR-4-2	少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
14-23	犁底层	Ap2	无	粉壤土	角块	2.5YR-3-2	很少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
23-57	氧化还原层 1	Br ₁	无	壤土	团块	2.5YR-7-3	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱性
57-100	氧化还原层 2	Br ₂	无	壤土	团块	2.5YR-6-3	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱性

备注：

东光县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表					
编号	经度	纬度	乡镇村庄名		三调地类
D-YZ-13	116.528588	37.85776952	东光镇柴王庄		旱地
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）			图斑面积（hm ² ）		
潮土-潮土-粘质潮土-粘质潮土			1048.2390		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-黏质石灰性潮土-均黏质石灰性潮土					
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类
116.528588		37.85776952		2.4m	旱地
现场 填写	侵蚀类型	基岩出露丰度		基岩出露间 距	地表砾石丰 度
	无	无		无	无
	气候	地形		母岩	母质
	暖温带半湿润大 陆性季风气候	平原-冲积平原-阶 地-低阶地		第四纪松散 沉积物	河流冲积物
调查日期		2025.10.04			
野外验证专家签名		吉艳芝			
野外验证土种名称		均黏质石灰性潮土			
与三普土种名称是否一致（不一致的情况概述）		是			

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-20	耕作层	Apk	无	黏土	屑粒	7.5YR-3-4	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
20-28	犁底层	Ap2	无	黏土	角块	7.5YR-4-4	很少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
28-67	氧化还原层 1	Br ₁	无	黏土	角块	7.5YR-4-5	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱性
67-100	氧化还原层 2	Br ₂	无	黏土	角块	7.5YR-5-5	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱性

备注：

东光县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表							
编号	经度		纬度		乡镇村庄名	三调地类	
D-YZ-14	116.672066		37.86598882		找王镇小郝家寺	其他林地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）					图斑面积（hm ² ）		
潮土-褐土化潮土-轻壤质褐土化潮土-轻壤质底粘褐化潮土					81.9829		
三普土壤类型名称：潮土-脱潮土-壤质脱潮土-壤底黏脱潮土							
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类		
116.672066		37.86598882		5.4m	水浇地		
现场 填写	侵蚀类型		基岩出露丰度		基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无		无		无	无	无
	气候		地形		母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候		平原-冲积平原-阶 地-低阶地		第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期			2025.10.04				
野外验证专家签名			吉艳芝				
野外验证土种名称			壤底黏脱潮土				
与三普土种名称是否一致（不一致的情况概述）			是				

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-15	耕作层	Apk	无	壤土	屑粒	7.5YR-3-4	少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
15-23	犁底层	Ap2	无	粉壤土	角块	7.5YR-4-4	很少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
23-78	弱黏化钙积层	B(t)k	无	黏壤	角块	7.5YR-5-4	很少	++++	无	无	少	无	无	无	无	碱性
78-100	氧化还原层	Br	无	黏土	角块	7.5YR-5-5	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱性

备注：

东光县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表							
编号	经度		纬度		乡镇村庄名	三调地类	
D-YZ-15	116.6273196		37.86977629		找王镇孟庄	水浇地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）					图斑面积（hm ² ）		
潮土-潮土-轻壤质潮土-轻壤质潮土					9314.9673		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-砂质石灰性潮土-均砂壤石灰性潮土							
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类		
116.6273196		37.86977629		7.8m	水浇地		
现场 填写	侵蚀类型		基岩出露丰度		基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无		无		无	无	无
	气候		地形		母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候		平原-冲积平原-阶 地-低阶地		第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期			2025.10.05				
野外验证专家签名			吉艳芝				
野外验证土种名称			均砂壤石灰性潮土				
与三普土种名称是否一致（不一致的情况概述）			是				

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-14	耕作层	Apk	无	砂壤土	屑粒	7.5YR-4-4	少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
14-23	犁底层	Ap2	无	壤土	团块	7.5YR-6-5	很少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
23-47	氧化还原层 1	Br ₁	无	砂壤土	弱团块	7.5YR-6-3	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱性
47-76	氧化还原层 2	Br ₂	无	砂壤土	弱团块	7.5YR-6-4	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱性
76-100	氧化还原层 3	Br ₃	无	砂壤土	弱团块	7.5YR-7-4	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱性

备注：

东光县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表							
编号	经度		纬度		乡镇村庄名	三调地类	
D-YZ-16	116.6698321		37.88373108		于桥镇冯庄	水浇地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）					图斑面积（hm ² ）		
潮土-潮土-轻壤质潮土-轻壤质腰粘潮土					42.0130		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-壤质石灰性潮土-壤夹黏石灰性潮土							
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类		
116.6698321		37.88373108		18.9m	水浇地		
现场 填写	侵蚀类型		基岩出露丰度		基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无		无		无	无	无
	气候		地形		母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候		平原-冲积平原-阶 地-低阶地		第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期			2025.10.05				
野外验证专家签名			吉艳芝				
野外验证土种名称			壤底黏石灰性潮土				
与三普土种名称是否一致（不一致的情况概述）			否				

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-15	耕作层	Apk	无	壤土	屑粒	7.5YR-3-4	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
15-23	犁底层	Ap2	无	粉壤土	角块	7.5YR-4-4	很少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
23-65	氧化还原层 1	Br ₁	无	粉壤土	角块	7.5YR-4-5	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱性
65-100	氧化还原层 2	Br ₂	无	黏土	角块	7.5YR-3-4	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱性

备注：

东光县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表							
编号	经度		纬度		乡镇村庄名	三调地类	
D-YZ-17	116.7702863		37.88918505		灯明寺镇管庄	水浇地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）					图斑面积（hm ² ）		
潮土-潮土-中壤质潮土-中壤质体粘潮土					1580.2310		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-壤质石灰性潮土-壤体黏石灰性潮土							
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类		
116.7702863		37.88918505		10.8m	水浇地		
现场 填写	侵蚀类型		基岩出露丰度		基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无		无		无	无	无
	气候		地形		母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候		平原-冲积平原-阶 地-低阶地		第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期			2025.10.07				
野外验证专家签名			吉艳芝				
野外验证土种名称			壤体黏石灰性潮土				
与三普土种名称是否一致（不一致的情况概述）			是				

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-19	耕作层	Apk	无	壤土	屑粒	10YR-4-1	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
19-26	犁底层	Ap2	无	粉壤土	角块	10YR-3-1	很少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
23-65	氧化还原层 1	Br ₁	无	黏土	角块	10YR-4-1	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱性
65-100	氧化还原层 2	Br ₂	无	黏土	角块	10YR-5-2	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱性

备注：

东光县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表							
编号	经度		纬度		乡镇村庄名	三调地类	
D-YZ-18	116.6349082		37.89322775		找王镇东豆	旱地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）					图斑面积（hm ² ）		
潮土-潮土-轻壤质潮土-轻壤质底粘潮土					38.9093		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-壤质石灰性潮土-壤底黏石灰性潮土							
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类		
116.6349082		37.89322775		6.4m	旱地		
现场 填写	侵蚀类型		基岩出露丰度		基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无		无		无	无	无
	气候		地形		母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候		平原-冲积平原-阶 地-低阶地		第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期			2025.10.05				
野外验证专家签名			吉艳芝				
野外验证土种名称			壤底黏石灰性潮土				
与三普土种名称是否一致（不一致的情况概述）			是				

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-18	耕作层	Apk	无	壤土	屑粒	7.5YR-4-4	少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
18-27	犁底层	Ap2	无	粉壤土	角块	7.5YR-5-4	很少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
27-65	氧化还原层 1	Br ₁	无	壤土	团块	7.5YR-4-4	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱性
65-100	氧化还原层 2	Br ₂	无	黏土	角块	7.5YR-4-5	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱性

备注：

东光县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表							
编号	经度		纬度		乡镇村庄名	三调地类	
D-YZ-19	116.700313		37.90234685		于桥镇前尹庄	水浇地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）					图斑面积（hm ² ）		
潮土-潮土-轻壤质潮土-轻壤质腰粘潮土					20.9013		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-壤质石灰性潮土-壤夹黏石灰性潮土							
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类		
116.700313		37.90234685		12.3m	水浇地		
现场 填写	侵蚀类型		基岩出露丰度		基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无		无		无	无	无
	气候		地形		母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候		平原-冲积平原-阶 地-低阶地		第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期			2025.10.05				
野外验证专家签名			吉艳芝				
野外验证土种名称			壤底黏石灰性潮土				
与三普土种名称是否一致（不一致的情况概述）			否				

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-13	耕作层	Apk	无	壤土	屑粒	7.5YR-5-4	少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
13-22	犁底层	Ap2	无	粉壤土	角块	7.5YR-5-5	很少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
22-67	氧化还原层 1	Br ₁	无	黏壤土	角块	7.5YR-6-5	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱性
67-100	氧化还原层 2	Br ₂	无	黏土	角块	7.5YR-3-4	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱性

备注：

东光县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表							
编号	经度		纬度		乡镇村庄名	三调地类	
D-YZ-20	116.7880104		37.90256083		大单镇辛店	其他林地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）					图斑面积（hm ² ）		
潮土-潮土-粘质潮土-粘质潮土					102.6260		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-黏质石灰性潮土-均黏质石灰性潮土							
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类		
116.7880104		37.90256083		7.7m	旱地		
现场 填写	侵蚀类型		基岩出露丰度		基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无		无		无	无	无
	气候		地形		母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候		平原-冲积平原-阶 地-低阶地		第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期			2025.10.06				
野外验证专家签名			吉艳芝				
野外验证土种名称			均黏质石灰性潮土				
与三普土种名称是否一致（不一致的情况概述）			是				

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-15	耕作层	Apk	无	黏土	屑粒	10YR-5-2	少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
15-21	犁底层	Ap2	无	黏土	角块	10YR-6-2	很少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
21-70	氧化还原层 1	Br ₁	无	黏壤土	角块	10YR-4-2	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱性
70-100	氧化还原层 2	Br ₂	无	黏壤土	角块	10YR-3-3	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	碱性

备注：

东光县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表					
编号	经度	纬度	乡镇村庄名	三调地类	
D-YZ-21	116.833389	37.88694	大单镇洼里杨	水浇地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）			图斑面积（hm ² ）		
潮土-潮土-中壤质潮土-中壤质潮土			3084.1638		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-砂质石灰性潮土-均砂壤石灰性潮土					
土钻点 经度		土钻点 纬度	高程	实际地类	
116.833389		37.88694	2.4m	水浇地	
现场 填写	侵蚀类型	基岩出露丰度	基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无	无	无	无	无
	气候	地形	母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候	平原-冲积平原-阶 地-低阶地	第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期		2025.10.07			
野外验证专家签名		吉艳芝			
野外验证土种名称		均砂壤石灰性潮土			
与三普土种名称是否一致（不一致的情况概述）		是			

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-13	耕作层	Apk	无	砂壤土	屑粒	10YR-5-2	少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
13-21	犁底层	Ap2	无	壤土	团块	10YR-6-2	很少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
21-73	氧化还原层 1	Br ₁	无	壤土	团块	10YR-4-2	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱性
73-100	氧化还原层 2	Br ₂	无	砂壤土	弱团块	10YR-3-3	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	碱性

备注：

东光县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表							
编号	经度		纬度		乡镇村庄名	三调地类	
D-YZ-22	116.7592892		37.91947322		灯明寺镇大邢	旱地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）					图斑面积（hm ² ）		
潮土-潮土-粘质潮土-粘质潮土					40.7707		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-黏质石灰性潮土-均黏质石灰性潮土							
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类		
116.7592892		37.91947322		1.2m	旱地		
现场 填写	侵蚀类型		基岩出露丰度		基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无		无		无	无	无
	气候		地形		母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候		平原-冲积平原-阶 地-低阶地		第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期			2025.10.07				
野外验证专家签名			吉艳芝				
野外验证土种名称			均黏质石灰性潮土				
与三普土种名称是否一致（不一致的情况概述）			是				

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-18	耕作层	Apk	无	黏土	屑粒	10YR-4-1	少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
18-26	犁底层	Ap2	无	黏土	角块	10YR-4-2	很少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
26-73	氧化还原层 1	Br ₁	无	黏土	角块	10YR-3-2	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱性
73-100	氧化还原层 2	Br ₂	无	黏壤土	角块	10YR-2-2	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	碱性

备注：

东光县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表							
编号	经度		纬度		乡镇村庄名	三调地类	
D-YZ-23	116.7874385		37.92491468		大单镇大宫家	坑塘水面	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）					图斑面积（hm ² ）		
潮土-盐化潮土-粘质氯化物-硫酸盐盐化潮土-重度盐化粘质体壤潮土					22.9930		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-壤质石灰性潮土-均黏壤石灰性潮土							
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类		
116.7874385		37.92491468		0.6m	旱地		
现场 填写	侵蚀类型		基岩出露丰度		基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无		无		无	无	无
	气候		地形		母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候		平原-冲积平原-阶 地-低阶地		第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期			2025.10.07				
野外验证专家签名			吉艳芝				
野外验证土种名称			均黏壤石灰性潮土				
与三普土种名称是否一致（不一致的情况概述）			是				

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-18	耕作层	Apk	无	黏壤土	屑粒	10YR-6-2	少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
18-28	犁底层	Ap2	无	黏土	角块	10YR-5-2	很少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
28-71	氧化还原层 1	Br ₁	无	黏壤土	角块	10YR-5-2	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱性
71-100	氧化还原层 2	Br ₂	无	黏土	角块	10YR-6-2	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	碱性

备注：

东光县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表					
编号	经度	纬度	乡镇村庄名	三调地类	
D-YZ-24	116.571958	37.93494404	南霞口镇仓二	水浇地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）			图斑面积（hm ² ）		
潮土-潮土-中壤质潮土-中壤质底沙潮土			12.8580		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-壤质石灰性潮土-壤底砂石灰性潮土					
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类
116.571958		37.93494404		3.6m	水浇地
现场 填写	侵蚀类型	基岩出露丰度	基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无	无	无	无	无
	气候	地形	母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候	平原-冲积平原-阶 地-低阶地	第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期		2025.10.06			
野外验证专家签名		吉艳芝			
野外验证土种名称		壤底砂石灰性潮土			
与三普土种名称是否一致（不一致的情况概述）		是			

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-18	耕作层	Apk	无	壤土	屑粒	10YR-3-2	少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
18-26	犁底层	Ap2	无	粉壤土	角块	10YR-6-3	很少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
26-62	氧化还原层 1	Br ₁	无	砂土	单粒	10YR-5-3	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱性
62-100	氧化还原层 2	Br ₂	无	砂土	单粒	10YR-6-3	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	碱性

备注：

东光县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表							
编号	经度		纬度		乡镇村庄名	三调地类	
D-YZ-25	116.8052261		37.93924315		大单镇小刘家	农村宅基地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）					图斑面积（hm ² ）		
潮土-褐土化潮土-轻壤质褐土化潮土-轻壤质体粘褐化潮土					13.4721		
三普土壤类型名称：潮土-脱潮土-壤质脱潮土-壤体黏脱潮土							
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类		
116.8052261		37.93924315		0.5m	水浇地		
现场 填写	侵蚀类型		基岩出露丰度		基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无		无		无	无	无
	气候		地形		母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候		平原-冲积平原-阶 地-低阶地		第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期			2025.10.06				
野外验证专家签名			吉艳芝				
野外验证土种名称			壤体黏脱潮土				
与三普土种名称是否一致（不一致的情况概述）			是				

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-16	耕作层	Apk	无	壤土	屑粒	10YR-3-3	少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
16-23	犁底层	Ap2	无	粉壤土	角块	10YR-2-3	很少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
23-57	弱黏化钙积层	B(t)k	无	黏土	角块	10YR-3-5	很少	++++	无	无	很少	无	无	无	无	碱性
57-87	氧化还原层 1	Br ₁	无	黏土	角块	10YR-5-3	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱性
87-100	氧化还原层 1	Br ₂	无	黏土	角块	10YR-4-3	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱性

备注：

东光县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表							
编号	经度		纬度		乡镇村庄名	三调地类	
D-YZ-26	116.7943005		37.94036023		大单镇司庄	旱地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）					图斑面积（hm ² ）		
潮土-盐化潮土-轻壤质氯化物-硫酸盐盐化潮土-轻度盐化轻壤质潮土					92.9595		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-砂质石灰性潮土-均砂壤石灰性潮土							
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类		
116.7943005		37.94036023		0.1m	旱地		
现场 填写	侵蚀类型		基岩出露丰度		基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无		无		无	无	无
	气候		地形		母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候		平原-冲积平原-阶 地-低阶地		第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期			2025.10.06				
野外验证专家签名							
野外验证土种名称			均砂壤石灰性潮土				
与三普土种名称是否一致（不一致的情况概述）			是				

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-17	耕作层	Apk	无	砂壤土	屑粒	10YR-3-2	少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
17-24	犁底层	Ap2	无	壤土	团块	10YR-4-2	很少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
24-59	氧化还原层 1	Br ₁	无	砂壤土	单粒	10YR-4-3	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱性
59-100	氧化还原层 2	Br ₂	无	砂壤土	单粒	10YR-5-2	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	碱性

备注：

东光县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表							
编号	经度		纬度		乡镇村庄名	三调地类	
D-YZ-27	116.6494332		37.94092056		于桥镇柳庄	旱地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）					图斑面积（hm ² ）		
潮土-盐化潮土-中壤质氯化物-硫酸盐盐化潮土-轻度盐化中壤质潮土					97.4716		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-壤质石灰性潮土-均黏壤石灰性潮土							
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类		
116.6494332		37.94092056		0.7m	旱地		
现场 填写	侵蚀类型		基岩出露丰度		基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无		无		无	无	无
	气候		地形		母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候		平原-冲积平原-阶 地-低阶地		第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期			2025.10.06				
野外验证专家签名			吉艳芝				
野外验证土种名称			均黏壤石灰性潮土				
与三普土种名称是否一致（不一致的情况概述）			是				

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-19	耕作层	Apk	无	黏壤土	屑粒	10YR-2-3	少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
19-30	犁底层	Ap2	无	黏土	角块	10YR-3-5	很少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
30-59	氧化还原层 1	Br ₁	无	黏壤土	角块	10YR-4-3	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱性
59-100	氧化还原层 2	Br ₂	无	黏土	角块	10YR-5-2	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	碱性

备注：

东光县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表							
编号	经度		纬度		乡镇村庄名	三调地类	
D-YZ-28	116.8110717		37.94241376		大单镇后高家	旱地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）					图斑面积（hm ² ）		
潮土-褐土化潮土-轻壤质褐土化潮土-轻壤质褐土化潮土					26.9135		
三普土壤类型名称：潮土-脱潮土-壤质脱潮土-均壤质脱潮土							
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类		
116.8110717		37.94241376		2.7m	旱地		
现场 填写	侵蚀类型		基岩出露丰度		基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无		无		无	无	无
	气候		地形		母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候		平原-冲积平原-阶 地-低阶地		第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期			2025.10.06				
野外验证专家签名			吉艳芝				
野外验证土种名称			均壤质脱潮土				
与三普土种名称是否一致（不一致的情况概述）			是				

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-18	耕作层	Apk	无	壤土	屑粒	10YR-5-2	少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
19-28	犁底层	Ap2	无	粉壤土	角块	10YR-4-3	很少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
28-57	弱黏化钙积层	B(t)k	无	粉壤土	角块	10YR-3-3	很少	++++	无	无	很少	无	无	无	无	碱性
57-78	氧化还原层 1	Br ₁	无	壤土	团块	10YR-4-3	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱性
78-100	氧化还原层 1	Br ₂	无	壤土	团块	10YR-5-3	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱性

备注：

东光县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表							
编号	经度		纬度		乡镇村庄名	三调地类	
D-YZ-29	116.7338636		37.94813285		灯明寺镇后李庄	水浇地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）					图斑面积（hm ² ）		
潮土-潮土-轻壤质潮土-轻壤质体粘潮土					155.1678		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-壤质石灰性潮土-壤体黏石灰性潮土							
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类		
116.7338636		37.94813285		21.4m	水浇地		
现场 填写	侵蚀类型		基岩出露丰度		基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无		无		无	无	无
	气候		地形		母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候		平原-冲积平原-阶 地-低阶地		第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期			2025.10.06				
野外验证专家签名			吉艳芝				
野外验证土种名称			壤体黏石灰性潮土				
与三普土种名称是否一致（不一致的情况概述）			是				

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-15	耕作层	Apk	无	壤土	屑粒	10YR-4-2	少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
15-23	犁底层	Ap2	无	黏壤土	角块	10YR-3-2	很少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
23-58	氧化还原层 1	Br ₁	无	黏土	角块	10YR-4-3	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱性
58-100	氧化还原层 2	Br ₂	无	黏土	角块	10YR-6-2	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	碱性

备注：

东光县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表							
编号	经度		纬度		乡镇村庄名	三调地类	
D-YZ-30	116.6831631		37.95147286		于桥镇孟坊	设施农用地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）					图斑面积（hm ² ）		
潮土-盐化潮土-中壤质氯化物-硫酸盐盐化潮土-中度盐化中壤质底沙潮土					15.7574		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-壤质石灰性潮土-壤底砂石灰性潮土							
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类		
116.6831631		37.95147286		0.1m	水浇地		
现场 填写	侵蚀类型		基岩出露丰度		基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无		无		无	无	无
	气候		地形		母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候		平原-冲积平原-阶 地-低阶地		第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期			2025.10.06				
野外验证专家签名			吉艳芝				
野外验证土种名称			壤底砂石灰性潮土				
与三普土种名称是否一致（不一致的情况概述）			是				

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-16	耕作层	Apk	无	壤土	屑粒	10YR-6-2	少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
16-21	犁底层	Ap2	无	粉壤土	角块	10YR-6-3	很少	++++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
21-51	氧化还原层 1	Br ₁	无	砂土	单粒	10YR-5-2	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	碱性
51-100	氧化还原层 2	Br ₂	无	砂土	单粒	10YR-5-3	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	碱性

备注：