

吴桥县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表					
编号	经度	纬度	乡镇村庄名		三调地类
W-YZ-1	116.4475273	37.5216423	杨家寺乡王型村		水浇地
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）			图斑面积（hm ² ）		
潮土-普通潮土-中壤质潮土-中壤质底沙潮土			33.5355		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-壤质石灰性潮土-壤底砂石灰性潮土					
土钻点 经度		土钻点 纬度	高程	实际地类	
116.448081		37.519954	2.2m	水浇地	
现场 填写	侵蚀类型	基岩出露丰度	基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无	无	无	无	无
	气候	地形	母岩	母质	植被类型 (优势种)
	暖温带半湿润大 陆性季风气候	平原-冲积平原-阶 地-低阶地	第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 (玉米)
调查日期		2025.10.07			
野外验证专家签名		吉艳芝			
野外验证土种名称		壤底砂石灰性潮土			
与三普土种名称是否一致（不一致的情况概述）		一致			

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征:

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-13	耕作层	Apk	无	壤土	屑粒	7.5YR 5/2	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
13-21	犁底层	Ap2	无	粉壤	片状	7.5YR 6/5	很少	+++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
21-61	氧化还原层 1	Br1	无	粉壤	角块	7.5YR 6/5	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	弱碱
61-100	氧化还原层 2	Br2	无	砂土	单粒	7.5YR 5/6	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	弱碱

备注:

吴桥县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表					
编号	经度	纬度	乡镇村庄名	三调地类	
W-YZ-2	116.4617792	37.53915654	杨家寺乡西潘村	水浇地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）			图斑面积（hm ² ）		
潮土-盐化潮土-中壤质氯化物硫酸盐盐化潮土-中壤质体粘轻度盐化潮土			36.3444		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-壤质石灰性潮土-壤体黏石灰性潮土					
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类
116.462342		37.539137		2.4m	水浇地
现场 填写	侵蚀类型	基岩出露丰度	基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无	无	无	无	无
	气候	地形	母岩	母质	植被类型 (优势种)
	暖温带半湿润大 陆性季风气候	平原-冲积平原-阶 地-低阶地	第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 (玉米)
调查日期		2025.10.07			
野外验证专家签名		吉艳芝			
野外验证土种名称		壤体黏石灰性潮土			
与三普土种名称是否一 致（不一致的情况概述）		一致			

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-15	耕作层	Apk	无	壤土	屑粒	7.5YR 5/3	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
15-24	犁底层	Ap2	无	粉壤	片状	7.5YR 6/4	很少	+++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
24-60	氧化还原层 1	Br1	无	黏土	角块	7.5YR 5/5	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	弱碱
60-100	氧化还原层 2	Br2	无	黏土	角块	7.5YR 5/6	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	弱碱

备注：

吴桥县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表					
编号	经度	纬度	乡镇村庄名	三调地类	
W-YZ-3	116.4607429	37.56030046	杨家寺乡大封村	水浇地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）			图斑面积（hm ² ）		
潮土-普通潮土-中壤质潮土-中壤质体粘潮土			386.4926		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-壤质石灰性潮土-壤体黏石灰性潮土					
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类
116.461918		37.559830		33.1m	水浇地
现场 填写	侵蚀类型	基岩出露丰度	基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无	无	无	无	无
	气候	地形	母岩	母质	植被类型 (优势种)
	暖温带半湿润大 陆性季风气候	平原-冲积平原-阶 地-低阶地	第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 (玉米)
调查日期		2025.10.07			
野外验证专家签名		吉艳芝			
野外验证土种名称		壤体黏石灰性潮土			
与三普土种名称是否一致（不一致的情况概述）		一致			

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-15	耕作层	Apk	无	壤土	屑粒	7.5YR 5/2	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
15-26	犁底层	Ap2	无	粉壤	片状	7.5YR 5/4	很少	+++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
26-62	氧化还原层 1	Br1	无	黏土	角块	7.5YR 5/5	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	弱碱
62-100	氧化还原层 2	Br2	无	黏土	角块	7.5YR 5/6	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	弱碱

备注：

吴桥县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表					
编号	经度	纬度	乡镇村庄名	三调地类	
W-YZ-4	116.3599002	37.57801877	宋门乡罗屯四村	水浇地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）			图斑面积（hm ² ）		
潮土-普通潮土-粘质潮土-粘质潮土			31.4016		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-黏质石灰性潮土-均黏质石灰性潮土					
土钻点 经度	土钻点 纬度	高程	实际地类		
116.360803	37.577900	9.9m	水浇地		
现场 填写	侵蚀类型	基岩出露丰度	基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无	无	无	无	无
	气候	地形	母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候	平原-冲积平原-阶 地-低阶地	第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期		2025.10.07			
野外验证专家签名		吉艳芝			
野外验证土种名称		均黏质石灰性潮土			
与三普土种名称是否一 致（不一致的情况概述）		一致			

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-19	耕作层	Ap1	无	黏土	屑粒	7.5YR5/3	很少	+++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
19-27	犁底层	Ap2	无	黏土	角块	7.5YR4/3	很少	+++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
27-73	氧化还原层 1	Br1	无	黏壤	角块	7.5YR5/4	很少	+++	多	少	无	无	无	无	无	弱碱
73-100	氧化还原层 2	Br2	无	黏土	角块	7.5YR4/4	很少	+++	多	少	无	无	无	无	无	弱碱

备注：

吴桥县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表					
编号	经度	纬度	乡镇村庄名	三调地类	
W-YZ-5	116.3751368	37.58116384	宋门乡第五屯村	水浇地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）			图斑面积（hm ² ）		
潮土-盐化潮土-粘质氯化物硫酸盐盐化潮土-粘质底沙轻度盐化潮土			14.0099		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-黏质石灰性潮土-黏底砂石灰性潮土					
土钻点 经度	土钻点 纬度	高程	实际地类		
116.375388	37.582143	4.0m	水浇地		
现场 填写	侵蚀类型	基岩出露丰度	基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无	无	无	无	无
	气候	地形	母岩	母质	植被类型 (优势种)
	暖温带半湿润大 陆性季风气候	平原-冲积平原-阶 地-低阶地	第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 (玉米)
调查日期		2025.10.07			
野外验证专家签名		吉艳芝			
野外验证土种名称		黏底砂石灰性潮土			
与三普土种名称是否一 致（不一致的情况概述）		一致			

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-18	耕作层	Ap1	无	黏壤	屑粒	7.5YR5/3	很少	+++	无	无	无	无	无	无	无	碱
18-26	犁底层	Ap2	无	黏土	角块	7.5YR6/4	很少	+++	无	无	无	无	无	无	无	碱
26-64	氧化还原层 1	Br1	无	黏土	角块	7.5YR6/3	很少	+++	中	少	无	无	无	无	无	碱
64-100	氧化还原层 2	Br2	无	砂壤	弱团块	7.5YR7/2	很少	+++	中	少	无	无	无	无	无	碱

备注：

吴桥县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表					
编号	经度	纬度	乡镇村庄名	三调地类	
W-YZ-6	116.5211125	37.58437796	铁城镇彭一村	水浇地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）			图斑面积（hm ² ）		
潮土-普通潮土-轻壤质潮土-轻壤质腰粘潮土			42.1549		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-壤质石灰性潮土-壤夹黏石灰性潮土					
土钻点 经度	土钻点 纬度	高程	实际地类		
116.518607	37.584743	2.5m	水浇地		
现场 填写	侵蚀类型	基岩出露丰度	基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无	无	无	无	无
	气候	地形	母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候	平原-冲积平原-阶 地-低阶地	第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期		2025.10.07			
野外验证专家签名		吉艳芝			
野外验证土种名称		壤夹黏石灰性潮土			
与三普土种名称是否一 致（不一致的情况概述）		一致			

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征:

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-13	耕作层	Apk	无	壤土	屑粒	7.5YR 5/2	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
13-21	犁底层	Ap2	无	粉壤	片状	7.5YR 6/3	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
21-52	氧化还原层 1	Br1	无	黏土	角块	7.5YR 6/4	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	弱碱
52-85	氧化还原层 2	Br2	无	黏壤	角块	7.5YR 5/4	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	弱碱
85-100	氧化还原层 3	Br3	无	黏壤	角块	7.5YR 5/6	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	弱碱

备注:

吴桥县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表					
编号	经度	纬度	乡镇村庄名	三调地类	
W-YZ-7	116.4567345	37.58795471	曹家洼乡石东村	公路用地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）			图斑面积（hm ² ）		
潮土-普通潮土-轻壤质潮土-轻壤质体粘潮土			220.0597		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-壤质石灰性潮土-壤体黏石灰性潮土					
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类
116.457229		37.589134		3.1m	水浇地
现场 填写	侵蚀类型	基岩出露丰度	基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无	无	无	无	无
	气候	地形	母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候	平原-冲积平原-阶 地-低阶地	第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期		2025.10.07			
野外验证专家签名		吉艳芝			
野外验证土种名称		壤体黏石灰性潮土			
与三普土种名称是否一 致（不一致的情况概述）		一致			

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征:

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-17	耕作层	Apk	无	壤土	屑粒	7.5YR 5/3	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
17-26	犁底层	Ap2	无	黏壤	片状	7.5YR 5/4	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
26-52	氧化还原层 1	Br1	无	黏土	角块	7.5YR 5/4	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	弱碱
52-73	氧化还原层 2	Br2	无	黏土	角块	7.5YR 4/4	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	弱碱
73-100	氧化还原层 3	Br3	无	黏土	角块	7.5YR 5/5	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	弱碱

备注:

吴桥县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表							
编号	经度		纬度		乡镇村庄名	三调地类	
W-YZ-8	116.5201876		37.60480466		铁城镇河家堤村	水浇地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）					图斑面积（hm ² ）		
潮土-褐化潮土-轻壤质褐化潮土-轻壤质体粘褐化潮土					144.7323		
三普土壤类型名称：潮土-脱潮土-壤质脱潮土-壤体粘脱潮土							
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类		
116.521657		37.605340		3.2m	水浇地		
现场 填写	侵蚀类型		基岩出露丰度		基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无		无		无	无	无
	气候		地形		母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候		平原-冲积平原-阶 地-低阶地		第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期			2025.10.07				
野外验证专家签名			吉艳芝				
野外验证土种名称			壤体粘脱潮土				
与三普土种名称是否一致（不一致的情况概述）			一致				

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-16	耕作层	Ap1	无	壤土	屑粒	7.5YR 5/3	少	++++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
16-26	犁底层	Ap2	无	黏壤	片状	7.5YR 5/4	很少	++++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
26-48	弱黏化钙积层 1	B(t)k1	无	黏土	角块	7.5YR 5/4	很少	++++	无	无	少	无	无	无	无	弱碱
48-67	弱黏化钙积层 2	B(t)k2	无	黏土	角块	7.5YR 4/4	很少	++++	无	无	少	无	无	无	无	弱碱
67-100	氧化还原层	Br	无	黏土	角块	7.5YR 5/5	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	弱碱

备注：

吴桥县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表					
编号	经度	纬度	乡镇村庄名	三调地类	
W-YZ-9	116.4247446	37.60504302	曹家洼乡丝瓜张村	水浇地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）			图斑面积（hm ² ）		
潮土-普通潮土-轻壤质潮土-轻壤质潮土			11401.1182		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-壤质石灰性潮土-均砂壤石灰性潮土					
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类
116.426530		37.607096		3.6m	水浇地
现场 填写	侵蚀类型	基岩出露丰度	基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无	无	无	无	无
	气候	地形	母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候	平原-冲积平原-阶 地-低阶地	第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期		2025.10.07			
野外验证专家签名		吉艳芝			
野外验证土种名称		均砂壤石灰性潮土			
与三普土种名称是否一 致（不一致的情况概述）		一致			

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-18	耕作层	Ap1	无	砂壤	屑粒	7.5YR5/2	很少	+++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
18-26	犁底层	Ap2	无	壤土	角块	7.5YR4/3	很少	+++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
26-60	氧化还原层 1	Br1	无	壤土	团块	7.5YR6/2	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	弱碱
60-100	氧化还原层 2	Br2	无	砂壤	弱团块	7.5YR6/3	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	弱碱

备注：

吴桥县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表					
编号	经度	纬度	乡镇村庄名	三调地类	
W-YZ-10	116.3848185	37.60842235	曹家洼乡南街村	坑塘水面	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）			图斑面积（hm ² ）		
潮土-普通潮土-轻壤质潮土-轻壤质底粘潮土			274.2321		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-壤质石灰性潮土-壤底黏石灰性潮土					
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类
116.384918		37.604562		2.0m	水浇地
现场 填写	侵蚀类型	基岩出露丰度	基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无	无	无	无	无
	气候	地形	母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候	平原-冲积平原-阶 地-低阶地	第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期		2025.10.07			
野外验证专家签名		吉艳芝			
野外验证土种名称		壤底黏石灰性潮土			
与三普土种名称是否一 致（不一致的情况概述）		一致			

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-18	耕作层	Ap1	无	壤土	屑粒	7.5YR4/2	很少	+++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
18-27	犁底层	Ap2	无	壤土	角块	7.5YR4/3	很少	+++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
27-63	氧化还原层 1	Br1	无	壤土	团块	7.5YR5/3	很少	+++	中	少	无	无	无	无	无	弱碱
63-100	氧化还原层 2	Br2	无	黏壤	角块	7.5YR4/5	很少	+++	中	少	无	无	无	无	无	弱碱

备注：

吴桥县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表							
编号	经度		纬度		乡镇村庄名	三调地类	
W-YZ-11	116.5727789		37.61831956		沟店铺乡沟店铺村	水浇地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）					图斑面积（hm ² ）		
潮土-普通潮土-粘质潮土-粘质潮土					15.5601		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-壤质石灰性潮土-均黏壤石灰性潮土							
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类		
116.571353		37.618246		3.3m	水浇地		
现场 填写	侵蚀类型		基岩出露丰度		基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无		无		无	无	无
	气候		地形		母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候		平原-冲积平原-阶 地-低阶地		第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期			2025.10.08				
野外验证专家签名			吉艳芝				
野外验证土种名称			均黏壤石灰性潮土				
与三普土种名称是否一 致（不一致的情况概述）			不一致				

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-16	耕作层	Apk	无	黏壤	屑粒	7.5YR4/3	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
16-25	犁底层	Ap2	无	黏土	角块	7.5YR5/3	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
25-72	氧化还原层 1	Br1	无	黏土	角块	7.5YR4/4	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	弱碱
72-100	氧化还原层 2	Br2	无	黏土	角块	7.5YR5/4	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	弱碱

备注：

吴桥县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表							
编号	经度		纬度		乡镇村庄名	三调地类	
W-YZ-12	116.4329995		37.64174895		曹家洼乡杨家桥村	水浇地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）					图斑面积（hm ² ）		
潮土-普通潮土-轻壤质潮土-轻壤质潮土					90.6805		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-壤质石灰性潮土-均壤质石灰性潮土							
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类		
116.431216		37.645646		0.4m	水浇地		
现场 填写	侵蚀类型		基岩出露丰度		基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无		无		无	无	无
	气候		地形		母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候		平原-冲积平原-阶 地-低阶地		第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期			2025.10.08				
野外验证专家签名			吉艳芝				
野外验证土种名称			均壤质石灰性潮土				
与三普土种名称是否一 致（不一致的情况概述）			一致				

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-17	耕作层	Ap1	无	壤土	屑粒	7.5YR4/2	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
17-26	犁底层	Ap2	无	粉壤	角块	7.5YR4/3	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
26-57	氧化还原层 1	Br1	无	壤土	团块	7.5YR4/4	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	弱碱
57-100	氧化还原层 2	Br2	无	壤土	团块	7.5YR5/4	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	弱碱

备注：

吴桥县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表					
编号	经度	纬度	乡镇村庄名	三调地类	
W-YZ-13	116.5942012	37.64815376	沟店铺乡张家圈村	水浇地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）			图斑面积（hm ² ）		
潮土-褐化潮土-中壤质褐化潮土-中壤质体粘褐化潮土			44.6623		
三普土壤类型名称：潮土-脱潮土-壤质脱潮土-壤体黏脱潮土					
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类
116.592206		37.651209		3.4m	水浇地
现场 填写	侵蚀类型	基岩出露丰度	基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无	无	无	无	无
	气候	地形	母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候	平原-冲积平原-阶 地-低阶地	第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期		2025.10.08			
野外验证专家签名		吉艳芝			
野外验证土种名称		壤体黏脱潮土			
与三普土种名称是否一 致（不一致的情况概述）		一致			

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-18	耕作层	Apk	无	壤土	屑粒	7.5YR 5/3	中	++++	无	无	无	无	无	蚯蚓	无	弱碱
18-28	犁底层	Ap2	无	黏壤	角块	7.5YR 5/4	中	++++	无	无	无	无	无	蚯蚓	无	弱碱
28-76	弱黏化钙积层	B(t)k	无	黏土	角块	7.5YR 6/5	少	++++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
76-100	氧化还原层 2	Br2	无	黏土	角块	7.5YR 5/5	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	弱碱

备注：

吴桥县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表					
编号	经度	纬度	乡镇村庄名		三调地类
W-YZ-14	116.5993441	37.65451338	沟店铺乡张家圈村		水浇地
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）			图斑面积（hm ² ）		
潮土-褐化潮土-粘质褐化潮土-粘质褐化潮土			20.9819		
三普土壤类型名称：潮土-脱潮土-黏质脱潮土-均黏质脱潮土					
土钻点 经度		土钻点 纬度	高程	实际地类	
116.600339		37.652526	2.5m	水浇地	
现场 填写	侵蚀类型	基岩出露丰度	基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无	无	无	无	无
	气候	地形	母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候	平原-冲积平原-阶 地-低阶地	第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期		2025.10.08			
野外验证专家签名		吉艳芝			
野外验证土种名称		均黏质脱潮土			
与三普土种名称是否一 致（不一致的情况概述）		一致			

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-16	耕作层	Apk	无	黏土	屑粒	7.5YR 4/3	少	++++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
16-26	犁底层	Ap2	无	黏土	片状	7.5YR 5/4	很少	++++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
26-48	弱黏化钙积层 1	B(t)k1	无	黏土	角块	7.5YR 6/4	很少	++++	无	无	少	无	无	无	无	弱碱
48-67	弱黏化钙积层 2	B(t)k2	无	黏土	角块	7.5YR 5/4	很少	++++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
67-100	氧化还原层	Br	无	黏土	角块	7.5YR 5/5	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	弱碱

备注：

吴桥县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表					
编号	经度	纬度	乡镇村庄名	三调地类	
W-YZ-15	116.6110344	37.65480546	沟店铺乡无名树村	水浇地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）			图斑面积（hm ² ）		
潮土-普通潮土-轻壤质潮土-轻壤质体粘潮土			102.2593		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-壤质石灰性潮土-壤体黏石灰性潮土					
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类
116.608683		37.655098		3.4m	水浇地
现场 填写	侵蚀类型	基岩出露丰度	基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无	无	无	无	无
	气候	地形	母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候	平原-冲积平原-阶 地-低阶地	第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期		2025.10.08			
野外验证专家签名		吉艳芝			
野外验证土种名称		壤底黏石灰性潮土			
与三普土种名称是否一 致（不一致的情况概述）		不一致			

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-16	耕作层	Apk	无	壤土	屑粒	7.5YR4/4	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
16-25	犁底层	Ap2	无	粉壤	片状	7.5YR5/4	很少	+++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
25-64	氧化还原层 1	Br1	无	粉壤	角块	7.5YR5/4	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	弱碱
64-100	氧化还原层 2	Br2	无	黏土	角块	7.5YR5/5	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	弱碱

备注：

吴桥县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表							
编号	经度		纬度		乡镇村庄名	三调地类	
W-YZ-16	116.4240448		37.65658941		曹家洼乡李尚学村	农村宅基地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）					图斑面积（hm ² ）		
潮土-盐化潮土-轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土-轻壤质中度盐化潮土					230.5812		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-砂质石灰性潮土-均砂壤石灰性潮土							
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类		
116.419093		37.660108		2.8m	水浇地		
现场 填写	侵蚀类型		基岩出露丰度		基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无		无		无	无	无
	气候		地形		母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候		平原-冲积平原-阶 地-低阶地		第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期			2025.10.08				
野外验证专家签名			吉艳芝				
野外验证土种名称			均砂壤石灰性潮土				
与三普土种名称是否一致（不一致的情况概述）			一致				

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-18	耕作层	Ap1	无	砂壤	屑粒	7.5YR4/2	很少	+++	无	无	无	无	无	无	无	碱
18-27	犁底层	Ap2	无	壤土	角块	7.5YR4/3	很少	+++	无	无	无	无	无	无	无	碱
27-63	氧化还原层 1	Br1	无	壤土	团块	7.5YR5/3	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	碱
63-100	氧化还原层 2	Br2	无	砂壤	弱团块	7.5YR5/4	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	碱

备注：

吴桥县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表							
编号	经度		纬度		乡镇村庄名	三调地类	
W-YZ-17	116.6121691		37.67095835		沟店铺乡蒋家拱村	水浇地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）					图斑面积（hm ² ）		
潮土-普通潮土-中壤质潮土-中壤质体粘潮土					183.1779		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-壤质石灰性潮土-均黏壤石灰性潮土							
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类		
116.609670		37.667170		2.3m	水浇地		
现场 填写	侵蚀类型		基岩出露丰度		基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无		无		无	无	无
	气候		地形		母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候		平原-冲积平原-阶 地-低阶地		第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期			2025.10.08				
野外验证专家签名			吉艳芝				
野外验证土种名称			均黏壤石灰性潮土				
与三普土种名称是否一致（不一致的情况概述）			一致				

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征:

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-16	耕作层	Apk	无	黏壤	屑粒	7.5YR 5/3	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
16-25	犁底层	Ap2	无	黏壤	片状	7.5YR 4/4	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
25-54	氧化还原层 1	Br1	无	黏壤	角块	7.5YR 5/3	很少	+++	无	少	无	无	无	无	无	弱碱
54-87	氧化还原层 2	Br2	无	黏土	角块	7.5YR 4/4	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	弱碱
87-100	氧化还原层 3	Br3	无	黏土	角块	7.5YR 5/4	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	弱碱

备注:

吴桥县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表							
编号	经度		纬度		乡镇村庄名	三调地类	
W-YZ-18	116.4678276		37.67682368		安陵镇万粮侯村	水浇地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）					图斑面积（hm ² ）		
潮土-普通潮土-轻壤质潮土-轻壤质体粘潮土					81.5083		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-砂质石灰性潮土-砂壤体黏石灰性潮土							
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类		
116.467441		37.677136		2.4m	水浇地		
现场 填写	侵蚀类型		基岩出露丰度		基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无		无		无	无	无
	气候		地形		母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候		平原-冲积平原-阶 地-低阶地		第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期			2025.10.08				
野外验证专家签名			吉艳芝				
野外验证土种名称			砂壤体黏石灰性潮土				
与三普土种名称是否一致（不一致的情况概述）			一致				

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-18	耕作层	Ap1	无	砂壤	屑粒	7.5YR5/3	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	中
18-27	犁底层	Ap2	无	壤土	角块	7.5YR6/3	很少	+++	无	无	无	无	无	无	无	中
27-75	氧化还原层 1	Br1	无	黏壤	角块	7.5YR5/4	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	中
75-100	氧化还原层 2	Br2	无	黏壤	角块	7.5YR4/4	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	中

备注：

吴桥县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表					
编号	经度	纬度	乡镇村庄名	三调地类	
W-YZ-19	116.5669514	37.67984758	于集镇焦庄村	水浇地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）			图斑面积（hm ² ）		
潮土-普通潮土-中壤质潮土-中壤质潮土			86.9635		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-壤质石灰性潮土-均壤质石灰性潮土					
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类
116.565287		37.677301		2.5m	水浇地
现场 填写	侵蚀类型	基岩出露丰度	基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无	无	无	无	无
	气候	地形	母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候	平原-冲积平原-阶 地-低阶地	第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期		2025.10.08			
野外验证专家签名		吉艳芝			
野外验证土种名称		均壤质石灰性潮土			
与三普土种名称是否一 致（不一致的情况概述）		一致			

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征:

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-18	耕作层	Apk	无	壤土	屑粒	7.5YR 5/3	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	中
18-27	犁底层	Ap2	无	粉壤	片状	7.5YR 6/3	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	中
27-52	氧化还原层 1	Br1	无	粉壤	角块	7.5YR 6/4	很少	+++	很少	少	无	无	无	无	无	中
52-80	氧化还原层 2	Br2	无	壤土	团块	7.5YR 6/4	很少	+++	很少	少	无	无	无	无	无	中
80-100	氧化还原层 3	Br3	无	壤土	团块	7.5YR 6/5	很少	+++	很少	少	无	无	无	无	无	中

备注:

吴桥县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表					
编号	经度	纬度	乡镇村庄名	三调地类	
W-YZ-20	116.5318156	37.68614662	于集镇豆庄村	水浇地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）			图斑面积（hm ² ）		
潮土-普通潮土-轻壤质潮土-轻壤质底粘潮土			63.6504		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-砂质石灰性潮土-砂壤底黏石灰性潮土					
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类
116.534387		37.686028		2.4m	水浇地
现场 填写	侵蚀类型	基岩出露丰度	基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无	无	无	无	无
	气候	地形	母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候	平原-冲积平原-阶 地-低阶地	第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期		2025.10.08			
野外验证专家签名		吉艳芝			
野外验证土种名称		砂壤底黏石灰性潮土			
与三普土种名称是否一 致（不一致的情况概述）		一致			

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-18	耕作层	Apk	无	砂壤	屑粒	7.5YR5/3	中	+++	无	无	无	无	无	无	无	中
18-28	犁底层	Ap2	无	壤土	角块	7.5YR5/4	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	中
28-65	氧化还原层 1	Br1	无	壤土	团块	7.5YR6/3	很少	+++	很少	少	无	无	无	无	无	中
65-100	氧化还原层 2	Br2	无	黏壤	角块	7.5YR5/4	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	中

备注：

吴桥县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表							
编号	经度		纬度		乡镇村庄名	三调地类	
W-YZ-21	116.6310026		37.688965		何庄乡崔道口村	水浇地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）					图斑面积（hm ² ）		
潮土-褐化潮土-中壤质褐化潮土-中壤质褐化潮土					998.4337		
三普土壤类型名称：潮土-脱潮土-壤质脱潮土-均壤质脱潮土							
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类		
116.627884		37.689605		2.4m	水浇地		
现场 填写	侵蚀类型		基岩出露丰度		基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无		无		无	无	无
	气候		地形		母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候		平原-冲积平原-阶 地-低阶地		第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期			2025.10.09				
野外验证专家签名			吉艳芝				
野外验证土种名称			均壤质脱潮土				
与三普土种名称是否一 致（不一致的情况概述）			一致				

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-17	耕作层	Apk	无	壤土	屑粒	7.5YR 5/2	中	++++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
17-25	犁底层	Ap2	无	粉壤	片状	7.5YR 5/5	少	++++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
25-78	弱黏化钙积层	B(t)k	无	粉壤	角块	7.5YR 5/5	少	++++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
78-100	氧化还原层	Br	无	黏壤	角块	7.5YR 4/5	很少	++++	少	少	无	无	无	无	无	弱碱

备注：

吴桥县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表							
编号	经度		纬度		乡镇村庄名	三调地类	
W-YZ-22	116.5691706		37.70583936		于集镇边西村	水浇地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）					图斑面积（hm ² ）		
潮土-普通潮土-中壤质潮土-中壤质潮土					34.2363		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-壤质石灰性潮土-均壤质石灰性潮土							
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类		
116.569359		37.703041		2.3m	水浇地		
现场 填写	侵蚀类型		基岩出露丰度		基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无		无		无	无	无
	气候		地形		母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候		平原-冲积平原-阶 地-低阶地		第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期			2025.10.09				
野外验证专家签名			吉艳芝				
野外验证土种名称			均壤质石灰性潮土				
与三普土种名称是否一 致（不一致的情况概述）			一致				

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征:

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-18	耕作层	Apk	无	壤土	屑粒	7.5YR4/3	中	+++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
18-28	犁底层	Ap2	无	粉壤	角块	7.5YR6/3	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
28-67	氧化还原层 1	Br1	无	壤土	团块	7.5YR5/3	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	弱碱
67-100	氧化还原层 2	Br2	无	砂壤	弱团块	7.5YR5/4	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	弱碱

备注:

吴桥县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表							
编号	经度		纬度		乡镇村庄名	三调地类	
W-YZ-23	116.4182445		37.71698292		安陵镇东何村	水浇地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）					图斑面积（hm ² ）		
潮土-褐化潮土-轻壤质褐化潮土-轻壤质褐化潮土					36.6113		
三普土壤类型名称：潮土-脱潮土-壤质脱潮土-均壤质脱潮土							
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类		
116.417330		37.716695		12.2m	水浇地		
现场 填写	侵蚀类型		基岩出露丰度		基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无		无		无	无	无
	气候		地形		母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候		平原-冲积平原-阶 地-低阶地		第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期			2025.10.09				
野外验证专家签名			吉艳芝				
野外验证土种名称			均壤质脱潮土				
与三普土种名称是否一 致（不一致的情况概述）			一致				

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-19	耕作层	Ap1	无	壤土	屑粒	7.5YR4/4	中	+++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
19-28	犁底层	Ap2	无	壤土	角块	7.5YR5/4	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
28-67	氧化还原层 1	Br1	无	砂壤	弱团块	7.5YR6/4	很少	+++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
67-100	氧化还原层 2	Br2	无	壤土	团块	7.5YR6/6	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	弱碱

备注：

吴桥县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表							
编号	经度		纬度		乡镇村庄名	三调地类	
W-YZ-24	116.5633819		37.71622054		于集镇沙郑村	农村宅基地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）					图斑面积（hm ² ）		
潮土-普通潮土-轻壤质潮土-轻壤质底粘潮土					37.6552		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-壤质石灰性潮土-壤底黏石灰性潮土							
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类		
116.563071		37.716642		2.5m	水浇地		
现场 填写	侵蚀类型		基岩出露丰度		基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无		无		无	无	无
	气候		地形		母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候		平原-冲积平原-阶 地-低阶地		第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期			2025.10.09				
野外验证专家签名			吉艳芝				
野外验证土种名称			壤底黏石灰性潮土				
与三普土种名称是否一致（不一致的情况概述）			一致				

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-18	耕作层	Apk	无	壤土	屑粒	7.5YR4/3	中	+++	无	无	无	无	无	无	无	碱
18-29	犁底层	Ap2	无	粉壤	角块	7.5YR5/2	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	碱
29-65	氧化还原层 1	Br1	无	黏壤	角块	7.5YR5/3	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	碱
65-100	氧化还原层 2	Br2	无	黏土	角块	7.5YR5/4	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	碱

备注：

吴桥县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表							
编号	经度		纬度		乡镇村庄名	三调地类	
W-YZ-25	116.5684476		37.72975107		于集镇沙李村	水浇地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）					图斑面积（hm ² ）		
潮土-普通潮土-轻壤质潮土-轻壤质腰粘潮土					26.3738		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-砂质石灰性潮土-砂壤夹黏石灰性潮土							
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类		
116.568009		37.729859		2.5m	水浇地		
现场 填写	侵蚀类型		基岩出露丰度		基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无		无		无	无	无
	气候		地形		母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候		平原-冲积平原-阶 地-低阶地		第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期			2025.10.09				
野外验证专家签名			吉艳芝				
野外验证土种名称			砂壤夹黏石灰性潮土				
与三普土种名称是否一致（不一致的情况概述）			一致				

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-18	耕作层	Apk	无	砂壤	屑粒	7.5YR5/2	中	+++	无	无	无	无	无	无	无	中
18-27	犁底层	Ap2	无	黏壤	角块	7.5YR6/3	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	中
27-65	氧化还原层	Br	无	黏土	角块	7.5YR6/4	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	中
65-100	母质层	Cr	无	砂土	单粒	7.5YR7/4	无	+++	少	少	无	无	无	无	无	中

备注：

吴桥县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表					
编号	经度	纬度	乡镇村庄名	三调地类	
W-YZ-26	116.4589902	37.733644	安陵镇小齐村	水浇地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）			图斑面积（hm ² ）		
潮土-盐化潮土-中壤质氯化物硫酸盐盐化潮土-中壤质底沙中度盐化潮土			68.7589		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-壤质石灰性潮土-壤底砂石灰性潮土					
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类
116.460489		37.736289		2.3m	水浇地
现场 填写	侵蚀类型	基岩出露丰度	基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无	无	无	无	无
	气候	地形	母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候	平原-冲积平原-阶 地-低阶地	第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期		2025.10.09			
野外验证专家签名		吉艳芝			
野外验证土种名称		壤底砂石灰性潮土			
与三普土种名称是否一 致（不一致的情况概述）		一致			

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-19	耕作层	Ap1	无	壤土	屑粒	7.5YR4/2	中	+++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
19-28	犁底层	Ap2	无	壤土	角块	7.5YR5/3	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
28-63	氧化还原层 1	Br1	无	砂壤	弱团块	7.5YR6/4	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	弱碱
63-100	氧化还原层 2	Br2	无	砂土	单粒	7.5YR6/4	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	弱碱

备注：

吴桥县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表							
编号	经度		纬度		乡镇村庄名	三调地类	
W-YZ-27	116.4694737		37.73846774		安陵镇祁家寺村	水浇地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）					图斑面积（hm ² ）		
潮土-盐化潮土-轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土-轻壤质漏沙轻度盐化潮土					47.0003		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-壤质石灰性潮土-壤体砂石灰性潮土							
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类		
116.470474		37.737434		0.9m	水浇地		
现场 填写	侵蚀类型		基岩出露丰度		基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无		无		无	无	无
	气候		地形		母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候		平原-冲积平原-阶 地-低阶地		第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期			2025.10.09				
野外验证专家签名			吉艳芝				
野外验证土种名称			壤体砂石灰性潮土				
与三普土种名称是否一 致（不一致的情况概述）			一致				

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征:

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-18	耕作层	Ap1	无	壤土	屑粒	7.5YR4/2	中	+++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
18-26	犁底层	Ap2	无	壤土	角块	7.5YR5/3	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
26-59	氧化还原层 1	Br1	无	砂壤	弱团块	7.5YR6/3	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	弱碱
59-100	氧化还原层 2	Br2	无	砂土	单粒	7.5YR6/4	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	弱碱

备注:

吴桥县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表							
编号	经度		纬度		乡镇村庄名	三调地类	
W-YZ-28	116.5558028		37.75089315		梁集镇后曹村	水浇地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）					图斑面积（hm ² ）		
潮土-普通潮土-中壤质潮土-中壤质潮土					218.7641		
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-壤质石灰性潮土-均壤质石灰性潮土							
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类		
116.560978		37.744971		2.4m	水浇地		
现场 填写	侵蚀类型		基岩出露丰度		基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无		无		无	无	无
	气候		地形		母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候		平原-冲积平原-阶 地-低阶地		第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期			2025.10.09				
野外验证专家签名			吉艳芝				
野外验证土种名称			均壤质石灰性潮土				
与三普土种名称是否一 致（不一致的情况概述）			一致				

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-18	耕作层	Apk	无	壤土	屑粒	7.5YR4/2	中	+++	无	无	无	无	无	无	无	中
18-27	犁底层	Ap2	无	黏壤	角块	7.5YR5/3	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	中
27-72	氧化还原层 1	Br1	无	壤土	角块	7.5YR5/3	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	中
72-100	氧化还原层 2	Br2	无	壤土	角块	7.5YR5/4	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	中

备注：

吴桥县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表							
编号	经度	纬度	乡镇村庄名	三调地类			
W-YZ-29	116.5079152	37.75507723	梁集镇大吴村	水浇地			
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）				图斑面积（hm ² ）			
潮土-盐化潮土-轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土-轻壤质轻度盐化潮土				1173.8430			
三普土壤类型名称：潮土-典型潮土-砂质石灰性潮土-均砂壤石灰性潮土							
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类		
116.506714		37.753055		3.5m	水浇地		
现场 填写	侵蚀类型		基岩出露丰度		基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无		无		无	无	无
	气候		地形		母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候		平原-冲积平原-阶 地-低阶地		第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期		2025.10.09					
野外验证专家签名		吉艳芝					
野外验证土种名称		均砂壤石灰性潮土					
与三普土种名称是否一 致（不一致的情况概述）		一致					

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-19	耕作层	Ap1	无	砂壤	屑粒	7.5YR5/3	中	+++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
19-27	犁底层	Ap2	无	壤土	角块	7.5YR5/4	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
27-59	氧化还原层 1	Br1	无	壤土	团块	7.5YR6/3	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	弱碱
59-100	氧化还原层 2	Br2	无	砂壤	弱团块	7.5YR5/4	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	弱碱

备注：

吴桥县（市、区）第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表							
编号	经度		纬度		乡镇村庄名	三调地类	
W-YZ-30	116.453671		37.76324666		梁集镇胡家圈村	水浇地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）					图斑面积（hm ² ）		
潮土-褐化潮土-轻壤质褐化潮土-轻壤质褐化潮土					34.2175		
三普土壤类型名称：潮土-脱潮土-砂质脱潮土-均砂壤脱潮土							
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类		
116.455986		37.763403		-3.5m	水浇地		
现场 填写	侵蚀类型		基岩出露丰度		基岩出露间 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无		无		无	无	无
	气候		地形		母岩	母质	植被类型 （优势种）
	暖温带半湿润大 陆性季风气候		平原-冲积平原-阶 地-低阶地		第四纪松散 沉积物	河流冲积物	农作物 （玉米）
调查日期			2025.10.09				
野外验证专家签名			吉艳芝				
野外验证土种名称			均砂壤脱潮土				
与三普土种名称是否一 致（不一致的情况概述）			一致				

正反面打印

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 cm	发生层名称	代号	砾石含量	质地	结构	颜色	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-18	耕作层	Ap1	无	砂壤	屑粒	7.5YR5/2	中	+++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
18-26	犁底层	Ap2	无	壤土	角块	7.5YR5/3	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
26-61	氧化还原层 1	Br1	无	壤土	团块	7.5YR6/3	很少	+++	无	无	无	无	无	无	无	弱碱
61-100	氧化还原层 2	Br2	无	砂壤	弱团块	7.5YR5/4	很少	+++	少	少	无	无	无	无	无	弱碱

备注：