

河北省土壤类型图成果质控意见模板

县（市、区）	130534 清河县	提交单位	河北蓝拓环保科技有限公司
--------	------------	------	--------------

第一部分 土壤分类

1、图斑检查


缝隙检查：共检查166个图斑，发现3个问题

1. 图斑ID29与图斑ID157之间存在缝隙，缝隙距离: 0.0000 米

2. 图斑ID64与图斑ID140之间存在缝隙，缝隙距离: 0.0001 米

3. 图斑ID78与图斑ID92之间存在缝隙，缝隙距离: 0.0000 米

2、校核路线，未贯穿全域，校核路线与水系颜色过于相近，不能很好的区分



第二部分 制图过程


1、坐标不符合规范

序号	文件路径	不符合原因
1	三、过程数据\3. 推测制图.tif 数据\不确定性分布图.tif	非 CGCS2000 坐标系 (unknown)
2	三、过程数据\3. 推测制图.tif 数据\推测亚类图.tif	CGCS2000 坐标系但非高斯克吕格投影 (CGCS_2000_3_Degree_GK_Zone_38)
3	三、过程数据\3. 推测制图.tif 数据\推测土属图.tif	CGCS2000 坐标系但非高斯克吕格投影 (CGCS_2000_3_Degree_GK_Zone_38)
4	三、过程数据\3. 推测制图.tif 数据\推测土种图.tif	非 CGCS2000 坐标系 (unknown)
5	三、过程数据\3. 推测制图.tif 数据\推测土类图.tif	CGCS2000 坐标系但非高斯克吕格投影 (CGCS_2000_3_Degree_GK_Zone_38)
6	二、基础数据\2. 成土环境数据\tem.tif	非 CGCS2000 坐标系 (User_Defined_Transverse_Mercator)
7	二、基础数据\2. 成土环境数据\清河县地质图.tiff	坐标系为 WGS 84 (EPSG:4326), 不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求


2、请仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断，依据《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》

第三部分 制图结果

1、断面图中，土壤类型未与断面图进行对应：



参考



第四部分 图面表达

1、图廓应为外粗内细，缺少经纬度注记。



报告质量

- 1、工作报告目录未设有图表目录，章节标题不规范；
- 2、技术报告单位不规范，万亩应保留两位小数，仔细核对

清凉江两大水系，灌溉保障率超 80%，机械化作业率达 75%以上，是小麦、玉米规模化种植的核心区域。葛仙庄镇马屯片区的沙质潮土，因质地偏沙、升温快、排水性好，成为“清河山楂”的核心种植基地。该区域山楂种植面积达 2.9 万亩，“清河山楂”已获评全国农产品地理标志，形成“土壤适配+产业集群+乡村旅游”的融合发展模式。葛仙庄镇依托交通便利与高密度灌溉优势，发展设施农业与特色果蔬种植。通过智慧大棚、水肥一体化等现代技术，规模化种植“清河韭菜”“怡腾宝金银花”“荣兴黄桃”等特色农产品，同时培育西瓜、甜瓜等瓜果品类，其中沙壤质潮土种植的西瓜含糖量高，亩均收益较传统粮油种植提升 3 倍以上，精准契合城郊农业提质增效需求。

3、计量单位不统一，仔细核查

3.1.1 基本概况

清河县位于河北省东南部，东隔京杭大运河与山东接壤，面积 502 平方千米，全县常住人口 42.2 万，10 年增长 3.54 万人，是邢台唯一人口净增长的县。清河县地处冀鲁两省交界，东北与衡水市故城县接壤，东隔卫运河与山东省德州市夏津县相望，南与临西县、威县为邻，北依清凉江与南宫市毗连。京九铁路在清河设二级站，青银高速、308 国道、340 国道及大广高速、邢临高速贯穿全境，距石家庄、济南机场均 150 公里以内，距天津港、黄骅港约 350 公里，交通便捷。

清河县因分类规则变化引起的土壤类型名称变化图斑数量 203 个，面积为 505257 亩，占全县面积 67.29%。

4、技术报告图号与正文引用不一致

土壤类型制图推荐采用随机森林模型，随机森林可理解为由多个分类决策树组成的模型，亦可选择使用相似推测模型。使用 R 软件，建立随机森林模型，确定模型参数，生成县域土种类型空间分布和不确定性分布的初始栅格数据。（见图 3.12，3.13）。




图 40 清河县土壤类型推测图结果。




图 41 清河县土壤类型不确定性分布图

5、工作报告中“二普土种数量”前后不一致

最终将全县土壤分为 2 个土类, 4 个亚类, 10 个土属, 42 个土种。↵

■ 1. 分类规则变化引起的土壤类型名称变化

第二次全国土壤类型普查中确定了清河县涵盖 2 个土类、4 个亚类, 10 个土属, 40 个土种。第三次全国土壤类型普查中确定了清河县涵盖 2 个土类, 3 个亚

6、技术报告与工作报告中面积数据多处不一致：工作报告表 2 中潮土 721905 亩，风沙土 29006 亩，合计 750911 亩，而表格中合计 750913 亩；但技术报告第 91 页表 35“土壤类型统计表”中潮土总面积为 723189 亩，风沙土 27722 亩，合计 750911 亩；

表 2 土壤类型统计表 ^{a)}								
序号 ^{b)}	三普土类 ^{c)}	面积 (亩) ^{d)}	三普亚类 ^{e)}	面积 (亩) ^{f)}	三普土属 ^{g)}	面积 (亩) ^{h)}	三普土种 ⁱ⁾	面积 (亩) ^{j)}
1 ^{k)}	潮土 ^{l)}	721905 ^{m)}	典型潮土 ⁿ⁾	706009 ^{o)}	壤质石灰性潮土 ^{p)}	431443 ^{q)}	均黏壤石灰性潮土 ^{r)}	3519 ^{s)}
2 ^{t)}							均壤质石灰性潮土 ^{u)}	287542 ^{v)}
3 ^{w)}							壤底黏石灰性潮土 ^{x)}	110985 ^{y)}
4 ^{z)}							壤夹黏石灰性潮土 ^{aa)}	25230 ^{ab)}
5 ^{ac)}							壤体黏石灰性潮土 ^{ad)}	4166 ^{ae)}
6 ^{af)}					砂质石灰性潮土 ^{ag)}	274566 ^{ah)}	均砂壤石灰性潮土 ^{ai)}	196437 ^{aj)}
7 ^{ak)}							均砂质石灰性潮土 ^{al)}	30348 ^{am)}
8 ^{an)}							砂壤底黏石灰性潮土 ^{ao)}	29324 ^{ap)}
9 ^{aq)}							砂壤夹黏石灰性潮土 ^{ar)}	18457 ^{as)}
10 ^{at)}			脱潮土 ^{au)}	15896 ^{av)}	壤质脱潮土 ^{aw)}	4886 ^{ax)}	均壤质脱潮土 ^{ay)}	3732 ^{az)}
11 ^{ba)}							壤底黏脱潮土 ^{ba)}	1069 ^{bb)}
12 ^{bc)}							壤体黏脱潮土 ^{bd)}	85 ^{be)}
13 ^{bf)}					砂质脱潮土 ^{bg)}	11010 ^{bh)}	均砂壤脱潮土 ^{bi)}	10447 ^{bj)}
14 ^{bk)}							砂壤底黏脱潮土 ^{bl)}	563 ^{bm)}
总计 ^{cn)}								750913 ^{co)}

第20页^{d)}

序号 ^{b)}	三普土类 ^{c)}	面积 (亩) ^{d)}	三普亚类 ^{e)}	面积 (亩) ^{f)}	三普土属 ^{g)}	面积 (亩) ^{h)}	三普土种 ⁱ⁾	面积 (亩) ^{j)}
15 ^{k)}	风沙土 ^{l)}	29006 ^{m)}	草甸风沙土 ⁿ⁾	29006 ^{o)}	固定草甸风沙土 ^{p)}	29006 ^{q)}	砂壤固定草甸风沙土 ^{r)}	2613 ^{s)}
16 ^{t)}							砂质固定草甸风沙土 ^{u)}	26393 ^{v)}
总计 ^{cn)}								750913 ^{co)}

依据《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规定》(修訂版) 15 页下地

(1) 风沙土^{a)}

风沙土面积 27722 亩，占总面积的 3.86%。这类土壤是由近代河流的主流沉积物，一般为沙质，先水积（河水沉积）后风成（风力搬运）形成的，主要分布在河流沿岸和老河床风积沙地。土壤有机质很少，需固沙保墒，防止土壤沙化和流失。剖面特征及主要属性：①剖面无明显发生层次，一般拥有薄而淡色的腐殖质层（Ah）和母质层（C），呈 Ah-C 构型。②草甸风沙土的心、底土有锈纹锈斑。该土类只有草甸风沙土一个亚类。主要分布在葛仙庄镇、王官庄镇等。^{b)}

(2) 潮土^{a)}

清河县潮土面积为 723189 亩，占总面积的 96.14%。有 2 个亚类：典型潮土和脱潮土。^{b)}

7、工作报告表 2（第 20 页）中“壤体黏脱潮土”面积为 85 亩；但技术报告表 35（第 91 页）中“壤体黏脱潮土”面积为 63 亩。同一土种面积在两个报告之间相差 22 亩。

表 2 土壤类型统计表 ^{a)}								
序号 ^{b)}	三普土类 ^{c)}	面积 (亩) ^{d)}	三普亚类 ^{e)}	面积 (亩) ^{f)}	三普土属 ^{g)}	面积 (亩) ^{h)}	三普土种 ⁱ⁾	面积 (亩) ^{j)}
1 ^{k)}	潮土 ^{l)}	721905 ^{m)}	典型潮土 ⁿ⁾	706009 ^{o)}	壤质石灰性潮土 ^{p)}	431443 ^{q)}	均黏壤石灰性潮土 ^{r)}	3519 ^{s)}
2 ^{t)}							均壤质石灰性潮土 ^{u)}	287542 ^{v)}
3 ^{w)}							壤底黏石灰性潮土 ^{x)}	110985 ^{y)}
4 ^{z)}							壤夹黏石灰性潮土 ^{aa)}	25230 ^{ab)}
5 ^{ac)}							壤体黏石灰性潮土 ^{ad)}	4166 ^{ae)}
6 ^{af)}					砂质石灰性潮土 ^{ag)}	274566 ^{ah)}	均砂壤石灰性潮土 ^{ai)}	196437 ^{aj)}
7 ^{ak)}							均砂质石灰性潮土 ^{al)}	30348 ^{am)}
8 ^{an)}							砂壤底黏石灰性潮土 ^{ao)}	29324 ^{ap)}
9 ^{aq)}							砂壤夹黏石灰性潮土 ^{ar)}	18457 ^{as)}
10 ^{at)}							脱潮土 ^{au)}	15896 ^{av)}
11 ^{ba)}	壤底黏脱潮土 ^{ba)}	1069 ^{bb)}						
12 ^{bc)}	壤体黏脱潮土 ^{bd)}	85 ^{be)}						
13 ^{bf)}	砂质脱潮土 ^{bg)}	11010 ^{bh)}	均砂壤脱潮土 ^{bi)}	10447 ^{bj)}				
14 ^{bk)}			砂壤底黏脱潮土 ^{bl)}	563 ^{bm)}				

表 35 土壤类型统计表 ^{a)}										
序号 ^{b)}	三普土类 ^{c)}	面积 (亩) ^{d)}	三普亚类 ^{e)}	面积 (亩) ^{f)}	三普土属 ^{g)}	面积 (亩) ^{h)}	三普土种 ⁱ⁾	面积 (亩) ^{j)}		
1 ^{k)}	潮土 ^{l)}	723189 ^{m)}	典型潮土 ⁿ⁾	707974 ^{o)}	壤质石灰性潮土 ^{p)}	436913 ^{q)}	均黏壤石灰性潮土 ^{r)}	2631 ^{s)}		
2 ^{t)}							均壤质石灰性潮土 ^{u)}	286738 ^{v)}		
3 ^{w)}							壤底黏石灰性潮土 ^{x)}	109253 ^{y)}		
4 ^{z)}							壤夹黏石灰性潮土 ^{aa)}	35231 ^{ab)}		
5 ^{ac)}							壤体黏石灰性潮土 ^{ad)}	3060 ^{ae)}		
6 ^{af)}							砂质石灰性潮土 ^{ag)}	271062 ^{ah)}	均砂壤石灰性潮土 ^{ai)}	196065 ^{am)}
7 ^{ak)}									均砂质石灰性潮土 ^{aj)}	30695 ^{ap)}
8 ^{an)}									砂壤底黏石灰性潮土 ^{ar)}	28724 ^{as)}
9 ^{aq)}									砂壤夹黏石灰性潮土 ^{at)}	15578 ^{au)}
10 ^{av)}							脱潮土 ^{aw)}	15215 ^{ax)}	4671 ^{az)}	均壤质脱潮土 ^{ba)}
11 ^{ba)}			壤底黏脱潮土 ^{bc)}	1007 ^{bb)}						
12 ^{bc)}			壤体黏脱潮土 ^{bd)}	63 ^{be)}						
13 ^{bf)}			均砂壤脱潮土 ^{bi)}	10270 ^{bj)}						

8、技术报告大量数据多处不一致；大量表中数据与文字描述不一致，请全文仔细检查

9、推测制图“未应用”但未说明原因

10、技术报告页码不规范

第五部分 其他

1. 成果汇交清单不符合《第三次全国土壤普查技术规程规范（修订版）》，目录不规范，缺少文件。

</

第六部分 质控意见

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 28 日
------	-------	------	-----------------