

河北省土壤类型图成果质控意见模板

县（市、区）	130424 成安县	提交单位	河北鑫发地理信息工程有限公司
--------	------------	------	----------------

第一部分 土壤分类

1、表层和剖面样点图层的部分土属土种命名不符合最新规范

剖面类型与分类清单检查

检查完成

1. 剖面类型与分类清单检查：共发现 11 个问题

2. 剖面 1：省级分类清单无该土种

3. 剖面 2：省级分类清单无该土种

4. 剖面 3：省级分类清单无该土种

5. 剖面 4：省级分类清单无该土种

6. 剖面 5：省级分类清单无该土属

7. 剖面 6：省级分类清单无该土种

三普剖面样点

	ZLDMC	SB	TL	YL	TS	TZ	
▶ 白范町	褐土_潮褐土_泥砂质潮褐土_砂壤质底壤泥	褐土_潮褐	泥砂质潮	砂壤质底壤泥砂质	褐土_潮褐	泥砂质潮	中壤质泥砂质潮褐
东岳固村	褐土_潮褐土_泥砂质潮褐土_中壤质泥砂质	褐土_潮褐	泥砂质潮	中壤质泥砂质潮褐	褐土_潮褐	泥砂质潮	重壤质夹壤泥砂质
吴家町南村	褐土_潮褐土_泥砂质潮褐土_重壤质夹壤泥	褐土_潮褐	泥砂质潮	重壤质夹壤泥砂质	褐土_潮褐	泥砂质潮	砂质底壤泥砂质潮
吴村	褐土_潮褐土_泥砂质潮褐土_砂质底壤泥砂	褐土_潮褐	泥砂质潮	砂质底壤泥砂质潮	褐土_潮褐	泥砂质潮	中壤质轻度碱化潮
野庄村	潮土_碱化潮土_碱潮壤土_中壤质轻度碱化	潮土_碱化	碱潮壤土	中壤质轻度碱化潮	潮土_碱化	碱潮壤土	中壤质夹砂泥砂质
封边董	褐土_潮褐土_泥砂质潮褐土_中壤质夹砂泥	褐土_潮褐	泥砂质潮	中壤质夹砂泥砂质	褐土_潮褐	泥砂质潮	砂壤质身壤泥砂质
北鱼口村	褐土_潮褐土_泥砂质潮褐土_砂壤质身壤泥	褐土_潮褐	泥砂质潮	砂壤质身壤泥砂质	褐土_潮褐	泥砂质潮	轻壤质石灰性潮土
中艾束	潮土_典型潮土_石灰性潮壤土_轻壤质石灰	潮土_典型	石灰性潮	轻壤质石灰	潮土_典型	石灰性潮	轻壤质石灰性潮土
化店村	褐土_潮褐土_泥砂质潮褐土_中壤质泥砂质	褐土_潮褐	泥砂质潮	中壤质泥砂质潮褐	褐土_潮褐	泥砂质潮	中壤质泥砂质潮褐
西向阳村	褐土_潮褐土_泥砂质潮褐土_重壤质底壤泥	褐土_潮褐	泥砂质潮	重壤质底壤泥砂质	褐土_潮褐	泥砂质潮	重壤质底壤泥砂质
秦家营村	褐土_潮褐土_泥砂质潮褐土_砂壤质泥砂质	褐土_潮褐	泥砂质潮	砂壤质泥砂质潮褐	褐土_潮褐	泥砂质潮	砂壤质泥砂质潮褐

类型与分类清单检查：共发现 345 个问题

1：省级分类清单无该土种

2：省级分类清单无该土种

3：省级分类清单无该土种

4：省级分类清单无该土种

6：省级分类清单无该土种

7：省级分类清单无该土种

成安县表层样点												
	BSJD	BSWD	PD	TDLVLX	TL	YL	IS	TZ				HBGD
▶	114.685552	36.478072	2	0102	褐土_潮褐土	泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	48 13042
	114.795009	36.4057	7	0102	褐土_潮褐土	泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	59 13042
	114.55861	36.488688	I	0102	褐土_潮褐土	泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	63 13042
	114.716533	36.380123	4	0102	褐土_潮褐土	泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	59 13042
	114.761447	36.501893	3	0102	褐土_潮褐土	泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	50 13042
	114.577093	36.425762	3	0102	褐土_潮褐土	泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	52 13042
	114.736002	36.343798	4	0102	褐土_潮褐土	泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	63 13042
	114.680387	36.36421	2	0102	褐土_潮褐土	泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	57 13042
	114.498404	36.426342	2	0102	褐土_潮褐土	泥砂质潮褐	砂质泥砂质潮褐土	砂质泥砂质潮褐土	砂质泥砂质潮褐土	砂质泥砂质潮褐土	砂质泥砂质潮褐土	58 13042
	114.758602	36.345147	3	0102	褐土_潮褐土	泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	62 13042
	114.578607	36.39607	4	0102	褐土_潮褐土	泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	64 13042
	114.737613	36.420028	3	0102	褐土_潮褐土	泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	52 13042
	114.765244	36.442731	2	0102	褐土_潮褐土	泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	52 13042
	114.636239	36.387948	4	0102	褐土_潮褐土	泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	54 13042
	114.871627	36.410843	3	0102	潮土_典型潮	石灰性潮壤	轻壤质石灰性潮土	轻壤质石灰性潮土	轻壤质石灰性潮土	轻壤质石灰性潮土	轻壤质石灰性潮土	54 13042
	114.743459	36.388687	5	0102	褐土_潮褐土	泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	73 13042
	114.599832	36.415928	3	0102	褐土_潮褐土	泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	58 13042
	114.539256	36.485991	3	0102	褐土_潮褐土	泥砂质潮褐	砂壤质泥砂质潮褐	砂壤质泥砂质潮褐	砂壤质泥砂质潮褐	砂壤质泥砂质潮褐	砂壤质泥砂质潮褐	54 13042
	114.548296	36.392567	3	0102	褐土_潮褐土	泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	77 13042
	114.583982	36.46183	6	0102	褐土_潮褐土	泥砂质潮褐	中壤质底泥砂质	中壤质底泥砂质	中壤质底泥砂质	中壤质底泥砂质	中壤质底泥砂质	56 13042
	114.551184	36.477592	I	0102	褐土_潮褐土	泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	55 13042
	114.784943	36.409948	3	0102	褐土_潮褐土	泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	56 13042
	114.775791	36.479119	3	0102	褐土_潮褐土	泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	51 13042
	114.791025	36.396038	3	0102	褐土_潮褐土	泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	52 13042
	114.726069	36.3461	4	0102	褐土_潮褐土	泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	64 13042
	114.714587	36.48501	3	0102	褐土_潮褐土	泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	55 13042
	114.614618	36.442847	3	0102	褐土_潮褐土	泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐	49 13042
	114.806119	36.402579	6	0102	潮土_典型潮	石灰性潮壤	轻壤质石灰性潮土	轻壤质石灰性潮土	轻壤质石灰性潮土	轻壤质石灰性潮土	轻壤质石灰性潮土	62 13042
	114.701187	36.47065	3	0102	褐土_潮褐土	泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	49 13042
	114.772616	36.479109	3	0102	褐土_潮褐土	泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	53 13042
	114.518795	36.423727	I	0102	潮土_典型潮	石灰性潮壤	中壤质石灰性潮土	中壤质石灰性潮土	中壤质石灰性潮土	中壤质石灰性潮土	中壤质石灰性潮土	52 13042
	114.746383	36.298699	4	0102	褐土_潮褐土	泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	轻壤质泥砂质潮褐	55 13042

2、报告中部分土种命名不符合规范

19	褐土	草甸褐土	粘质草甸褐土	重壤质底壤草甸褐土	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土
20	潮土	潮土	壤质潮土	沙壤质潮土	潮土	典型潮土	砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土
21	潮土	潮土	壤质潮土	轻壤质潮土	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土
22	潮土	潮土	壤质潮土	轻壤质腰粘潮土	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土
23	潮土	潮土	壤质潮土	轻壤质底沙潮土	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	壤底砂石灰性潮土
24	潮土	潮土	壤质潮土	中壤质潮土	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均黏壤石灰性潮土
25	潮土	潮土	壤质潮土	中壤质体沙潮土	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	黏壤体砂石灰性潮土
26	潮土	潮土	壤质潮土	中壤质底沙潮土	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	黏壤底砂石灰性潮土
27	潮土	盐化潮土	硫酸盐氯化物 盐化潮土	轻壤质轻度盐化潮土	潮土	盐化潮土	硫酸盐盐化潮土	轻壤质硫酸盐轻度盐化潮土
28	潮土	盐化潮土	硫酸盐氯化物 盐化潮土	中壤质轻度盐化潮土	潮土	盐化潮土	硫酸盐盐化潮土	中壤质硫酸盐轻度盐化潮土

第二部分 制图过程

1、虚点选取问题，没有说明虚点选择的原则，也没有写明虚点对土壤类型代表性的证明示例

2、不确定性图的图例不符合规范，-0




图 30 土壤推测制图的不确定性分析

3、环境变量选取问题，在小范围推测制图选取分辨率为 1km 的变量意义不大

表 14 环境因素变量数据

名称	数据描述	来源
气候	近 30 年的年均气温、年降水量、相对湿度等，1 km 分辨率	WorldClim v2 数据；中国气象数据网
母质岩性	1:20 万地质图，矢量图层	全国地质资料馆网
地貌	地貌单元，包括基本地貌类型、形态和成因类型，矢量图层	中国科学院地理科学与资源研究所 1: 100 万中国地貌图
地形	高程、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形、湿度指数、地形部位等	国家基础地理信息中心 1: 25 万、1:5 万数字高程模型 (DEM)；SRTM；DEM；90 m；ASTER GDEM 30 m；ALOS DEM 12 m
植被	植被类型、归一化植被指数，近 10 年	中国科学院植物研究所 1: 100 万中国植被类型图 MODIS 250 m、ETM/OLI 30 m、Sentinel-2 10 m/20 m 的植被指数

首先对成土环境变量进行筛选，计算其相关系数矩阵并根据方差膨胀因子 VIF 排除共线性较为强烈的变量，最后筛选出 PET、SSD、pre、MZ2、D2B、TVDI8、PD、DEM、IO、NDSI、TWI 共 11 个环境变量参与模型构建。本次模型变量重要性结果表明：

4、技术报告中表明推测制图结果没有应用于最终成果中，而工作报告中没有提及

形成推测制图结果后，将推测制图结果与土壤类型图进行对比，生成基于土壤推测制图的土种分布图和不确定性分布图。

通过多次预测、调整环境协同变量与样点数据，模型推测制图综合准确率 0.65（每 100 个土壤样本中约有 60 个被正确分类），kappa 系数达到 0.60（0.4-0.6 为合格，>0.6 为良好），基本达到平原区随机森林推测制图精度的要求。

第三部分 制图结果

1、数据使用的不是投影坐标系，需进行投影转换

地理坐标系:	GCS_China_Geodetic_Coordinate_System_2000
基准面:	D_China_2000
本初子午线:	Greenwich
角度单位:	Degree

2、表层样点图层字段存在空值

成安县表层样点														
BSJD	BSWD	PD	TDLTX	TL	YL	TS	TZ	HBGD	XZDM	XZMC	SPCJSYXD_1	SPCJSYXD_1	SPCJTDC	SPTJE
114.685555	36.478072	2	0102	粘土	潮土	流砂质潮土	中壤质流砂质潮土	48	130424202	漳南乡	0	0	1	0
114.739509	36.46917	1	0102	粘土	潮土	流砂质潮土	中壤质流砂质潮土	59	130424102	漳南乡	0	0	1	0
114.55561	36.488688	1	0102	粘土	潮土	流砂质潮土	中壤质流砂质潮土	63	130424101	同安区	0	0	1	0
114.716533	36.380123	4	0102	粘土	潮土	流砂质潮土	中壤质流砂质潮土	59	130424201	柏乡县	0	0	0	0
114.761447	36.501893	3	0102	粘土	潮土	流砂质潮土	中壤质流砂质潮土	59	130424202	漳南乡	0	0	1	0
114.571053	36.451763	3	0102	粘土	潮土	流砂质潮土	中壤质流砂质潮土	52	130424204	漳南乡	0	0	1	0
114.736002	36.343798	4	0102	粘土	潮土	流砂质潮土	中壤质流砂质潮土	63	130424103	李家庄	0	0	0	0
114.690387	36.36421	2	0102	粘土	潮土	流砂质潮土	中壤质流砂质潮土	57	130424200	宁义乡	0	0	1	0
114.499404	36.426342	2	0102	粘土	潮土	流砂质潮土	中壤质流砂质潮土	58	130424204	宁义乡	0	0	0	0
114.759602	36.345147	3	0102	粘土	潮土	流砂质潮土	中壤质流砂质潮土	62	130424103	宁义乡	0	0	1	0
114.578607	36.39607	4	0102	粘土	潮土	流砂质潮土	中壤质流砂质潮土	64	130424200	宁义乡	0	0	0	0
114.737613	36.420028	3	0102	粘土	潮土	流砂质潮土	中壤质流砂质潮土	52	130424201	柏乡县	0	0	1	0
114.765344	36.442731	2	0102	粘土	潮土	流砂质潮土	中壤质流砂质潮土	52	130424104	北乡	0	0	0	0
114.636239	36.387948	4	0102	粘土	潮土	流砂质潮土	中壤质流砂质潮土	54	130424200	宁义乡	0	0	1	0
114.871627	36.410843	3	0102	粘土	潮土	流砂质潮土	中壤质流砂质潮土	54	130424102	漳南乡	0	0	0	0
114.743459	36.388687	3	0102	粘土	潮土	流砂质潮土	中壤质流砂质潮土	72	130424201	柏乡县	0	0	1	0
114.599532	36.415928	3	0102	粘土	潮土	流砂质潮土	中壤质流砂质潮土	56	130424200	宁义乡	0	0	0	0
114.532296	36.485991	3	0102	粘土	潮土	流砂质潮土	中壤质流砂质潮土	54	130424101	同安区	0	0	1	0
114.548296	36.392367	3	0102	粘土	潮土	流砂质潮土	中壤质流砂质潮土	77	130424204	宁义乡	0	0	0	0
114.553982	36.46183	6	0102	粘土	潮土	流砂质潮土	中壤质流砂质潮土	56	130424101	同安区	0	0	1	0
114.551184	36.477392	1	0102	粘土	潮土	流砂质潮土	中壤质流砂质潮土	58	130424101	同安区	0	0	0	0
114.784943	36.409948	3	0102	粘土	潮土	流砂质潮土	中壤质流砂质潮土	56	130424102	漳南乡	0	0	1	0
114.773791	36.479119	3	0102	粘土	潮土	流砂质潮土	中壤质流砂质潮土	51	130424104	北乡	0	0	0	0
114.791025	36.396038	3	0102	粘土	潮土	流砂质潮土	中壤质流砂质潮土	52	130424102	漳南乡	0	0	1	0
114.726969	36.3461	4	0102	粘土	潮土	流砂质潮土	中壤质流砂质潮土	64	130424103	李家庄	0	0	0	0
114.714587	36.48501	3	0102	粘土	潮土	流砂质潮土	中壤质流砂质潮土	53	130424202	漳南乡	0	0	1	0
114.614618	36.442847	3	0102	粘土	潮土	流砂质潮土	中壤质流砂质潮土	49	130424101	同安区	0	0	0	0
114.508119	36.402378	4	0102	粘土	潮土	流砂质潮土	中壤质流砂质潮土	62	130424102	漳南乡	0	0	1	0
114.701187	36.41065	3	0102	粘土	潮土	流砂质潮土	中壤质流砂质潮土	49	130424202	漳南乡	1	1	1	0
114.772616	36.479109	3	0102	粘土	潮土	流砂质潮土	中壤质流砂质潮土	53	130424202	漳南乡	0	0	0	0
114.518795	36.423727	1	0102	粘土	潮土	流砂质潮土	中壤质流砂质潮土	52	130424204	漳南乡	0	0	1	0
114.746353	36.299699	4	0102	粘土	潮土	流砂质潮土	中壤质流砂质潮土	55	130424103	李家庄	0	0	0	0
114.643643	36.400882	3	0102	粘土	潮土	流砂质潮土	中壤质流砂质潮土	66	130424200	宁义乡	0	0	1	0
114.651663	36.407929	3	0102	粘土	潮土	流砂质潮土	中壤质流砂质潮土	54	130424100	同安区	0	0	0	0
114.827776	36.405996	4	0102	粘土	潮土	流砂质潮土	中壤质流砂质潮土	56	130424102	漳南乡	0	0	1	0
114.593495	36.461861	4	0102	粘土	潮土	流砂质潮土	中壤质流砂质潮土	45	130424101	同安区	0	0	0	0
114.730885	36.503393	4	0102	粘土	潮土	流砂质潮土	中壤质流砂质潮土	57	130424202	漳南乡	0	0	1	0
114.868831	36.434106	2	0102	粘土	潮土	流砂质潮土	中壤质流砂质潮土	54	130424102	漳南乡	0	0	0	1
114.811423	36.481481	3	0102	粘土	潮土	流砂质潮土	中壤质流砂质潮土	55	130424104	北乡	0	0	1	0
114.787223	36.481672	3	0102	粘土	潮土	流砂质潮土	中壤质流砂质潮土	56	130424104	北乡	0	0	0	0
114.819917	36.410296	4	0102	粘土	潮土	流砂质潮土	中壤质流砂质潮土	66	130424102	漳南乡	0	0	1	0
114.530853	36.471405	4	0102	粘土	潮土	流砂质潮土	中壤质流砂质潮土	53	130424101	同安区	0	0	0	0
114.858282	36.479117	3	0102	粘土	潮土	流砂质潮土	中壤质流砂质潮土	54	130424101	同安区	1	1	1	0

字段空值检查：共检查348个图斑的TL、YL、TS、TZ共4个字段，发现3个问题，已记录到格式检查字段

1. 5图斑 t字段值为空
2. 5图斑 y字段值为空
3. 5图斑 ts字段值为空
4. 5图斑 tz字段值为空
5. 37图斑 t字段值为空
6. 37图斑 yl字段值为空

3、存在拓扑问题

空间拓扑检查

检查完成

缝隙检查：共检查180个图斑，发现500个问题

181. 图斑ID1与图斑ID148之间存在缝隙，缝隙距离: 0.1856 米
182. 图斑ID1与图斑ID91之间存在缝隙，缝隙距离: 0.1988 米
183. 图斑ID1与图斑ID152之间存在缝隙，缝隙距离: 0.1887 米
184. 图斑ID1与图斑ID87之间存在缝隙，缝隙距离: 0.2027 米
185. 图斑ID1与图斑ID68之间存在缝隙，缝隙距离: 0.1915 米
186. 图斑ID1与图斑ID98之间存在缝隙，缝隙距离: 0.2025 米

4、剖面样点的土壤类型存在和土壤图对不上情况

✔ 上图类型与剖面类型检查

检查完成

1. 上图类型与剖面类型检查：共发现 11 个问题

2. 剖面 1 vs 图斑 146：土种不一致

3. 剖面 2 vs 图斑 96：土种不一致

4. 剖面 3 vs 图斑 96：土种不一致


5. 剖面 4 vs 图斑 4：土类不一致

6. 剖面 5 vs 图斑 52：亚类不一致

7. 剖面 6 vs 图斑 129：土种不一致

5、表层样点的土壤类型存在和土壤图对不上情况

- 1 vs 图斑 102：土种不一致
- 2 vs 图斑 146：土种不一致
- 3 vs 图斑 143：土种不一致
- 4 vs 图斑 96：土种不一致
- 6 vs 图斑 95：土种不一致
- 7 vs 图斑 144：土种不一致



6、潮土图斑坡度过大，需核查

④ 地形地貌一致性检查

检查完成

高程检查：共检查180个图斑，未发现问题

坡度检查：共检查180个图斑，发现1个问题


1. 图斑 178: 存疑: 草甸土、潮土的坡度大于 6 度

坡向检查：共检查180个图斑，未发现问题

7、请根据数据库规范，仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断

第四部分 图面表达


1、缺少指北针、缺少部分地理要素如等高线、水系（核查是否有）




2、境界线和图例部分有重叠，与磁县注记重叠




3、图廓不符合外粗内细的标准，且经纬度超出图廓范围



4、图上的境界线与图例的样式不符




5、未对公路铁路等重要地物的名称进行注记




6、土壤类型与土地利用类型面积统计表，无占比统计

土类	亚类	土属	土种	水浇地	旱地	水田	园地	林地	草地	其它利用类型	总计（单位：亩）
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均砂质泥砂质潮褐土	10960.84	38.48	16.30	2503.53	4417.23	496.89	13294.53	31727.80
			砂底黏泥砂质潮褐土	225.40				4.79		11.89	242.08
			均砂壤泥砂质潮褐土	22119.86	24.99		3858.80	4922.34	233.60	13663.56	44823.16
			均壤质泥砂质潮褐土	230296.72	21.33	0.44	18171.03	19934.93	826.70	82239.13	351490.29
			壤夹砂泥砂质潮褐土	210.01				2.96		5.85	218.83
			壤体砂泥砂质潮褐土	793.30			21.71	47.19	1.64	181.01	1044.86
			壤底砂泥砂质潮褐土	12899.03			926.06	1496.72	35.39	5034.01	20391.21
			壤底黏泥砂质潮褐土	7648.15			33.09	184.29		1152.66	9018.18
			均黏壤泥砂质潮褐土	121970.67			4912.49	10546.70	301.06	34293.85	172024.76
			黏壤夹砂泥砂质潮褐土	626.66				62.79	1.21	172.45	863.11
			黏壤体砂泥砂质潮褐土	954.38			4.19	62.28		111.45	1132.31
			黏壤底砂泥砂质潮褐土	18244.85			378.79	2486.65	34.68	5569.10	26714.07
潮土	典型潮土	砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	1561.96			38.47	131.80		743.81	2476.04
			均壤质石灰性潮土	20796.85			1514.94	2139.53	40.08	7105.23	31596.63
			壤底砂石灰性潮土	604.71			24.26	94.28		265.32	988.57
		壤质石灰性潮土	均黏壤石灰性潮土	16261.80			218.94	1710.41	78.64	3414.17	21683.96
			黏壤体砂石灰性潮土	1087.63			26.75	34.55	6.83	330.85	1486.61
			黏壤底砂石灰性潮土	585.01			1.33	7.13		98.83	692.29
风沙土	草甸风沙土	固定草甸风沙土	砂质固定草甸风沙土	803.89	2.79	48.23	17.27	148.16	49.76	1360.34	2430.44
总计（单位：亩）				468651.71	87.59	64.97	32651.66	48434.74	2106.48	169048.04	721045.18

7、断面图未标注土种



8、位置示意图不清晰，没有别的县市边界



第五部分 报告质量

1、土地面积单位为亩时，应保留整数

2.2.1.2 亚类

褐土类土壤分为褐土性土、草甸褐土两个亚类。

①草甸褐土。此亚类为成安县褐土的主要亚类。也是成安县主要的土壤类型，二普面积为 640338.4 亩，占总面积的 91.07%。该亚类地处褐土的较低部位。地下水埋深 3 米左右，可以借助毛细管作用达到底土，心土有褐色黏化层，底土因受地下水水渍作用，出现锈斑及铁子和沙姜。

②褐土性土。此亚类土壤分布在低山丘陵区缓坡或山沟坡脚，成安县属于平原地区，不存在此类成土环境，在三普中已修正为草甸风沙土。二普统计面积为 2553.4 亩，占总面积的 0.36%。

潮土类土壤分为潮土和盐化潮土两个亚类。

①潮土。此土类土壤在近代河流沉积物上耕种熟化形成的水成土壤，二普面积 51121.5 亩，占全县总面积的 7.3%，分布在成安县扇形平原的中下部，海拔 50 米以下或沿半河两岸，地势低平部位母质为河流冲积母质，地下水位 1-3 米，地下水直接参与成土过程。

2、符号前后不统一

③间层厚度区分。浅层：10-20 厘米；中层：20-50 厘米；厚层：大于 50 厘米。连续出现的相距很近的薄层间层其累积厚度超过 20 厘米时可作为中层考虑，累积厚度超过 50 厘米时可作为厚层考虑。

间层层位区分是：浅位指距地表 20-50 厘米；深位指距地表大于 50 厘米。这样间层类型一般有“夹：浅位薄层”“腰：浅位中层”“体：浅位厚层”“底：

3、表 29 和表 30，多个土种面积有对不上，总面积也对不上

表 29 成安县不同土壤类型面积及占比情况								
土类	面积（亩）	亚类	面积（亩）	土属	面积（亩）	土种	面积（亩）	占比（%）
褐土	659691	潮褐土	659691	泥砂质潮褐土	659691(占 91.49%)	均砂质泥砂质潮褐土	31728	4.40
						砂底黏泥砂质潮褐土	242	0.03
						均砂壤泥砂质潮褐土	44823	6.22
						均壤质泥砂质潮褐土	351490	48.75
						壤夹砂泥砂质潮褐土	219	0.03
						壤体砂泥砂质潮褐土	1045	0.14
						壤底砂泥砂质潮褐土	20391	2.83
						壤底黏泥砂质潮褐土	9018	1.25
						均黏壤泥砂质潮褐土	172025	23.86
						黏壤夹砂泥砂质潮褐土	863	0.12
						黏壤体砂泥砂质潮褐土	1132	0.16
						黏壤底砂泥砂质潮褐土	26714	3.70
潮土	58924	典型潮土	58924	砂质石灰性潮土	2476（占 0.34%）	均砂壤石灰性潮土	2476	0.34
				壤质石灰性潮土	56448（占 7.83%）	均壤质石灰性潮土	31597	4.38
						壤底砂石灰性潮土	989	0.14
91								
						均黏壤石灰性潮土	21684	3.01
						黏壤体砂石灰性潮土	1487	0.21
						黏壤底砂石灰性潮土	692	0.10
风沙土	2430	草甸风沙土	2430	固定草甸风沙土	2430（占 0.34%）	砂质固定草甸风沙土	2430	0.34
						总计（亩）	721045	100

表 30 成安县 19 个土种在各乡镇分布情况										
土种面积（亩）	柏寺营乡	北乡义镇	成安镇	道东堡镇	李家町镇	商城镇	辛义乡	漳河店镇	长巷乡	合计（亩）
均黏壤泥砂质潮褐土	18530	18309	5796	14944	3864	52587	22906	24629	10460	172026
均黏壤石灰性潮土						137		9154	12392	21684
均壤质泥砂质潮褐土	23880	56989	57101	66152	54825	23329	49711	11603	7901	351492
均壤质石灰性潮土		876						23668	7053	31597
均砂壤泥砂质潮褐土	2501	2427	8007	11655	9473	5894	1625	2779	464	44824
均砂壤石灰性潮土								267	2209	2476
均砂质泥砂质潮褐土	1582	1533	2171	4348	2358	12806	261	1155	5513	31728
黏壤底砂泥砂质潮褐土	955	330	2073	486	883	8184	6609	618	6575	26714
黏壤底砂石灰性潮土								692		692
黏壤夹砂泥砂质潮褐土									863	863
黏壤体砂泥砂质潮褐土						131	1001			1132
黏壤体砂石灰性潮土								1487		1487
壤底黏泥砂质潮褐土		8863			28			127		9018
壤底砂泥砂质潮褐土	208	4740	5074	2874	2241	1595	3110	315	235	20391
壤底砂石灰性潮土								989		989
壤夹砂泥砂质潮褐土							219			219
壤体砂泥砂质潮褐土					144		901			1045
砂底黏泥砂质潮褐土									242	242
砂质固定草甸风沙土			20			1010		86	1315	2430
合计（亩）	47655	94067	80222	100480	73817	105673	86343	77569	55224	721050
占比（%）	6.61	13.05	11.13	13.94	10.24	14.66	11.97	10.76	7.66	

4、表 38 缺失，最多只到表 30

变化的其他情况主要有以下几种：由于脱盐发生改变（3 个）、二普分类错误修订（10 个）、命名规则改变引起土体构型改变（3 个）、信息缺失图斑（1 个）以及土壤性状发生改变引起土种变化（2 个）等变化，19 个图斑的土种名称发生变化（土种变化详情见**表 38**）。

5、报告行距错误，标题编号层级使用错误


第一章 县域概况

1.1 地理位置


成安县位于太行山东麓的山前冲积平原，是华北平原的一部分。其土壤分布深受古黄河、漳河等河流冲积和泛滥的影响。在邯郸市方位为东南部，京广线东侧，介于东经 114° 29′ -114° 53′ 、北纬 36° 18′ -36° 30′ 之间，东西最长 36.6 公里，南北最宽 20.8 公里，县域总面积 480 平方公里。成安县下辖 6 个镇、

第六部分 其他

1、PROCESS 数据集中缺少推测的三普土壤图、不确定性分布图数据



2、文件夹结构问题，在“6.其他非矢量过程数据”文件夹中，缺少二普-三普命名对应记录表



3、文字成果缺少.doc 格式文件

四、成果数据 > 2. 文字成果	
排序 查看	
名称	修改日期
成安县第三次全国土壤普查土壤类型制图工作报...	2026/3/17 7:02
成安县第三次全国土壤普查土壤类型制图技术报...	2026/3/17 7:03

第七部分 质控意见

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 10 日
------	-------	------	-----------------